

1869.

HAUPT-VERZEICHNISS

über

Samen und Pflanzen

von

HAAGE & SCHMIDT

Kunst- und Handelsgärtner

Erfurt (Preussen).



Biota orientalis aurea.

Preis 5 Sgr.

Bemerkungen.

Der Samen-Catalog

enthält in Bezug auf **Samen** alle Sorten, welche im In- oder Ausland im Handel vorkommen und in bester keimfähiger Qualität zu den beigesetzten Preisen bezogen werden können.

Die **Gemüsesamen** sind mit grosser Sorgfalt gewählt, von den besten Züchtern der verschiedenen Localitäten gebaut und genau erprobt. Unter den **landwirthschaftlichen Samen** sind ausser den marktgängigen Artikeln eine Reihe neuer Einführungen von Getreidesorten, Futterkräutern, Futterrüben und sonstigen Feldfrüchten, deren Verbreitung in die grösseren Culturen wünschenswerth ist. Bei den **Sommergewächsen**, **Ziergräsern** und **Freilandstauden** ist hauptsächlich auf solche Gattungen, Species und Varietäten Rücksicht genommen, welche blumistischen Werth haben. Die Sammlung der **Topfgewächs-Samen** ist möglichst vollständig, so dass nicht leicht eine Species, welche anderswo geführt, bei uns vermisst werden wird. Besondere Sorgfalt ist auch den **Wald-** und **Gehölz-Samen** zugewendet, und ist das davon offerirte Sortiment wohl das reichste, welches existirt.

Der Pflanzen-Catalog

führt auf neben einer Auswahl guter **Warm-** und **Kalthauspflanzen** reichhaltige Collectionen von **Blumistenpflanzen**, als Azaleen, Camellien, Rhododendron, Chrysanthemum, Fuchsien, Päonien, Pelargonien, Pentstemon, Petunien, Phlox, Verbenen, Georginen etc.; ein gewähltes Sortiment Rosen, sowie eine ansehnliche Sammlung der neuerlich mehr in den Vordergrund tretenden **Coniferen**, überall die neuesten Einführungen mit enthaltend; ferner ein möglichst vollständiges Sortiment von **Staudenpflanzen** für das freie Land; eine grosse Auswahl von feinen **Ziersträuchern** und **Bäumen**; endlich ein Sortiment von den anerkannt besten Sorten **Kern-** und **Steinobst**, sowie von **Beerenfrüchten** und **Weinreben**.

Der Blumenzwiebel-Catalog

enthält ausser reichen Sortimenten von Hyacinthen, Tulpen, Crocus, Narcissen, Tazetten etc., namentlich eine sehr umfangreiche Auswahl der im freien Lande ausdauernden Gattungen, sowie auch viele sehr seltene, zum Theil noch gar nicht verbreitete Species, und können Liebhaber von diesen Pflanzen ganz besonders darauf hingewiesen werden. Derselbe wird im Juli jeden Jahres herausgegeben und stehen noch Exemplare von dem letzterschienenen zur Disposition.

Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe nach diesem Catalog verstehen sich **per Casse**. Die Preise sind in **preuss. Courant**, der fl. zu 30 gr. , der kr. zu 12 a. , gestellt. Gold und Werthpapiere werden nach Cours angenommen. Für kleinere Rechnungsbeträge oder zur Ausgleichung von Bruchtheilen nehmen wir Briefmarken eines beliebigen Landes zum vollen Werth in Zahlung.

Berechnung der österreichischen Banknoten. Unsere geehrten Kunden in den kais. österreichischen Staaten haben die Wahl, bei Einsendung von Banknoten dieselben entweder nach dem Tagescours berechnen zu lassen, oder uns solche zum festen Cours von 6 kr. für 1 fl. in Zahlung zu schicken. Diese Bestimmung hat lediglich für die nach gegenwärtigem Catalog ausgezogenen Bestellungen Gültigkeit.

Das **Gewicht** ist das des Zollvereins. Der Zoll-Centner hat 100 Zoll-Pfund und ist gleich 50 Kilogrammes französ. Gewichts. Das Zoll-Pfund hat 30 Zoll-Loth und ist gleich 500 Grammes ($\frac{1}{2}$ Kilogr.)

Wir **garantiren für die Richtigkeit** der von uns versandten Samen und Pflanzen und sind gern bereit, Ersatz zu leisten, wo ein Irrthum vorkommen sollte. **Samenbestellungen** werden so schnell als möglich nach Eingang effectuirt; **Pflanzenaufträge**, sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Briefe.

Die ankommenden Briefe werden von einem der Principale geöffnet und der Empfang solcher, welche Worthzeichen enthalten oder Aufträge, deren Ausführung nicht sogleich erfolgen kann, durch Absendung einer gedruckten Anzeige bestätigt. Wir erwarten alle Briefe **franco**, sowie auch alle von uns abgehenden Briefe frankirt werden.

Geldsendungen

erbitten wir **franco**. Von allen Geschäftsfreunden, welche mit uns nicht in laufender Rechnung stehen, erwarten wir den Betrag in baar oder Rimessen den Bestellungen beigelegt, andernfalls die Ermächtigung, denselben nachzunehmen.

Nachnahme auf Postsendungen ist bis zur Höhe von 50 Thlr. nach folgenden Ländern zulässig: Nord-deutscher Postbezirk — Süddeutsche Staaten — Dänemark — Holland — Belgien — Grossbritannien — Frankreich — Schweiz.

Nach **Oestreich** ist Postnachnahme nicht zulässig und werden wir Sendungen, bei denen solche vorgeschrieben, durch Vermittelung eines Spediteurs in Bodenbach, Krakau oder Wien schicken. Da dieser Weg kostspieliger ist, als directe Sendung, so ist es unter allen Umständen für den Besteller vorthellhafter, den Betrag mit dem Auftrag zugleich in baar einzusenden.

Im deutschen Postbezirk (ohne Oestreich) ist die Uebermittlung durch **Postanweisung** der bequemsten und billigsten Weg der Baarsendung, indem die Gebühren für je 25 Thlr. 2 Sgr. betragen.

Für **Emballage** wolle man eine verhältnissmässige Vergütung beifügen. Bei ausseruropäischen Sendungen, welche frankirt werden müssen, bitten wir für ausreichende Deckung der dadurch erwachsenden Kosten Sorge zu tragen.

Zur Erleichterung unserer Arbeit bei der Effectuirung von Aufträgen und zur Vermeidung allen Aufenthalt bei der Absendung können wir allen unseren geschätzten Auftraggebern nicht dringend genug folgende Punkte ans Herz legen:

1. **Deutlich geschriebene und genaue Angabe ihres Namens und Wohnortes**, auch bei jeder wiederholten Bestellung.
2. Angabe der **nächsten Post-**, sowie der nächsten **Eisenbahnstation**.
3. Den **Transportmodus vorzuschreiben**.
4. Die **Aufträge auf ein besonderes Blatt** zu notiren, welches eventuell zum Beweis der richtigen Ausführung zurückgeschickt wird.

Franco-Sendungen.

Kleine Packete von **Blumensamen**, deren Werth 1 *Rh.* erreicht oder übersteigt und portofrei im voraus eingeschickt ist, lassen wir den Herren Bestellern **franco** zugehen. Ist der Betrag unter 1 *Rh.*, so tritt noch die Frankirungsgebühr hinzu. Es ist also im ganzen Bereich des **deutsch-österreichischen Postgebietes** Jedermann in den Stand gesetzt, selbst geringfügige Artikel fast ohne alle Nebenspesen zu beziehen, wenn der **eine Groschen** für den Brief nicht als solche angesehen wird.

Zusendung von Catalogen.

Unsere Cataloge versenden wir regelmässig gratis und franco an unsere sämmtlichen Kunden sowie an allgemein bekannte Garten-Etablissements und Besitzer grösserer Gärten. Sollte einmal ein Catalog nicht eintreffen, so ist es uns stets angenehm, so zeitig als möglich hiervon benachrichtigt zu werden, damit wir einer vorgekommenen Unregelmässigkeit auf die Spur zu kommen vermögen. Andere Personen, welche die Cataloge wünschen, haben für das Haupt-Verzeichniss 5 *Sgr.* für das Blumenzwiebel-Verzeichniss 2 *Sgr.* in Briefmarken einzusenden, welche Verläge indessen bei einem uns ertheilt werdenden Auftrage in Abrechnung gebracht werden.

Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue Species, Varietäten oder Hybriden von wirklich blumistischem Werth käuflich oder durch Tausch an uns zu bringen und ersuchen Besitzer von dergleichen, welche geneigt sind, solche abzutreten, sich an uns zu wenden.

Pläne von Gärten.

Wir haben einen der tüchtigsten Landschaftsgärtner und Garteningenieure gewonnen, um die bei uns verlangt werdenen Pläne von neu einzurichtenden oder zu verändernden Gartenanlagen anzufertigen. Ein mehr oder weniger detaillirter Bepflanzungsplan wird gleichzeitig dabei ausgearbeitet. Ohne im Voraus ein bestimmtes Honorar für jeden einzelnen Fall angeben zu können, bemerken wir hier nur, dass sich der Preis für die Herstellung eines sauber gearbeiteten Planes mit Uebersicht der Bepflanzung für die häufiger vorkommenden Hausgärten mittlerer Grösse durchschnittlich auf 1 Friedrich'dor für 10 Quadrat-ruthen Flächeninhalt stellt.

NOTICE.

The prices are in Prussian Currency: Thaler (*Th.*) and Silbergroschen (*Sgr.*). The Thaler is equal to 3 Shill. English and to 70 cents United States Money. 10 Silbergroschen are equal to 1 Shill. English and 42½ Silbergroschen equal to one dollar American (in gold).

The weight is that of the present German Custom-Union and can easily be calculated after the French. 100 pounds (Pfund) are exactly 50 Kilogrammes. One pound is consequently ¼ kilogr. or 500 grammes. The pound has 30 Loth. Three Loth being exactly 50 grammes French weight. Remittances are expected accompanying the orders and allowances requested for package and for expenses in cases of transatlantic despatches where the carriage, freight and charges are required to be prepaid. It is requested to give the address in full and legibly, and to prescribe the mode of carriage and route. In ordering seeds it is sufficient to give the number of the catalogue besides the quantity desired.

Parties in foreign countries having opportunity of collecting seeds and plants new or useful to this country are requested to make propositions either against payment or in exchange for seeds or plants.

AVIS.

Les prix sont cotés en argent de Prusse: Thaler (*Th.*) et Silbergroschen (*Sgr.*); 1 *Th.* = 30 *Sgr.* = francs 3. 75 c.; 1 franc de France = 8 *Sgr.*; 1 *Sgr.* = 12½ centimes; nous recevons des billets de banque ou d'autres valeurs étrangers au cours; des mandats sur Paris au pair.

Les poids sont en livres de Prusse égales au demi kilogramme de France; la livre (Pfd.) est divisée en 30 Loth (Lth.); 3 Loth = 50 grammes; 1 Loth = 16⅔ grammes.

On est prié d'accompagner les commandes d'un mandat ou de toute autre remise et de donner l'adresse d'une manière très-précise. Les envois se feront par la voie indiquée dans les commandes à la charge et au risque et péril de MM. les commettants. A défaut de ces indications nous sommes obligés de choisir nous-mêmes aux risques et périls du destinataire et sans engager en rien notre responsabilité la voie qui nous paraîtra la plus convenable. Les envois pour les Pays transatlantiques ne sont reçus qu'affranchis jusqu'au port de destination; nous prions donc les personnes dans ces pays qui voudraient bien nous honorer de leurs commandes, d'en tenir compte en ajoutant au montant des articles demandés un équivalent pour couvrir les frais d'emballage et de transport. En demandant des graines il suffit d'indiquer la quantité et le numéro de chaque espèce.

Nous engageons MM. les amateurs et horticulteurs qui seraient en possession de nouvelles espèces ou variétés de plantes ou qui seraient à même de recueillir dans des pays étrangers des graines, bulbes, oignons ou plantes, nouveaux ou utiles pour l'Europe, d'en faire offerte à et de se mettre en relation avec l'Etablissement.

On est prié d'affranchir.

AVVISO.

I prezzi sono in talleri (Thaler) e grossi (Silbergroschen) di Prussia. 1 Thaler (*Th.*) = 30 Silbergroschen (*Sgr.*) = Lire (effettive) 3. 75 c.; una lira nuova italiana = 8 *Sgr.*

Sono ricevute al corso tutte le valute straniere ed al pari i mandati pagabili in Milano (effettivo).

I pesi sono in libbre e Loth (mezz'oncia) di Prussia, una libbra (Pfd.) = 30 Loth (Lth.) = ½ chilogramma, 1 Loth = 16⅔ gramme.

I Signori Committenti nell'affidarmi i loro comandi sono pregati d'accompagnarne la somma totale, di notare con chiarezza e precisione la loro firma e direzione e d'indicare il mezzo di trasporto che preferiscono; non ricevendo indicazioni a quest'oggetto noi serviremo della via più celere e meno spendiosa secondo il volume dei colli, ma sempre alle spese, rischi e pericoli del Committente.

Comandandosi delle sementi sufficiente è notare la quantità ed il numero di ciascuna specie.

Il stabilimento invita quei Signori Amatori o Giardinieri che possedessero varietà ottenute da loro, o novità di primo rango o che avessero occasione di raccogliere dei semi, bulbi e cipolli utili pel commercio orticole, a dirigersi a lui per la vendita o pel concambio degli medesimi, offrendo egli delle condizioni di più vantaggiose.

Le lettere (affrancate) dovranno esser dirette:

ai Signi! Haage & Schmidt, Erfurt (Prussia).

IS Die entfernt wohnenden geehrten Kunden, welchen das neue Verzeichniss zu spät in der Saison zugeht, sind gebeten, ihre Aufträge nach den vorhergehenden Catalogen ausgezogen, einzusenden; die Berechnung erfolgt dann stets nach dem neuen Verzeichnisse, so dass denselben alle eingetretenen Preisreductionen von Neuheiten zu Gute kommen.

Die jährlich sich wesentlich verändernden Sortimente von Samen und Pflanzen erfordern, wenn genau zusammengestellt und bearbeitet, so viel Zeit und Mühe, dass es uns unmöglich ist, die Herausgabe des Haupt-Verzeichnisses früher zu bewerkstelligen.

Neuheiten von Samen für 1869

inclusive einiger selten in Samen vorkommender werthvoller Species.

Nouveautés de Graines pour 1869

y comprises quelques espèces rares ou peu connues.

⊙ Sommergewächse. 2/4 Stauden. 1/2 Sträucher und Bäume. 1/3 Kaltbauspflanzen. 1/4 Warmbauspflanzen.

- No.
- 1 **Abronia arenaria.** ⊙ Reizende Species im Habitus wie *A. umbellata*, aber mit reinwachsgebl. wohlriechenden Blumen. Hb. Spc. 1/10 Loth 1 Rb., à Portion — 6
 - 2 **Acacia pubescens.** 1/2 Prachtige Species mit doppelt gefiederten bläulichen, hochgelben Blumen, sehr reichblühend. 100 Korn 36 Spc., 10 Korn — 4
 - 3 **Adenostoma fasciculata.** 1/2 Erica ähnlicher Strauch, zur Familie der Rosaceen gehörend, von Californien. Vielleicht unsere Winter aushaltend. Sehr schön. 1000 Korn 80 Spc., 25 Korn — 4
 - 4 **Ageratum coelestinum Tom Thumb.** ⊙ Niedrige compacte Varietät mit dunkelblauen Blumen. Zu niedrigen Gruppen und Einfassungen sehr schön. 1000 Korn 36 Spc., 100 Korn — 4
 - 5 **Agrostemma coeli rosa lilacina.** ⊙ Neue, sehr hübsche lilafarbene Varietät. 1000 Korn 36 Spc., 100 Korn — 4
 - 6 **Agrostemma coeli rosa purpurea.** ⊙ Prachtige purpurne Varietät. 1000 Korn 36 Spc., 100 Korn — 4
 - 7 **Alonsoa Nuttall.** ⊙ Reizende Species von Südamerika mit fleischfarbenen Blumen und dunkelrothoranger Mitte. Sehr reichblühend und gleich den übrigen Species eigentlich perennirenden Halbstrauch. Sehr schön für Topfcultur. à Portion — 4
 - 8 **Alphitonia excelsa.** 1/2 Schöne Blattpflanze von Australien zur Gattung *Rhamneae* gehörend. 2 Korn — 6
 - 9 **Amarantus bicolor ruber.** ⊙ Auffallende, schöne, einfarbig rothblättrige Varietät, effectvoll in Töpfen sowie fürs freie Land geeignet. 1/10 Loth 20 Spc., à Port. — 4
 - 10 **Amarantus speciosus aureus.** ⊙ Goldgelbe Varietät, sehr auffallende, neue schöne Färbung; fürs freie Land. 1/10 Loth 40 Spc., à Portion — 6
 - 11 **Antirrhinum vulgare.** ⊙ Elegante, einheimische, niedrige, sich ausbreitende weisse Frühjahrsblume mit hübscher Belaubung, weissen Blumen. à Portion — 4
 - 12 **Antirrhinum Asarina.** 2/4 Niedrige, mehr kriechende sehr niedliche Species mit breiten, herzförmigen, gekerbten Blättern; grossen blassgelben Blumen. Blüht bereits im ersten Jahre von der Aussaat und ist hübsch für Felsenpartien sowie für Topfcultur. 1/10 Loth 40 Spc., à Portion — 6
 - 13 **Antirrhinum majus pumilum Brillant.** Neue Tom Thumb Varietät mit scharlach, goldgelb und weiss gezeichneten Blumen. à Loth 80 Spc., à Portion — 4
 - 14 **Antirrhinum majus pumilum album.** Neue reinweisse Tom Thumb Varietät. 1000 Korn 30 Spc., 100 Korn — 4
 - 15 **Antirrhinum majus pumilum densiflorum.** Neue Varietät mit sehr dichten Blütenrispen, leuchtend scharlachrothen und goldgelb gezeichneten Blumen. Reizend schön. 1000 Korn 30 Spc., 100 Korn — 4
 - 16 **Arabis arenosa.** ⊙ Eine zwar einheimische aber sehr niedliche niedrige Species mit rüthlich-violetten wohlriechenden Blumen. à Portion — 4
 - 17 **Arabis blepharophylla.** 2/4 Aushaltende niedrige rasenbildende Species von Californien, mit grossen purpur-rosa Blumen. Reizende neue Frühjahrsblume. 1000 Korn 30 Spc., 100 Korn — 4
 - 18 **Armeria formosa nana alba.** 2/4 Neue weissblühende niedrige Varietät, sehr hübsche aushaltende Staude. à Portion — 4
 - 19 **Artemisia judaica.** 1/2 Aushaltende strauchartige Species, dichte Büsche mit schöner silbergrauer geschlitzter Belaubung bildend. Als Einzelpflanze sowohl als in Gruppen sehr decorativ. à Portion — 4
 - 20 **Asperula azurea setosa.** ⊙ Der kaukasische blaublühende Waldmeister. Diese werthvolle Einführung verdanken wir dem kaiserlich botanischen Garten in St. Petersburg. Ein Sommergewächs von leichtester Kultur, gegen einen Fuss hoch, mit derselben reizenden Belaubung unseres Waldmeisters, durch die reiche Verzweigung dichten Rasen bildend, überzogen mit reizenden azurblauen Blumen in Verbena ähnlichen Dolden, von dem köstlichsten Wohlgeruch. Bereits von Juni an in Blüthe, steigert sich der Flor ununterbrochen bis spät im Herbst durch Eintritt des Frostes ein Ziel gesetzt wird. Für niedrige Gruppen und Einfassungen vorzüglich in etwas schattigen Lagen reizend geeignet. Eine der werthvollsten Einführungen unter Sommergewächsen. 1/10 Loth 40 Spc., à Portion — 6
 - 21 **Begonia boliviensis.** 1/2 Prachtige Neuheit von auffallender Schönheit in Habitus, Belaubung und Blüthe, ähnlich der *B. fuchsoides*. Die Blumen sind von 2—3 Zoll lang, brillant scharlach zinnober und hängen in Paaren über und zwischen der schönen glänzend grünen Belaubung. Unausgesetzt von Sommer bis Herbst blühend. Reizend für Zimmerdecoration. 50 Korn — 8
 - 22 **Berberis buxifolia.** 1/2 Immergrüner Strauch von Chili, von gegen 3 Fuss Höhe mit glänzend grüner Belaubung, prächtigen gelben Blumen. Beeren essbar. Selten und schön. 100 Korn 72 Spc., 10 Korn — 8
 - 23 **Berberis teleucensis.** 1/2 Immergrüner Strauch von Mexico, neue, schöne Species, wahrscheinlich unsere Winter aushaltend. 100 Korn 24 Spc., 25 Korn — 8



Convolvulus tricolor flore pleno.



Asperubia azurea setosa.

Siehe No. 20.

- No. *Fl. Agr.*
- 24 **Burtonia scabra.** $\frac{1}{2}$ $\hookrightarrow$ Strauchartiger Blütenstrauch fürs Kalthaus mit reizend violetten Blumen, sehr reichblühend. Selten 100 Korn 36 *Agr.*, 20 Korn — 3
- 25 **Burtonia species nova.** $\frac{1}{2}$ $\hookrightarrow$ Neue, noch unbeschriebene Species vom Swan River, Australien 100 Korn 36 *Agr.*, 20 Korn — 3
- 26 **Calandrinia speciosa alba.** $\odot$ Neue reinweisse Varietät von der reizenden, niedrigen violetto-carmoisin Species, auch unter *C. Lindleyana* bekannt . . . $\frac{1}{16}$ Loth 40 *Agr.*, $\frac{1}{2}$ Portion — 4
- 27 **Calochortus venustus.** $\frac{1}{2}$ Liliaceae-Tulipaceae von Californien. Blumen weiss mit dunkelroth und grün gefleckt, reizend in Form. Sowohl für Topfcultur als fürs freie Land geeignet 100 Korn 36 *Agr.*, 20 Korn — 3
- 28 **Castilleja arvensis.** $\frac{1}{2}$ $\hookrightarrow$ Ein niedriger Halbstrauch von Mexico zur Familie Scrophulariaceae gehörend. Die reizenden gelb und rothgefärbten Blumen stehen in dichten Aehren und bilden einen dichten Blütenbusch, reizend für Topfcultur sowohl als zu blühenden Gruppen im Freien. Blüht bereits im ersten Jahre der Aussaat und ist eine durchaus werthvolle Acquisition 1000 Korn 36 *Agr.*, 200 Korn — 3
- 29 **Centaurea Fenzlii.** $\frac{1}{2}$ Eine zweijährige Staude fürs freie Land mit schöner silbergrauer Belaubung und grossen gelben Blumen auf 3 Fuss hohen Blütenstengeln 100 K. 3 *Fl.*, 5 K. — 6
- 30 **Cheiranthus Cheiri albescens plenus.** Weissblühend gefüllter Lack, später mit gelblichem Schein, auffallend und reizend schön in folgenden 2 Varietäten:
 1) Weiss gefüllter Buschlack 1000 Korn 80 *Agr.*, 50 Korn — 3
 2) " " Stangenlack 1000 " 80 " 50 " — 6
- 31 **Chironia nudicaulis.** $\frac{1}{2}$ $\hookrightarrow$ Prächtiger Blütenstrauch mit schönen leuchtend violetten Blüten, sehr reichblühend. Selten 100 Korn 36 *Agr.*, 20 Korn — 3
- 32 **Chrysanthemum coronarium bellidiflorum.** $\odot$ Reizende Varietät mit dichtgefüllten, kugelförmigen, leuchtend gelben, kleinen reizend geformten Blumen, überaus reichblühend $\frac{1}{2}$ Loth 5 *Fl.*, $\frac{1}{2}$ Portion — 6
- 33 **Clematis lanuginosa atrovioletacea.** $\frac{1}{2}$ Prachtige neue Varietät dieser gross- und dankbarblühenden aushaltenden Schlingpflanze mit glänzend dunkelvioletten Blumen. 100 Korn 5 *Fl.*, 4 Korn — 3
- 34 **Colletia crenata.** $\frac{1}{2}$ Neuer, schöner, immergrüner Blütenstrauch von Chili . . 10 Korn — 6
- 35 **Convolvulus quadricolor.** $\odot$ Neue auffallend schöne Varietät mit grossen, dunkelblau, gelb und weiss, im Schlunde schwarz gezeichneten Blumen. Prachtige Neuheit. $\frac{1}{2}$ Loth 80 *Agr.*, $\frac{1}{2}$ Portion — 3


- No. 36 **Convolvulus quadricolor striatus.** Neue prächtige dunkelblau gestreifte vierfarbige Varietät. Auffallend schön, sehr gross und reichblühend. à Loth 5 *Sgr.*, à Portion — 6
- 37 **Convolvulus tricolor albus oculus.** ☉ Neue weisse Varietät mit schwarzem Auge. Auffallend schön. à Loth 60 *Sgr.*, à Portion — 6
- 38 **Convolvulus tricolor azureus violaceus striatus.** ☉ Neue hellblaue Varietät mit dunkelvioletten Streifen. Reizend schön. à Loth 80 *Sgr.*, à Portion — 6
- 39 **Convolvulus tricolor plenissimus.** ☉ Die folgenden Varietäten von dichtgefüllt blühenden Pflanzen gesammelt, sich gut gefüllt reproducirend (die Abbildung zeigt nur die ältere fl. pleno):
1. **plenissimus albus.** 100 Korn 12 *Sgr.*, 20 Korn — 4
 2. " " **oculatus.** 100 " 24 " 20 " — 6
 3. " " **azureus.** 100 " 24 " 20 " — 6
 4. " " **striatus atroviolaceus.** 100 Korn 36 *Sgr.*, 20 Korn — 8
 5. " " **albus striatus violaceus.** 100 Korn 36 *Sgr.*, 20 Korn — 8
 6. " " **violaceus.** 100 " 12 " 20 " — 4
- 40 Dieselben gemischt. 1000 " 5 *Sgr.*, 20 " — 4
- 41 **Convolvulus tricolor unicaulis.** ☉ Neue Varietät, bei welcher sich die ganze Kraft in einem aufrechten Stengel concentrirt, gekrönt mit einem dichten Kopf grosser schön violetter Blumen. à Loth 5 *Sgr.*, à Portion — 4
- 42 **Cordylina species nova.** ☐ Neue noch unbeschriebene Species von Neu-Seeland. 1000 Korn 10 *Sgr.*, 25 Korn — 8
- 43 **Cornidia integerrima.** Hook et Arn. (Hydrangea scandens. Poepp.) ☐ Eine schönblühende Schlingpflanze zur Familie Saxifragaceae gehörend, von Chili. 1000 Korn 80 *Sgr.*, 50 Korn — 6
- 44 **Corymbium purpureum.** ☐ Eine niedrige Composite mit grossen violetten Blütenköpfen vom Cap der guten Hoffnung. Selten. 100 Korn 36 *Sgr.*, 20 Korn — 8
- 45 **Crassula odoratissima.** ☐ Eine reichverzweigte Species, einen breiten bis 1½ Fuss hohen Busch bildend, geschmückt mit zahlreichen hübschen Dolden langer weisser, öfters röthlicher, höchst wohlriechender Blumen. Dankbarblühende Succulente vom Cap der guten Hoffnung. 1000 Korn 36 *Sgr.*, 100 Korn — 4
- 46 **Daviesia species nova.** ☐ Schöner Kalthausblüthenstrauch vom Swan River in Australien, noch unbeschriebene Species. 100 Korn 72 *Sgr.*, 10 Korn — 8
- 47 **Delphinium Ajacis nanum striatum plenum.** ☉ Neue gestreifte, dichtgefüllte niedrige Rittersporn in folgenden Varietäten:
1. Weiss gestreift mit violett. à Loth 40 *Sgr.*, à Portion — 4
 2. " " " **carminosa.** à Loth 40 *Sgr.*, " — 4
 3. azurblau " " **carmin.** à Loth 40 " " — 4
- 48 **Delphinium Ajacis ranunculiflorum plenissimum.** ☉ Neue ranunkelblüthige niedrige Rittersporn. Die langen Rispen sind spiralförmig mit reizenden, kugelförmigen dichtgefüllten Blumen dicht besetzt. à Loth — 20
1. Aschgrau. 2. Fleischfarbe. 3. Rosa. 4. Violett. 5. Weiss. 6. Ziegelroth.
- 49 1 Sortiment dieser 6 Sorten à ¼ Loth für — 16
- 50 Dieselben gemischt. à Loth — 16
- 51 **Delphinium Consolida tricolor plenissimum.** ☉ Die folgenden neuen Varietäten des dreifarbigten Levkoyen-Rittersporn blühen ununterbrochen vom Juni bis zum Eintritt des Frostes:
1. Rosa mit purpurcarmoisin und violett gestreift.
 2. " " azurblau und violett gestreift.
- Separat jede à Loth — 10
- 52 Dieselben gemischt. " — 8
- 53 **Delphinium chinense pumilum.** ☐ Aushaltende Staude, blüht indess bei zeitiger Aussaat bereits im Juni desselben Jahres. Diese niedrigen chinesischen Rittersporn sind reizend für Gruppen und zu Einfassungen. Die folgenden neuen Farber:
1. rubrum, magentaroth 1000 Korn 80 *Sgr.*, 50 Korn — 6
 2. quinquevulnerum, dunkelblau mit fünf rothen Flecken 20 Korn — 6
- 54 **Deutzia crenata fl. pleno.** ☐ Reizender aushaltender niedriger Strauch mit zierlichen weiss gefüllten Blumen, überaus reichblühend. 1000 Korn 40 *Sgr.*, 100 Korn — 6
- 55 **Desfontainia ilicifolia.** ☐ Prächtiger Blütenstrauch von Chili. Ein schöner Strauch, geschmückt mit glänzend dunkelgrünen Ilex ähnlichen Blättern und reizend schönen, scharlach, inwendig gelbgeränderten, pokalförmigen, hängenden Blumen. 100 Korn 36 *Sgr.*, 20 Korn — 8



Delphinium ranunculiflorum plenissimum.



Heracleum emmae.



- No. 56 ***Dianthus Heddwigi maximus plenissimus***. ☉ Neue sehr grossblühende dichtgefüllte Varietäten in den prächtigsten Nuancen vom zartesten Rosa bis dunkelbluthroth und violett, zum Theil einfarbig, weissgerändert, oder reizend zum Theil hieroglyphenartig auf weisserm Grund gezeichnet. 1000 Korn 80 *Sgr.*, 50 Korn — 6
- 57 ***Dianthus laciniatus maximus plenissimus***. ☉ In denselben prächtigen Nuancirungen wie die vorhergehenden, mit dichtgefüllten Blumen von 2—3 Zoll Durchmesser, mit geschlitzten Rändern der Blumenblätter, reizend gezeichnet überaus effectvoll. Ausserdem reich und andauernd blühend. Sehr effectvoll. 1000 Korn 80 *Sgr.*, 50 Korn — 6
- 58 ***Dianthus ambriatus***. 2. Aushaltende Staude mit linienförmigen Blättern und niedlichen kleinen lila Blumen. 1000 Korn 80 *Sgr.*, 50 Korn — 4
- 59 ***Dianthus superbus hybridus grandiflorus***. 2. Eine Kreuzung des *D. superbus* und *Heddwigi* hat zum überraschendsten Resultat geführt. Diese Hybride blüht zeitig aus Samen im ersten Jahre, übertrifft oft an Grösse der Blumen *D. Heddwigi* und hat die Blumenblätter auf die phantastische Weise geschlitzt wie bei *D. superbus* in dem reichsten und brillantesten Farbenspiel und blüht ununterbrochen bis zum Spätherbst. Prächtige Neuheit. 1000 Korn 40 *Sgr.*, 100 Korn — 6
- 60 ***Dianthus superbus hybridus fl. pleno***. Gefüllte Varietäten dieser reizend geschlitzten Hybride in prächtigster Nuancirung. Ueberaus reich und unaufhörlich bis Spätherbst blühend. 1000 Korn 80 *Sgr.*, 50 Korn — 6
- 61 ***Digitalis purpurea Iveryana***. 2. Mr. Ivery's neue, prächtige, hieroglyphenartig gezeichnete Varietäten. Blumen gross, schön geformt, in verschiedenen Nuancen von roth und braun auf reinweissem Grund auffallend getüpfelt, am Rande meist fein punktirt. 1000 Korn 30 *Sgr.*, 100 Korn — 4
- 62 ***Diplazis hybridus***. 2. Reizender, schönbelaubter Blütenstrauch für Kalthaus und immerblühende Gruppen für freie Land. In verschiedenen Nuancen von hellgelb bis dunkellackroth in schöner Form der Blumen, überaus reichblühend und bis Spätherbst in Blüthe andauernd. 6 verschiedene Sorten separat jede 50 Korn — 6
- 63 Dieselben gemischt. 1000 Korn 80 *Sgr.*, 50 Korn — 6
- 64 ***Dipteracanthus ciliolus***. 2. Ein wahrscheinlich unsere Winter aushaltender Blütenstrauch von Nordamerika von circa 1—1½ Fuss Höhe mit ovalen Blättern und schönen, 1—1½ Zoll langen, röhrenförmigen Blüten. Sehr hübsch. 1000 Korn 3½ *Sgr.*, 25 Korn — 4
- 65 ***Echinocactus Ceratitis***. Salu. Eine der schönsten Species mit schwarzbraunen Stacheln. Zum ersten Male eingeführt. 100 Korn 5 *Sgr.*, 5 Korn — 8
- 66 ***Erica azorica***. Die seltene auf den Azoren einheimische Species. 1000 Korn 7½ *Sgr.*, 100 Korn — 8
- 67 ***Erythrina tuberculata***. Seltene Species von Mexico mit krautartigen Stängeln und knolligen Wurzeln. Die zahlreichen Stengel von 2 Fuss Höhe enden in Blütenrispen, dicht besetzt mit hunderten von leuchtendrothen 3 Zoll langen Blumen. Selten. 1 Korn — 12
- 68 ***Eschscholtzia californica rosea***. Neue röthliche Varietät, hübsch. 1 Korn — 12
- 69 ***Ferula sulcata***. 2. Schöne aushaltende Blattpflanze von riesigen Dimensionen. 1 Korn — 12
- 70 ***Fremontia californica***. 2. Neuer prachtvoller Strauch von Californien bis zu 10 Fuss Höhe reichend mit Feigenblattähnlicher reizender Belaubung und grossen, auffallend schönen dunkelgelben Blumen. Die einzige Species einer neuern Gattung und an und für sich sehr selten. 100 Korn 6½ *Sgr.*, 5 Korn — 12
- 71 ***Gallardia picta semiplena***. ☉ Diese neue Varietät hat Blüten mit zwei bis drei Reihen Blumenblätter dunkelscharlach mit gelb gerandet, von sehr hübschem Effect. 1 Korn — 12
- 72 ***Gallardia pulchella fistulosa***. 2. Neue aushaltende Varietät mit geröhrten Petalen. Hübsch und eigenthümlich. 1 Korn — 12
- 73 ***Gardenia species nova***. 2. Eine neue noch nicht beschriebene Species von Queensland, Australien. 100 Korn 7½ *Sgr.*, 10 Korn — 8
- 74 ***Gaultheria floribunda***. 2. Immergrüner, schöner, reichblühender Strauch von Chili. Neue Species. 1000 Korn 40 *Sgr.*, 100 Korn — 6
- 75 ***Gaultheria species nova***. 2. Eine noch nicht beschriebene neue Species von Neuseeland. 50 Korn — 8



Impatiens Balsamina
rosaeflora nana caryophylloides.



Impatiens Balsamina
striato-punctata Solferino.

- No. **Gloxinia speciosa hybrida.** 2 Die neuen französischen Varietäten während der letzten Weltausstellung in Paris gekrönt, in neuen prächtigen Färbungen . . . 1000 Korn 2 12
100 Korn — 8
- 77 **Godetia versicolor grandiflora.** ☉ Neue niedrige, sich ausbreitende Species im Habitus wie *G. reptans* aber mit dreimal grössern Blumen in verschiedenen Nüancen. Die Blumen sind so gross wie die der *G. The Bride*. Sehr reichblühend, reizend schön. à Loth 5 —
à Portion — 6
- 78 **Helenium Bolanderi.** ☉ Neue prachtvolle einjährige Species von Californien, mit grossen goldgelben Blütenköpfen . . . 1000 Korn 80 *Sgr.* 50 Korn — 6
- 79 **Helianthus argophyllus pyramidalis.** ☉ Neue pyramidenartig sich bauende Varietät . . . à Loth 20 *Sgr.* à Portion — 4
- 80 **Helianthus argophyllus unicolor.** ☉ Neue Varietät mit reinleuchtend gelben Blumen ohne schattirte Mitte. Sehr schön . . . à Loth 20 *Sgr.* à Port. — 4
- 81 **Helichrysum serpyllifolium.** Eine gegen 2 Fuss hoch werdende vielverzweigte, buschige Species mit ovalen, filzigbehaarten Blättern und hübschen weissen, in gedrängten Dolden stehenden Blumen. Sehr niedliche Species vom Cap der guten Hoffnung. 1000 Korn 40 *Sgr.* 100 Korn — 6
- 82 **Heracleum eminen.** 2 Ausserordentlich effectvolle aushaltende Blattpflanze von riesigen Dimensionen, edlem Habitus. Die prächtigen, stumpf gelappten Blätter mit kurzem, weissem Filz bedeckt, geben denselben ein weisslichgrünes Ansehen, sind von substantieller Beschaffenheit und bleiben bis zum Herbst effectvoll. Die grossen Blütenstengel bilden eine flache, schön gewölbte, sehr umfangreiche Dolde. Eine seltene und höchst ornamentale Blattpflanze . . . à Loth 1 *fl.* à Portion — 6
- 83 **Heracleum Panaces.** 2 Seltene, schöne, aushaltende Species mit reizenden hirschhornartig eingeschnittenen Blättern . . . à Loth 40 *Sgr.* à Portion — 6
- 84 **Hibiscus Hügel.** Prächtige strauchartige Species von Australien, mit grossen purpurviolethen Blumen. Sowohl für Topfcultur als zum Auspflanzen ins freie Land während des Sommers geeignet . . . 100 Korn 1 *fl.* 20 Korn — 8
- 85 **Hibiscus Reevesi.** Schöne strauchartige Species mit sehr grossen leuchtend carmoisinrothen Blumen. Sehr schön im Sommer in geschützte Lage ins freie Land gepflanzt. Sehr reichblühend . . . 100 Korn 80 *Sgr.* 5 Korn — 6
- 86 **Hornemannia bicolor.** ☉ Niedriges Lobelien ähnlich sich ausbreitendes Sommergewächs, reich geschmückt mit weissen, innen gelben Blumen. Scrophulariaceae. à Portion — 6
- 87 **Impatiens Balsamina plenissima.** Es ist uns möglich, diese Saison eine grössere Zahl von Varietäten von den im vorigen Jahre neuen Klassen von Balsaminen zu offeriren. Die Blumen der folgenden Gattungen sind sehr gross, dichtgefüllt, dichtgereimte Blütenkolben bildend. Sehr wenig Samen bringend.
- 88 **Impatiens Balsamina rosaeflora nana. Neue niedrige Rosen-Balsamine:**
- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--|---------------|
| 1. Blassgelb | à Loth 50 <i>Sgr.</i> | 7. Lilla | 100 Korn 1 10 |
| 2. Blasslilla | 100 Korn 40 " | 8. Mattrosa | " 1 10 |
| 3. Chamois | à Loth 50 " | 9. Rosa | à Loth 4 — |
| 4. Chamois-rosa | à " 50 " | 10. Röthlichlilla | à " 4 — |
| 5. Gelblichweiss | à " 72 " | 11. Scharlach | à " 4 — |
| 6. Granatroth | 100 Korn 25 " | 12. Weiss mit rosa Anflug | 100 Korn 1 10 |
- 89 1 Sortiment von 6 Varietäten à 10 Korn — 12
- 90 Alle 12 Varietäten 1000 Korn 2 1/2 *fl.* 100 Korn 10 *Sgr.* 50 Korn — 6
- 91 Dieselben gemischt
- 92 **Impatiens Balsamina rosaeflora nana caryophylloides. Neue nelkenartig gestreifte niedrige Rosen-Balsamine.** Prachtvolle Neuheit:
- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Weiss mit scharlach und carmoisin gestreift | 100 Korn 1 10 |
| 2. Bla-rosa mit Granatroth gestreift | " 1 10 |
| 3. Carmoisin mit lilla und weiss gestreift | " 1 10 |
| 4. Lilla mit carmoisin | " 1 10 |
| 5. Weiss mit carmoisin gestreift | à Loth 5 <i>fl.</i> " — 20 |

No.						
93	Impatiens Balsamina rosaceflora nana caryophylloides.					<i>Pl. Soc.</i>
6.	Weiss mit carmoisin und lilla gestreift	100 Korn	1	10		
7.	» » violett und carmoisin »	100 »	1	10		
8.	» » lilla gestreift	à Loth 5 <i>Fl.</i>	100	»	— 20	
9.	» » » und carmoisin gestreift	100 »	1	10		
10.	» » granatroth gestreift	100 »	1	—		
11.	» » scharlach	100 »	1	—		
12.	» » hellviolett	à Loth 5 <i>Fl.</i>	100	»	— 20	
94	1 Sortiment von 6 Sorten	à 10 »	—	16		
95	Alle 12 Sorten	à 10 »	—	16		
96	Dieselben gemischt.	1000 Korn 3¼ <i>Fl.</i> , 100 Korn 12 <i>Spr.</i>	25	»	— 4	
97	Impatiens Balsamina rosaceflora caryophylloides. Neue neikenartig gestreifte hohe Rosen-Balsamine:					
1.	Weiss mit carmoisin gestreift	à Loth 4 <i>Fl.</i>	100 Korn	— 14		
2.	» » hellviolett	» 4 »	100 »	— 14		
3.	» » lilla	» 4 »	100 »	— 14		
4.	» » carmoisin und lilla gestreift	100 »	1	10		
5.	» » carmin gestreift	100 »	—	14		
6.	» » granatroth	à Loth 4 <i>Fl.</i>	100 »	— 14		
7.	» » scharlach	» 4 »	100 »	— 14		
8.	» » violett	» 4 »	100 »	— 14		
9.	» » rosa	100 »	1	10		
10.	» » scharlach und carmoisin gestreift	100 »	1	10		
98	1 Sortiment von 6 Sorten	à 10 »	—	12		
99	Alle 10 Sorten	à 10 »	—	24		
100	Dieselben gemischt.	1000 Korn 80 <i>Spr.</i> , 100 Korn 10 <i>Spr.</i>	50	»	— 6	
101	Impatiens Balsamina striato-punctata. Neue strichartig punktirte Balsaminen:					
1.	Solferino, atlasweiss mit lilla und carmoisin-scharlach gestreift und gestrichelt.	1000 Korn 2½ <i>Fl.</i> , 100 Korn 10 <i>Spr.</i> , 50 Korn	—	6		
2.	Victoria , prächtige Neuheit. Weiss mit lachsrosa scharlach fein punktiert und gestrichelt. Reizende Färbung, auffallend schön gezeichnet. Wohl die prächtvollste neue Florblume der Saison	100 Korn 6½ <i>Fl.</i> , 10 Korn 24 <i>Spr.</i> , 3 Korn	—	8		
102	Ipomoea Huberi. ☉ Die neuen japanesischen Hybriden zwischen 1. grandiflora und hederacea, sehr grossblumig, prächtige neue Färbungen. Wirklich prachtvoll.					
1.	alba infus rosea, prächtige weisse Blume mit dunkelrosa Schlund.	100 Korn 40 <i>Spr.</i> , 10 Korn	—	6		
2.	» » » semiplena, weiss mit rosa Schlund, halbgefüllt.	100 Korn 40 <i>Spr.</i> , 10 Korn	—	8		
3.	atrocarminea alba marginata, schöne Blume, carmin mit weiss gerändert.	100 Korn 40 <i>Spr.</i> , 10 Korn	—	6		
4.	alba picta lilacina, weiss mit lilla gefleckt	100 » 3½ <i>Fl.</i>	5 »	— 8		
5.	» » rosea, weiss mit rosa gefleckt	100 » 2½ »	5 »	— 6		
6.	» » semiplena, reinweiss, halbgefüllt	100 » 2½ »	5 »	— 6		
103	Alle 6 Varietäten	à 5 »	—	24		
104	Ipomoea Huberi foliis variegatis. ☉ Die neuen japanesischen Hybriden mit silberweiss marmorirten Blättern, constant aus Samen, prachtvoll.					
7.	alba intus rosea, weiss mit rosa Schlund	100 Korn 10 <i>Fl.</i> , 2 Korn	—	8		
8.	albo-lutea, gelblich weiss	100 » 10 »	2 »	— 8		
9.	alba picta carminea mit herzförmigen silberweiss gefleckten Blättern, Blumen weiss, mit carmin gefleckt	100 Korn 40 <i>Spr.</i> , 10 Korn	—	6		
10.	alba picta lilacina, weiss mit lilla gefleckt	100 » 40 »	10 »	— 6		
11.	atrocarminea intus alba, dunkelcarmin mit weissem Schlund.	100 » 40 »	10 »	— 6		
12.	» » azurea marginata, dunkelcarmin mit azurblau gerändert.	100 Korn 10 <i>Fl.</i> , 2 Korn	—	8		
13.	atroviolacea alba » dunkelviolett mit weissem Rand.	100 Korn 10 <i>Fl.</i> , 2 »	—	8		
14.	kermesina intus alba, Blätter dunkelgrün, silberweiss marmorirt, Blumen carmoisin mit weissem Schlund	100 Korn 10 <i>Fl.</i> , 2 Korn	—	8		
15.	lilacina azurea marginata, lilla mit azurblauem Rand.	100 » 10 »	2 »	— 8		
16.	rosea » » rosa mit weissem Rand	100 » 10 »	2 »	— 8		
105	1 Sortiment von 6 Sorten	à 2 »	—	1		
106	Alle 10 Sorten	à 2 »	—	2		
107	Mehrere Sorten weissbuntblättrige gemischt	100 Korn 1 <i>Fl.</i> , 20 »	—	8		
108	Ipomoea Learii atroviolacea. ☐ Neue leuchtend dunkelviolette Varietät dieser prächtigen, gross und dankbar blühenden Species, blüht zeitig aus Samen im ersten Jahre, prächtige Schlingpflanze für geschützte Lagen im Freien sowie fürs Warmhaus.	100 Korn 40 <i>Spr.</i> , 10 Korn	—	6		
109	Jamesia americana. ☐ Ein niedriger Strauch von Nordamerika, in der Nähe des Felsengebirges vorkommend, verwandt mit Hydrangea, mit gegenüberstehenden, ovalen, gesägten Blättern und endständigen Aehren weisser Blumen	à Portion	—	6		
110	Jasione humilis azurea. ☐ Aushaltende niedrige Staude. Neue schöne hellblaue Varietät.	100 Korn 40 <i>Spr.</i> , 100 Korn	—	6		
111	» » » atrocoerulea. ☐ Neue prächtig dunkelblaue Varietät.	100 Korn 40 <i>Spr.</i> , 100 Korn	—	6		
112	Kennedy Fredwoodii. ☐ Kalthauschlingpflanze. Elegante neue Species mit blutrothen, weiss gezeichneten Blumen	100 Korn 60 <i>Spr.</i> , 10 Korn	—	8		
113	Knautia montana. ☐ Aushaltende Staude von riesigen Dimensionen, deren Blüthenstengel bis über 12 Fuss hoch werden und mit Scabiosa ähnlichen schönen gelben Blumen geschmückt sind. Imposante ornamentale Pflanze	100 Korn 20 <i>Spr.</i> , 25 Korn	—	6		
114	Lagurus ovatus compactus. ☐ Neue compacte niedrige Varietät dieses reizenden Ziergrases. Sehr hübsch	à Loth 20 <i>Spr.</i> , à Portion	—	4		
115	Lathyrus odoratus Kronprinzessin von Preussen. ☐ Eine prächtige neue Varietät der spanischen wohlriechenden Wicke mit zart fleischfarbener Blume. Sehr distincte und reizende Farbe, constante Sorte	à Loth 40 <i>Spr.</i> , ¼ Loth	—	6		

- No. *Pl. Fr.*
- 116 **Ledum species nova.** ♀ Eine noch nicht beschriebene Species von Californien. 1000 Korn 40 *Sgr.*, 100 Korn — 6
- 117 **Linum campanulatum speciosum.** 2 Neue prächtige dunkelgelbe Varietät dieser schönen aushaltenden Stauden. 100 Korn 40 *Sgr.*, 10 Korn — 6
- 118 **Linum perenne lilacinum.** 2 Neue reizende zart lilla Varietät 1000 Korn 2 — 4
50 " — 4
- 119 **Littonia modesta.** 2 ♂ Prächtige Schlingpflanze fürs temperirte Warmhaus mit krautartigen Ranken, knolliger Wurzel, zur Gattung Gloriosa (Methonia) gehörend. Die Blumen sind glockenförmig, dunkelorange, aus den Achseln der glänzend grünen Blätter überhängend. Neue Einführung, reizend schön 3 Korn — 12
- 120 **Lobelia coronopifolia.** ♀ ♂ Ein niedriger Blütenstrauch fürs Kaltheus mit gezähnt-gefiederten, anstehenden Blättern, und niedlichen blauen weiss-schlundigen Blumen. 100 Korn 1 10 — 6
10 " — 6
- 121 **Lobelia Erinus compacta cupreata.** ♂ So niedrig und gedrungen gebaut wie *L. compacta* alba mit dunkelkupferrothen Blumen. Reizende Varietät, neue auffallend schöne Färbung 1000 Korn 1 *Sgr.*, 100 Korn — 4
- 122 **Lobelia Erinus pumila elegans.** Die reizende Liliput-Varietät mit blauen Blumen. 50 Korn — 6
- 123 **Lupinus macrophyllus arboreus.** ♀ Die seltene strauchartige, aushaltende Species von Californien, mit leuchtendgelben, sehr wohlriechenden Blumen. Erreicht eine Höhe von über 6 Fuss. Sehr selten und schön in Blüthe und Befaubung. Loth 80 *Sgr.*, 1 Portion — 6
- 124 **Lupinus subcarnosus (texanus) lilacinus.** ♂ Neue heilblaue Varietät, constant, distinct und hübsch, während des ganzen Sommers bis Spätherbst blühend Loth 3 10 — 6
1 Portion — 6
- 125 **Lychnis viscaria splendens coccinea.** 2 Neue scharlachrothe Varietät, reizend und reichblühend 1000 Korn 40 *Sgr.*, 100 Korn — 6
- 126 **Martynia proboscidea rosea.** ♂ Neue rosablühende Varietät, auffallend schön. 1 Portion — 6
Loth 80 *Sgr.*, 1 Portion — 6
- 127 **Mimulus alatus.** 2 Aushaltende, sich ausbreitende, reichverzweigte Pervine mit etwas gefügigten Kanten der Zweige. Blätter länglich oval, Blumen purpurviolett, neue Farbe in dieser Pflanzengattung. Niedliche Pflanze 1000 Korn 40 *Sgr.*, 100 Korn — 6
- 128 **Mimulus cupreus duplex.** Eine Hose in Hose Varietät der niedrigen kupferbraun-rothen niedlichen Species 100 Korn 30 *Sgr.*, 25 Korn — 8
- 129 **Myosotis azorica alba.** ♂ Reinweissblühende constante Varietät. Reizende Neuheit. 1/10 Loth 80 *Sgr.*, 1 Portion — 8
- 130 **Myosotis azorica coelestina.** ♂ Himmeiblaue neue Varietät, sehr schön. 1/10 Loth 1 — 6
1 Portion — 6
- 131 **Myosotis azurea grandiflora.** 1 Portion — 6
- 132 **Myosotis sylvatica clivedoniensis.** Die berühmte Clivedon-Varietät, geschätzt für Gruppen 1 Portion — 6
- 133 **Myrica californica.** ♀ Aushaltender immergrüner Strauch mit feingesägten wohlriechenden Blättern. Sehr hübscher Zierstrauch, zur Zeit mit niedlichen grünlich-blauen, rothgefleckten, kugeligen Früchten geschmückt. Selten Loth 80 *Sgr.*, 1 Portion — 8
- 134 **Myrica Faya.** ♀ Immergrüner schöner Strauch von den Azoren, gegen 6 Fuss hoch werdend Loth 80 *Sgr.*, 1 Portion — 8
- 135 **Myrsine refusa.** ♀ Schöner buschiger immergrüner Strauch von den Azoren, dichtbekleidet mit oval runden, glänzend grünen Blättern und übersät mit reizend weissen Blumen. Selten Loth 80 *Sgr.*, 1 Portion — 8
- 136 **Nuttallia cerasiformis.** ♀ Ein schöner Strauch von Californien, gegen 8 Fuss hoch werdend, zur Familie Rosaceae gehörend. Wird medicinisch als Gegengift bei Vergiftung durch Rhus diversiloba angewendet. 5 Korn — 8
- 137 **Oenothera acaulis vera.** 2 Sehr ähnlich der *O. taraxacifolia*, welche bis jetzt fast allgemein mit dieser verwechselt worden ist, aber in allen Theilen kleiner. Die schönen grossen Blumen ersetzen sich während der ganzen Saison, ist zwar perennirend, blüht aber gleich im ersten Jahre der Ansaat. Zu Einfassungen sowie für niedrige Gruppen sehr schön. Loth 3 1/2 *Sgr.*, 1 Portion — 6
- 138 **Origanum gracile fl. roseo.** 2 Niedliche aushaltende Stauden, dichte Büsche mit schöner Befaubung und hübschen rothen Blüten bedeckt 1000 Korn 40 *Sgr.*, 100 Korn — 6
- 139 **Ornithogalum revolutum.** 2 Eine ausdauernde Asphodelaceae mit Blüthenschäften bis 4 Fuss Höhe, in einer dichten Blütenähre von bis 1 1/2 Fuss Länge endend. Die Blumen sind atlasweiss, auf der Rückseite grüngestreift und gelbe Staubfäden. Seltene Species. 100 Korn 72 *Sgr.*, 10 Korn — 8
- 140 **Oxalis valdiviana.** 2 Eine niedrige ausdauernde Species von schönem gedrungenen Habitus und leuchtend goldgelben Blumen in Büscheln gut über der Befaubung getragen. Die Blumen sind ausserdem lieblich wohlriechend und der reiche Flor erhebt diese Neuheit zu einer sehr werthvollen Gruppen- oder Einfassungs-pflanze. 1/10 Loth 48 *Sgr.*, 1 Portion — 6
- 141 **Palavia flexuosa.** ♂ Eine neue Einführung von Bolivien, einjährig, sowohl für Topfcultur als fürs freie Land geeignet. Buschige, reichverzweigte, schönbelaubte Pflanze, bedeckt mit reizend geformten, carmoisin-rosa, schwarzäugigen Blumen. Prächtige effectvolle Neuheit von leichtester Cultur 1/10 Loth 48 *Sgr.*, 1 Portion — 6
- 142 **Panax Colensoi.** ♀ ♂ Prächtige neue Blattpflanze mit glänzend grünen, gefiederten grossen Blättern 5 Korn — 8
- 143 **Panax elegans.** ♀ ♂ Neue ornamentale Blattpflanze von Australien 5 " — 8
- 144 **Perilla nankinensis fol. var.** ♂ Die dunkelbraunen Blätter sind mit silberweiss und rosa panaschirt, reizend schön, ziemlich constant aus Samen 1000 Korn 80 *Sgr.*, 50 Korn — 6
- 145 **Phalacraea Wendlandi.** ♀ ♂ Neue prächtige reich verzweigte Species, während des ganzen Winters mit leuchtend blauen Blütenköpfen bedeckt, äusserst werthvoller Winterblüher. Blüht im freien Lande ebenfalls unausgesetzt während des ganzen Sommers. 1000 Korn 2 — 4
50 " — 4
- 146 **Phlox Drummondii atropurpurea striata.** ♂ Dunkelblutrothe weissgestreifte neue prächtige Varietät 1000 Korn 80 *Sgr.*, 50 Korn — 6
- 147 **Phlox Drummondii rosea oculata.** ♂ Neue rosa Varietät mit dunklem Auge. Auffallend schön 1000 Korn 80 *Sgr.*, 50 Korn — 6
- 148 **Phyllodium pulchellum.** ♀ ♂ Niedriger Blütenstrauch fürs temperirte Warmhaus, auch fürs freie Land während der günstigsten Jahreszeit sich eignend. Niedliche Befaubung, reizend gelbe Blumen 5 Korn — 8

- No. 149 Picconia excelsa.** $\frac{1}{2}$ $\triangle$ Schön belaubter Baum von den Azoren, der Familie Jasmineae angehörig. Selten à Loth 20 *Sgr.*, à Portion — 6
- 150 Pittosporum crassifolium.** $\frac{1}{2}$ $\triangle$ Prätig belaubter Baum, geschmückt mit dunkelrothen Blumen von der Grösse der Orangeblüthen. Neu, selten 5 Korn — 8
- 151 Platycodon autumnale.** $\frac{1}{2}$ Blumen gross, schön blau und auch sonst in allen Theilen grösser als *P. grandiflorum*. Aushaltende schön blühende Staude 25 Korn — 4
- 152 Portulaca grandiflora plenissima isabellina rosea striata.** $\odot$ Neue chamomais mit rosa gestreifte dichtgefüllte Varietät, reizend schön. 1000 Korn 40 *Sgr.*, 100 Korn — 6
- 153 Primula auriculata.** $\frac{1}{2}$ Neue Einführung vom Kaukasus, aushaltende starkwüchsige Staude, mit zahlreichen Blütenstengeln von 6–9 Zoll Höhe und dichten Bouquets lebhaft heilvioletter Blumen gekrönt. Sie steht im Charakter zwischen *P. farinosa* und *cortusoides*. 100 Korn 30 *Sgr.*, 25 Korn — 8
- 154 Primula luteola.** $\frac{1}{2}$ Kaukasische Schlüsselblume, bei uns vollständig aushaltende sehr starkwüchsige Pflanze, mit Fuss hohen starken Blütenstengeln sich zahlreich schmückend, welche in dichten grossen Bouquets citrongelber Blumen enden. $\frac{1}{10}$ Loth 30 *Sgr.*, à Portion — 6
- 155 Primula chinensis ambriata striata splendens.** $\frac{1}{2}$ $\triangle$ Prachtige Neuheit. Blumen gross, weiss mit brillant carmin gestreift 1000 Korn 8 *fl.*, 25 Korn — 8
- 156 Primula chinensis ambriata kermesina splendens fl. pleno.** $\frac{1}{2}$ $\triangle$ Diese prachtvolle Varietät ist auch unter dem Namen Simon Lucien abgeblüht, reproducirt sich sehr gut aus Samen, schöne kräftige Pflanze mit reizend gefüllten carminrothen Blumen in grossen Bouquets. Eine der werthvollsten Acquisitionen 100 Korn 2 *fl.*, 10 Korn — 8
- 157 Parmica Clavennae plenissima.** $\frac{1}{2}$ Aushaltende Staude, reichverzweigte Büsche bildend, mit schöner Belaubung, reizenden, kugeligen, dichtgefüllten reinweissen Blumen. Wenig und nur in Jahren wie letzte Saison Samen tragend. Der ausserordentliche reiche Flor, welcher von Frühlommer bis Spätherbst anhält, macht diese Sorte zu einer der werthvollsten Pflanzen für Bouquets und für immerblühende Gruppen. 1000 Korn $3\frac{1}{2}$ *fl.*, 50 Korn — 6
- 158 Pyrethrum partheniifolium aureum.** $\frac{1}{2}$ Die neue prächtige goldgelbblättrige Zwerg-Varietät, Golden Feather. Vollkommen aushaltende Staude, durch die helle goldgelbe schön geformte Belaubung und niedrigen dichten compacten Habitus nicht 6–9 Zoll übersteigend, eine werthvolle Pflanze zu Einfassungen und Figurenbeeten 1000 Korn 200 „ — 4
- 159 Ravenala madagascariensis (Urania speciosa).** $\frac{1}{2}$ $\triangle$ Eine der schönsten grossartigsten Blattpflanzen fürs Warmhaus und auch in geschützten Lagen zur Decoration im Freien. Die sehr grossen breiten Blätter sind substantieller in Textur als bei der *Strelitzia Augusta*, mit der sie sonst Aehnlichkeit in Form und Habitus hat. Seltene und prachtvolle Decorationspflanze auch für Zimmercultur 100 Korn 20 *fl.*, 3 Korn — 24
- 160 Rhododendron species nova.** $\frac{1}{2}$ $\triangle$ Eine noch unbestimmte Species aus Californien 100 Korn 20 *fl.*, 25 Korn — 6
- 161 Rileus guyanensis.** $\odot$ Prachtige Species, auffallend durch lange Rispen rosenfarbiger Früchte 100 Korn 80 *Sgr.*, 5 Korn — 6
- 162 Salvia bracteata alba.** $\frac{1}{2}$ $\triangle$ Neue Species aus Mexico, als sehr schön bezeichnet. 1000 Korn 10 *fl.*, 20 Korn — 8
- 163 Schizanthus grandiflorus albus marginatus.** $\odot$ Reizende Varietät mit dunkelviolett-purpur, weiss gesäumten grossen Blumen. Auffallend schön. à Loth 10 *fl.*, à Port. — 6
- 164 Schizanthus grandiflorus maculatus.** $\odot$ Grossblumige neue Varietät, mit weissen, schwärzpurpurviolett gefleckten Blumen. Auffallend schön à Loth 80 *Sgr.*, à Port. — 4
- 165 Silene compacta grandiflora alba.** $\frac{1}{2}$ Neue aushaltende Staude mit weissen Blumen in sehr grossen dichten Dolden. Bisher nur in roth vertreten. Auffallend und schön. 1000 Korn 40 *Sgr.*, 100 Korn — 6
- 166 Silphium laciniatum.** $\frac{1}{2}$ Aushaltende Staude mit prächtig hirschhornartig eingeschnittenen glänzend grünen Blättern von grosser Dimension. Die riesigen Blütenstengel erreichen eine Höhe von 8–10 Fuss und darüber, geschmückt mit gelben Blütenköpfen. Eine seltene schöne Blattpflanze, noch wenig bekannt und sehr wenig und selten Samen liefernd. 100 Korn 80 *Sgr.*, 5 Korn — 6
- 167 Stauranthera grandiflora.** $\triangle$ Sehr niedliche Gesneriaceae mit blauen, gelbschlundigen reizenden Blumen. Sehr reichblühende schöne Warmhauspflanze 1000 Korn 80 *Sgr.*, 50 Korn — 6
- 168 Synnolia bicolor.** $\frac{1}{2}$ Irideae vom Cap der guten Hoffnung, den Gladiolen unverwandt. Selten und reizend schön. 1000 Korn 10 *fl.*, 20 Korn — 8
- 169 Tapina variegata.** $\triangle$ Aeasserst zierliche Gesneriaceae mit niederliegenden Zweigen, kupferigen weissgeaderten Blättern, grossen carminrothen Blumen. Reizend für Ampeln. 1000 Korn 4 *fl.*, 50 Korn — 8
- 170 Tinnaea aethiopica.** $\frac{1}{2}$ $\triangle$ Einzige Species einer neuen Gattung von Centralafrika. Ein schöner Strauch mit ovalen Blättern, violett braunrothen Cuphes ähnlichen sehr wohlriechenden Blumen, reich und ununterbrochen das ganze Jahr durch blühend. Das erste Mal, dass wir im Stande sind, Samen hiervon zu offeriren. 2 Korn — 8
- 171 Triostema perfoliatum.** $\frac{1}{2}$ Aushaltende neue Staude von Nordamerika zur Gattung Caprifoliaceae gehörend. Macht Büsche von 4 Fuss Höhe mit ovalen Blättern und purpurrothen Blüten in Büscheln in den Achseln der Blätter stehend 100 Korn 16 *Sgr.*, 20 Korn — 4
- 172 Tropaeolum Golden King of Tom Thumbs.** $\odot$ Mit goldgelben schön geformten Blumen in dicht stehenden Massen über die dunkle Belaubung sich erhebend. Im Habitus der King of Tom Thumb Varietät gleich vollkommen. à Loth 5 *fl.*, à Port. — 8
- 173 Tunica Saxifraga fl. albo.** $\frac{1}{2}$ Neue weissblühende Varietät der reizenden reich- und immerblühenden, rasenartigen aushaltenden Staude, selbst in grösster Hitze und Trockenheit üppig wachsend 1000 Korn 80 *Sgr.*, 50 Korn — 6
- 174 Tunica Saxifraga coccinea.** $\frac{1}{2}$ Neue hochrothe Varietät, reizend schön. 1000 Korn 80 *Sgr.*, 50 Korn — 6
- 175 Uralia lagopoides.** $\frac{1}{2}$ $\triangle$ Niedriger Kalthausstrauch mit hübscher dreitheiliger Belaubung, niedlichen violetten Blumen 100 Korn 40 *Sgr.*, 10 Korn — 6
- 176 Uralia picta.** $\frac{1}{2}$ $\triangle$ Niedriger Warmhausstrauch mit gefiederter Belaubung, hübschen violetten Blumen 100 Korn 40 *Sgr.*, 10 Korn — 6
- 177 Vaccinium padifolium.** $\frac{1}{2}$ Aushaltender immergrüner Strauch bis 6 Fuss hoch werdend, mit rötlich grünen Blüthen, auf den Azoren einheimisch 1000 Korn 40 *Sgr.*, 100 Korn — 6
- 178 Viola cornuta alba.** $\frac{1}{2}$ Aushaltende Staude. Neue reinweisse Varietät dieser neuerdings sehr beliebten Gruppenpflanze. Sehr effectvoll 100 Korn 16 *Sgr.*, 20 Korn — 4

*Zinnia elegans plenissima.*

No.

- 179 ***Viola tricolor maxima coronata.*** Eine neue Classe Peasdes mit sehr grossen Blumen in Form grösster Vollkommenheit, mit 5 grossen sich weit von der Basis jedes einzelnen Blumenblattes ausdehnenden Flecken in reichster Nüancirung. Sehr auffallend gezeichnete, prächtig gebaute Blumen 1000 Korn 40 *Sfr.*, 100 Korn — 6
- 180 ***Xeranthemum annuum bellidiflorum.*** ☉ Eine neue compacte überaus reichblühende Varietät mit hochrothen, kleinen kugeligen Blumen. Sehr distinct und niedlich. *à* Loth 40 *Sfr.*, *à* Port. — 6
- 181 ***Zinnia elegans grandiflora.*** ☉
Auffallend grossblumige Varietäten in schöner Form und neuen Farben:
1. ***grandiflora alba***, reinweiss.
 2. " ***atrorosea***, dunkelrosa.
 3. " ***carminacea***, hellcarmin.
 4. " ***issabellina***, chamois.
 5. " ***miniata***, ziegelroth.
 6. " ***rubro lilacea***, rothlilla.
- Separat jede *à* Loth 20 *Sfr.*, *à* Port. — 4
- 182 Alle 6 Farben von jeder 1 Portion für — 20
- 183 Dieselben gemischt *à* Loth 16 *Sfr.*, *à* Port. — 4
- 184 ***Zinnia alba plenissima***, reinweisse, dichtgefüllte sehr grossblumige Varietät, nicht zu verwechseln mit der halbgefüllten. Sehr effectvoll und überaus prächtig. Ganz constant. 100 Korn 5 *Sfr.*, 5 Korn — 3
- 185 ***Zinnia sulphurea plenissima***, leuchtend schwefelgelbe, dichtgefüllte sehr grossblumige Varietät. Nicht zu verwechseln mit der bereits existirenden dunkelgelben und orangegelben. Die Farbe ist rein und constant. Wie die weisse dichtgefüllt auffallend prachtvoll 100 Korn 5 *Sfr.*, 5 Korn — 8
- 186 ***Zinnia plenissima albo-lutescens***, weisslich chamois, . . . 100 " 40 *Sfr.*, 10 " — 6
- 187 " ***carminacea rosea***, lach-rosa . . . 100 " 16 " 20 " — 4
- 188 " ***elegans tagetiflora fl. pleno.*** Neue gefüllte Varietät mit gerährter Mitte in verschiedenen Nüancirungen *à* Loth 5 *Sfr.*, *à* Port. — 6
- 189 ***Zinnia Haageana hybrida.*** Neue Hybride durch Befruchtung mit *Zinnia elegans coccinea* erzielt, von sehr robustem gedrungenem Habitus mit grossen schön geformten Blumen in verschiedenen scharlachorange Nüancen. Sehr reichblühend, werthvoll für Bouquets. 1000 Korn 5 *Sfr.*, 20 Korn — 4

Neue Gemüse etc.

No.		fl. Sgr.
190	Beete, Salat-Rübe, neue birnförmige dunkelrothe , sehr feine Sorte. 1 Pfund 80 Sgr., 1 Loth — 4	
191	Bohnen, niedrige Busch- oder Krapp-: sehr längschotige Wachs- mit gelben Schoten und weissen Bohnen, ausserordentlich volltragende feine Sorte. 1 Pfd. — 16	
192	» schwarzbunte gelbschotige Wachs-: , vorzüglich » — 16	
193	» bunte Wachsschwert-: mit extra breiten und langen wachsgelben Schoten, extra 1 Pfund — 20	
194	» runde blassgelbe Wachs-: mit sehr dickfleischiger, fast ganz weissen Schoten, vorzüglich 1 Pfund — 16	
	» Stangen-, Stiefel- oder Vits-:	
195	» grösste Wachsschwert- von Algier , mit wachsgelben Schoten, weissen Bohnen , ganz neu, vorzüglich. sehr ertragreich. 1 Pfund 80 Sgr., 1 Loth — 4	
196	» neue leberfarbige Riesen-Butter von Japan , sehr ertragreich, fein 1 Pfund — 20	
197	Erbsen, Laxton's Supreme , mit so grossen Schoten wie Laxton's pelific, aber so früh wie Daniel O'Rourke, gegen 3 1/2 Fuss hoch werdend. Eine äusserst werthvolle Acquisition. Versiegelte Pakete, circa 1 1/2 Pfund 1 10	
198	Eierfrucht, neue weisse Riesen- , Früchte dreimal so gross als die der alten Sorte. 1 Loth — 12	
199	Gurken, neue weisse Trauben- » — 20	
200	» blaugrüne » — 20	
	» beide sehr ertragreich, feine Einmach-Gurken.	
	» neue englische Treib-:	
201	» Aiblon , 25—30 Zoll lang, egal cylinderförmige, dunkelgrüne, weisstachelige, extra 100 Korn 30 Sgr., 10 Korn — 4	
202	» Berkshire Champion , 24—28 Zoll lange, kantige schwarzstachelige, dunkelgrüne, extra 100 Korn 30 Sgr., 10 Korn — 4	
203	» Carters Champion , 18—24 Zoll lange, dicke, cylinderförmige, glatte, feine, dickfleischige Sorte 100 Korn 25 Sgr., 10 Korn — 4	
204	» Empress Eugenie , 24—30 Zoll lange, dunkelgrüne, weisstachelige, extra 100 Korn 40 Sgr., 10 Korn — 6	
205	» Hailstone , 24—30 Zoll lange, dunkelgrasgrüne, schwarzstachelige, extra. 100 Korn 40 Sgr., 10 Korn — 6	
206	» Highland Mary , 24 Zoll lange, egal cylinderförmige, grasgrüne, glatte, sehr ertragreich 100 Korn 20 Sgr., 10 Korn — 3	
207	» Rollissons Telegraph , 24—30 Zoll lange, dunkelgrüne, weisstachelige, egal schlanke, extra 100 Korn 2 fl., 10 Korn — 8	
208	Liebesapfel (Tomato), neuer monströser mit rosafarbenen Früchten. Riesige Sorte mit 12—20 Fuss langen Stengeln, welche reichlich mit rosafarbenen Früchten besetzt sind, oft über 2 Pfund schwer werdend und von feinstem weinsüßlichem Geschmack sind. Die Früchte enthalten indessen wenig Samen. Werthvolle Acquisition 1000 Korn 3 1/2 fl., 50 Korn — 6	
209	Löwenzahn, neuer verbesserter grossblättriger . Sehr verschieden von der wilden Sorte mit sehr grossen, sehr breiten, ganzrandigen Blättern, liefert einen feinen Salat, um so schätzbarer, da mit den Rabinchen in Saison kommend. 1 Loth — 20	
212	» verbesserter vollherziger . Eine andere neue Sorte mit fast eben so grossen und breiten ungetheilten Blättern, welche in grösserer Zahl dichter buschige Herzen bilden. Werthvolle Acquisition zu der geringen Zahl zeitiger Frühjahrs-Salate, von leichtester Cultur, sehr ergiebig 1 Loth — 20	
213	Melde, Lee's neue Riesen- , mit riesigen Blättern, feiner Spinat » — 10	
214	Petersille, Dunnett's Zier- , sehr fein gekrauste » — 2	
215	Porree oder Lauch, neuer weissamiger . Der Same ist ganz weiss in Farbe, auffallende Erscheinung. 1 Loth — 10	
216	Salat, Schwabe's Trotzkopf . So andauernd und zart wie unser Perpignaner, ebenfalls ohne Hülfe gar nicht in Samen gehend. Die Köpfe sind gelblich grün, sehr gross, von feinsten Qualität. 1 Loth — 10	
217	» Carter's weisser Riesen-Bind- , weiss Korn, mit sehr grossen festen Köpfen, feine zarte rundblättrige, gelbgrüne Sorte, extra. 1 Pfund 80 Sgr., 1 Loth — 4	
218	» Dunnett's brauner Riesen-Bind- , schwarz Korn, sehr grosse feste Köpfe mit bräunlichem Anflug. Sehr zarte feine Sorte mit ruddlichen breiten Blättern, extra. 1 Pfund 80 Sgr., 1 Loth — 4	
219	» Carter's brauner Riesen-Bind- , weiss Korn, feine, zarte grosse festköpfige Sorte mit schwach röthlichbraunem Anflug, breiten, runden Blättern, extra. 1 Pfund 80 Sgr., 1 Loth — 4	
220	Kartoffel, The Ashtop Finke- (eschenblättrige Nieren-), hat sich als die früheste aller frühen Sorten erwiesen, ist wesentlich frühzeitiger als die lange 6 Wochen. Feine Tafelsorte mit wenigen ganz flachen Augen. 100 Pfd. 14 fl., 1 Pfd. — 6	
221	» blauschalige Hummelshainer mit weissem festen Fleisch. Ovairunde grosse Sorte mit wenigen ganz flachen Augen. Feine Speise-Kartoffel, sich bis spät im Frühjahr gut haltend. Sehr ertragreich. 100 Pfd. 10 fl., 1 Pfd. — 4	
222	» Harrison's neue amerikanische , sehr ertragreiche Sorte von feiner Qualität. 1 Pfd. — 4	
223	» Early Goddrich , frühe, runde, weisse, sehr ertragreiche amerikanische Sorte. Anfangs August reifend. Feine Speise-Kartoffel 1 Pfd. — 4	
224	» Early Calico , neue gute mittelfrühe amerikanische Sorte » — 4	
225	» Gleason late , eine vorzügliche amerikanische Sorte mit weissem Fleisch. Sehr ertragreiche feine Speise-Kartoffel 1 Pfd. — 4	
226	» Large Callao , späte grosse amerikanische Sorte, sehr ertragreich, feine Qualität 1 Pfd. — 4	
227	» Neue himbeerblättrige . Späte rothschalige Sorte mit auffallend gefiederter, täuschend himbeerblattähnlicher, sehr üppiger, zierender Belaubung. 1 Pfd. — 16	

SAMEN-CATALOG.

CATALOGUE DES GRAINES.

Bei Centner-Preisen treten, wenn unter $\frac{1}{2}$ Centner bestellt, Pfund-Preise, bei Pfund-Preisen unter $\frac{1}{2}$ Pfund die Loth-Preise ein. — Von landwirthschaftlichen oder Waldsamen, deren Preise sich im Laufe der Saison ändern können, stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

I. Gemüse-Samen.

Graines potagères.

Die feinen Gemüse-Sorten sind ohne Rücksicht auf Kosten von den verschiedenen Züchtern, welche in der Kultur der einen oder andern Sorte excelliren, gebaut, und diejenigen, welche für gewisse Gegenden des In- und Auslandes eigenthümlich sind, direct aus den zuverlässigsten Quellen bezogen. Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf mit **Fettschrift** gedruckt.

1. Kohl-Arten. CHOUX.

Blumenkohl oder Carviol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora. — Cauliflower.
Choufleur. — Cavoil Fiore.

No.	à Loth	fl. Sgr.
228 Erfurter , grosser frühester, bester	20	—
229 Asiatischer, grosser später, extra	7	—
230 Capischer, grosser später, extra	7	—
231 Cyprischer, früher, extra	7	—
232 Englischer, mittelfrüher, extra	7	—
233 Französischer Lenormand	16	—
234 Pariser, zarter	10	—
235 » halbharter	10	—
236 Schwarzer aus Sicilien	4	—
237 von Walchern, echt	8	—
238 Haage'scher frühester Zwerg , mit sehr grossen, sehr festen, blendend weissen Köpfen. Ganz vorzügliche Qualität.	4	—
100 Korn 5 Sgr., 1000 Korn 40 Sgr.	4	—
239 Haage'scher allerfrühester Treib , mit sehr kurzem Strunk und sehr kleinen Blättern ganz egal in Höhe und Qualität. Nicht über 15 Zoll hoch werdend, sehr feste blendend weisse Köpfe. Ganz ausgezeichnet zum Treiben.	4	—
100 Korn 5 Sgr., 1000 Korn 40 Sgr.	4	—
240 Erfurter Zwerg , nicht ganz so früh und höher im Wuchs als verbergender, vorzüglich, 1000 Korn 15 Sgr. 200 Korn 4 Sgr.	1	10
241 Berliner Zwerg	16	—
242 Holländischer Zwerg, schön	10	—
243 Standholder später , sehr vorzügliche distincte Sorte, von sehr robustem Wuchs, sehr grosse feste weisse Köpfe bringend	8	—
244 Algier, grösste Sorte, direkt importirte	8	—

Brockoli.

Brassica oleracea botrytis cymosa. — Brocoli.
Chou Brocoli. — Cavoil Brocoli.

No.	à Loth	fl. Sgr.
245 Violetter französischer	2	—
246 » früher capischer	8	—
247 » englischer	3	—
248 » später dänischer Zwerg	3	—
249 » Sprossen	3	—
250 Grüner römischer	2	—
251 Gelblichweisser Portsmouth	3	—
252 » Chappell's	3	—
253 » Carter's Champion, extra	12	—
254 Weisses italienischer	2	—
255 » früher capischer	7	—
256 » Grange's Herbst	7	—
257 » Gillespie's Herbst	7	—
258 » Frühlings- frühester	3	—
259 » » Snow's, echt	10	—
260 » » Mammoth	3	—
261 » » Dilcocks Bride	2	—
262 » » Bluetson's Kaiser, neuer	4	—

No.	à Loth	fl. Sgr.
263 Weisses Snow's Winter	12	—
264 Italienischer violetter San Martino, extra	12	—
265 » » San Natale, extra	12	—
266 » » Palermo, extra	12	—
267 Meer- oder Seekohl , <i>Crambe maritima</i>	2	—
à Pfd. 1 $\frac{1}{2}$ fl.		

Kraut oder Kopfkohl.

Brassica oleracea capitata. — Cabbage. — Chou pommé. — Cavoil Cappuccio.

No.	à Pfd.	à Loth
268 Erfurter , grosses weisses, extra	75	3
269 » mittelgrosses	45	2
270 » kl. frühes festes , extra	60	2 6
271 » blutr. frühes Salat , extra	75	3
272 » blaues frühes Salat	40	2
273 Lübecker mittelgrosses weisses festes	30	1 6
274 Braunschweiger, allergrösstes plattes weisses, extra	75	3
275 Magdeburger, grosses rundes weisses	36	1 6
276 Schweinfurter, grösstes frühes zartes, echt, extra	200	8
277 Berghelfelder, sehr grosses weisses	75	3
278 Griechisches Centner	100	4
279 Winnigstädter, grosses weisses spitzes extra	50	2
280 Zuckerhut, frühestes englisches stumpf-spitzes	30	1 6
281 Zuckerhut, spitziges sehr festes	50	2
282 Pommerisches Spitz-, sehr fest, extra	60	2 6
283 Butter- oder Carminat-, gezacktblättr.	75	3
284 Ulmer, grosses spätes Centner	60	2 6
285 » Spitz Fielder, extra	50	2
286 » blutrothes Salat	40	2
287 Nürnberger, grosses weisses Herbst	30	1 6
288 Holländisches niedriges weisses	24	1
289 » grosses weisses	20	1
290 » kleines schwarzrothes rundes	25	1
frühes	25	1
291 » blutrothes gr. frühes Salat	25	1
292 » » » spätes	25	1
293 Utrechter, weisses blaurodiges	40	1 6
294 Colomenskisches, russisches Riesen	100	4
Vorzüglichste distincte engl. Sorten.		
295 Drumhead, gr. spätes weisses	15	9
296 » niedriges spätes rundes weisses, extra	20	1
297 » St. Johannistags-, niedriges frühes weisses, extra	30	1 6
298 Battersea, grosses plattes weisses	25	1
299 Yorksches, frühestes weisses spitziges	25	1
300 » frühes weisses grosses	25	1
301 Enfield, Markt- »	25	1
302 Frühes weisses englisches Zwerg	30	1 6
303 Kaiser, frühes weisses	30	1 6
304 Wheeler's Imperial	30	1 6

No.	Beste französische Sorten.	à Pfd. à Loth	Sgr. Sgr. &
305	Joanet oder Nantais, sehr frühes, extra	25	1 —
306	» » » spätes, extra	25	1 —
307	Bacalan, grosses weisses, echt	25	1 —
308	Ochsenherz, grosses weisses, extra	40	2 —
309	» kleines »	40	2 —
310	St. Denis, schön	30	2 —

Wirsing, Savoyer oder Börskohl.

Brassica oleracea capitata bullata. — Savoy. — Chou de Milan. — Cavolo de Milano.

No.		à Pfd. à Loth	Sgr. Sgr. &
311	Erfurter, gros. gelber Winter-, extra	30	1 6
312	» kl. früher fester Winter-, extra	30	1 6
313	» neuer goldgelber, ganz extra.	50	2 —
314	Ulmer, niedriger früher, echt, extra	50	2 —
315	» grösster, später, echt, extra.	50	2 —
316	Strasburger, langköpfiger, gros. zarter	50	2 —
317	Wiener, früh. niedr. Treib-, echt, extra	50	2 —
318	Früh niedriger Capuziner	25	1 —
319	Blumenthaler, gelber Savoyer, echt	25	1 —
320	Utrechter, ganz gelber, echt	25	1 —
321	Non plus ultra, extra schön, neu.	30	1 6
322	Dramhead, engl. Trommelkopf	25	1 —
323	Englischer kugelförmiger	40	1 6
324	Chou Marcellin, niedr., ausdauernd, echt	36	1 6
325	Engl. feingearbter grüner, extra	25	1 —
326	Englischer gelber	25	1 —
327	» feingearbter Waterloo, vorz.	25	1 —
328	» Victoria, sehr fein gekraust	25	1 —
329	Allergrösster krauser später Vertus, ganz vorzügliche Sorte, echt	40	2 —

Sprossen oder Rosenkohl.

Brassica oleracea bullata gemmifera. — Brussels Sprouts. — Chou à jets de Bruxelles. — Cavolo di Brusselles a getti.

No.		à Pfd. à Loth	Sgr. Sgr. &
330	Brüsseler Sprossen-, hoher, extra	20	1 —
331	» » neuer engl. Roseberry	40	1 6
332	» » Perkins' verbess. Zwerg-	30	1 6
333	Neuer engl. Cottagers-Sprossenkohl, sehr blätterreich, mit lockern, sich spät entwickelnden Rosen, Bastard zwischen Rosenkohl und Broccoli	25	1 —

Blätter-Kohl.

Brassica oleracea acephala. — Borecole, Greens or Kale. Chou vert ou non pommé. — Cavolo arciuccio.

No.		à Pfd. à Loth	Sgr. Sgr. &
334	Plumagen, bunter	25	1 —
335	» weissgeheckter, sehr zierend, extra	30	3 6
336	» rothgeheckter, »	90	3 6
337	» prolifirender bunter »	100	4 —
338	» krauser geschlitzter rothbunter	100	4 —
339	Hoher brauner krauser Winter-	30	1 6
340	» grüner »	25	1 —
341	» schwarzbrauner sehr feingekrauster Winter-	50	2 —

2. Wurzel- und Rüben-Samen.**Carotten, Mohrrüben oder Möhren.**

Daucus Carota sativus. — Carrot. — Carotte. — Carota.

No.		à Pfd. à Loth	Sgr. Sgr. &
361	Holländische, kurze frühe (Dunkler), zum Treiben, extra	10	— 9
362	Sehr kurze stumpfe früheste Treib-, (très courte de Paris), extra	14	— 9
363	Halblange holl., spitze Treib-, extra	12	— 9
364	Hornsche, ganz frühe lange rothe	10	— 6
365	Frankfurter, dunkelrothe mittellange, extra	10	— 6
366	James', halblange hochrothe	14	— 9
367	Braunschweiger, lange rothe	8	— 6
368	» frühe feine, extra	10	— 9

No.		à Pfd. à Loth	Sgr. Sgr. &
342	Hoher grüner sehr feingekraust. Winter-	30	2 —
343	Niedriger brauner kraus. Winter-, extra	20	1 —
344	» grüner »	20	1 —
345	» schwarzbraun »	25	1 —
346	Gefüllter Edlburger »	25	1 —
347	Halbhoher grüner krauser Hamburger	25	1 —
348	Krauseründerer neapolitan, schlies-	32	1 6
349	Schnitt-, brauner	15	— 9
350	» gelber »	15	— 9
351	» grüner »	15	— 9
352	» engl. grüner blumenkohlblättr.	25	1 —
353	» blauer Winter- oder Frühlings-	20	1 —
354	» gelber zarter Butter-, extra	34	1 6
355	» neuer schliesender Butter-, extra	50	2 —
356	Baum- oder Kuh-grüner	10	— 6
357	» » blauer »	40	2 —
358	Tausendköpfiger (Polo)	40	1 6
359	Palmbaum-, echt	90	4 —
360	Packhoi, chinesischer	12	—
361	Chinesischer Pe-tai	6	—
362	Russischer geschlitzter	50	2 —

Kohlrabi.

Brassica oleracea conglolodes (caulo-rapa). — Kohlrabi. — Chou rave. — Cavolo rapa.

No.		à Pfd. à Loth	Sgr. Sgr. &
363	Wiener, kleinblättr., früheste weisse, extra feine	75	3 —
364	Wiener, kleinblättrige, früheste blaue, extra feine	75	3 —
365	Englische frühe weisse, extra	20	1 —
366	» » blaue, extra	25	1 —
367	Artischockenblättrige	90	3 6
368	Gekraustblättrige neapolitanische, merkwürdig	120	5 —
369	Grosse weisse späte Feld-	13	— 9
370	» blaue »	20	1 —
371	Neue sehr grosse blaue Riesen	120	5 —
372	» weisse »	200	8 —

Kohlrüben oder Erdkohlrabi.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. Chou navet. — Cavolo navone.

No.		à Pfd. à Loth	Sgr. Sgr. &
373	Grosse weisse runde, extra	8	— 6
374	» gelbe »	8	— 6
375	» » verbess. zarte, extra	12	— 9
376	» weisse »	12	— 9
377	Bastard-, sehr grosse lange, halb über der Erde wachsende, zart und fein schmeckend	20	1 —
378	Gelbe rothgrauhäutige Riesen	10	— 6
379	Weisse rothköpfige »	10	— 6
380	Gelbe »	10	— 6
381	Lange weisse Kannen-, sehr schön	14	— 9
382	Obige Kohlrüben-Sorten sind von feinsten Qualität zum Verspeisen. Zu ökonomischen Zwecken siehe landwirthschaftliche Samen Seite 28.		

No.		à Pfd.	à Loth
		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr. &.</i>
398	Sehr grosse, weisse grünköpfige Riesen-Futter	100 Pfd. 17 <i>fl.</i>	6 — 6
399	Feinste Qualität, abgeriebener Same	100 Pfd. 22 <i>fl.</i>	8 — 6
400	Neue verbesserte weisse grünköpfige Riesen, sehr ertragreich, von vorzüglicher Güte	100 Pfd. 24 <i>fl.</i>	9 — 6
401	Sehr grosse rothe grünköpfige Riesen-Futter	100 Pfd. 24 <i>fl.</i>	9 — 6
402	Feinste Qualität, abgeriebener Same	100 Pfd. 30 <i>fl.</i>	11 — 9
403	Violette sehr lange feine	100 Pfd. 32 " 12	1 — 9

Cichorien-Wurzel.

Cichorium intibus. — Large-rooted Chicory.
Chicorée sauvage. — *Cichoria selvetica*.

No.		à Pfd.	à Loth
		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr. &.</i>
404	Braunschw., echte dicke	100 Pfd. 19 <i>fl.</i>	8 — 6
405	Magdeburg., lange glatte	100 " 19 " 12	8 — 6
406	Neue Riesen	100 " 32 " 12	8 — 6

Hafer-Wurzel.

Tragopogon porrifolius. — Salsify. — *Salsifis blanc*.
Scorzonera bianca. — à Pfd. à Loth

No.		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr. &.</i>
407	Hafer-Wurzel	75	3 —

Pastinaken.

Pastinaca sativa. — Parsnip. — *Panais*.

No.		à Pfd.	à Loth
		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr. &.</i>
408	Grosse lange	100 Pfd. 13 <i>fl.</i>	5 — 6
409	Runde extra	100 " 13 " 5	7 — 6
410	Grosse dicke lange Imperial	100 " 13 " 5	8 — 6
411	Professor Buckman's neue Studenten, sehr empfohlen	100 " 13 " 5	8 — 6

Petersilien-Wurzel.

Petroselinum sativum. — Large rooted Parsley.
Persil à grosse racine. — *Prezzemolo à grosse radici*.

No.		à Pfd.	à Loth
		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr. &.</i>
412	Lange dicke späte	100 Pfd. 13 <i>fl.</i>	5 — 6
413	Frühe dicke kurze	100 " 13 " 5	5 — 6

Rapontica.

Oenothera biennis. — Broadleaved Oenothera.
Jambon des Jardiniers.

No.		à Pfd.	à Loth
		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr. &.</i>
414	Grosse gelbe	100 " 13 " 5	10 — 9

Rapunzel.

Campanula Rapunculus. — Rampion. — *Rapionce*.

No.		à Pfd.	à Loth
		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr. &.</i>
415	Kleine feine weisse, delicat	90	4 —

Scorzonner oder Schwarz-Wurzel.

Scorzonera hispanica. — *Scorzonère*. — *Scorzonera*.

No.		à Pfd.	à Loth
		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr. &.</i>
416	Gewöhnliche	50	2 —
417	Russische Riesen	75	3 —
418	<i>Scotymus hispanicus</i>	60	2 6
419	<i>Scorzonera deliciosa</i> , köstliche feinschmeckende, 12 Knöllchen 1 <i>fl.</i> 1 Stück 4 <i>Sgr.</i> — — —		

Zucker-Wurzel.

No.		à Pfd.	à Loth
		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr. &.</i>
420	<i>Sium Sisarum</i> . — Skirret. — Chervis. — <i>Sisaro</i>	30	1 6

Sellerie.

Apium graveolens. — Celery. — *Celeri*. — *Sedano*.

No.		à Pfd.	à Loth
		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr. &.</i>
421	Grosser holländ. Knollen	20	1 —
422	Sehr grosser Erfurter Knoll-, extra	30	1 6
423	Grosser krausblättriger Knollen	40	1 6
424	Engl. Bleich-, rother Bailies, Riesen	45	2 —
425	" " weisser Seymour's Champion	40	1 6
426	" " Cole's neuer Krystall	40	1 6
427	" " superb, rother	45	2 —
428	Gewöhnlicher Schnitt	12	— 9
429	Krausblättriger Schnitt	30	1 6

Kerbel-Rübe.

No.		à Pfd.	à Loth
		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr. &.</i>
430	<i>Scandix</i> (<i>Chaerophyllum</i>) <i>bulbosa</i> — Turnip-rooted Chervil — <i>Cerfeuil tubereux</i>	16	— 9
431	<i>Chaerophyllum Prescottii</i> , sibirische Kerbel-Rübe, verbesserte, extra	75	3 —

Speise-Rüben.

Brassica rapa hortensis. — Garden Turnips. — *Navet turnep ou Rabioule*. — *Navone et Rapa*.

No.		à Pfd.	à Loth
		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr. &.</i>
432	Früheste weisse runde Mai-, echt	7	— 6
433	" gelbe runde Mai-, echt	9	— 6
434	" weisse Schneeball	10	— 6
435	" platte, sehr frühe ganzblättrige	15	— 9
436	" rothe platte ganzblättrige	15	— 9
437	" weisse rothköpfige amerikan.	12	— 9
438	" grünköpfige 6 Wochen	10	— 6
439	" kleine gelbe Malteser	15	— 9
440	Gelbe frühe Altringham	14	— 9
441	" runde Wilhelmsburger	9	— 6
442	Weisse runde Herbst	8	— 6
443	Teltow- oder Märkische, echte	13	— 9
444	Gelbe lange Bortfelder	10	— 6
445	Schwarze runde, sehr delikat	25	1 —
446	" lange	20	— 9
447	Gelbe platte funfänd., extra	25	1 —
448	" runde Robertson's Stein-, schön	14	— 9
449	Fräuse, lange mittellünge	20	1 —
450	Lange weisse des Vertus	16	— 9
451	Runde " "	30	1 6
452	Lange " von Croissy	16	— 9
453	Violette kleine Petroswoods	30	1 6
454	Orangegelbe Gelée, sehr schön	12	— 6
455	Sehr lange dünne gelbe Ottersberger	20	1 —
456	Goldball, goldgelbe runde, extra	14	— 9
457	Lange weisse französische Wasser	13	— 6
458	" " unter der Erde wachsende	25	1 —

Für Stoppel- oder Herbst-Rüben siehe ökonomische Samen, Seite 28.

Beete oder Salat-Rüben.

Beta vulgaris hortensis. — Beet-Root. — *Betterave à Salade*. — *Barbabietola*.

No.		à Pfd.	à Loth
		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr. &.</i>
459	Lange blutrothe	10	— 6
460	feine schwarzrothe kurzlaubig, extra	12	— 9
461	Platte rothgeringelte süsse Bassano	25	1 —
462	Sehr süsse Casteinaudary, rothe	20	1 —
463	" " gelbe	25	1 —
464	Barrett's crimson	20	1 —
465	Cattell's dwarf blood-red	20	1 —
466	Nutting's selected dwarf, feinste schwarzrothe, ohne Erdgeschmack	20	1 —
467	Perkin's black, feine lange schwarzrothe	20	1 —
468	Frühe plattrunde dunkelrothe	20	1 —
469	Neue birnförm. glatte schwarzrothe	80	— 4
470	Kleine gelbe runde Zucker	14	— 9
471	Schwarzrothe rauhhäutige Crapaudine	14	— 9

Für Futter Runkel-Rüben siehe Seite 28.

3. Salat-Arten. LAITUES.

Kopf-Salat.

Lactuca sativa capitata. — Cabbage Lettuces. — La-
tues pommées. — *Lattuga a cappuccio*.

No.		a Pfd.	à Loth
472	Steinkopf , gelber früher, w. K., extra	20	1 —
473	Steinkopf , grüner früher, schw. K.	30	1 3
474	» » w. K.	25	1 —
475	» brauner » schw. K.	25	1 —
476	Brüue geel, allerfrühester runder fester, w. K.	25	1 —
477	Früher <i>Montrée</i> , w. K. (Eiersalat).	25	1 —
478	Wheeler's Tom Thumb , frühe, gleichzeitig sehr lange in Köpfen andauernde Sorte, sowohl zum Trei- ben als fürs freie Land vorzüglich. (Vorstehende Sorten eignen sich vor- züglich zum Treiben.)	30	4 —
479	Non plus ultra , sehr grosser zarter gelber, w. K., ausgezeichnet	50	2 —
480	Grosser <i>Cyrinus</i> , extra, w. K.	25	1 —
481	Asiatischer, gr. gelber, extra, w. K.	20	1 —
482	» » rothkantiger, sehr vorzüglich, w. K.	25	1 —
483	Schwedenkopf , röthlicher, s. K., extra	20	1 —
484	Gelber <i>Prinzenkopf</i> , w. K.	20	1 —
485	» » rothkantiger, w. K.	20	1 —
486	Forellen , gross, bunter, w. K. extra	25	1 —
487	» » s. K. extra	25	1 —
488	» engl. kl. blutrother (d. echte)	25	1 —
489	» Vollblut , seh. K. extra	30	1 6
490	» » w. K. extra	32	1 6
491	Gelber früher <i>Dresdener</i> , extra, w. K.	25	1 —
492	Grosser gelber <i>Berliner</i> , br. K.	20	1 —
493	» » <i>Bellegarde</i> , extra, w. K.	36	1 6
494	» » <i>Montrée</i> , w. K.	25	1 —
495	» brauner <i>Faulenzer</i> , schw. K.	40	1 6
496	» » <i>Prahl</i> , schw. K.	25	1 —
497	Sehr grosser Schweizer, w. K., hält sich sehr lange in der grössten Hitze, ohne aufzuschliessen	25	1 —
498	Echter grosser gelber westindischer , w. K., feste, zarte, sehr lange aus- dauernde Sorte, schwer Samen bring- end, ganz extra	75	3 —
499	Perpignan , echt, mehrseitig als non plus ultra geführt, ist die sich am längsten haltende Sorte, selbst in dem günstigsten Jahr schwer in Samen gehend und dann nur we- nig Samen bringend. Die Köpfe sind so fest, dass der Samenstengel sich nur verkrüppelt entwickeln kann. Sehr feine, ausgezeichnete Sorte	240	10 —
500	Bossin's Riesen- , in der Art wie <i>Chou de Naples</i> , von enormer Grösse, so fest und andauernd in Köp- fen wie unser <i>Perpignan</i> , ebenso schwer Samen tragend	150	6 —
501	Trotzkopf (Schwabe), so andauernd und zart wie unser <i>Perpignan</i> , ebenfalls ohne Hülfe gar nicht in Samen gehend. Die Köpfe sind gelblich grün, sehr gross, von feinster Qualität	—	10 —
502	Doppelkopf, <i>Lactuca dicephala</i> , vorz.	25	1 —
503	Sehr grosser <i>Drumhead</i> , w. K.	25	1 —
504	Grosser <i>Mogul</i> , schw. K.	36	1 6
505	Haarlemer (Coblentzer), brauner, s. K.	25	1 —
506	» gelber, w. K.	25	1 —
507	<i>Laitue Chou Naples</i> , w. K., extra	40	1 6
508	Malländer brauner, gelb K.	25	1 —
509	Bester gelber Winter-, w. K.	20	1 —
510	» brauner » w. K.	20	1 —
511	Melange der besten Sorten	20	1 —

Stech-Salat.

Lactuca sativa foliosa praecox. — Early forcing
Lettuces. — *Laitues à couper*.

512	Früher gelber runder, w. K.	13	— 9
-----	-----------------------------	----	-----

No.		a Pfd.	à Loth
513	Gelber krausblättriger, w. K.	16	— 9
514	» » schw. K.	16	— 9
515	Neuer sehr fein moosartig gekrauster gelber, schw. K.	20	1 —

Spargel-Salat.

Lactuca augustana.

516	Die Stengel werden von dieser Sorte benutzt und so wie Spargel zube- reitet	30	1 6
-----	---	----	-----

Bind-Salat oder Sommer-Endivien.

Lactuca sativa romana. — Cos Lettuces. — *Laitues*
romaines. — *Lattuga romana*.

No.		a Pfd.	à Loth
517	Sachsenhäuser selbstschliessender, w. K.	25	1 —
518	Pariser gelber selbstschliess., w. K.	25	1 —
519	Pariser grüner » w. K.	25	1 —
520	Brauner englischer, w. K.	30	1 6
521	Bunter Forellen-, w. K.	30	1 6
522	Neuer Riesen-, schw. K.	40	2 —
523	Neuer blutrother, schw. K.	40	2 —
524	Eichenblättriger gelber, schw. K.	30	1 6
525	» grüner, w. K.	30	1 6
526	Brighton, gelber, w. K., extra	40	2 —
527	Brown Bath, braun, w. K., extra	40	2 —
528	» » schw. K.	40	2 —
529	Carters weisser Riesen- , w. K., sehr gross, fest, extra	80	4 —
530	» brauner Riesen- , sehr gross, fest, w. K., extra	80	4 —
531	Dunnett's brauner Riesen- , sehr gross, fest, schw. K., extra	80	4 —
532	Egyptian Cos, grün, schw. K.	30	1 6
533	Flourence Cos, gelb, schw. K., extra	40	2 —
534	Golding's Bath, röthlich, schw. K., extra	40	2 —
535	Imperial Bath, bräunlich, w. K., extra	40	2 —
536	London white, gelb, w. K., extra	40	2 —
537	Snow's compact, grün, schw. K.	30	1 6
538	De la Madeleine, schw. K., extra	80	4 —
539	Chicon palatine, sehr gross, schw. K., extra	80	4 —
540	Melange	25	1 —

Winter-Endivien.

Cichorium Endivia. — Endive. — *Chicorées*
frisées et scarolles. — *Endivia*.

541	Ganz fein gekrauste Moos-, extra	35	1 6
542	Von Natur gelbe feingekrauste	25	1 —
543	Sehr fein gekrauste grüne	16	— 9
544	Krauseränderte hellgrüne	25	1 —
545	Grosse breitblättr. vollherzige gelbe Escariol-	25	1 —
546	» » grüne	18	— 9
547	» weissgelbe Batavier Winter-	25	1 —
548	Breite grüne krause Casseler .	20	1 —

Löwenzahn.

Taraxacum hortense. — Pissenlit. — Culti-
vated Dandelion.

549	Kultivirter	75	3 —
550	Neuer sehr grossblättriger, extra	—	20 —
551	» vollherziger, extra	—	20 —

Cichorie.

Cichorium Intybus foliosum. — Salad Chic-
cory. — *Chicorée sauvage améliorée*.

552	Buntblättrige Forellen	20	1 —
553	Neue verbesserte grossblättrige	40	2 —

Rabinschen oder Feld-Salat.

Valerianella olitoria. — Mache. — Corn-Salat.
Valeriana.

554	Gewöhnl. (Feldrop, Schafmähchen)	10	— 9
555	Grosse breite holländische	10	— 9
556	» italienische, echt (<i>V. coronata</i>)	25	1 —
557	Neue weissbuntblättrige runde	150	6 —

Garten-Kresse.

Lepidium sativum. — Cress. — Cresson alénois.
Cressione alénois, à Pfd. à Loth

No.		à Pfd.	à Loth
558	Einfache gewöhnliche	7	6
559	Gefüllte oder krause	8	6
560	Dreifach gekrauste neue	10	9
561	Moosartig gekrauste neue	16	9
562	Engliche breitblättrige goldgelbe	10	9
563	Neue australische Salat-, sehr empf.	16	9

Amerikanische Winter-Kresse.

564	Barbaren praecox. — American Winter Cress. — Cresson de jardin vivace	20	1
-----	---	----	---

Wasser- oder Brunnen-Kresse.

Nasturtium officinale. — Water Cress.
— Cresson de fontaine. à Pfd. à Loth

No.		à Pfd.	à Loth
565	Erfurter, kultivierte	10	—
566	Gewöhnliche bittere	75	3

Indianische oder Kapuziner-Kresse.

567	Tropaeolum majus. — Capucine grande. — Indian Cress	25	1
-----	---	----	---

4. Zwiebel- und Porree-Samen. OGNONS ET POIREAUX.**Zwiebeln oder Zipollen.**

Allium Cepa. — Onion. — Ognon. — Cipolla.

No.		à Pfd.	à Loth
568	Erfurter runde blassrothe harte Kopf-	16	9
569	Längliche Birn-, gelbe süsse	20	1
570	Strohgelbe plattrunde harte	20	1
571	Holländische, gelbe süsse runde	20	1
572	» blutrothe runde harte	18	1
573	Silberweisse plattrunde feste	32	1 6
574	» » frühe Pariser	32	1 6
575	» mittelfrühe Valencer	25	1
576	» späthe grosse	25	1
577	» früheste Nocera	50	2
578	Braunschweiger schwarzrothe, platte festeste, die schärfste im Geschmack	20	1
579	James Dauer (gr. gelbe Jahr-), extra	25	1
580	Gelbe runde Dauvers, sehr frühe	60	2 6
581	Englische kugelförmige braune	50	2
582	» » weisse	50	2
583	Spanische rothe Pflanz-	20	1
584	» » weisse	16	9
585	Grüsst runde Riesen- oder Madeira-	40	2
586	» platte Madeira-, echte	30	1 6
587	Rothe von Salton, in Form ähnlich der Madeira, aber dunkler in Farbe und pikanter im Geschmack. 120	5	—

Schalotten-Samen.

Allium ascalonicum. — Echalotte. — Shalot. — Scalognon.

588	Grosse von Jersey	120	5
589	Dänische, echt	150	6

Kartoffel-Zwiebel-Samen.

Allium ascalonicum var. — Ognon sous terre ou patate. — Potato Onion.

590	Grosse gelbe	120	5
591	» silberweisse	240	10

Winter-Zwiebel.

Allium fistulosum. — Ciboule blanche hâtive.
Welsh Onion. à Pfd. à Loth

No.		à Pfd.	à Loth
592	Gewöhnliche hohe Winterhecke	25	1
593	Niedrige frühe	45	2
594	Feine weisse	45	2

Schnittlauch.

No.	<i>Allium Schoenoprasum</i> . — Ciboulette ou Civette. — Cives.		
595	Schnitt- oder Grasllauch	à Port.	5 Sgr.
	100 Pflanzen 2 fl. à Dutzend	10	—

Porree oder Lauch.

Allium Porrum. — Leek. — Poireau. — Porro. à Pfd. à Loth

No.		à Pfd.	à Loth
596	Französischer Sommer-	14	9
597	Sehr grosser gelber Poitou	50	2
598	Dicker Winter-, extra	16	9
599	Grosser dicker Brabanter, extra	20	1
600	Sehr grosser Musselburger, extra	30	1 6
601	Neuer weissamiger	240	10

Steck-Zwiebeln.

No.		à Pfd.	à Loth
602	Gewöhnliche Zwiebel-Sorten (<i>A. Cepa</i>), getrocknet	100 Stück	2
603	Knoblauch (<i>A. sativum</i>)	à Pfd.	10
604	Reckambol oder Schlangen-Knoblauch (<i>A. Scorodoprassum</i>), Brutzwiebel. 100 St.	6	—
605	» grosse Erdzwiebeln	100	20
606	Aegyptische Luftzwiebeln	100	20
607	Schalotten, gewöhnliche (<i>A. ascalonicum</i>) kleine 100 Stück 8 Sgr. grosse à Pfd.	10	—
608	» grosse dänische (russ.)	10	—
609	Kartoffel-Zwiebel (<i>A. ascal. var.</i>), grosse gelbe	10	—
610	» » rothe	10	—
610 ^a	» » neue feine weisse	20	—
611	Perlwiebeln (<i>Allium ampeloprasum</i>)	20	—

5. Radies- und Rettig-Samen. RADIS.**Radies.**

Raphanus sativus praecox minor. — Small early Radishes. — Radis hâut et Rave. — Radici primaticcie. à Pfd. à Loth

No.		à Pfd.	à Loth
612	Monats-, zum Treiben, rundes weisses	14	9
613	» rundes dunkelrothes (violett)	16	9
614	» » rosenrothes, extra schön	14	9
615	» » scharlachrothes	16	9
616	» Wiener frühes gelbes	16	9
617	» » neues rosenrothes mit weisser Spitze, sehr fein	30	1 6
618	» ovales rosenrothes, extra	12	9
619	» » mit weissem Wurzelende, sehr schön	14	9
620	» » scharlachrothes, extra	16	9
621	» » weisses, extra	20	1
622	» runde und ovale Sorten gemischt	12	9
623	» langes weisses	20	1

Radies von Madras.

Raphanus candatus. — Spottiswood rat-tail Radish. Radis à siliques comestible.			
631	Interessante Species, deren Schoten ebenfalls gegessen werden. Diese sind von ungewöhnlicher Länge und von gleichem Geschmack wie die Wurzelfrüchte der Monats-Radies-Sorten. à Pfd. 2 fl. à Loth 3 Sgr.		

No. 632 Das **echte Mougri**, von Java, mit Schoten bis zu 3 Fuss Länge fantastisch gewunden und gedreht. Mehrere Fuss auseinander zu pflanzen. Der Same keimt leicht und die Pflanzen gedeihen unter denselben Verhältnissen der übrigen Radies, kommen in circa 8 Wochen von der Aussaat an gerechnet zur Blüthe und bringen dann an 15–20 Schoten, welche jung verspeist werden. à Port. 5 *Sgr*

Rettige.


Raphanus sativus major. — Spanish Radish sorts.
Radis d'été et d'hiver. — Radici d'inverno
e d'estate.

No.		à Pfd.	à Loth
		<i>Sgr</i>	<i>Sgr</i>
633	Erfurter, langer schw. Winter-, extra	10	— 6
634	» runder » » » »	10	— 6
635	Weisser langer Winter-	20	1 —
636	» runder » » » »	20	1 —

No.		à Pfd.	à Loth
		<i>Sgr</i>	<i>Sgr</i>
637	Violetter runder Winter-	20	1 —
638	Schwarzrother länglicher Winter-	20	1 —
639	Grauer Riesen-Winter-	16	— 9
640	Gelber runder Wiener Mai-	16	— 9
641	Weisser Wiener Mai	25	1 —
642	Schwarzer runder Sommer-	12	— 6
643	Weisser langer » » » »	20	1 —
644	» runder » » » »	20	1 —
645	Rothschaliger Erbsen-	20	1 —
646	Chinesischer rosenr. Winter-, echter	25	1 3
647	» weisser » » » »	25	1 3
648	» violetter » » » »	25	1 3
649	Weisser Baschkiren-Zuckerhut	20	1 —
650	Langer veilchenblauer von Gournay , mit veilchenblauer Schale, festem, weissem Fleisch, neue feine Sorte	80	4 —
651	Tortillée du Mans , langer gewundener, weisser rothköpfiger, sehr eigenthümlich	60	3 —

6. Küchen-Kräuter. HERBES POTAGERES DIVERSES.

No.		à Pfd.	à Loth
		<i>Sgr</i>	<i>Sgr</i>
652	Alant , Inula Helenium	40	1 6
653	Angelika , Angelica Archangelica	16	— 9
654	Basilicum (Ocimum Basil.), grosser	16	— 9
655	» kleiner krauser grüner	36	1 6
656	» feiner violetter	45	2 —
657	» grosser » » » »	30	1 6
658	» grosser Löffel- oder Schiffs-	45	2 —
659	Bohnen- oder Pfefferkraut (Sat- tureja hortensis)	10	— 6
660	» Winter- (Saturreja montana)	40	2 —
661	Boretsch od. Gurkenkraut (Bo- rago officinalis)	20	1 —
662	Cardobenedikten (Cirsium ole- raceum)	8	— 6
663	Citronenmelisse (Melissa officiu.)	40	2 —
664	Dill (Anethum graveolens)	7	— 6
665	Bierfrucht (Solanum Melangen), lange weisse	70	3 —
666	» violette » » » »	36	1 6
667	» runde weisse » » » »	45	2 —
668	» violette » » » »	65	2 6
669	» panaschirte » » » »	65	2 6
670	» violette Riesen- mit pfundschwe- ren Früchten	96	3 6
671	» mit scharlachrothen Früchten	75	3 —
672	» goldgelbe, runde » » » »	—	15 —
673	» lange » » » »	—	15 —
674	» schwarze » » » »	—	8 —
675	» neue schwarze Riesen- von Pe- king mit bis zu 8 Pfund schwe- ren Früchten	—	15 —
676	» neue gestreifte Riesen-	—	10 —
677	» grüne Riesen von Thibet	—	15 —
678	» kantenfrüchtige violette Rie- sen	—	15 —
679	» violette Neu-Yorker Rie- sen , bis 12 Pfd. schwere Früchte tragend	—	15 —
680	» weisse Riesen , Früchte drei- mal so gross als die der alten Sorte	—	15 —
681	Bräbeere (Fragaria vesca etc.), beste grossfrüchtige Sorten ge- mischt	—	6 —
682	» immertragende Monats , rothe	—	12 —
683	» » weisse	—	40 —
684	» Monats , rothe ohne Ranken	—	40 —
685	» Monats , weisse ohne Ranken	—	40 —
686	» perpetuelle Triomphe de Hollande	—	50 —
687	Erdmandeln (Cyperus esculentus)	20	— 9
688	Erdnuss , Arachis hypogaea	30	1 6
689	» Brasilianische grossfrüchtige	60	2 6
690	Esdraon (Artemisia Dracunculul), echter selbstgeernteter Same	—	75 —
691	Fenchel , gewöhnlicher (Foeniculum vulgare)	100	13 <i>Sgr</i>
692	» grosser süsser Bologneser Anis	5	— 6
693	» Meer- (Crithum maritimum)	—	6 —



Die Erdnuss.

No.		à Pfd.	à Loth
		<i>Sgr</i>	<i>Sgr</i>
694	Hibiscus esculentus (Gombo)	70	3 —
695	» moschatus	90	4 —
696	» amerikanischer langer grüner	120	5 —
697	» niedriger weisser	120	5 —
698	Isop (Hyssopus officinalis)	15	— 9
699	Kerbel (Anthriscus Cerefolium), ge- wöhnlicher	15	— 9
700	» krausblättriger	15	— 9
701	» grosser spanischer wuldrich	50	2 —
702	Lavendel od. Spike (Lavandula Spica)	16	— 9
703	Liebesapfel (Solan, Lycopersicum), gewöhnlicher rother	25	1 —
704	» grosser gelber	40	2 —
705	» rother früher niedriger	60	2 6
706	» runder rother grosser	40	2 —
707	» birnförmiger	—	8 —
708	» kirschförmiger rother	—	8 —
709	» gelber	—	8 —
710	» Valencer, rother Trauben , extra	—	10 —
711	» Lester's Perfection	—	10 —
712	» Fejee Island	—	10 —
713	» pflaumenförmiger	—	3 —
714	» gelber	—	3 —
715	» Grenier's à tige roide , mit aufrechtem Stamm und grossen Früchten, fein	—	10 —

No.		à Pfd.	à Loth
		<i>Apr.</i>	<i>Apr. &.</i>
716	Liebesapfel, neuer früher glatter amerikanischer , runder rother, sehr fein . . .	—	15 —
717	» neuer Riesen- , mit enorm grossen rothen Früchten . . .	—	25 —
718	» neuer monströser mit rosenfarbenen Früchten, oft über 2 Pfd. schwer werdend, von dem feinsten weinsäuerlichen Geschmack. Die ganze Pflanze ist von riesigen Dimensionen, rankt von 12—20 Fuss, reichlich bedeckt mit den schönen grossen Früchten. 1000 Korn 100 <i>Apr.</i> ; 50 Korn 6 <i>Apr.</i>	—	—
720	Liebstock (Levisticum officinale)	50	2 —
721	Löffelkraut (Cochlearia officinalis)	75	3 —
722	Majoran (Maj. hort.), franz. bester	20	1 —
723	» perennirender (Origanum vulg.)	75	3 —
724	Petersilie (Petroselinum sativum), einfache . . . 100 Pfd. 12 <i>Apr.</i>	5	— 6
725	» gefüllte oder krause . . .	7	— 6
726	» span., sehr fein gekr. Zwerg-	8	— 6
727	» englische Myatt's Zier-	10	— 9
728	» Mitchell's Matchless, sehr distinkt, schön . . .	12	— 9
729	» neue Ashcroft's Zier- , sehr feingekrauste . . .	25	1 —
730	Pfeffer (Capsicum annuum), rother langer span. . .	30	1 6
731	» mit viereckigen Früchten rother . . .	40	2 —
732	» „ „ „ gelber . . .	50	2 —
733	» „ „ „ „ . . .	75	3 —
734	» Chili . . .	90	3 6

No.		à Pfd.	à Loth
		<i>Apr.</i>	<i>Apr. &.</i>
735	Pfeffer, violetter . . .	150	6 —
736	» dünner Cayenne . . .	90	3 6
737	» langer gelber . . .	50	2 —
738	» monströser . . .	75	3 —
739	» liebesapfelfrüchtiger, rother . . .	75	3 —
740	» „ „ gelber . . .	75	3 —
741	» neuer rother von Peru, mit aufrecht stehenden, kleinen Früchten, sehr früh, reichtragend. 20 Korn 4 <i>Apr.</i>	—	—
742	Physalis edulis (Alkekengi) gelber . . .	60	3 —
743	» rothfrüchtiger . . .	—	10 —
744	Pimpinell, Garten- (Poterium Sanguisorba hortense) . . .	10	— 6
745	Portulak (Portulaca oleracea), gelb . . .	20	— 9
746	» grüner . . .	8	— 6
747	» grossblättriger goldgelber . . .	25	1 —
748	Rosmarin (Rosmarinus officinalis) . . .	75	3 —
749	Salbei (Salvia officinalis) . . .	45	2 —
750	» weissblühender . . .	50	2 —
751	Senf (Sinapis alba), gelber . . .	5	— 6
752	» brauner (S. nigra) . . .	6	— 6
753	» neuer kohlblättriger, von China (S. chinensis) . . .	50	2 —
754	Thymian (Th. vulg.), franz. Sommer-	66	2 6
755	» deutscher Winter-	45	2 —
756	Trippadam (Sedum reflexum) . . . à Port. 5 <i>Apr.</i>	—	60 —
757	Waldmeister (Asperula odorata) . . . à Port. 5 <i>Apr.</i>	—	60 —
758	Weinraute (Ruta graveolens) . . .	15	— 9
759	Wermuth (Artemisia Absinthium) . . .	40	1 6

7. Spinat-Arten.

No.		à Pfd.	à Loth
		<i>Apr.</i>	<i>Apr. &.</i>
760	Eiskraut (Mesembrianthemum crystallinum), Glaciale . . .	75	3 —
761	Gartenmelde (Atriplex hort.), gelbe . . .	8	— 6
762	» blutrothe . . .	8	— 6
763	» neue Lee's Riesen- . . .	—	10 —
764	Mangold od. Beiskohl (Beta Cicola), grosser, Poirée . . .	8	— 6
765	» neuer sehr zarter Schweizer . . .	14	— 9
766	» Silber, P. à carte blanche . . .	10	— 6
767	» „ neuer krausblättriger . . .	14	— 9
768	» „ neuer mit langen, dicken, fleischigen Rippen, sehr fein . . .	25	1 —
769	» brasilianischer, bunter . . .	12	— 6
770	Nachtschatten (Solanum nigrum), kullivirter, Morelle cultivée . . .	120	5 —
771	Reisgewächs , Chenopod. Quinoa . . .	12	— 6
772	Rhabarber (Rheum), Victoria . . .	40	1 6
773	» Prinz Albert . . .	40	1 6
774	» Riesen- . . .	40	1 6
775	» beste engl. Sorten für Compots, gemischt . . .	20	1 —
776	Sauerampfer (Rumex acetosa), Oseille, grossblättriger . . .	15	— 9
777	» französ. grosser Belleville . . .	25	1 —
778	» von den Pyrenäen . . .	36	1 6
779	» französ. Fervent, sehr grosser . . .	36	1 6
780	» de la cité, grösster bester . . .	60	2 6

No.		à Pfd.	à Loth
		<i>Apr.</i>	<i>Apr. &.</i>
781	Sauerampfer , grossblättriger gelber Virieu, neu . . . à Pfd. 5 <i>Apr.</i>	—	6 —
782	Spinat (Spinacia oleracea), rundblättriger gewöhnlicher . . .	4	— —
783	» rundblättriger, grösster englischer . . .	5	— —
784	» spitzkörniger . . .	6	— —
785	» langblättriger spitzkörnig. . . .	5	— —
786	» rundkörniger . . .	6	— —
787	» sehr grosser gelber Schweizer, sehr zart, extra . . .	8	— —
788	» sauerampferblättriger . . .	6	— —
789	» salatblättriger . . .	6	— —
790	» engl. immerwährender Winter- (Rumex patientia) . . .	14	— 9
791	» neuseeländischer (Tetragonia expansa) . . .	18	— 9
792	» neuer von Cuba, Claytonia cubensis . . .	—	12 —
793	» Malabar , Basella latifolia . . .	—	6 —
794	» rother , Basella rubra . . .	—	6 —
795	» weisser , Basella alba . . .	—	6 —
796	» chines., Amaranthus oleraceus . . .	10	—
797	» Phytolacca esculenta . . .	30	1 6
798	» australischer neuer (Chenopodium auriconum) . . . à Port. 5 <i>Apr.</i>	—	— —

8. Kern-Sorten.

No.		à Pfd.	à Loth
		<i>Apr.</i>	<i>Apr. &.</i>
799	Artischocken (Cynara Scolymus), grosse grüne Provencer . . .	64	2 6
800	» grosse violette . . .	110	4 —
801	» Bretagner, grosse stumpfe . . .	—	8 —
802	» grosse grüne von Laon . . .	—	8 —
803	Cardy (Cynara Cardunculus), span. ohne Stacheln . . .	18	1 —
804	» grosse v. Tours, vollripp., stach. . .	20	1 —
805	» vollrippige, ohne Stacheln . . .	75	3 —
806	» rothrippige, „ . . .	60	2 6
807	» Puviss, brautrippige . . .	60	2 6
808	Spargel (Asparagus officinalis), Erfurter bester . . .	10	— 6

No.		à Pfd.	à Loth
		<i>Apr.</i>	<i>Apr. &.</i>
809	Spargel, Erfurter Riesen- , extra . . .	25	1 —
810	» holländischer . . .	10	— 6
811	» Ulmer . . .	10	— 6
Gurken.			
(Cucumis sativus — Cucumber — Concombre — Cetriuolo.)			
812	Erfurter mittellange grüne . . .	25	1 3
813	» lange grüne Schlangen- , extra . . .	50	2 —
814	» sehr lange grüne Schlangen- , ganz vorzüglich . . .	75	3 —
815	» lange weisse Schlangen- . . .	75	3 —
816	Holländ., lange weisse, extra . . .	60	2 6

No.	à Pfd.	à Loth
817 Frühe grüne Trauben-, sehr feine Einmach-	22	1 —
818 Neue weisse Trauben-	—	20 —
819 » blassgrüne »	—	20 —
820 Allerfrühesten russische Trauben-	25	1 3
821 Emperor Alexander, genetete Trauben.	10	—
822 Dicke lange westindische	75	3 —
823 Frühe englische Treib-	40	2 —
824 Chinesische grüne längste Schlangen-, extra	75	3 —
825 » längste blassgrüne	75	3 —
826 » neue weisse	150	6 —
827 Sehr grosse, längste, cylinderförmige dunkelgrüne, extra	150	6 —
828 Griechische glatte Walzen, sehr fleischige Salat, ganz extra	180	8 —
Vorstehende Gurken-Sorten sind hier geerntete und folgende 4 Sorten ausländische Saat:		
829 Trauben-	15	— 9
830 Mittellange grüne	20	1 —
831 Lange grüne	30	1 6
832 » dicke weisse	60	2 6

Treib-Gurken.

Concomres à forcer. — Frame Cucumbers.

No.	à Prie	à Loth
833 Cucumis semperfructifera, immertragend, echte	15	3
834 » » neue grünbleibende, extra	20	3
835 » » weisse	20	3
836 Englische weisse Treib-, sehr früh und volltragend	25	3
837 Gelbe monstrose, sehr dickfleischig und schwer	20	3
838 Weisse monstrose, sehr dickfleischig	20	3
839 Ruhm von Erfurt, längste grüne	40	4
840 » » » längste weisse	75	6
841 Erfrarter dicke blassgrüne	20	3
842 » lange gelbe	20	3
843 Stillig's weisse Walzen	20	3
Obige 3 Sorten sind lange dicke walzenförmige, sehr fleischige ausgezeichnete, sehr ertragreiche Salat-Gurken.		
844 Glatte dicke grüne Walzen, extra	20	3
845 » » grün bleibende Walzen,	20	3
846 Arnstädter grüne Riesen-Schlangen-, oft über 2 Fuss lang, extra	20	3
847 » gestreifte Riesen-Schlangen-, neu, 24—30 Z. lang	30	4
848 » schneeweisse Riesen-Schlangen-, sehr feine	30	4
849 Preis von Arnstadt, grünbleibende 24 Zoll lange	20	3
850 Grüne Himalaya, sehr lange, schlanke Sorte.	20	3
851 Weisse » extra	75	6
Obige Treib-Gurken sind die besten Sorten einer strengen Wahl. Folgende vorzüglichste englische Treib-Sorten; ganz extra:		
852 Albion, 24—30 Zoll lang, cylinderförmig, dunkelgrün, weissstachlig, egal stark.	100 Korn 30	4
853 Berkshire Champion, 24—28 Zoll lang, dunkelgrün, schwarzstachlig, kantig.	100 Korn 30	4
854 Carter's Champion, 18—24 Zoll lang, matt-dunkelgrün, cylinderförmig, glatt.	100 Korn 25	4
855 Conqueror, 24—30 Zoll lang, dunkelgrasgrün, egal stark, cylinderförmig, glatt.	100 Korn 30	4
856 Cuthill's black spine, 18—24 Zoll lang, schwarzstachlig, dicke Schlangen, sehr ertragreich.	100 Korn 26	3
857 » Highland Mary, 24 Z. lang, egal cylinderförmig, grasgrün, glatt, volltragend.	100 Korn 20	3

No.	à Prie	à Loth
858 Cuthill's Prince Albert, 18—24 Z. lang, lebhaft dunkelgrün, ganz glatt, egal cylinderförmig, ertragreich	100 Korn 25	4
859 Dickson's Newton Hero, 24—30 Zoll lang, dunkelgrün, weissstachlig, schlank.	100 Korn 30	4
860 Empress Eugenie, 24—30 Zoll lang, schwarzgrün, weissstachlig egal dick, extra.	100 Korn 40	6
861 Halistone, 24—30 Zoll lang, dunkelgrasgrün, schwarzstachlig, etwas kantig, dick.	100 Korn 40	6
862 Hamilton's improved black spine, 18 Zoll lange, dicke, dunkelgrüne, weissstachlige.	100 Korn 20	3
863 Ipswich Standard, 24 Zoll lang, sehr stark, grün, etwas genetzt, volltragend.	100 Korn 20	3
864 Lord Kenyon's Favorite, 18—24 Zoll lang, ganz gerade, lebhaft grasgrün, reichtragend.	100 Korn 20	3
865 Lynch's star of the west, 24 Zoll lang, grün, schwarzstachlig, etwas gewarzt, sehr reichtragend	100 Korn 20	3
866 Man of Kent, 18—24 Zoll lang, grün, reichtragend	100 Korn 20	3
867 Mill's Jewess, 18—24 Zoll lang, dunkelgrün, schwarzstachlig, etwas kantig, reichtragend.	100 Korn 20	3
868 Munroe's Rabley, 18—24 Zoll lang, dunkelgrün, schwachkantig, dick, volltragend.	100 Korn 20	3
869 Non plus ultra, grüne, 24 Zoll lang, schlank, extra	100 Korn 20	3
870 Non plus ultra, weisse, 24 Zoll lang, schlank, extra	100 Korn 20	3
871 Price of London, 18—24 Zoll lang, grün, reichtragend	100 Korn 20	3
872 Patrix, 24 Zoll lang, blassgrün, schlank.	100 Korn 20	3
873 Queen, 18—24 Zoll lang, dunkelgrün, schwarzstachlig, dick, volltragend.	100 Korn 20	3
874 Roman Emperor, 18 Zoll lang, grün; volltragend, auch fürs freie Land.	100 Korn 20	3
875 Salter's Victory of England, 24—28 Zoll lang, dunkelgrün, weissstachlig, sehr schlank, fein.	100 Korn 20	3
876 Sion House, 24—30 Zoll lang, grün, etwas genetzt, fein	100 Korn 30	4
877 Stillwell's Matchless, 24 Zoll lang, dunkelgrasgrün, dick, etwas gewarzt.	100 Korn 20	3
878 Telegraph (Rollison's), 24—30 Zoll lang, schwarzgrün, weissstachlig, egal dick, als beste Winter-Treib-Gurke empfohlen, ganz extra	100 Korn 20	3
879 Victory of Bath, 18 Zoll lang, grün, auch fürs freie Land	100 Korn 20	3
880 Walker's Rambler, 24 Zoll lang, dunkelgrasgrün, weissstachlig, schlank.	100 Korn 20	3

Melonen.

Cucumis Melo. — Melons.

881 Amerikanische, die im August ganz im Freien reift	100 Korn 15	3
882 Chito, klein u. volltragend, sehr gewürzhaft	8	2
883 Grosse Chito, extra	12	3
884 Rothfleischige Zucker-Chito, extra	15	3
885 Neue lange schwarzgründige Chito	—	6
886 Nutmeg, reichtragend u. schmackhaft, extra	6	2
887 Samut von Persien, extra	6	2
888 Erfurter Preis, extra	40	4
889 Vier Wochen-, sehr frühe.	40	4
890 Cantalupo, sehr grosse	6	2
891 » Prescott, frühe	12	2
892 » silberweisse	25	3
893 » von Algier	20	3
894 » portugiesische	15	3
895 » schwarze Prescott	15	3

No.		à	Prise	Sp.
896	Cantalupe, schwarze von Java & Loth	25	3	3
897	" Prescottt	12	2	2
898	" Orangen	15	3	3
899	" 24 Pfd. schwere griechische	20	3	3
900	" weissfleischige	20	3	3
901	" grünfleischige	20	3	3
902	" Provencer gefürchte	6	2	2
903	" schwarze des Carmes	20	3	3
904	" holländische	15	3	3
905	Grosse türkische Netz-	25	3	3
906	Malta grünfleischige	12	2	2
907	" rothfleischige	12	2	2
908	" Winter-	20	4	4
909	Türkenbund	12	2	2
910	Wiener Mai	20	3	3
911	Cyprische	15	3	3
912	Weisse Dolo	15	3	3
913	Beechwood, grünfleischig, extra	25	4	4
914	Pärische Netz-	10	2	2
915	Zucker- von Tours, rothfleischige	12	2	2
916	Spanische Winter-	12	3	3
917	" rothfleischige	15	3	3
918	Ovale von St. Petersburg	15	3	3
919	Weisse Cavallion	10	2	2
920	Riesen von Theba, sehr aromatisch	40	6	6
921	Argos Dauer, gross, sehr haltbar, fein	40	6	6
922	Silber-	20	4	4
923	Florentiner, feine	20	4	4
924	Sicilianische Herbst-	20	4	4
925	" Winter-	20	4	4
926	Neapolitanische Zucker-	20	4	4
927	Pärsich	40	4	4
928	Griechische Königs-	25	3	3
929	Echte Muskat	20	3	3
930	Moulon	40	5	5
931	Takeima	40	5	5
932	Gewürz	25	3	3
933	Runds Netz-, grosse	15	2	2
934	Zucker- von Texas	15	3	3
935	Rothfleischige Sarepta	25	3	3
936	Grosse glatte	20	2	2
937	Carolina oder Ananas	8	2	2
938	Rothfleischige Ananas	8	2	2
939	Carter's excelsior	40	5	5
940	" a Princess Alexandra	40	5	5
941	Florentiner	20	3	3
942	Granatapfel, sehr aromatisch und zierend	8	2	2
943	Japanische weisse, sehr früh und vorzüglich	10	2	2
944	Turner's Scarlet Gem	40	5	5
945	Von den Sandwich-Inseln	20	3	3
946	Kanonenkugel, neue	20	3	3
947	Grüne Citronen	8	2	2
948	Jenny Lind	8	2	2
949	Skillman's Netz-	8	2	2
950	30 andere Sorten, jede	20	3	3
951	Cucumis Melo abyssinicus	40	4	4
952	" africanus	20	3	3
953	" agrestis	20	3	3
954	" cubensis	20	2	2
955	" erythraeus, persische Schariach-	3	3	3
956	" maculatus	3	3	3
957	" pubescens	20	3	3
958	" serotinus	30	2	2
959	" sphaerocarpus	20	3	3
960	" sylvestris	20	3	3
961	" tebanus reticulatus	25	3	3
962	Französ. gelbe Landmelone à 2 1/2 Pf.	4	2	2
963	" weisse	4	2	2
964	Laud Cantalupe	4	5	5
965	Wassermelone (C. Citrullus, Pas- teque) m. schw. Kern à 2 1/2 Pf.	4	2	2
966	" mit rothem	1 1/2	2	2
967	" Conchuren	75	3	3
968	" mit weissem Fleisch	15	3	3
969	" rosa	25	3	3
970	" gelbem	15	3	3
971	" Muskat	15	3	3
972	" mit weisser Schale und rothem Fleisch	à Port.	3	3
973	" neue Riesen- (C. helopa), ...	à Loth 20	3	3

No.		à	Prise	Sp.
974	Wassermelone, neue marmorirte à Loth	16	4	4
975	" amerikanische Apple Pie	10	2	2
976	" Eis-Gelée	10	2	2
977	" Citron-Confituren	10	2	2
978	" apfelsamige	15	2	2
979	" early mountain sprout	8	2	2
980	" Godwin's improved	12	3	3
981	" Carolina	12	3	3
982	" Erdbeer	15	3	3
983	" italienische Sommer-	15	3	3
984	" Termini	15	3	3
985	Melonen, viele schöne Sorten gemischt, à 4 Pf., à Loth	5		
986	" 1 Sortiment von 20 Sorten à 1 Port.	30		

Zier- Kürbisse.

Cucurbita. — Ornamental Gourds. — Courges ornementales.

987	Buntblättriger Angurien- (Cucurbita melano- carpa), mit glänzenden, grünen, weissmar- morirten Früchten, schöner Belaubung, der schönsten zur Bekleidung von Lauben etc.	à Loth 4	Sp. 1
988	Grosser Herkules eulen-, weissblühender	à Loth 3	" 1
989	Flaschen-, weissblühender	" 3	" 1
990	Kleiner Apfelsinen-	" 10	" 1
991	Kleiner Citronen-	" 10	" 1
992	" Apfel-	" 10	" 1
993	Passion oder Kaisermütze	" 6	" 2
994	Türkenbund, grosser rother	" 8	" 2
995	" weisser	" 10	" 2
996	" grün mit roth	" 10	" 2
997	Citronen-, grosser	" 8	" 1
998	Birn-	" 10	" 1
999	Pilgerflasche	" 12	" 2
1000	Pilgermantel	" 10	" 2
1001	Crook-neck, dunkelorange gewarzier Flaschen-Kürbis aus Texas	à Loth 12	Sp. 2
1002	von Florida, mit merkwürdig schönen Früchten und Samen	à Loth 10	Sp. 4
1003	200 andere niedliche Spielarten in den reizend- sten Formen und Farben, gross und klein, separat jede.	à Loth 6	Sp. 2



Cucurbita Colocynthis (Cucurbiten-Kürbis).

1004	Citrullus amarus, merkwürdiger	4
1005	" amarissimus	4

No.		à Prise	Sgr.	No.		à Prise	Sgr.
1006	<i>Citrullus rimosus</i> , mit reizend modellirtem Kern	4 Korn	5	1057	<i>Lagenaria meloniformis</i>	à Loth 15	4
1007	» <i>colycinthis</i>	à Loth 30	4	1058	» <i>minima</i> , sehr niedrig	» 20	3
1008	» <i>maximus</i>	5 Korn	4	1059	» <i>ovata maxima</i> , neu, gross	» 15	3
1009	» <i>vulgaris</i>	à Loth 15	3	1060	» <i>pelerina</i>	» 10	2
1010	» <i>aurantiacus</i>	» 8	2	1061	» <i>minima</i>	» 10	2
1011	<i>Cucumis anguinus</i>	à Loth 6	4	1062	» <i>platter korsischer</i>	» 6	2
1012	» <i>Aradae</i>	» 8	2	1063	» <i>piriformis</i>	» 25	3
1013	» <i>dipsaceus</i> , Weberkarden-Kürbis	à Loth 8	2	1064	» <i>Pulverflaschen</i>	» 10	2
1014	» <i>erinaceus</i>	» 15	2	1065	» <i>Syphon</i>	» 10	2
1015	» <i>flexuosus</i> , Schlangen-Melone	» 5	1	1066	» <i>weisser</i>	» —	4
1016	» <i>scifolius</i>	» 25	5	1067	<i>Luffa acutangula</i>	» 10	2
1017	» <i>Figarei</i>	» 15	3	1068	» <i>aegyptiaca</i>	» 15	3
1018	» <i>Grossularia</i> , Stachelbeer-Kürbis	à Loth 15	3	1069	» <i>amara</i>	» 15	3
1019	» <i>guatemalensis</i>	» 25	4	1070	» <i>cylindrica</i>	» 10	2
1020	» <i>inodorus</i>	» —	1	1071	» <i>elongata</i>	» 25	4
1021	» <i>metalliferus</i>	» 8	1	1072	» <i>leucantha</i>	» 15	3
1022	» <i>minutissimus</i> , sehr wohlriechend	20 Korn	3	1073	» <i>minima</i>	» 30	4
1023	» <i>odoratissimus</i> (Dudaim)	à Loth 10	2	1074	» <i>Jacquini</i>	» 15	3
1024	» <i>Pancherianus</i> , sehr klein, reizend	à Loth 50	5	1075	» <i>Pluckeneti</i>	» 20	4
1025	» <i>prophetarum</i> , echt, mit schönen Blüthen, reizend gestreiften Früchten	20 Korn	3	1076	<i>Momordica Balsamina</i> , Balsam-Apfel	» 10	2
1026	» <i>sinensis</i> , schön	à Loth 19	2	1077	» <i>leucantha</i> 100 K. 25 Sgr.	10 K.	4
1027	» <i>trigonus</i> , reizende Species mit gestreiften Früchten	à Loth 36	4	1078	» <i>Charantia</i> , gurkenartiger	à Loth 8	2
1028	» <i>utilissimus</i>	20 Korn	3	1079	» <i>Huberi</i> 100 K. 25 Sgr.	10 K.	4
1029	» <i>usitatus</i>	20	3	1080	» <i>minor</i>	à Loth 15	3
1030	<i>Cucurbita argyrosperma mexicana</i> Species mit gedrückten runden Früchten, silberweissem gerändertem Kern, welche als feines Dessert benutzt werden.	100 Korn 40 Sgr.	5 Korn 3	1081	» <i>Elatarium</i> , Spritzgurke	» 5	1
1031	» <i>argyrosperma fractu viride</i> , neu, 5	» 5	5	1082	» <i>muricata</i> , neu	» 20	4
1032	» <i>digitata</i> . Reizende neue Species mit fingertheiligen, grün, silberweiss gestreiften Blättern, schönen grünen, gelbgestreiften Früchten.	100 Korn 40 Sgr.	5 Korn 3	1083	» <i>pterocharpa</i> , neu 100 Korn 75 Sgr.	4 Korn 5	3
1033	» <i>perennis</i> , mit knolliger Wurzel bei uns im Freien aushaltend.	à Loth 4	1	1084	» <i>senegalensis</i> , neu	à Loth 15	3
1034	» <i>radicans</i> , eine neue mexikanische Species, mit kriechenden und kletternden Ranken, schönen flappigen kleinen Blättern, grossen orangefarbenen Blumen und orangegrossen, grünen, weiss und gelb gestreiften Früchten, welche sich jahrelang erhalten	100 Korn 80 Sgr.	4 Korn 5	1085	<i>Poppia Fabiana</i> , mit weinblattförmigen Blättern, sehr schön	à Loth 10	2
1035	Wachs- (<i>Benincasa cerifera</i>).	à Loth 8	2	1086	» <i>foetida</i> , neu	» 15	3
1036	» <i>cylindrica</i>	» 8	2	1087	» <i>stricta</i> , neu	» 15	3
1037	» <i>sinensis</i> , schön	» 8	2	1088	Ein Sortiment Zier-Kürbisse von 200 Sorten	240	
1038	Schlangen (<i>Trichosanthes Anguria</i>), echt, der bis jetzt unter dieser Benennung geführte ist <i>Cucumis flexuosus</i> , höchst interessant	à Loth 6	2	1089	Kleine Sorten in niedl. Formen, gem.	à Loth 4	
1039	Natter- (<i>Trichosanthes colubrina</i>)	à Loth 6	2				
1040	<i>Trichosanthes coccinea</i> , mit scharlachrothen Früchten, neu, 100 K. 40 Sgr.	5 Korn 3					
1041	» <i>cucumerina</i>	à Loth 15	3				
1042	» <i>lobata</i> , neu, in. schöner Belanbung.	100 Korn 40 Sgr.	5 Korn 3				
1043	» <i>palmata</i> , neu	à Loth 16	3				
1044	<i>Lagenaria longissima</i> , von 5 Fuss Länge und 1 F. Dicke	à Loth 4	1				
1045	» <i>depressa</i> , gedrückter Flaschen-	» 4	1				
1046	» <i>angolensis</i> , mit kleinen glänzenden-grünen, silberweiss gestreiften Früchten, reizend, 100 Korn 50 Sgr.	5 Korn 4					
1047	» <i>arabica</i>	à Loth 10	3				
1048	» <i>enormis</i> , von enormer Grösse der Früchte und Samen, neu und auffallend distinkt	à Loth 15	4				
1049	» <i>gigantea</i> , grösster Flaschen-Kürbis bis zu 30 Quart haltend, à Loth 12	4					
1050	» <i>kabylensis</i> , Kabylen-Mantel	» 12	4				
1051	» <i>macrocarpa</i> , neu	» 15	4				
1052	» <i>maxima</i> , Jerusalemflasche	» 15	5				
1053	» <i>natalensis</i> , kleiner, grüner, weissmarmorirter, sehr niedrig.	100 Korn 50 Sgr.	5 Korn 4				
1054	» <i>rotunda</i> , Kanonenkugel-Flaschen-Kürbis	à Loth 15	4				
1055	» <i>sphaerica</i> , neu, sehr grossfrüchtig und distinkt	à Loth 15	4				
1056	» kleinster chinesischer Flaschen-, sehr niedrig	à Loth 15	4				

Kürbis-Arten zum Verspeisen.	
Cucurbita Pepo etc. — Culinary Gourds. — Courges à manger.	
1090	Allergrösster gelber genetzter Melonen, 150—200 Pfd. schwer, echt à Loth 20 Sgr.
1091	Grosser gelber Melonen- » 6 » 2
1092	» silbergrauer Melonen- » 6 » 2
1093	» bunter » 10 » 2
1094	» grüner » 6 » 2
1095	» scharlachrother » 10 » 2
1096	Centner-, gelber » à Pfd. 20 » 1
1097	» grüner » 20 » 1
1098	Courge gaufree, neue ausgezeichnete schöne Sorte sowohl als Zierpflanze als für die Küche » à Loth 20 Sgr.
1099	Melo-pepo capensis, neuer grossfrüchtigster » à Loth 25 Sgr.
1100	Vegetable Marrow, der echte englische Schmeer-, à Pfd. 50 Sgr. à Loth 3 Sgr.
1101	Moore's Vegetable Cream, neu, extra » à Pfd. 75 Sgr. à Loth 4 Sgr.
1102	Neuer englischer Custard Marrow » 5 » 2
1103	Astragan » 5 » 2
1104	Chusan grüner Mark » 6 » 2
1105	Langer weisser Mark » 6 » 2
1106	Valparaiso, echter dunkelrother, extra » à Pfd. 5 Fl.
1107	» hochgelber » 5 » 2
1108	» gestreifter bunter » 5 » 2
1109	Riesen- von Connecticut » 4 » 2
1110	Cashaw. » 4 » 2
1111	Large Cheese » 4 » 2
1112	Potiron, grauer » à Loth 10 Sgr.
1113	» weisser » 10 » 3
1114	» goldgelber chinesischer » 10 » 3
1115	Bronzefarbener Messina » 10 » 3
1116	Rother aus der Krim » 8 » 3
1117	Virginischer » à Pfd. 2 Fl.
1118	Mammoth. » 4 » 2
1119	Muskat-, 4 Sorten jede » à Loth 10 Sgr.
1120	Kiacha » 6 » 2
1121	Mandel » 6 » 2
1122	Riesen aus der Barbarei » à Pfd. 1 Fl.
1123	Grosser grüner russischer » à Loth 6 Sgr.
1124	12 andere Speise-Kürbisse, jede » 6 » 2
1125	Cucumis Anguria, mit nussgrossen deli- ciosen Früchten, sehr reichtragend. » à Pfd. 6 Fl., à Loth 8 Sgr.

Kürbis-Arten zum Verspeisen.

Cucurbita Pepo etc. — Culinary Gourds. —
Courges à manger.

1090	Allergrosster gelber genetzter Melonen- , 150—200 Pfd. schwer, echt à Loth 20	4
1091	Grosser gelber Melonen-	» 6 » 2
1092	» silbergrauer Melonen-	» 6 » 2
1093	» bunter	» 10 » 2
1094	» grüner	» 6 » 2
1095	» scharlachrother	» 10 » 2
1096	Centner-, gelber	à Pfd. 20 » 1
1097	» grüner	» 20 » 1
1098	Courge gaufree, neue ausgezeichnete schöne Sorte sowohl als Zierpflanze als für die Küche	à Loth 20 Sgr. 4
1099	Melo-pepo capensis, neuer grossfrüchtigster à Loth 25 Sgr.	4
1100	Vegetable Marrow , der echte englische Schmeer-, à Pfd. 50 Sgr., à Loth 3 Sgr.,	1
1101	Moore's Vegetable Cream, neu, extra à Pfd. 75 Sgr., à Loth 4 Sgr.,	2
1102	Neuer englischer Custard Marrow » 5 » 2	
1103	Astragan » 5 » 2	
1104	Chusan grüner Mark	» 6 » 2
1105	Langer weisser Mark	» 6 » 2
1106	Valparaiso , echter dunkelrother, extra. à Pfd. 5 <i>Rb.</i>	2
1107	» hochgelber	» 5 » 2
1108	» gestreifter bunter	» 5 » 2
1109	Riesen- von Connecticut	» 4 » 2
1110	Cashaw.	» 4 » 2
1111	Large Cheese	» 4 » 2
1112	Potiron, grauer	à Loth 10 Sgr. 3
1113	» weisser	» 10 » 3
1114	» goldgelber chinesischer	» 10 » 3
1115	Bronzefarbener Messina	» 10 » 3
1116	Rothe aus der Krim	» 8 » 3
1117	Virginischer	à Pfd. 2 <i>Rb.</i> 2
1118	Mammoth.	» 4 » 2
1119	Muskat-, 4 Sorten jede	à Loth 10 Sgr. 3
1120	Kiacha	» 6 » 2
1121	Mandel	» 6 » 2
1122	Riesen aus der Barbarei	à Pfd. 1 <i>Rb.</i> 1
1123	Grosser grüner russischer	à Loth 6 Sgr. 2
1124	12 andere Speise-Kürbisse, jede	» 6 » 2
1125	Cucumis Anguria , mit nussgrossen deli- ciosen Früchten, sehr reichtragend. à Pfd. 6 <i>Rb.</i> , à Loth 8 Sgr.,	2

No.		a Prise <i>Sgr</i>
1126	<i>Cyclanthera pedata</i> , die Früchtchen im grünen Zustande wie Gurken eingemacht, schön. à Pfd. 75 <i>Sgr</i> , & Loth 4 <i>Sgr</i>	1
1127	<i>Lagenaria vulgaris ovoides edulis</i> » 8 »	2
1128	Grosser gelber Feld- » à Pfd. 25 <i>Sgr</i> , à Lth. 2	2
1129	» grüner » » 25 » » 2	2
1130	Gewöhnlicher » » » 25 » » 1	1
1131	<i>Sechium edule</i> . Die Früchte sind gross, oft über ein Pfund schwer, sehr delizios und der mannichfaltigsten Zubereitung fähig. Die Pflanze, welche stark rankt und sich	

No.		a Prise <i>Sgr</i>
1132	sehr verzweigt, braucht im Vaterland einen Raum von circa 10 Fuss ins Quadrat, verlangt einen tiefen, lockern, humusreichen Boden und wie andere Gemüse reichliche Bewässerung. Der Ertrag ist enorm zu nennen, da eine einzige Pflanze mehr als 100 Früchte bringt. . . Früchte pr. St. 15 100 Früchte bringt. . . pro Frucht 20 (Die Frucht ist durch die Samenlappen eines einzigen Kernes gebildet und jedenfalls eine der interessantesten Erscheinungen des Pflanzenreiches.)	

9. Erbsen-Sorten. POIS.

Zucker-Erbsen,

die mit Schoten gespeist werden.

Pisum sativum sine cortice durior. — Sugar Peas. —
Pois sans parchemin.

No.		a Pfd. <i>Sgr</i> &
1133	Frühe weissblühende holländ. Schwert-, 4 Fuss hoch	7 6
1134	Späte weissblühende holländ. Schwert-, 5 Fuss hoch	7 6
1135	Grosse weisse frühe engl. breit- u. krummschot. Säbel-, 5 F. hoch	6 6
1136	» » späte engl. breit- u. krummschot. Säbel-, 5 F. hoch	6 6
1137	» graue, chinesische, 4 Fuss hoch	6 6
1138	» schwarzkeimige, 4 Fuss hoch	7 6
1139	Frühe niedrige, 1½ Fuss hoch.	5 —
1140	Späte » 2 » »	6 6
1141	De Gräce oder Buchsbaum-, ½ Fuss hoch	11 —
1142	Allerfrüheste einblüthige, sehr zart	8 6
1143	Holländische 1 Fuss hohe Treib-	11 —
1144	» grünbleibende späte 7 Fuss hohe	7 6
1145	» » frühe 3 » »	8 6
1146	Graue weisschotige Kron-	7 6
1147	Blaublühende graue breitschot. Florentiner	6 6
1148	Rothblühende Kron-	7 6
1149	Grosse graue Riesen-Schwert-	10 —
1150	» neue gelbschotige Wachs-Schwert-	10 —
1151	Neueränzliche Mark Zucker- gegen 2½ Fuss hoch, sehr zart, süsse, volltragend	11 —

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

Pisum sativum hortense. — Early and late Garden Peas. — Pois nains et a rames.

No.		a Pfd. <i>Sgr</i> &
1152	Früheste niedrige Mal-, 1½ F. hohe, beste	4 6
1153	» 2½ Fuss hohe Mal-	3 6
1154	» niedrige Bishop's, 1 Fuss hohe	4 —
1155	» mit dem 3. Blatt blühende, extra	5 —
1156	» Prince Albert, 2—3 F. hoch, extra	4 —
1157	» Daniel O'Rourke, 2—3 Fuss hoch, extra, echt	4 —
1158	» Emperor, 2 F. hoch, extra	4 —
1159	» de Gräce, zum Treiben, ½ F. hoch	5 —
1160	» zweiblühige Treib-, extra, 3 F. h.	4 —
1161	» Charlton, 4 Fuss hoch	4 —
1162	» Conqueror, 3 Fuss hoch	5 —
1163	» Isherwood's Railway, echt, 3 F. h.	5 —
1164	» Dillestone's allerfrüheste, 2½ F. h.	5 —
1165	» Dunnet's first early, extra 2½ F. h.	5 —
1166	» Sangster's No. 1, 2½ Fuss hoch	5 —
1167	» neue langschotige, vorzügl. neue Sorte, reichtr., sehr früh	7 6
1168	» Französische, ½ Fuss hohe	5 —
1169	» Carter's first crop (Sutton's Ring-leader), neu, die allerfrüheste Erbse, 2 Fuss hoch	6 6
1170	» Beck's Gem oder Tom Thumb, 1 Fuss hoch	6 6
1171	» Dickson's früheste und beste, sehr früh, niedrig, 1½ F. h., extra	7 6
1172	» Laxton's Supreme, 3½ F. hoch, so früh wie Daniel O'Rourke und mit so langen Schoten wie die Laxton's prolific. Eine werthvolle Acquisition. Versiegelte Original-Päckete von ½ pint englisch (circa ½ Pfd.)	40 <i>Sgr</i> , à Portion 5 —

No.		a Pfd. <i>Sgr</i> &
1173	Frühe niedrige Bishop's, neue verbesserte langschotige, 1½ Fuss hoch	4 —
1174	» Auvergne, volltragend, extra, 4 F. h.	4 6
1175	» holländische 1 Fuss hohe Treib-	4 6
1176	» Queen of the Dwarfs, s. volltr., ½ F. h.	7 6
1177	» Frihe Harrison's Glory, 2½ F. hoch	5 —
1178	» » Perfection, 2½ Fuss hoch	5 —
1179	» Laxton's prolific early long-pod, frühe ausserordentlich ergiebige mit sehr langen Schoten, jede bis zu 12 Erbsen enthaltend, wirklich ausgezeichnete Acquisition, 3 F. hoch	15 —
1180	Grosse Schnabel- oder Säbel, ganz vorzügl.	4 6
1181	» Königs-Blasen-	4 —
1182	» blaublühende Cimitar-	5 —
1183	» Erfurter, frühe Folger-, extra, 3 F. h., 100 Pfd. 6½ <i>Sgr</i>	2 6
1184	» späte, grüne Folger-, 3 F. hoch, extra, 100 Pfd. 6½ <i>Sgr</i>	2 6
1185	» schwarzkeimige Folger-	4 6
1186	» grünbleibende Kaper, 2½ Fuss hoch	4 —
1187	» graue volltragende, 2 Fuss hohe Capuziner-	4 6
1188	» » 4 » » Capuziner	4 6
1189	» Mark-, Bellamy's frühe grüne, 3½ F. h.	4 6
1190	» weisse niedrige frühe, extra, 3 F. h.	4 6
1191	» weisse hohe, extra, 5 Fuss hoch	4 6
1192	» Waterloo-, sehr grosse 100 Pfd. 6½ <i>Sgr</i>	2 6
1193	» grosse Victoria-, sehr ergiebig, 6 »	2 6
1194	» frühe Paradies-, vorzüglich, 4 F. h.	4 6
1195	Fairbeard's Surprise, grüne, 5 F. h.	5 —
1196	Clarke's Queen of the west, 6 Fuss hohe, sehr empfohlene Sorte	7 6
1197	Neue Zwerg-Waterloo, 15 Zoll hoch, sehr fein und ertragreich	18 —
1198	Peabody, neuspatte Zwerg-, sehr ertragreich und fein, gegen 1½ Fuss hoch, stark verzweigt	15 —
1199	Mac Lean's Princess Royal, sehr volltragend, 1 Fuss hoch	6 6
1200	Ranzlige Mark-, Knight's niedrige weisse	6 6
1201	» » » grüne	7 6
1202	» » » hohe weisse, 5 F. h.	6 6
1203	» » » grüne, 5 F. h.	7 6
1204	» British Queen, 6 Fuss hoch	6 6
1205	» Champion of England 4 F. h.	6 6
1206	» Hair's niedrige Mammoth, echt	8 6
1207	» nec-plus-ultra, 5 F. hoch	6 6
1208	» frühe Fairbeard's Nonpareil, 4 Fuss hoch	8 6
1209	» Lord Raglan, 2½ Fuss hoch	7 6
1210	» Alliance (Eugenie), weisse Zwerg-, 2½ Fuss hoch	6 6
1211	» Climax (Napoleon), grüne, 2½ Fuss hoch	7 6
1212	» Ward's, unvergleichl., 6 F. h.	7 6
1213	» Champion of Scotland, 5 F. h.	6 6
1214	» Veitch's Perfection, 2½ F. h.	10 —
1215	» General Wyndham, 6 F. hoch	8 6
1216	» Mac Lean's Little Gem, grüne 1 Fuss hohe sehr ertragreiche Sorte, als sehr süsse empfohlen	12 6
1217	» Mac Lean's Advancer, neue 2 Fuss hohe grüne	10 —

Durchgehend vorzüglich

No.		à Pfd.	Gr.	No.		à Pfd.	Gr.
1218	Rundlige Mark., Mac Lean's prolific , neue 2 1/2 Fuss hohe weisse.	10	—		Aussaat bis spät im October junge Schoten, eine der besten zum Trocknenkochen.	100 Pfd. 6 1/2	2 6
1219	» Mac Lean's, wonderful	10	—	1226	Kleine grüne späte volltragende	100	6 3 —
1220	» Prince of Prussia , 6 Fuss hohe, neu.	10	—	1227	Spanische oder Malaga-, (Cieer arietinum)	5	—
1221	» Prince of Wales , 4 Fuss hohe, neu.	10	—	1228	Rothspanische	10	—
1222	Ganz grüne Imperial-, 3 Fuss hoch	4	6	Die mit * bezeichneten sind die vorzüglichsten zum Trocknenkochen.			
1223	Erbsen des Ueberflusses, ausserordentlich ertragreich, 3 F. hoch, 100 Pfd. 12 1/2	4	6	1229	Spargel-Erbsen, rothblühende (Lotus tetragolobus)	5	—
1224	Neue Honig-, ganz vorzogl. 100 » 11 1/2	4	—	1230	Spargel-Erbsen, gelbblühende.	3	—
1225	Späte Gold- oder Wachs- , sehr ertragr., trägt bei später			1231	Neue chinesische Oel-Erbsen, die berühmte delicate Soja-Suppe liefernd, à L. 5	120	—

10. Bohnen-Sorten. HARICOTS.

(Phaseolus vulgaris.)

Stangenbohnen.

No.	Runner Kidney Beans. — Haricots à rames. — Fagiolo rampante.	à Pfd.	Gr.	No.		à Pfd.	Gr.
1232	Arabische bunte, rothblühende Feuer-	7	6	1270	Neue violett-schotige ohne Fasern , mit gelblichen, nierenförmigen Bohnen, Stengel, Blattstiele, Schoten und Blüthen sind von schöner, lebhaft violetter Färbung. Gleichzeitig eine sehr hübsche Zierpflanze zur Bekleidung von Lauben. Folgende tropische Bohnen-Sorten sind sehr delicat, aber gedeihen nur in sehr günstigen sonnigen Lagen:	12	6
1233	» Riesen -mit doppelt so grossen Schoten, sehr robust, ausserst ertragreich	30	—	1271	Riesen-Schwert-, Phaseolus ensiformis gigas (Dolichos sesquipedalis), mit 1—1 1/2 l. Schoten und kleinen Samen, gedeiht nur in sehr warmen Lagen	40	—
1234	» zweifarbige	7	6	1272	Phaseolus glyciniformis, baumartig, sehr kleine Körner	45	—
1235	» weisse	6	6	1273	» lunatus, Lima	25	—
1236	» langschotige Riesen	7	6	1274	» inamoenus, marbrirte Cap	25	—
1237	» schwarze rothblühende	7	6	1275	» zweifarbige	40	—
1238	Blauschwarze frühe feine Schwert-, extra	7	6	1276	» Mungo, baumartig, sehr kleine Körner	45	—
1239	Früheste bunte weisseschalige Schwert-	6	6	1277—1286	Dolichos angustissimus, biflorus, Cating, hastatus, honduricus, Lubia, melanocarpus, monachalis, tranquebaricus, umbellatus Jede à Loth 2	30	—
1240	Frühe grösste bunte breite Schlachtschwert-, extra	7	6	Buschbohnen.			
1241	Lange weisse Schwert-	4	—	Dwarf Kidney Beans. — Haricots nains. — Fagiolo nano.			
1242	Extra lange breite weisse Schwert-, sehr ertragreich	5	—			à Pfd.	Gr.
1243	Sehr lange breite weisse Schlachtschwert -, ganz extra	6	6	1287	Früheste schwarze	4	6
1244	Spargel- oder Zucker, kleine feine weisse	7	—	1288	Langschotige englische Neger-	5	—
1245	» kleinste feine bunte	7	6	1289	Allerfrüheste englische weisse Troib-	4	6
1246	» graue	7	6	1290	Frühe gelbe lange holländische	4	6
1247	Weisse dickschotige rheinische Zucker-Brech- 100 Pfd. 14	5	—	1291	Gelbe Pariser, zum Trockenkochen extra 100 Pfd. 9	3	6
1248	Riesen Zucker-Brech-, mit extra langen Schoten 100 Pfd. 16	6	—	1292	Weisse Pariser, zum Trockenkochen extra	4	6
1249	Frühe weisse Wachs-schwert-, sehr ertragreich	7	6	1293	Grosse feine weisse Zucker- oder Butter-	4	6
1250	Blassgelbe Zucker-Brech- (Göttinger)	7	6	1294	Zucker- oder Butter-Schwert-, sehr volltragend	5	—
1251	Feine weisse Perl- (Prinzess-)	5	6	1295	Weisse Schwert-, auch zum Treiben 100 Pfd. 7	2	6
1252	Feine kleine weisse Perl-, ohne Fäden	7	6	1296	Weisse allergrösste Schlachtschwert 100 Pfd. 13	4	6
1253	Kleine Reis-Perl-	7	6	1297	Frühe weisse hochstaud. Schlachtschwert 100 Pfd. 13	4	6
1254	Riesen-Wachs-Schlachtschwert-von Alger mit schwarzen Bohnen, sehr grossen wachsgelben Schoten ohne Fäden, sehr ertragreich und andauernd und so hart wie die arabische Feuerbohne, ganz extra	7	6	1298	Früheste weisse weisseschalige Schwert-	4	6
1255	Neue Riesen-Wachs-Schlachtschwert-von Alger mit weissen Bohnen. Ebenso reichtragend und andauernd wie die schwarzsamige, sehr robust im Wuchs. à Loth 4	30	—	1299	Allerfrüheste weisse niedrige holländische Schwert-, beste zum Treiben, sowie früheste Ernte im Freien 100 Pfd. 10	3	6
1256	Neue Riesen-Butter - von Japan, sehr ertragreich und delicat	20	—	1300	Weisse rothgefleckte sehr frühe Zucker- oder Speck- (Malländer)	4	6
1257	Neue feine weisse Zucker-Perl- mit wachsgelben Schoten	10	—	1301	Neue grosse weisse, rothgefleckte, extra	5	—
1258	Schwarze Wachs -a. glbn. Schoten, extr.	6	6	1302	Gelbe runde Prinzess-	4	—
1259	Weisse	10	—	1303	Zucker- von Canada	5	—
1260	Weisse grünschotige Wachs-, ohne Fäden, ganz extra	7	—	1304	Weisse schwarzgefleckte lange	4	6
1261	Gelbschotige Wachs-, mit weissen rothgefleckten Bohnen, neu, extra	10	—	1305	Feine weisse Zucker-Perl-	4	6
1262	Runde rothe Kirch- Wachs-	6	6	1306	Ganz kleine feine weisse Zucker-Perl-	5	6
1263	Gelbe Zucker-, sogenannte Posthorn	7	6	1307	Weisse Nierenbohnen (Dattel-)	4	6
1264	Weisse Posthorn, feine Salat	8	6	1308	Leberfarbige	5	—
1265	Lereheneier, heilrothbunte Wachs- (Haricot d'Alger), feine dickschotige	6	6	1309	Lange rothbunte Adler- (bunte Berliner), sehr tragbar	100 Pfd. 9	3
1266	Neue Priemen-, sehr ertragreich	8	6	1310	Allerfrüheste schwarzrothbunte Adler-, ausgezeichnet zum Treiben sowie fürs Freie	4	6
1267	Riesen-Zucker-Brech -, mit wachsgelben Schoten und weissen Bohnen, extra	7	6				
1268	Schwarze Zucker-Brech-, sehr frühe ertragreiche	5	—				
1269	Rothbunte dickschotige Zucker-, extra	7	6				

No.	à Pfd.	100 St. à St.
1311 Flageolet, blutrothe	100 Pfd. 13 <i>St.</i> 4 6	
1312 » grünlich weisse , sehr frühe feine volltr.	4 6	
1313 Bunte Solitaire, ertragreich	5 —	
1314 Gelbe Zucker-, sehr tragbar, vorzüglich zum Treiben	4 —	
1315 Sehr frühe graue weissechalige Zwerg-, ohne Fäden, 8 Zoll hoch, extra	4 6	
1316 Frühe gelbe, hundert für Eine	4 6	
1317 » weisse, hundert für Eine	5 —	
1318 Weisse, tausend für Eine	5 —	
1319 Schwarze gelbschalige Wachs-, extra	10 —	
1320 Schwarze grünschalige	5 —	
1321 Weisse gelbschalige Wachs- , sehr zart	6 —	
1322 Weisse grünschalige Wachs-, ergiebig	5 —	
1323 Rothbunte gelbschal. Wachs- , sehr frühe, volltragend und zartfeischig	7 6	
1324 Neue sehr langschotige Wachs- mit gelben Schoten, weissen Bohnen, ausserordentlich volltragende feine Sorte	16 —	
1325 » schwarzbunte gelbschotige Wachs- , vorzüglich in Qualität und Ertrag	16 —	
1326 » bunte Wachs-schwert- mit extra breiten und langen wachsgelben Schoten, vorzüglich	20 —	
1327 » runde blasse gelbe Wachs- mit sehr dickfleischigen fast ganz weissen Schoten, vorzüglich	16 —	
1328 Frühe Wilmo's Zwerg- (Newington wonder), beste Treib-	4 6	
1329 Neue violette, sehr ertragreich, sehr früh, vorzüglich	7 6	
No.	à Pfd.	100 St. à St.
1330 Gebe niedrige früheste Mai-, extra	4 6	
1331 Taurische Eier-	4 6	
1332 Unvergleichliche Kafferkländer	4 6	
1333 Ueberfluss, niedrige volltragende	5 —	
1334 Neue marmorirte, sehr früh, ertragreich extra	7 6	
1335 » lange frühe Sion House	5 —	
1336 » früheste, 6 Wochen	6 —	
Puffbohnen (dicke oder Gartenbohnen).		
Vicia Faba. — Garden Beans. — Fève de marais, — Fava.	à Pfd. 6 <i>St.</i> 2 6	
1337 Grosse weisse Erfurter 100 Pfd. 6 <i>St.</i> 2 6		
1338 Grösste weisse Windsor , extra	5 —	
1339 » dicke	6 6	
1340 » grüne	5 —	
1341 Englische purpurrothe	4 6	
1342 Grüne Mailänder	5 —	
1343 Niedrige frühe Mazagan, zur Einsassung	4 6	
1344 Neue purpurrothe Mazagan	5 —	
1345 Amerikanische rothblühende	4 6	
1346 Langschotige hängende, extra	5 —	
1347 » grüne Schwert-	5 —	
1348 » Schwert-	5 —	
1349 Neueste Monarchen-, mit sehr langen Schoten, sehr ergiebig, vorzüglich	5 —	
1350 Niedrige Fächer- oder büschelblüthige	6 6	
1351 Beck's Gem , neue volltragende niedrige grüne	10 —	
1352 Griechische von Matei , sehr ertragreich, empfohlen	15 —	
1353 » von Theben , sehr ertragreich, empfohlen	15 —	

II. Landwirthschaftliche Samen.

Graines de Plantes économiques.

1. Futter-Gräser. GRAMINÉES FOURRAGÈRES.

(Durchgehends sehr rein in Saat und echt in Sorten.)

No.	100 St. à St.	No.	100 St. à St.
1354 Agrostis canina, Reckgras	9 4	1379 Cynosurus cristatus, Kammgras	22 8
1355 » capillaris, Haar- oder Rasenstrausgras	10 5	1380 Dactylis glomerata, Knaulgras	18 7
1356 » spica venti, Windhalmgras	9 4	1381 Elymus arenarius, Strandhafer, wird eben- so benutzt wie Arundo arenaria	27 10
1357 » stolonifera, Fioringras	10 5	1382 Festuca arundinacea Rohrschwingel	27 12
1358 Aira caespitosa, Rasenschmiele	7 1/2 3	1383 » duriuscula, harter Schwingel	19 7
1359 » canescens, graue Schmiele	14 6	1384 » elatior, hoher Schwingel	19 7
1360 » lutescens, gelblichw. Schmiele	14 6	1385 » heterophylla, Wald-Schwingel	18 7
1361 » flexuosa, gebogene, gewöhnlich Goldhafer genannt	5 1/2 3	1386 » loliacea, Lolchschwingel	22 8
1362 Alopecurus agrestis, Ackerfuchsschwanz, ausgezeichnet für Flugsand-Boden	9 1/2 5	1387 » ovina, Schaf-Schwingel, echt, rein	13 5
1363 » pratensis, Wiesen-Fuchsschwanz	19 8	1388 » » zweite Qualität	10 4
1364 Andropogon Ischaemum, Bartgras, für sandigen Boden	42 14	1389 » pinnata, gefiederter Schwingel	14 6
1365 Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	22 8	1390 » pratensis, Wiesen-Schwingel	19 7
1366 Arundo arenaria, (Ammophila arundinacea), Sandrohr, besonders zum Befestigen der Seedünen angewandt	22 8	1391 » rubra, rother Schwingel	10 5
1367 » sylvatica, Waldrohr	17 6	1392 Glycyrrhiza aquatica (Posa), Wasser-Rispengras	18 7
1368 Avena elatior, französisches Raigras	14 5	1393 » fuitans (Festuca), Manna-Gras	18 7
1369 » flavescens, der fälschlich als Goldhafer im Handel ist Aira flexuosa	5 1/2 3	1394 Holcus lanatus, Honiggras	7 1/2 4
1370 » flavescens, echt, sehr werthvolles Futtergras	40 14	1395 » mollis, weiches	27 10
1371 » pubescens, weichhaariges Hafergras	12 5	1396 Hordeum bulbosum	à Loth 6 <i>St.</i> — 150
1372 Brachypodium sylvaticum, schlanke Tresppe, für feuchten Boden	18 7	1397 Lolium italicum, italienisches Raigras , echt, ganz vorzügliches Futtergras, vom Vieh dem englischen Raigras vorgezogen	13 5
1373 Briza media, Zittergras	25 —	1398 » perenne, englisches Raigras , erste Qualität, ganz rein	8 4
1374 Bromus giganteus, Futtertresppe	9 4	1399 » » tenue, englisches schweres ausdauerndes Pacay's Raigras	9 4
1375 » mollis, weiche Tresppe	8 3	1400 » perenne, deutscher Same	9 4
1376 » pratensis	12 5	1401 Luzula albidula, binsenartiges, sehr gutes Futtergras	18 7
1377 » secalinus, Roggentresppe	7 4	1402 Melica cerulea, blaues Perlgras	7 4
1378 Ceratocloa australis, einjähriges sehr ergiebiges Futtergras	20 8	1403 Milium effusum, Walddirsengras	27 10
		1404 Phalaris arundinacea, Glanzgras	30 11
		1405 Phleum pratense, Thimotheusgras, erste Qualität	10—12 5

No.	100 H. à fl. Rb. Sgr.	No.	100 H. à fl. Rb. Sgr.
1406	Poa annua, einjähriges Rispengras . . . 34 12		Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra Wahl der besten Sorten . . . 14 6
1407	» fertilis, ergiebiges Rispengras . . . 25 9	1415	Zweite Qualität, gute Mischung . . . 9 4
1408	» nemoralis (angustifol.), Hainrispengras . . . 20 8	1416	Mischung feiner niedriger Gräser zur Anlegung von Rasenplätzen, feinste Qualität, aus den geeigneten Sorten be- sonders dazu gemischt, ganz unkraut- reine Saat . . . 14 6
1409	» pratensis, Wiesenrispengras . . . 20 8	1417	Zweite Qualität, gute Mischung . . . 9 4
1410	» serotina, spätes Rispengras . . . 34 12	1418	Mischung von starkwurzigen Gräsern zum Festhalten des Bodens an Rändern etc. 15 6
1411	» sudetica, Waldrispengras . . . 24 9		
1412	» trivialis, gewöhnliches Rispengr. . . 21 8		
1413	Triticum repens, Quecke . . . 16 6		
1414	Mischung der nützlichsten Futter- Gräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse		

2. Klee-Arten. TRÈFLES, LUZERNES ETC.

(Der Preis von den gewöhnlichen Klee-Sorten ist veränderlich und stehen specielle Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.)

No.	100 H. à fl. Rb. Sgr.	No.	100 H. à fl. Rb. Sgr.
1419	Anthyllis vulneraria, Tannenklee . . . 29 11	1430	Melilotus coeruleus, Balsamklee für Bie- neuzucht . . . 20
1420	Hedysarum Onobrychis, Esparsklee . . . 7 1/2 3	1431	Trifolium Alexandrinum, sehr ertragreich . . . 15
1421	» bifurum, doppelt tragender . . . 14 5	1432	» filiforme, gelber fadenförmiger . . . 44 15
1422	Lotus corniculatus gehörnter Schotenklee 34 12	1433	» hybridum, weisser schwed. . . 30 12
1423	» villosus, wollig behaarter . . . 34 12	1434	» incarnatum, Inkarnatklee . . . 18 7
(Beide vorzügl. zur Mischung unter Futter.)		1435	» » später rother . . . 28 10
1424	Medicago lupulina, gelber od. Hopfenklee 7 4	1436	» » später, weisser . . . 45 15
1425	» sativa, blauer ewiger oder Luzern 26 9	1437	» » neuer späterer rother . . . 40 14
1426	» französische Saat . . . 23 8	1438	» pratense, rother Kopfklee . . . 20 8
1427	» media, Sand-Luzern . . . 44 15	1439	» » perenne, engl. andauerndes Cowgras . . . 25 9
1428	Melilotus officinalis, gelber Steinklee . 18 7	1440	» repens, weisser niedr. Wiesenklee 20—25 12
1429	» albus, weisser sibir. Riesen- . . . 27 10		

3. Verschiedene Futter-Pflanzen. PLANTES FOURRAGÈRES DIVERSES.

No.	100 H. à fl. Rb. Sgr.	No.	100 H. à fl. Rb. Sgr.
1441	Achillea Millefolium, Schafgarbe, reiner Same . . . 54 18	1466	Sorghum (Holcus) saccharatum, chi- nesisches Zuckerrohr, äusserst zucker- stoffhaltiges nahrhaftes Futter, übertrifft den Mais durch schnelleres Wachstum. Sehr ergiebig, durchaus empfehlenswerth 16 7
	Brassica oleracea foliosa:	1467	Sorghum Imphy (Vin-bis-Chnara der Kaffern). Diese Varietät ist als die zucker- stoffreichste, grösste und frühesten- für nördliche Klimate passend empfoh- len . . . 25
1442	» Baum- oder Kuhkohl . . . 24 10	1468	Sorghum tataricum, als ausserordent- lich ergiebiges Grünfutter und Samen liefernde Sorte sehr empfohlen . . . 50
1443	» Blauer Riesen . . . 40	1469	Spergula arvensis, kleiner Spörgel oder Ackersperk . . . 5 2
1444	» Grüner hoher Lappländer . . . 25	1470	» maxima, grosser . . . 8 3
1445	» Tausendköpfiger Polo . . . 40	1471	Spartium scoparium, Besenstrauch . 14 6
1446	» Verzweigter Polton . . . 24 10	1472	Trigonella foenum graecum, griech. Heu oder Siebenzeiten . . . 57 1/2 2
1447	» Perennirender Daubenton . . . 40	1473	Ulex europaeus, Meerbinse . . . 40 14
1448	» Grosser Futter Kopfkohl . . . 40 15	1474	Vicia Faba arvensis, Pferdebohne . . 4 1/2 2
1449	Bunias orientale . . . 27 10	1475	» » dura, Winter- . . . 14 6
1450	Centauria jacea, Wiesenflockenblume . 35 12	1476	Vicia Faba Navaeo, Wunderbohne, sehr ertragreich . . . 25 9
1451	Eryum Ervillea , Zwergwicke von The- ben, aufmagerm, sandigem Boden sehr ergiebig, gutes Schaf- und Hornvieh-Futter . . . 30	1477	» hirsuta (Cracca), Vogelwicke . . . 5 2
1452	» monanthos, Wicklinse . . . 11 4	1478	» multiflora . . . 18
1453	Galega officinalis, Geissraute, vielseitig als ergiebiges, gutes Grünfutter em- pfohlen . . . 60	1479	» narbonensis, echt. . . 20
1454	Goldbachia torulosa . . . 150	1480	» Pseudo-Cracca, Bieselwicke . . . 18
1455	Heracleum sibiricum, Kuhpastinak . . 40	1481	» sativa, gewöhnliche Futterwicke . 5 2
1456	Holcus Sorghum, amerikanisches Besen- korn, werthvoller als Sorghum sa- charatum als Grünfutter, gleichzeitig sehr ergiebig in Samenertrag, ebenfalls werthvoll zur Fütterung. Die Aehren liefern das Material zu den berühmten amerikanischen Besen. Von grösster Wichtigkeit für Landwirthe. Sehr gut in Nord-Deutschland gedeihend. . . 11 4	1482	» » macrosperma, grosssamige . 18 6
1457	Lathyrus Cicera, Platterbse . . . 9 4	1483	» » fl. albo, weissblüh. Hopeton 20 8
1458	» pratensis, Wiesen-Platterbse, à L. 5 Sgr.	1484	» » von Theben, für leichten Bo- den, sehr ergiebig . . . 20
1459	Myosotis sylvatica . . . 8	1485	» » runde weiss-samige von der Insel Paros, für leichten Bo- den, sehr ergiebig . . . 20
1460	Oenothera lutea, Serradella, neues früh- zeitiges wickenartiges Futterkraut, für sterilen Boden, ergiebig . . . 8 4	1486	» villosa . . . 44 15
1461	Pimpinella Saxifraga, gemeine Bibernelle 18 7	1487	Zea Mays, gelber runder Mais . . . 5 1/2 3
1462	Plantago lanceolata, spitz. Wegerich . 16 6	1488	» » röthlicher runder . . . 9 4
1463	Poterium Sanguisorba, Pimpinell . . 8 3	1489	» » weisser runder . . . 6 3
1464	Psyllium Plantago, Flohsamen . . . 40 14	1490	» » zweifarbiger runder . . . 12 5
1465	Sanguisorba officinalis, Wiesenknopf . 40 14	1491	» » kleiner gelber, 40tägiger . 9 4
		1492	» » tyroder Cinquantino 6 1/2 3

No.	100 St. à fl. Rb. Sgr.
1493 Zea Mays, virginischer Riesen-	9 4
1494 " " Zucker-Mais	16 6
1495 " von Tripoli, niedrig, sehr reichtragend	— 15

No.	100 St. à fl. Rb. Sgr.
1496 Zea Mays, grösster Pferdezahn , amerikanische Saat, weisser	6—7 3
1497 " " 15 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 2 Rb.	—

4. Getreide. FROMENTS.

Gerste.

Hordeum vulgare. — Barley. — Orge.		100 St. à fl. Rb. Sgr.
No.		
1498	Schottische Annat	8 4
1499	Chevalier	8 4
1500	Victoria	8 4
1501	Sechszellige	8 4
1502	Vierzellige schottische	8 4
1503	Neue grosse aus der Mandschurei (Hordeum mandschuricum), sehr ertragreich	8 4
1504	Winter- Qualität	8 4
1505	Weisse australische, ausgezeichnete Qualität	15 6
1506	Neue Imperial, sehr ertragreich, feinste Malzgerste	9 4
1507	Kalina, neue, sehr schwere hochfeine Sorte	9 4
1508	Sommergerste von Zea (Hordeum verum) für trockenen, leichten Boden, sehr er- giebig	— 30
1509	Grosse nackte zweireihige	— 8
1510	Erfurter weisse, sehr ergiebig, feinste Braugerste	5 3
1511	18 verschiedene Sorten, jede	— 10

Hafer.

Avena sativa. — Oats. — Avoines.		
1512	Schottischer Berwick	8 4
1513	» Hopetoun	8 4
1514	» Potato	8 4
1515	» Sandy	8 4
1516	Schwarzer tartarischer	8 4
1517	Weisser Riesen- von Ligowo	9 4
1518	Früher sibirischer, sehr ergiebig	9 4
1519	Neuer aus Italien	9 4
1520	Rother australischer	— 6
1521	Weisser australischer, schwer	14 6
1522	Hallett's Pedigree, schwarzer tar- tarischer	— 15
1523	20 verschiedene Sorten, jede	— 10

Roggen.

Secale cereale. — Rye. — Seigles.		
1524	Champagner-Stauden, sehr ergiebig	7 3
1525	Riesen- (Triticum polonicum)	18 7
1526	Russischer	12 5
1527	Schwedischer Sand-, sehr ertragreich	16 6
1528	Spanischer doppeltragender Winter	15 6
1529	Graf Waldersdorfscher regener- irter , sehr empfohlen	20 8
1530	10 verschiedene Sorten, jede	— 10

Weizen.

Triticum sativum. — Wheat. — Froments.

No.	100 St. à fl. Rb. Sgr.
1531 Archer's prolific	9 4
1532 Fenton	9 4
1533 Golden Drop	9 4
1534 Hunter's	9 4
1535 Mumien	9 4
1536 Neuer sehr ertragreicher granniger Sommer	8 3
1537 Quintin's rother Riesen	9 4
1538 Rother Talavera	9 4
1539 Shirreff's rother granniger	9 4
1540 Rother Nursery	9 4
1541 Hallett's genealogischer Nursery	9 4
1542 Weisses australischer, wundervoll schöne Qualität, sehr ertragreich	14 9
1543 Australischer Tecan, prachtvoller Saat, sehr ergiebig	34 2
1544 Probsteier bester	9 4
1545 Graf Waldersdorfscher regenerter	20 8
1546 Hallett's Pedigree white Victoria	35 10
1547 Dreimonat-Weizen von Theben (Triticum vulgare hybernium), auf leichtem Boden sehr ertragreich	— 30
1548 " von Lebadian, sehr ergiebig und mehrförmig, gedeiht auf nassem kaltem Boden	— 30
1549 40 verschiedene Cultursorten, jede	— 10
Die englischen und schottischen Sorten sind importirte Saat.	
1550 1 Sortiment Getreide von 168 distincten Sorten, enthaltend 114 Sorten weisse, rothe, bunte, Grannen-, Emmer- und Spelz-Weizen, 10 Sorten Roggen, 21 Sorten Gerste, 23 Sorten Hafer in vollständig ausgebildeten Aehren	10 —

Reis.

Oriza sativa. — Rice. — Riz.

No.	100 St. à fl. Rb. Sgr.
1551 Chinesischer ohne Bart	50
1552 " mit Bart	50
Letzterer widersteht Trockenheit, bedarf überhaupt nicht den Grad von Bewässerung.	
1553 Piemontesischer	— 30
1554 Novaresse	20
1555 Melone	20

5. Verschiedene Körner und Feldfrüchte.

PLANTES ÉCONOMIQUES DIVERSES. OLÉAGINEUSES.

No.	100 St. à fl. Rb. Sgr.
1556 Anis, grosser Erfurter, reine Saat, Pimpinella Anisum	12½ 5
1557 Buchweizen, gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum, Sarrazin commun	5½ 2
1558 " Silber-, Polygonum Fagopyrum argenteum, Sarrazin argente	7 3
1559 " tatarischer, Polygonum tataricum, Sarrazin de Tartarie	8 3
1560 " neuer japanischer Riesen- P. Fag. elatum, sehr ertragreich	— 75
1561 Canariensamen, Phalaris canariensis, Alpiste	9½ 4
1562 Coriander, Coriandrum sativum	6½ 3
1563 Fenchel, Foeniculum vulgare	10 5
1564 Hanf, gewöhnlicher, Cannabis sativa	6½ 3

No.	100 St. à fl. Rb. Sgr.
1565 Hanf, piemontesischer Riesen-, Cannabis sativa var.	40 14
1566 " chinesischer Riesen-, echt, Cannabis gigantea	— 75
1567 " indischer Tekhrouri, in Afrika und Asien cultivirt, dessen Blätter im trockenen Zustande geraucht und aus dessen Blütenstengel Spitzen das berühmte Hachich oder Haschisch bereitet wird	à Port — 5
1568 Hirse, gelbe, Panicum miliaceum luteum, Millet jaune	6 2
1569 " Gold- oder Blut-, Panicum miliaceum sanguineum, Millet rouge	6½ 3
1570 " Pan. italicum, italienische weisse	9 4

No.	100 St. à 2 L. Rb. 1/2	No.	100 St. à 2 L. Rb. 1/2
1571 Hirse, Mohar, <i>Panicum germanicum</i>	8 3	1595 Mohr, weissamiger Riesen-, mit offenen Köpfen, <i>Papaver somnif. giganteum</i> 28 14	
1572 Kümmel, <i>Carum Carvi</i> , Cumin	18 7	1596 » weisser Opium-, <i>Papaver somniferum</i> opififerum	16
1573 Lein, <i>Linum usitatissimum</i> , Erfurter	7 3	1599 Oelrettig, <i>Raphanus oleiferus</i> , Raifort	8
1574 » » Rigaer	12 4	1600 Pferdekümmel, <i>Phellandrium aquaticum</i>	25
1575 » weissblühender, <i>L. usit. album</i> , Lin à fleur blanche	18 6	1601 Raps, Winter-, <i>Brassica Napus oleifera</i> , navette d'hiver	8 3
1576 » Königs- (lin royal), <i>Linum usitatissimum</i> var.	40 14	1602 » Sommer (Awhl) <i>Brassica Napus oleifera annua</i>	15 6
1577 » gelbsamiger, <i>Lin. usitatiss. var.</i>	20	1603 » Schirm-, <i>Brassica Napus oleifera var.</i> 16 6	
1578 Leindotter, <i>Myagrum sativum</i> , Cameline 7 3		1604 » weissblühender, <i>Brassica Napus oleif. fl. albo.</i>	18 7
1579 » Riesen-, » maximum	16 6	1605 » russischer Kujba, sehr ergiebig	36 12
1580 Linsen, gewöhnliche, <i>Erv. Lens</i> , Lentilles 5 2		1606 Rüben, Sommer-, <i>Brassica Rapa oleifera</i> , navette d'été	8 3
1581 » grosse Heller, » maximum 8 3		1607 » Winter- (Biwitz), sehr ertragreich, <i>Brassica Rapa oleifera hyemalis</i>	9 4
1582 » schwarze	25 9	1608 Senf, gelber, <i>Sinap. alb. montardblanche</i> 11 5	
1583 » Winter	15 6	1609 » brauner, » nigra, » noire	16 6
1584 » griechische grosse, sehr ertragreich	15	1610 Schwarzkümmel, <i>Nigella sativa</i> , Nigelle 11 5	
1585 » grosse weisse von Theben, sehr ergiebig	15	1611 Sonnenblume, <i>Helianthus annuus</i>	22 8
1586 Lupine, blaue, <i>Lupinus angustifolius</i>	4 1/2 2	1612 » Riesen-, » uniflorus	20
1587 » gelbe, » luteus	4 1/2 2	1613 » neue grossblumige, <i>H. an. macrosperrmus praecox</i> , die Körner sind doppelt so gross, die Pflanze reich verzweigt, sehr frühblühend, eine selbst in kalten Jahren sichere reiche Ernte liefernd, und bietet den wesentlichen Vortheil, wegen ihren verhältnissmässig geringeren Dimensionen den Boden weniger zu entkräften	40 14
1588 » weisse, » albus	9 4	Für Krapp, Tabak, Waid, Wau, Weberkarden etc., vide Rubrik 7, Seite 29 u. 30.	
1589 » Cruikshanks, <i>L. Cruikshanksi</i>	14		
1590 » perennirende, » perennis	40		
1591 Madia sativa, Oelmad	18 6		
1592 Malve, schwarze, <i>Althaea rosea v. nigra</i>	30		
1593 Mohr, weissblühender mit blauem Samen und geschlossenen Köpfen, <i>Papaver somniferum oleiferum fl. albo</i> , Pavot gris à fl. blanche	10 1/2 4		
1594 Mohr, rothblühender mit weissem Samen u. geschlossenen Köpfen, <i>Papaver somnif. fl. rubro</i> , <i>P. blanc à fl. rouge</i> 13 1/2 5			

6. Futter-Rüben. RACINES FOURRAGÈRES.

Runkel-Rüben.

Beta vulgaris. — Mangold-Wurzel. — Betterave champêtre. — Barbabietola. 100 St. à 2 L. Rb. 1/2

No.	100 St. à 2 L. Rb. 1/2
1664 Lange grosse aus d. Erde wachsende rothe	10 4
1665 » » » » weisse	14 6
1666 » » » » gelbe	10 4
1667 Rothe Riesen-, sehr schwere, ganz glatte, olivenförmige, von ganz vorzüglicher Qualität	11 5
1668 Orangegelbe Riesen-, ganz extra	12 5
1669 Schwarzgraue Riesen-, die haltbarste aller Sorten	30 12
1670 Rothe Leutowitz, sehr grosse schwere	16 6
1671 Gelbe » » » »	16 6
1672 Puhls gelbe Riesen-, vorzüglich	16 6
1673 Ovale Flaschenförmige rothe	10 4
1674 » » » » gelbe	10 4
1675 Erfurter lange dicke Flaschen, rothe	16 6
1676 » » » » gelbe	16 6
1677 Runde grosse Oberndörfer, rothe	18 7
1678 » » » » gelbe	18 7

Die letzten Oberndörfer und Flaschen-Runkeln sind die vorzüglichsten von allen Sorten, der Samen ist von ausgewachsenen Rüben schönster Form und Qualität gewonnen. Beide liefern Rüben einer Schwere von 20 Pfd. und darüber.

1679 Runde gelbe Kugel	10 4
1680 » rothe »	10 4
1681 » weisse »	14 5
1682 Weisse echte Zucker-, zur Zuckerfabrikation	8 4
1683 Weisse Imperial-Zucker-, liefert ungleich mehr Ertrag	10 4
1684 Vilmorin's verbesserte Zucker-	22 8
1685 Gelbe tellerförmige Wiener-	17 7
1686 Rothe »	17 7
1687 Weisse »	17 7

Stoppel- oder Herbstrüben.

Brassica Rapa rapifera. — Common Stuppel Turnips. Navet turnep. — Navone.	
1688 Ulmer, weisse rothköpfige längste dicke, extra	27 10

No.	100 St. à 2 L. Rb. 1/2
1689 Nürnberger halblange weisse rothköpfige 20 8	
1690 Weisse runde	18 8
1691 » » » » grünköpfige	18 8
1692 » » » » rothköpfige	13 8
1693 Erfurter weisse rothköpfige lange	20 8
1694 » » » » grünköpfige	20 8
1695 Plattrunde weisse grünköpfige Herbst-	25 9
1696 » » » » rothköpfige	25 9
1697 Herzförmige weisse Herbst-	20 8
1698 Lange gelbe Herbst-	26 10
1699 » weisse	20 8
1700 Runde gelbe	22 9
1701 Engl. grosse weisse ovale (White Globe) 22 9	
1702 » » » » (Pomoran, Globe) 22 9	
1703 » » » » grünköpfige	20 8
1704 » » » » rothköpfige	21 8
1705 » » » » Lincolnsflure	22 9
1706 » » » » violettköpfige gelbe Bullock 27 10	
1707 » » » » Skirving's	28 11
1708 » » » » Tweeddale	29 11
1709 » » » » grünköpfige gelbe Bullock	26 10
1710 » » » » Gordon's verbesserte 27 10	
1711 » » » » gelbe Dale's Hybrid 27 10	
1712 » » » » Tankard lange 27 10	
1713 » » » » Fosterston Hybrid, sehr gross	27 10
1714 » » » » graue Stein, sehr gross und haltbar 25 9	
1715 » » » » orangegelbe (Orange Jelly)	31 12

Steck- oder Kohlrüben.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. — Chou Rutabaga.

1716 Sehr grosse gelbe rothgrauhäutige Riesen-, extra	25 10
1717 Sehr grosse weisse rothköpfige Riesen-	25 10
1718 » » » » grünköpfige Riesen- 31 12	
1719 » » » » gelbe rothköpfige Riesen-	25 10
1720 Grosse gelbe, extra	20 8
1721 » weisse	20 8
1722 Neue Bastard-, sehr grosse lange, halb über der Erde wachsend, sehr ertragreich und vorzüglich in Qualität	60 20

No.	100 <i>l.</i> a <i>fl.</i>	<i>fl.</i>	<i>Sgr.</i>
1722	Lange welsse Kauen, sehr empfehlenswerth	36	14
1724	Engl. violetteköpfige gelbe Swede	22	10
1725	» » » Skirving's Swede	25	10
1726	» » » Champion	25	10
1727	» » » Laing's	27	11
1728	» » » East Lothian	25	10
1729	» » » King of Swedes	25	10
1730	» grünköpfige » Swede	22	9
1731	» » » Rivers' frühe	Stoppel	27 11
1732	» » » Golden Melon	27	11
1733	» » » Sheppard's Golden Globe	27	11
1734	» bronzeköpfige gelbe, neu	27	11

Die englischen Futterrüben-Sorten sind wegen ihrer Grösse und Ertragsfähigkeit zu empfehlen, und liefern wir den Samen von den zuverlässigsten Züchtern Grossbritanniens direct importirt.

Futter-Möhren.

Daucus Carota arvensis. — Feeding Carrots. — Carotte champêtre. — Carota.		
No.		100 <i>fl.</i> & <i>fl.</i> <i>fl.</i> <i>fl.</i>
1735	Sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-	27 6
1736	» abgeriebener Same, extra Qualität.	22 8
1737	Neue verbesserte weisse grünköpfige Riesen-, von vorzüglicher Güte, sehr ertragreich	24 9
1738	Roth grünköpfige Riesen-	24 9
1739	» abgeriebener Same, extra Qualität.	30 11
1740	Lange grosse orangefelbe	22 8
1741	Lange dicke rothe Feld-	18 7
1742	Halblange dicke blassgelbe	20 8
1743	Grosse lange dicke hellgelbe	18 7
1744	Altringham, lange grosse rothe	25 10
1745	» rothe grünköpfige sehr grosse verbesserte	28 11

7. Diverse technische Samen.

PLANTES OFFICINALES ET INDUSTRIELLES.

No.	FRANZÖSISCHE OFFICINALEN UND INDUSTRIELLES.	1.loth.	2. Hgr.		
1746	Abutilon indicum	Hanf, indischer	Chanvre des Indes	3	60
1747	Aethusa Cynapium	Hundsgleisse	—	2	40
1748	Agriomonia Eupatorium	Odermennig	Aigremoine	5	120
1749	Alisma Plantago	Froschlöffel	Flûteau	3	80
1750	Althaea cannabina	Malve, hanfliefernde	—	12	—
1751	» officinalis	Bibisch, gemeiner	Guimauve	3	75
1752	» rosea var. nigra	Malve, schwarze	Rose-trémière noire	2	30
1753	Ammi majus	Ammi	Ammi	2	45
1754	Anchusa officinalis	Ochsenzunge	Vipérine commune	12	—
1755	Angelica sylvestris	Brustwurz	Angélique	3	60
1756	Anthemis nobilis	Kamille, römische	Camomille naturelle	—	—
1757	» arvensis	Rindsauge	—	12	—
1758	Arnica montana	Wohlverlei	—	15	—
1759	Artemisia vulgaris	Beifuss	Armoise	3	60
1760	Asperula odorata	Waldmeister	Asperule odorante	6	150
1761	Aspidium filix mas	Schildfarn	—	—	10
1762	Astragalus baeoticus	Kaffee, schwedischer oder Stragel	Belladonne	2	45
1763	Atropa Belladonna	Tollkirche	Petite Marguerite	15	—
1764	Bellis perennis	Gänseblümchen	—	8	—
1765	Betonica officinalis	—	—	4	75
1766	Blitum Bonus Henricus	Guter Heinrich	—	2	45
1767	Brassica Bruca	—	Roquette	3	75
1768	Bryonia alba	Giehrübe	Bryone blanc	12	—
1769	» dioica	Zaunrübe	» dioique	1	20
1770	Bupleurum rotundifolium	Hasenöhrenchen	—	1	20
1771	Calendula officinalis	Ringelblume	Souci double des jardins	1	20
1772	Cannabis gigantea	Hanf, chinesischer Riesen-	Chanvre géant de la Chine	4	75
1773	» indica	indischer Tekhrouri	» Port. 5 Hgr.	—	—
1774	» sativa	» gewöhnlicher	Chanvre commun 100 fl. 6 1/2 Hgr.	—	3
1775	» var.	» piemontesischer Riesen-	—	1	14
1776	Carlina acaulis	Eberwurz	Carline	8	—
1777	Carthamus tinctorius	Saffor	Carthame des teinturiers	1	20
1778	Chelidonium majus	Schöllkraut	Chélideine, Grande Eclairé	4	75
1779	Cicuta virosa	Wasserschierling	Cigué aquatique	2	40
1780	Colchicum autumnale	Herbstzeitlose	Colchique d'automne	3	60
1781	Conium maculatum	Schierling	Cigue	2	40
1782	Corchorus textilis	Lo-ma (chines. Name)	—	3	75
1783	Cuminum Cyminum	Pfefferkummel	Cumin	1	16
1784	Cynoglossum officinale	Hundszunge	Cynoglosse officinale	1	16
1785	Datura Stramonium	Stechapfel	Stramoine (Pomme épineuse)	2	40
1786	Delphinium Staphysagria	Staphysagria	Staphysaigre	1	25
1787	Dipsacus Fullonum	Webekarden, französische	Chardon à carder	8	—
1788	Echium vulgare	Natterkopf, gemeiner	—	1	20
1789	Eryngium campestre	Männertreu	—	5	120
1790	Erysimum officinale	—	Velar	4	90
1791	Erythraea Centaureum	Tausendgüldenkrant	Centauree petite	8	180
1792	Euphrasia Odontites	Augentrost	Euphrase	5	120
1793	» officinalis	—	—	5	120
1794	Fumaria officinalis	Erdrauch	Fumeterre	5	120
1795	Galium Mollugo	Labkraut, weisses	Caille-lait-blanc	25	—
1796	» verum	» gelbes	Caille-lait-jaune	25	—
1797	Geum urbanum	Nelkenwurz	Benoite	4	90
1798	Glycyrrhiza glabra	Süssholz	Régliasse, in Schoten	6	150
1799	» »	» »	» reiner Same	20	—
1800	Gossypium herbaceum	Baumwolle Sea Island	Coton	1	20
1801	» »	» Tennessee Upland	—	1	20
1802	» »	» langwollige Georgia	—	1	20
1803	» »	» 20 andere kultivirte Sorten, jede	—	2	40
1804	Guizotia oleifera	—	—	4	90
1805	Helianthus annuus	Sonnenblume	Soleil, Tournesol	—	—

No.				à Loth à 47.	
				Sgr.	Sgr.
1906	Hel. an. macrospermus.	Sonnenbl. neue grosskörnige	Soleil à graine très-large	1	14
1807	» uniflorus	» Riesen-	» géant	1	20
1808	Helleborus foetidus	Niesswurz	Hellebore fetid	20	—
1809	Humulus Lupulus	Hopfen	Houblon	6	150
1810	Hyoscyamus niger	Bilsenkraut	Jusquiame	1	16
1811	Hypericum perforatum	Johanniskraut	Millepertuis	3	60
1812	Indigofera tinctoria	Indigo	Indigotier	5	120
1813	Isatis tinctoria	Waid	Guede-Pastel	1	18
1814	Lappa tomentosa	Klette	Bardane	1	12
1815	Leontodon Taraxacum	Kuhblume, Löwenzahn	Pisse-en-lit	2	40
1816	Linaria vulgaris	Leinkraut	Linaire	4	90
1817	Levisticum officinale	Liebstock	—	2	50
1818	Lythrum Salicaria	Weiderich	Salicaire	20	—
1819	Madia sativa	Oelmad	— 100 fl. 18 fl.	—	6
1820	Malva Alcea	Siegmarzwurz	Mauve officinale	2	45
1821	» rotundifolia	Käsepappel	» à feuilles rondes	3	75
1822	» sylvestris	Rosspappel	» sauvage	5	120
1823	Matricaria Chamomilla	Kamille, echte	—	—	—
1824	Marrubium vulgare	Andorn	Marrube blanc	5	120
1825	Mentha crispata	Krausemünze	Menthe crispata à Port. 6 Sgr.	—	—
1826	» piperita	Pfeffermünze	» poivrée	6	—
1827	Nepeta Cataria	gemeines Katzenkraut	—	25	—
1828	Nicotiana capensis	Tabak vom Cap	Tabac du Cap	4	75
1829	» grandiflora purpurea	» grossblühender dunkelr.	» à grande fleur rouge	4	75
1830	» longifolia	» langblättriger deutscher	» à longue feuille d'Allemagne	2	30
1831	» »	» virginischer	» à longue feuille de Virginie	2	30
1832	» macrophylla	» grossblättr. Salonichi	» à grande feuille, Salonichi	4	75
1833	» » gigantea	» Riesen	» geant à très large feuille	8	200
1834	» Tabacum var.	» Amersforter	—	2	30
1835	» »	» Abago	—	3	50
1836	» »	» Brasilianischer	—	3	50
1837	» »	» Chiras	—	3	50
1838	» »	» Cuba	Tabac de Cuba	3	50
1839	» »	» Gundi	—	3	50
1840	» »	» Havanna	—	3	50
1841	» »	» Maryland	—	3	50
1842	» »	» Ohio	—	3	50
1843	» »	» Portorico	—	4	75
1844	» »	» Latakia, feiner türk.	Tabac de Latakia, fin	5	120
1845	» »	» echter Manilla	» de Manille vrai	40	—
1846	» »	» von Laplata, feinsten Cigarren	—	15	—
1847	Ononis spinosa	Hauhechel	Bougrane	10	—
1848	Onopordon Acanthium	Eselsdistel	—	3	60
1849	Origanum vulgare	Dost	Origan	3	60
1850	Paeonia officinalis	—	Pivoine officinale	2	25
1851	Peucedanum officinale	Haarstrang	—	8	200
1852	Pellandrium aquaticum	Pferdekummel	—	2	25
1853	Plantago major	Wegerich	— 100 Pfd. 25 fl.	1	10
1854	» Psyllium	Flohkraut	Psyllium 100 » 35 »	1	12
1855	Polygonum tinctorium	Färbeknöterich	Persicaire indigo	4	90
1856	Potentilla Tormentilla	Blutwurz	Tormentille	8	—
1857	Primula officinalis	Schlüsselblume	Primevère	4	100
1858	Pyrethrum Wilmothi	Insectenpulverpflanze	Pyrethre, p. poudre insecticide	15	—
1859	Reseda luteola	Wau	Gaude 100 Pfd. 25 fl.	1	10
1860	Rhinanthus crista galli	Klapper	Coccrete	12	—
1861	Rubia tinctorium	Krapp	Garance 100 Pfd. 35 fl.	1	12
1862	Salvia Sclarea	Muscatteller Salbei	Sauge sclairee	3	75
1863	Scrophularia nodosa	Braunwurz	Scrofulaire	8	180
1864	Sesamum orientale	Sesam	—	1	15
1865	» sinense	»	—	4	75
1866	Sida Abutilon	Hanf, afrikanischer	Chauvre d'Afrique	10	—
1867	» mollis	» peruanischer	» de Peru	10	—
1868	» tiliacea	» asiatischer	» d'Asie	3	60
1869	Sisymbrium officinale	Rautensenf	Velar	4	90
1870	Solanum Dulcamara	Bittersüss	Douce-amère	5	120
1871	» nigrum	Nachtschatten	Morelle sauvage	4	90
1872	» » major	» grossblättriger, als Spinat	Brède ou Morelle d. l'île d. France	5	120
1873	» tuberosum praeox	Kartoffel-Samen, frühe Sorten	Pomme de terre hâtive	4	90
1874	» » serotum	» späte Sorten	» tardive	4	90
1875	Solidago Virga aurea	Goldrute	Verge d'or	10	—
1876	Spilanthes oleracea	Husarenknopf	Cresson de Para (Spilanthe)	10	240
1877	Spiraea Ulmaria	Geisbart	Reine des prés	4	90
1878	Succisa pratensis	Wiesenabbliss	—	6	—
1879	Symphytum officinale	Wallwurz	Consoude grande à Port. 3 Sgr.	—	—
1880	Tamus communis	Schmeerwurz	Tame commun	25	—
1881	Tanacetum	Rainfarn	Tanaisie	2	40
1882	Teucrium Botrys	Gamander	Germadrée	5	120
1883	Thymus Serpyllum	Quendel	Serpolet	5	120
1884	Tussilago Farfara	Huflattich	Pas d'âne	16	—
1885	Urtica dioica	Nessel, grosse	Ortie dioique	1	16
1886	Urtica nivea, die berühmte	China-Gras-Pflanze, das feine	chines. Papier liefernd	40	—
1887	Valeriana officinalis	Baldrian	Valeriane	20	—
1888	Verbascum Thapsus	Königskerze	Bouillon blanc	2	40
1889	Verbena officinalis	Eisenbart	Verveine officinale	15	—
1890	Veronica Beccabunga	Bachungen	Bécabunga	10	—
1891	» officinalis	Ehrenpreis	Véronique officinale	3	75
1892	Viola tricolor	Stiefmütterchen	Pensée	5	120

8. Knollen. TUBERCULES ALIMENTAIRES.

No.	100 St. à 1/2 fl.	No.	100 St. à 1/2 fl.
1893 Kartoffeln, beste früh. 6 Wochen-	3 2	1917 Kartoffeln, Blanschälige Hum-	
1894 » blaue, 6 Wochen-, extra	2 1/2 2	melshainer mit weissem festem	
1895 » runde weisse, 6 Wochen-	2 1/2 2	Fleisch. Ovalrunde grosse Sorte	
1896 » Bisquit-, sehr frühe, sehr ertrag-	2 1/2 2	mit wenigen ganz flachen Augen.	
1897 » Farinosa, sehr schön	2 1/2 2	Feine Speise-Kartoffel, sich bis	
1898 » rüthliche Zwiebel, extra	2 1/2 2	spät im Frühjahr gut haltend.	
1899 » Erfurter frühe runde, sehr ertrag-	3 2	Sehr ertragreich	10 4
		reiche feine Tafelsorte, der	
1900 » Erfurter unvergleichliche, grosse	3 2	Kartoffelkrankheit nicht unter-	
1901 » Preis von Holland	2 1/2 2	worfen, ganz extra	10 4
1902 » Mühlhäuser, grösste runde weisse	2 1/2 2	1920 » Early Goddrich, frühe runde	
1903 » Halberstädter weisse runde frühe	2 1/2 2	weisse, sehr ertragreiche ameri-	
		kanische Sorte. Anfangs August	
1904 » La Circassienne, sehr ertrag-	3 2	reifend. Feine Speise-Kartoffel	10 4
		1921 » Early Calico, neue gute mittel-	
1905 » St. Jean ou Segonzac, sehr gut . . .	3 1/2 3	frühe amerikanische Sorte . . .	10 4
1906 » Algier, gross, vorzügl.	2 1/2 2	1922 » Gleason late, eine vorzügliche	
1907 » Engl. frühe Dalmahoy	2 1/2 2	amerikanische Sorte mit weissem	
1908 » » British Queen	2 1/2 2	Fleisch. Sehr ertragreiche feine	
1909 » » Handsworth early prolific . . .	2 1/2 2	Speise-Kartoffel	10 4
1910 » » Fortyfold	2 1/2 2	1923 » Large Callao, späte grosse ameri-	
1911 » » Prince of Wales	2 1/2 2	kanische Sorte, sehr ertrag-	
1912 » » Sovereign, frühe, vorzügliche,	2 1/2 2	reich, feine Qualität	10 4
		1924 » Neue himbeerblättrige, Späte	
1913 » » Flourbail, sehr gut	4 3	rothschalige Sorte mit auffallen-	
1914 » » späte grosse hellrothe	2 1/2 2	den gefiederten, täuschend him-	
1915 » » sehr grosse weisse Speck-	2 1/2 2	beerblätträhnlicher, sehr üppiger,	
		zierender Belaubung	16
		1925 » japanische od. Yams-, Dioscorea	
1916 » The Ashtop Fluke- (eschen-	14 6	japonica, Thunberg, Patates, Sa-	
		men . . . à Loth 4 fl., à Port. . .	5
		1926 » Kleine Blattknöllchen	100 St. — 30
		1927 » Grosse Knollen	12 St. — 30
		» chinesische, Batatas edulis, fol-	
		gende ganz neue für hiesiges	
		Clima vorzüglich geeignete	
		Sorten:	
		1928 » » rosenrothe runde, die aller-	
		früheste	5
		1929 » » gelbe lange, mittelfrühe . . .	5
		1930 » » handförmige lange, späte . . .	5
		1931 Topinambour (Erdäpfel), rothe . .	2 1/2 2
		1932 » neue gelbe	2 1/2 2

☞ Von landwirthschaftlichen Samen, welche den Marktpreisen unterworfen sind, stehen auf Verlangen specielle Offerten zu Diensten.



Japanische Yamswurzel (No. 1925 u. folgende).

Prix: 8 Sgr = 1 Franc; 1 *fl.* = 30 Sgr = 3 Fr. 75 c.



$\frac{1}{10}$ natürl. Grösse.



$\frac{1}{2}$ natürl. Grösse.

Grossblumige robuste Zwerg-Aster (*Haage & Schmidt*).

No. **Neue Cacordeau robuste Zwerg-Astern.**

1885	Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	à 100 Korn	28
1886	» » 6 » . . .	50 »	16
1887	Dieselben gemischt . . .	1000 »	24
1888	» » . . .	400 »	12
1889	» » . . .	100 »	4

Kugel-Pyramiden-Astern.

1990	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	à 100 Korn	8
1991	Dieselben gemischt . . .	1000 »	6
1992	» » . . .	500 »	4

Niedrige oder Zwerg-Pyramiden-Astern, sehr reichblühende hübsche Gattung.

1993	Ein Sortiment von 24 Sorten . . .	à 100 Korn	28
1994	» » 12 » . . .	à 100 »	12
1995	Dieselben gemischt . . .	1000 »	6
1996	» » . . .	500 »	4

Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern.

1997	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	à 100 Korn	12
1998	Dieselben gemischt . . .	1000 »	8
1999	» » . . .	500 »	4

Päonienblüthige Zwerg-Bouquet-Astern.

Siehe Abbildung S. 29 unseres 1866er Katalogs.			
2000	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	à 100 Korn	16
2001	Dieselben gemischt . . .	1000 »	10
2002	» » . . .	500 »	6

Neue Cocardeau päonienblüthige Zwerg-Bouquet-Astern.

Reizend schön.			
2003	Ein Sortiment von 8 Sorten . . .	à 100 Korn	16
2004	Dieselben gemischt . . .	1000 »	12
2005	» » . . .	400 »	6
2006	» » . . .	100 »	2

Miniatur (Boltze's) Bouquet-Pyramiden-Astern.

2007	Ein Sortiment in 6 Sorten . . .	à 100 Korn	8
2008	Dieselben gemischt . . .	1000 »	8
2009	» » . . .	400 »	4

Truffaut's Päonien-Pyramiden-Astern.

2010	Ein Sortiment von 18 Sorten . . .	à 100 Korn	16
2011	» » 12 » . . .	à 100 »	10
2012	Dieselben gemischt . . .	1000 »	6
2013	» » . . .	500 »	4

Truffaut's niedrige Päonien-Astern, ausgezeichnet schön.

2014	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	à 100 Korn	16
2015	Dieselben gemischt . . .	1000 »	8
2016	» » . . .	400 »	4

No. **Päonien-Perfection-Astern.**

Die grösste Vollkommenheit der Päonien-Astern mit Blumen bis 4 Zoll im Durchmesser, verbessert im Habitus der Pflanze. Abgebildet in unserm Katalog f. 1866. S. 23.

2017	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	à 100 Korn	16
2018	» » 18 » . . .	100 »	24
2019	» » 24 » . . .	100 »	32
2020	Dieselben gemischt . . .	1000 »	10
2021	» » . . .	500 »	6
2022	» » . . .	100 »	2

Kugelblüthige Perfection-Astern.

2023	Ein Sortiment von 12 Prachtsorten à 100 Korn	12
2024	» » 18 » . . .	100 » 18
2025	Dieselben gemischt . . .	1000 » 6
2026	» » . . .	500 » 4

Hohe Chrysanthemum-Astern.

2027	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	à 100 Korn	10
2028	Dieselben gemischt . . .	1000 »	6
2029	» » . . .	500 »	4

La superbe Astern.

Prächtige Gattung mit enorm grossen Blumen.			
2030	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	à 100 Korn	14
2031	Dieselben gemischt . . .	1000 »	8
2032	» » . . .	400 »	4
2033	» » . . .	200 »	2

Päonienblüthig la superbe Astern.

2034	Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	à 100 Korn	10
2035	Dieselben gemischt . . .	1000 »	12
2036	» » . . .	400 »	6
2037	» » . . .	200 »	4

Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Astern.

In unserm Katalog f. 1867 S. 24 abgebildet.			
2038	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	à 100 Korn	10
2039	» » 18 » . . .	à 100 »	18
2040	» » 24 » . . .	inclusive der neuen . . .	à 100 Korn 30
2041	Dieselben gemischt . . .	1000 »	8
2042	» » . . .	500 »	4

Frühblühende Zwerg-Chrysanthemum-Astern.

2043	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	à 100 Korn	12
2044	Dieselben gemischt . . .	1000 »	8
2045	» » . . .	400 »	4
2046	» » . . .	200 »	2

Quantités: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = $16\frac{2}{3}$ gr.; Korn (K.) = graine.

No.		gr.	No.		gr.
Rosen-Astern. In Grösse der Blumen den Päonien-Astern gleich, in prächtiger Form und Haltung, selbst beim vollen Aufblühen dichtgefüllt und in dem brilliantesten Farbenspiel. Die Pflanzen sind robust, äusserst blumenreich und von reizendem Habitus. Werthvolle Acquisition. (Siehe Abbildungen S. 24 und 26 unseres Kataloges für 1865.)			Neue ranunkelblüthige Zwerg-Astern.		
2047	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	à 100 Korn 14	2087	Ein Sortiment von 10 Sorten . . .	à 100 Korn 24
2048	" " " 18 " . . .	à 100 " 22	2088	Dieselben gemischt . . .	1000 " 16
2049	" " " 24 " . . .	à 100 " 30	2089	" " " 400 " 8	
2050	" " " 30 " incl. der neuen		2090	" " " 200 " 4	
		à 100 Korn 50	Neue Zwerg-Pyramiden-Ranunkel-Astern.		
2051	Dieselben gemischt . . .	1000 " 10	2091	Ein Sortiment der 4 Sorten . . .	à 100 Korn 12
2052	" " " 400 " 6		2092	Dieselben gemischt . . .	1000 " 20
2053	" " " 200 " 4		2093	" " " 400 " 10	
			2094	" " " 200 " 6	
Imbriqué-Pompon-Pyramiden-Astern, reizende Gattung.			Cocardeau- (Kranz- od. Kronen-) Astern. Auffallend prachtvoll.		
2054	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	à 100 Korn 12	2095	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	à 100 Korn 12
2054 ^a	" " " 18 " incl. der neuen.		2096	Dieselben gemischt . . .	1000 " 8
		à 100 Korn 24	2097	" " " 500 " 4	
2055	Dieselben gemischt . . .	1000 " 8	Pyramiden-, Igel-, Strahlen- oder Nadel-Astern. Auffallend reizend schöne Gattung.		
2056	" " " 500 " 4		2098	Ein Sortiment von 10 Sorten . . .	à 100 Korn 12
Neue Cocardeau-Imbriqué-Pompon-Astern. Reizend schön mit weisser Mitte.			2099	Dieselben gemischt . . .	1000 " 8
2057	Ein Sortiment von 8 Sorten . . .	à 100 Korn 30	2100	" " " 400 " 4	
2058	Dieselben gemischt . . .	1000 " 24	Niedrige verzweigte (Kugel-) Igel-Astern. Seite 24 in unserem Katalog für 1866 abgebildet.		
2059	" " " 400 " 12		2101	Ein Sortiment von 12 Sorten incl. der neuen	
2060	" " " 100 " 4				à 100 Korn 16
Pompon-Chrysanthemum-Astern.			2102	Dieselben gemischt . . .	1000 " 12
2061	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	à 100 Korn 12	2103	" " " 400 " 6	
2062	Dieselben gemischt . . .	1000 " 8	2104	" " " 200 " 4	
2063	" " " 500 " 4		Cocardeau-Pyramiden-Igel-Astern. Seite 35 unseres Katalogs für 1867 abgebildet.		
Bouquet-Pompon-Chrysanthemum-Astern.			2105	Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	à 100 Korn 12
2064	Ein Sortiment von 8 Sorten . . .	à 100 Korn 10	2106	Dieselben gemischt . . .	1000 " 12
2065	Dieselben gemischt . . .	1000 " 10	2107	" " " 400 " 6	
2066	" " " 400 " 6		2108	" " " 200 " 4	
2067	" " " 200 " 4		Neue verzweigte (Kugel-) Cocardeau-Igel-Astern. Niedrige mit ausgelegter Verzweigung wie Kugel-Astern. Reizend schön.		
Kugelblüthige Zwerg-Imbriqué-Pompon-Astern, reizende Neuheit. Die frühblühendste Gattung, ausserordentlich reichblühend, ausgezeichnet für niedrige Gruppen oder Einfassung. (Siehe Abbildung in unserm 1865er Katalog S. 1.) Constant in Farbe und egal in Habitus und Höhe.			2109	Ein Sortiment von 5 Sorten . . .	à 100 Korn 12
2068	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	à 100 Korn 16	2109 ^a	Dieselben gemischt . . .	1000 " 16
2069	Dieselben gemischt . . .	1000 " 10	2110	" " " 400 " 8	
2070	" " " 400 " 6		2111	" " " 200 " 4	
2071	" " " 200 " 4		Robuste grossblumige Perfection-Pyramiden-Igel-Astern. Brillante Farben, prachtvolle grosse Blumen, schöner Habitus.		
Neue grossblumige Zwerg-Imbriqué-Pompon-Astern. Prachtvolle Acquisition.			2112	Ein Sortiment von 8 Sorten . . .	à 100 Korn 16
2072	Ein Sortiment von 4 Sorten . . .	à 100 Korn 20	2113	" " " 13 " incl. der neuen	
2073	Dieselben gemischt . . .	1000 " 24			à 100 Korn 48
2074	" " " 400 " 12		2114	Dieselben gemischt . . .	1000 " 12
2075	" " " 100 " 4		2115	" " " 400 " 6	
Pyramiden-Ranunkel-Astern. In unserm Katalog für 1867 Seite 25 abgebildet.			2116	" " " 200 " 4	
2076	Ein Sortiment in 10 Sorten . . .	à 100 Korn 10	Vilmorin's Original-China-Aster, hohe verzweigte Gattung mit grossen lockern Blumen, sehr eigenthümlich.		
2077	Dieselben gemischt . . .	1000 " 8	2117	Ein Sortiment von 10 Sorten . . .	à 100 Korn 12
2078	" " " 400 " 4		2118	Dieselben gemischt . . .	1000 " 8
Neue Kugel-Ranunkel-Astern. Hohe mit ausgelegter Verzweigung wie Kugel-Astern.			2119	" " " 500 " 4	
2079	Ein Sortiment von 10 Sorten . . .	à 100 Korn 16	Riesen-Kaiser-Astern. Siehe Abbildung Seite 34 unseres Katalogs für 1867.		
2080	Dieselben gemischt . . .	1000 " 12	2120	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	à 100 Korn 18
2081	" " " 400 " 6		2121	" " " 20 " . . .	à 100 " 30
2082	" " " 200 " 4		2122	Dieselben gemischt . . .	1000 " 12
Neue Bouquet-Zwerg-Ranunkel-Astern.			2123	" " " 400 " 6	
2083	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	à 100 Korn 24	2124	" " " 200 " 4	
2084	Dieselben gemischt . . .	1000 " 16	Grossblumige Imbriqué-Astern, prachtvoll, siehe Abbildungen S. 27 unseres 1865er Katalogs.		
2085	" " " 400 " 8		2125	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	à 100 Korn 12
2086	" " " 200 " 4		2126	" " " 18 " . . .	à 100 " 20
			2127	Dieselben gemischt . . .	1000 " 10
			2128	" " " 400 " 6	
			2129	" " " 200 " 4	

Preis: 8 Sgr. = 1 Franc; 1 Rb. = 30 Sgr. = 3 Fr. 75 C.

No.	Victoria-Astern, niedrige grossblumige Imbriqué-Astern von bekannter ausserordentlicher Vollkommenheit. Siehe Abbildung Seite 45.	Sgr.	No.
2130	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 Korn	18	
2131	» » » 18 » . . . à 100 »	30	
2132	» » » 24 » . . . à 100 »	44	
2133	» » » 26 » . . . à 100 »	72	
2134	Dieselben gemischt	1000 »	14
2135	» » »	500 »	8
2136	» » »	200 »	4

2141 Das ganze Sortiment obiger Astern von 685 Sorten à 100 Korn im Werth von 34 Rb. 20 Sgr. für 30 Rb.

Neue Zwerg-Victoria-Astern.

Von circa 9 Zoll Höhe mit sehr grossen Blumen.

2137	Ein Sortiment von 4 Sorten . . . à 100 Korn	10
2138	Dieselben gemischt	1000 » 16
2139	» » »	400 » 8
2140	» » »	200 » 4

Levkoyen. GIROFLÉE.

(Feinste Qualität in Töpfen gezogen.)

No.	Beste englische Sommer-Levkoyen.	Sgr.	No.
2149	Ein Sortiment von 50 Sorten . . . à 100 Korn	72	
2143	» » » 36 » . . . à 100 »	48	
2144	» » » 24 » . . . à 100 »	30	
2145	» » » 18 » . . . à 100 »	20	
2146	» » » 12 » . . . à 100 »	12	
2147	Dieselben gemischt	1000 »	8
2148	» » »	400 »	4
2149	» » »	à Loth 40	

Grossblum. engl. Sommer-Levkoyen.

2150	Ein Sortiment von 36 Sorten . . . à 100 Korn	48
2151	» » » 24 » . . . à 100 »	30
2152	» » » 18 » . . . à 100 »	20
2153	» » » 12 » . . . à 100 »	12
2154	Dieselben gemischt	1000 » 8
2155	» » »	400 » 4
2156	» » »	à Loth 40

2157 Neue dunkelblutrothe grossblumige Sommerlevkoye, die leuchtendste Farbe unter den Levkoyen. 1600 Korn 16
100 » 2

Engl. Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

2158	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 Korn	16
2159	» » » 18 » . . . à 100 »	24
2160	Dieselben gemischt	1000 » 8
2161	» » »	400 » 4

Engl. Bouquet-Sommer-Levkoyen, prachtvoll.

2162	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 Korn	16
2163	» » » 16 » incl. der neuen	à 100 Korn 24
2164	Dieselben gemischt	1000 » 10
2165	» » »	500 » 6

Zwerg- od. Miniatur- engl. Sommer-Levkoyen.

2166	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . à 100 Korn	10
2167	Dieselben gemischt	1000 » 10
2168	» » »	500 » 6

Immerblühende englische Sommer-Levkoyen.

2169	Ein Sortiment von 10 Sorten . . . à 100 Korn	14
2170	Dieselben gemischt	1000 » 10
2171	» » »	500 » 6

Englische Bastard-Sommer-Levkoyen.

2172	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . à 100 Korn	8
2173	» » » 15 » incl. der neuen	à 100 Korn 30
2174	Dieselben gemischt	1000 » 8
2175	» » »	400 » 4

Englische grossbl. Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

2176	Ein Sortiment von 12 Prachtsorten à 100 Korn	18
2177	» » » 24 » . . . à 100 »	40
2178	Dieselben gemischt	1000 » 10
2179	» » »	500 » 6

Halbengl. grossbl. Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

2180	Ein Sortiment von 12 Prachtsorten à 100 Korn	18
2181	Dieselben gemischt	1000 » 10
2182	» » »	500 » 6

Engl. grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

2183	Ein. Sort. von 12 Sorten, prachtv. à 100 Korn	24
2184	Dieselben gemischt	1000 » 16
2185	» » »	400 » 8
2186	» » »	200 » 4

Engl. grossbl. lavendelblättr. Sommer-Levkoyen

2187	Ein Sortiment von 8 Sorten . . . à 100 Korn	16
2188	Dieselben gemischt	1000 » 10
2189	» » »	500 » 6

Riesen- od. Baum-Sommer-Levkoyen

2190	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 Korn	24
2191	Dieselben gemischt	1000 » 16
2192	» » »	400 » 8
2193	» » »	200 » 4

Neue engl. Bomben-Pyramiden Sommer-Levkoyen.

2194	Ein Sortiment in 12 Prachtsorten à 100 Korn	30
2195	Dieselben gemischt	1000 » 20
2196	» » »	400 » 10
2197	» » »	200 » 6

Neueste Zwerg-Bomben-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

2198	Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 100 Korn	36
2199	Dieselben gemischt	500 » 15
2200	» » »	100 » 4

Neue kugelblüthige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

2201	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 Korn	30
2202	Dieselben gemischt	1000 » 20
2203	» » »	400 » 10
2204	» » »	200 » 6

Engl. Herbst-Levkoyen.

2205	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 Korn	24
2206	Dieselben gemischt	1000 » 12
2207	» » »	400 » 6
2208	» » »	100 » 2

Prachtvoll. frühblühende engl. grossblum. Herbst-Levkoyen.

2209	Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 100 Korn	16
2210	Dieselben gemischt	1000 » 16
2211	» » »	400 » 8
2212	» » »	200 » 4

Neue frühblühende Herbst-Levkoyen mit Lackblatt, prachtvoll.

2213	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . à 100 Korn	24
2214	Dieselben gemischt	1000 » 20
2215	» » »	400 » 10
2216	» » »	200 » 6

Neue Pyramiden Stangen-Herbst-Levkoyen, prachtvoll. Gattung.

2217	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 Korn	30
2218	Dieselben gemischt	1000 » 20
2219	» » »	400 » 10
2220	» » »	200 » 6

Quantités: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = $16\frac{1}{2}$ gr.; Korn (K.) = graine.

No.		Sgr.	No.		Sgr.
Neue rosenblüthige-Stangen-Herbst-Levkoyen, extra.			Perpetuelle od. Kaiser-Levkoyen.		
2221	Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	100 Korn 20	2237	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	100 Korn 24
2222	Dieselben gemischt . . .	1000 » 20	2238	Dieselben gemischt . . .	1000 » 16
2223	» » . . .	400 » 10	2239	» » . . .	400 » 8
2224	» » . . .	200 » 6	2240	» » . . .	200 » 4
Winter-Levkoyen, echt, extra Qualität.			Neue grossblumige Kaiser-Levkoyen.		
2225	Ein Sortim. von 12 besten Sort. . .	100 Korn 24	2241	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	100 Korn 24
2226	Dieselben gemischt . . .	1000 » 16	2242	Dieselben gemischt . . .	1000 » 16
2227	» » . . .	400 » 8	2243	» » . . .	400 » 8
2228	» » . . .	200 » 4	2244	» » . . .	200 » 4
Zwerg-Winter-Levkoyen.			Baumartige Stangen- oder Cocardeau-Levkoyen.		
2229	Ein Sortiment von 4 Sorten . . .	100 Korn 10	2245	Ein Sortim. v. 10 Prachtsorten . . .	100 Korn 20
2230	Dieselben gemischt . . .	1000 » 16	2246	Dieselben gemischt . . .	1000 » 16
2231	» » . . .	400 » 8	2247	» » . . .	400 » 8
2232	» » . . .	200 » 4	2248	» » . . .	200 » 4
Neue frühblühende grossblumige Winter-Levkoyen, besonders empfehlenswerth, ganz extra.			Gefüllter Goldlack,		
2233	Ein Sortim. v. 12 brillant. Farben . . .	100 Korn 30	2249	Ein Sortim. v. 12 vorzüglichsten Sorten . . .	100 Korn 20
2234	Dieselben gemischt . . .	1000 » 16	2250	» » » 18 . . .	100 » 36
2235	» » . . .	400 » 8	2251	Dieselben gemischt . . .	1000 » 12
2236	» » . . .	200 » 4	2252	» » . . .	400 » 6
2254	Das ganze Sortiment obiger Levkoyen incl. Lack von 378 Sorten à 100 Korn im Werth von 24 Fl. 4 Sgr. für 20 Fl.		2253	» » . . .	200 » 4

Balsaminen. BALSAMINE.

No.		Sgr.	No.		Sgr.
Gefüllte gewöhnliche hohe Balsaminen.			Dichtgefüllte Rosen-Camellien- (weiss-gefleckte) Balsaminen.		
Abgebildet Seite 29 unseres Katalogs für 1868.			In der Vollkommenheit und in der Weise gefüllt wie der Holzschnitt Seite 29 unseres Katalogs für 1868 illustriert.		
2255	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	25 Korn 6	2271	Ein Sortiment von 12 Sorten, prachtvoll. . .	25 Korn 24
2256	Dieselben gemischt . . .	1000 » 8	2272	Dieselben gemischt . . .	1000 » 24
2257	» » . . .	400 » 4	2273	» » . . .	400 » 12
2258	» » . . .	200 » 2	2274	» » . . .	100 » 4
Gefüllte hohe Camellien- (weiss-gefleckte) Balsaminen.			Niedrige dichtgefüllte Rosen-Balsaminen.		
Abgebildet Seite 29 unseres Katalogs für 1868.			Sehr grossblumig, ganz extra.		
2259	Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	25 Korn 6	2275	Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	10 Korn 12
2260	Dieselben gemischt . . .	1000 » 12	2276	» » aller 12 neuen Sorten . . .	10 » 30
2261	» » . . .	400 » 6	2277	Dieselben gemischt . . .	1000 » 75
2262	» » . . .	200 » 4	2278	» » . . .	100 » 10
Gefüllte Zwerg-Balsaminen.			2279	» » . . .	50 » 6
2263	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	25 Korn 8	Nelkenartig-gestreifte, grossblumige niedrige Rosen-Balsaminen.		
2264	Dieselben gemischt . . .	1000 » 12	Siehe Abbildung Seite 7.		
2265	» » . . .	400 » 6	2280	Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	10 Korn 16
2266	» » . . .	200 » 4	2281	» » aller 12 neuen Sorten . . .	10 » 36
Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen.			2282	Dieselben gemischt . . .	1000 » 100
In Grösse und Vollkommenheit der Blumen wie Seite 29 unseres Katalogs für 1868 abgebildet.			2283	» » . . .	100 » 12
2267	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	25 Korn 18	2284	» » . . .	25 » 4
2268	Dieselben gemischt . . .	1000 » 20	Nelkenartig-gestreifte, grossblumige hohe Rosen-Balsaminen.		
2269	» » . . .	400 » 10	2285	Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	10 Korn 12
2270	» » . . .	200 » 6	2286	» » aller 10 neuen Sorten . . .	10 » 24
			2287	Dieselben gemischt . . .	1000 » 80
			2288	» » . . .	100 » 10
			2289	» » . . .	50 » 6

Rittersporn. PIED D'ALOUETTE.

Wir ziehen Rittersporn mit besonderer Aufmerksamkeit und gaben wir Seite 30 und 31 unseres Katalogs für 1868 Abbildungen zur Erläuterung der verschiedenen Gattungen.

No.		Sgr.	No.		Sgr.
Hoher gefüllter Rittersporn.			Extra gefüllter hyacinthblüthiger Rittersporn, vorzügl. schön.		
Delphinium Ajacis elatior fl. pl.			Delphinium Ajacis hyacinthiflorum plenissimum.		
2290	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	$\frac{1}{2}$ Loth 10	2294	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	$\frac{1}{2}$ Loth 12
2291	Dieselben gemischt . . .	1 Pfd. $1\frac{1}{2}$ Fl. a » 2	2295	Dieselben gemischt . . .	1 Pfd. $1\frac{1}{2}$ Fl. a » 3
Niedriger gefüllter Rittersporn.					
Delphinium Ajacis nanum fl. pl.					
2292	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	$\frac{1}{2}$ Loth 10			
2293	Dieselben gemischt . . .	1 Pfd. $1\frac{1}{2}$ Fl. a » 2			

Prix: 8 Gr. = 1 Franc; 1 fl. = 30 Gr. = 3 Fr. 75 C.

No.	fl. Gr.	No.	fl. Gr.
Neue ranunkelblüthige niedrige Rittersporn.		Neue gestreifte niedrige gefüllte Rittersporn.	
Delphinium Ajacis ranunculiflorum.		Delphinium Ajacis nanum fl. pl. striato.	
Reizende Gattung mit dichtgefüllten hufelförmigen Blumen, spiralförmig in eleganten Rispen getragen.		2298 Ein Sortiment der 3 Sorten . . .	à 1 Port. 12
Siehe Abbildung unter Neuheiten S. 5.		2299 Dieselben gemischt . . .	à Loth 30
2296 Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	à 1/10 Loth 16	Gefüllter Levkoyen-Rittersporn.	
2297 Dieselben gemischt . . .	à » 20	Delphinium Consolida fl. pleno.	
		2300 Ein Sortiment von 8 Sorten . . .	à 1/2 Loth 12
		2301 Dieselben gemischt . . .	à Pfd. 2 fl. a » 3

Sommerblumen. PLANTES ANNUELLES.

No.	fl. Gr.	No.	fl. Gr.
Celosien, Hahnenkamm.		Solanum	
2302 Ein Sortiment von 12 hohen Sorten . . .	12	2332 Ein Sortiment von 12 Species . . .	16
2303 » » » 10 niedrigen Sorten . . .	15	2333 » » » 24 » . . .	1 10
Dianthus chinensis fl. pl.		Tagetes, gef. Sammetblumen.	
2304 Ein Sortiment von 12 Varietäten . . .	12	2334 Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	10
2305 » » » 24 » . . .	24	Viola tricolor maxima, Pensées.	
Helichrysum compositum.		2335 Ein Sortiment von 12 Sorten ersten Ranges . . .	15
2306 Ein Sortiment von 12 der auffallendsten Varietäten . . .	12	2336 » » » 24 » » . . .	1 —
Helichrysum compositum nanum		Zinnia elegans	
2307 Ein Sortiment von 8 Sorten . . .	12	2337 Ein Sortiment von 8 Hauptfarben . . .	8
Helichrysum compactum minimum.		Zinnia elegans grandiflora.	
2308 Ein Sortiment von 8 Sorten . . .	12	Neue prächtige grossblumige.	
Lathyrus odoratus, wohlh. Wieken.		2338 Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	20
2309 Ein Sortiment von 8 Sorten . . .	à 1/2 Loth 8	Zinnia elegans flore pleno.	
Lupinen.		2339 Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	16
2310 Ein Sortiment von 12 der schönsten Sorten . . .	10	2340 » » » 18 » . . .	30
2311 » » » 36 Sorten . . .	1 —	Sommerblumen.	
Mirabilis Jalapa.		2341 Ein Sortiment von 200 der schönsten Species u. Varietäten 8 —	
2312 Ein Sortiment von 12 Farben . . .	10	2342 » » » 100 Species . . .	4 —
Mirabilis Jalapa foliis variegatis.		2343 » » » 50 » . . .	1 10
Neue buntblättrige niedrige, sehr schön.		2344 » » » 24 » . . .	18
2313 Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	10	2345 » » » 12 » . . .	8
Nemophilen.		Niedrige schönblühende Sommerblumen zu Beet- u. Rabatten-Einfassungen geeignet.	
2314 Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	8	2346 Ein Sortiment v. 24 Sorten in starken Preisen . . .	20
Oenotheren, Nachkerzen.		2347 » » v. 12 » » . . .	10
2315 Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	12	Immortellen u. immortellenartige Blumen.	
Papaver paeoniflorum fl. pl.		2348 Ein Sortiment v. 24 Sorten in starken Preisen . . .	20
2316 Ein Sortiment von 10 gefüllten Varietäten . . .	8	2349 Dieselben in 12 » » . . .	10
Papaver somniferum fl. pl.		Einjährige Blattpflanzen.	
2317 Ein Sortiment von 16 gefüllten Varietäten . . .	12	2350 Ein Sortiment von 12 verschiedenen Sorten . . .	12
Papaver Murselli plenissima		Wohlriechende Sommerblumen.	
2318 Ein Sortiment von 4 Sorten . . .	6	2351 Ein Sortiment von 12 der feinsten Sorten . . .	15
Petunia hybrida grandiflora.		Feine Topf-Sommerblumen.	
2319 Ein Sortiment von 12 Prachtsorten . . .	20	2352 Ein Sortiment von 25 Sorten . . .	1 —
2320 » » » 24 Prachtsorten . . .	1 10	Einjährige Ziergräser	
2321 » » » 10 gefüllt befruchteten Sorten . . .	à 50 Korn 1 —	2353 Ein Sortiment v. 12 der schönsten Sorten . . .	8
Phlox Drummondii.		2354 » » » 24 Sorten . . .	16
2322 Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	12	2355 » » » 50 » . . .	1 10
Portulaca.		2356 » » » 100 » . . .	3 —
2323 Ein Sortiment von 10 Sorten . . .	8	Einjährige Winden für's freie Land.	
2324 » » » 10 gefüllten Sorten . . .	à 100 Korn 16	2357 Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	8
Salpiglossis, neue grossblumige.		Tropaeolum Lobbianum.	
2325 Ein Sortiment von 8 prachtvollen Sorten . . .	8	2358 Ein Sortiment von 30 Prachtsorten . . .	2 —
Salpiglossis hybrida nana.		2359 » » » 12 » . . .	20
2326 Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	12	Tropaeolum majus.	
Scabiosa atropurpurea major		2360 Ein Sortiment v. 12 Varietäten u. Hybriden . . .	8
2327 Ein Sortiment in 12 Sorten . . .	10	Tropaeolum majus nanum.	
Scabiosa atropurpurea nana.		2361 Ein Sortiment niedrige ohne Ranken zu Einfassungen in 12 Sorten . . .	12
2328 Ein Sortiment in 12 Sorten . . .	10	Schöne Schlingpflanzen, zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Aempein.	
Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.		2362 Ein Sortiment v. 24 versch. Sort. à 1 Preise . . .	30
2329 Ein Sortiment in 12 gefüllten Sorten . . .	12	2363 » » » 12 der schönsten Sorten in starken Preisen . . .	12
Senecio elegans plenissima.			
2330 Ein Sortiment von 8 Sorten . . .	8		
Senecio elegans nana plena.			
2331 Ein Sortiment von 8 Sorten . . .	8		

Perennirende Stauden für's Freie.**PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.**

No.	fl. Gr.	No.	fl. Gr.
Gefüllte Wintermalven.		Engl. Freismalven.	
Althaea rosea fl. pleno.		Althaea rosea plenissima.	
Illustriert in unserm Katalog für 1868 S. 34.		Im Katalog für 1868 Seite 34 abgebildet.	
2364 Ein Sortiment v. 12 verschiedenen Farben . . .	10	2366 Ein Sortiment von 12 Prachtsorten . . .	20
2365 » » » 24 » . . .	20	2367 » » » 24 » . . .	1 10
		2368 » » » 50 » . . .	3 —

Quantités: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = 16 $\frac{1}{2}$ gr.; Korn (K.) = graine.

No.	Gefüllte Topfnelken, mit Namen und Charakteristik.			
	Dianthus Caryophyllus fl. pleno.			
2369	Ein Sortiment von 100 Sorten à 5 Korn	4	—	
2370	» » » 50 » à 5 »	2	—	
2371	» » » 24 » à 5 »	1	—	
2372	» » » 12 » à 5 »	—	15	
2373	» gemischt 1000 Korn 4 Kz. 100 »	—	15	




Dianthus barbatus (Bartnelke).



Dianthus barbatus fl. pleno.

Grossblumige dichtgefüllte Bartnelken.


2374	Ein Sortiment von 12 der brillantesten Farben	—	20
------	---	---	----



Dianthus barbatus marginatus.

Weissgeränderte grossblumige Bartnelken.


2375	Ein Sortiment weissgeränderte mit dunklem Auge (Perfection) in 12 der reizendsten Farben	—	16
2376	Ein Sortiment weissgeränderte mit hellem Auge (auriculæflora) in 12 Prachtfarben	—	16



Dianthus barbatus marginatus fl. pleno.

Neue dichtgefüllte weissgeränderte Bartnelken.

2377	Ein Sortiment von 12 grossdoldigen Prachtsorten	—	1
------	---	---	---



Dianthus barbatus Dunnetti.

Dunnett's Sammt-Bartnelke.

2378	Ein Sortiment von 4 Schattirangen in leuchtendstem und dunkelstem Sammtblutroth, prachtvoll	—	8
------	---	---	---

Perennirende Blumen oder Stauden.

Plantae vivaces diverses.

2379	Ein Sortiment v. 200 der schönsten Sorten	8	—
2380	Dieselben . . . 100 » » » »	4	—
2381	» . . . 50 » » » »	1	10
2382	» . . . 25 » » » »	—	20
2383	» . . . 12 » » » »	—	10

Antirrhinum majus (Löwenmaul).

2384	Ein Sortiment von 12 prächtigen Sorten	—	8
------	--	---	---

Antirrhinum majus nanum.

2385	Ein Sortiment von 12 Sorten	—	8
------	-----------------------------	---	---

Antirrhinum majus pumilum compactum. Zwerg- oder Tom Thumb-Löwenmaul.

2386	Ein Sortiment von 8 neuen Tom Thumb Sorten	—	16
------	--	---	----

Aquilegien.

2387	Ein Sortiment von 12 schönen Sorten	—	10
------	-------------------------------------	---	----

Campanula.

2388	Ein Sortiment von 12 schönen Sorten	—	10
------	-------------------------------------	---	----

Delphinium, perennirende.

2389	Ein Sortiment von 12 neuen Sorten	—	12
------	-----------------------------------	---	----

Delphinium perenne hybridum fl. pleno.

2390	Ein Sortiment von 12 gefüllten Prachthybriden	—	1
------	---	---	---

Delphinium chinense pumilum.

Blühen leicht von Samen im ersten Jahre, reizend für Gruppen u. zu Einfassungen.

2391	Ein Sortiment von 6 Farben	—	12
------	----------------------------	---	----

Lupinen, perennirende.

2392	Ein Sortiment von 12 Sorten	—	12
------	-----------------------------	---	----

Pentstemon.

2393	Ein Sortiment von 12 Sorten	—	12
------	-----------------------------	---	----

Phlox, perennirende.

2394	Ein Sortiment von 12 neuesten Prachtsorten	—	12
------	--	---	----

2395	» » » 24 » » » »	—	24
------	------------------	---	----

2396	» » » 50 » » » »	—	1 18
------	------------------	---	------

Laiker Auriel.

2397	Ein Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn	—	1
------	---------------------------------------	---	---

2398	» » » 24 » » à 50 » »	—	2
------	-----------------------	---	---

2399	» » » 50 » » à 50 » »	—	4
------	-----------------------	---	---

2400	Dieselben gemischt . . . 1000 » »	—	24
------	-----------------------------------	---	----

2401	» » » 200 » » » »	—	6
------	-------------------	---	---

Englische grüngeränderte Auriel.

2402	Ein Sortiment von 12 Sorten à 25 Korn	—	1
------	---------------------------------------	---	---


2403	» » » 24 » » à 25 » »	—	2
------	-----------------------	---	---

2404	Dieselben gemischt . . . 1000 » »	—	1 10
------	-----------------------------------	---	------


2405	» » » 200 » » » »	—	10
------	-------------------	---	----



Antirrhinum majus pumilum compactum.




Blume (nat. Grösse).




Luiker Aurikel.
Blume (nat. Grösse).




Primula Auricula (Luiker Aurikel).



Englische grüngeränderte Aurikel.



Primula veris suavisolens.



Blume (nat. Grösse).

Quantités: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = $16\frac{2}{3}$ gr.; Korn (K.) = graine.

No.		Fl. Sgr.	No.		Fl. Sgr.
Primula veris acaulis			Primula veris suaveolens.		
2406	Ein Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn	— 24	Buntfarbige wohlriechende Schlüsselblume.		
2407	Dieselben gemischt 1000	» — 20	2416	Ein Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn	— 24
2408	» » » » » 200	» — 6	2417	Dieselben gemischt 1000	» — 16
Primula veris calycantha.			2418	» » » » » 200	» — 4
Mit bunten Kelchen wie Triomphe de Gand.			Staticen, aushaltende.		
2409	Ein Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn	1 —	2419	Ein Sortiment von 12 Sorten	— 10
2410	Dieselben gemischt 1000	» 1 10	2420	» » » 30	1 —
2411	» » » » » 100	» — 6	Aushaltende Blattpflanzen.		
Primula veris elatior			2421	Ein Sortiment von 12 Sorten	— 16
2412	Ein Sortiment von 12 Prachtsorten à 50 K.	— 24	Gladiolus Gandavensis hybridus.		
2413	» » » 30 à 50 »	2 —	2422	Ein Sortiment von 12 Prachtsorten à 10 Korn	— 12
2414	Dieselben gemischt 1000	» — 16	2423	» » » 25 à 10 »	— 24
2415	» » » » » 200	» — 4	2424	» » » 50 à 10 »	1 18
			2425	» » » 100 à 10 »	4 —
			2426	» » » 200 à 10 »	8 —

Topf-Gewächse. PLANTES DE SERRE.

No.		Fl. Sgr.	No.		Fl. Sgr.
Acacien.			Warmhaus- oder Zimmerpflanzen.		
2427	Ein Sortiment von 100 Sorten à 10 Korn	8 —	Plantes diverses de serre chaude.		
2428	» » » 50 à 10 »	3 —	2448	Ein Sortiment von 50 der schönsten Sorten	3 —
2429	» » » 25 à 10 »	1 —	2449	» » » 24 » »	1 12
2430	» » » 12 à 10 »	— 15	2450	» » » 12 » »	— 18
Cactus.			Kalthauspflanzen.		
2431	Ein Sortiment von 100 Sorten	10 —	Plantes diverses de serre froide.		
2432	» » » 50 » »	4 15	2451	Ein Sortiment von 50 Sorten	3 —
2433	» » » 25 » »	2 —	2452	» » » 24 » »	1 12
2434	» » » 12 » »	— 24	2453	» » » 12 » »	— 18
Canna.			Coniferen.		
2435	Ein Sortiment von 50 Sorten	1 10	2454	Ein Sortiment von 25 Species, im Freien	
2436	» » » 25 » »	— 20	ausdauernd, pour pleine terre		
2437	» » » 12 » »	— 10	2455	Ein Sortiment von 25 Species decorativer	
Cyclamen.			für Topfkultur, pour culture en pots		
2438	Ein Sortiment von 10 Sorten	1 —	Zier-Kürbisse.		
Erica.			Courges ornementales.		
2439	Ein Sortiment von 12 Cap-Species	1 —	2456	Ein Sortiment von 100 Sorten	4 —
2440	» » » 24 » »	2 —	2457	» » » 50 » »	1 15
2441	» » » 50 » »	4 —	2458	» » » 25 » »	— 20
Pelargonium.			Capsicum annuum, spanischer Pfeffer.		
2442	Ein Sortiment von 12 engl. grossblum. u.		2459	Ein Sortiment von 12 Sorten	— 12
2443	» » » Odier'sche Sorten m. Nam. à 5 K.	— 20	Solanum Lycopersicum, Liebesapfel, Tomato.		
2444	Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	1 10	2460	Ein Sortiment von 12 Sorten	— 12
Primula chinensis.			Solanum Melongena (Eierfrucht).		
2445	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	— 24	2461	Ein Sortiment von 12 Sorten	— 12
Solanum.					
2446	Ein Sortiment von 24 der schönsten Species für Rasenplätze	1 —			
2447	Ein Sortiment von 12 Species	— 12			

2. Sommergewächse. PLANTES ANNUELLES.

Die mit einem * dienen zu Einfassungen — Les espèces précédées d'un * sont propres à former des bordures.

Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbarsten Sorten mit Fettschrift gedruckt.

No.		à Loth à Prise Sgr. Sgr.	No.		à Loth à Prise Sgr. Sgr.
2462	Abobra viridiflora , prächtige Schlingpflanze mit sehr zierlichen, tief eingeschnittenen, glänzend smaragdgrünen Blättern und scharlachrothen Früchten. Siehe Abbildung in unserm Hauptverzeichnis für 1863	8 2	2473	Ageratum coelestinum	4 1
2463	* Abronia arenaria , s. Neuh.	— 6	2474	» » superbum , rüthliche Knospen	10 2
2464	» umbellata , reiz. kriechende Pflanze mit zart lilafarbenen Blumen in grossen Dolden	8 1	2475	» » Tom Thumb , s. Neuheiten	— 4
2465	Acroclinium roseum	4 1	2476	» coeruleum multiflorum	8 1
2466	» » fl. albo	4 1	2477	» conspicuum , weissblühend	16 2
2467	Adonis aestivalis , Adonisröschen	2 1	2478	» mexicanum , blau	4 1
2468	» autumnalis	2 1	2479	» » fl. albo	8 1
2469	* Aethionema Buxbaumii	8 1	2480	» » nanum album	8 1
2470	» » gracile	12 2	2481	» » coeruleum	8 1
2471	» » saxatile	8 1	2482	* Agrostemma coeli rosa	2 1
2472	Agathaea spathulata	8 1	2483	» » compacta	4 1
			2484	» » alba	5 1
			2485	» » fimbriata nana	20 3
			2486	» » fl. pleno , in brillantem Farbenspiel, 6—10 Procent gefüllt blühende Pflanzen liefernd, deren Blumen fast so gross wie die Damenröschen und reizend sind	40 4

Prix: 8 Sgr = 1 Franc; 1 Fl. = 30 Sgr = 3 Fr. 75 C.

No.	à Loth à Preise Sgr Sgr	No.	à Loth à Preise Sgr Sgr
2487 * <i>Agrostemma coeli-rosa lilacina</i> , siehe Neuheiten	— 4	2552 <i>Artemisia annua</i> , als feinfäuliges, raschwachsendes Sommergewächs für Decorationszwecke sehr empfehlenswerth	5 1
2488 * „ „ „ <i>purpurea</i> , siehe Neuheiten	— 4	2553 <i>Artemisia gracilis</i> (species St. Petersburg), reizende Belaubung, schöner Bau der Pflanze, sehr decorativ in Gruppen oder einzeln	10 2
2489 * „ „ „ „ splendens, grossblumige in vielen Nüancen von rosa bis scharlach	16 3	2554 <i>Asperula azurea setosa</i> , reizend, siehe Neuheiten	— 6
2490 <i>Alonsoa grandiflora</i>	6 1	2555 <i>Aster chinensis</i> fl. pl. Atern, gef. in vielen Farben gemischt	4 —
2491 „ „ <i>incisa</i>	6 1	2556 <i>Gefüllte Feder- od. Röhr-Aster</i> in 12 schön. gefüll. Sort. jede sep. à Lth. 8 Sgr, 100 K.	1
2492 „ „ <i>Mutisii</i> , siehe Neuheiten	— 4	2557 Dieselben gemischt à Loth 5 Sgr, 500 Korn	3
2493 „ „ <i>Warscewiczii</i>	6 1	2558 <i>Kugel-Aster</i> in 12 der distinctesten Farben, separat à Loth 8 Sgr 100 Korn	1
2494 „ „ „ <i>compacta</i>	8 1	2559 Dieselben gemischt „ 5 „ 500 „	3
2495 * <i>Alyssum Benthani</i>	16 2	2560 <i>Neue Cocardeau-Kugel-Aster</i> , mit weisser Mitte, sehr effectvoll: 1) Carmoisin, 2) Dunkelviolett, 3) Hellblau, 4) Rosa, 5) Dunkel-blau, 6) Dunkelrosa, separat jede à Loth 16 Sgr, 100 Korn	2
2496 * „ „ <i>calycinum</i> , wohlriechend	16 2	7) <i>Rothlilla</i> , neue hübsche Farbe, à Loth 80 Sgr, 100 Korn	4
2497 <i>Althaea chinensis</i> fl. pleno	20 2	8) <i>Rothviolett</i> , neue hübsche Farbe, à Loth 80 Sgr, 100 Korn	4
2498 <i>Amarantus azureus</i>	3 1	2561 Dieselben gemischt „ 12 „ 400 „	4
2499 * „ „ <i>bicolor</i>	4 1	2562 <i>Päonienblüthige Kugel-Aster</i> . Wir gaben Seite 25 unseres 1865er Kataloges eine genaue Abbildung dieser werthvollen Gattung. Sehr robust im Wuchs, von reizendem Habitus der Pflanze mit grossen dichtgefüllten Blumen. Die Schönheit dieser Gattung hat uns veranlasst, die bisher beschränkte Zahl von Sorten in alle Farben auszudehnen und es ist uns nun möglich, dieselben fast in allen Nüancen zu offeriren:	
2500 „ „ „ <i>ruber</i> , siehe Neuheiten	— 4	1) Dunkelcarmoisin, 2) Dunkelindigo, 3) Dunkelrosa, 4) Dunkelrosa mit weiss, 5) Dunkelviolett, 6) Hellindigo, 7) Hochrosa, 8) Hochrosa mit weiss umfirt, 9) Kupferroth mit weiss, 10) Leuchtend kupferroth, 11) Lillablau, 12) Lillarosa, 13) Purpurilla, 14) Purpurviolett, 15) Rothfarbigilla, 16) Rosa mit weiss umfirt, 17) Rölchindigo mit weiss umfirt, 18) Violett purpur, 19) Weiss, 20) Weiss mit carmin, 21) Weiss mit lasurblauem Anflug, 22) Weiss mit rosa umfirt, 23) Weiss mit zartrosa Schein, separat jede „ à Loth 24 Sgr, 100 Korn	2
2501 „ „ <i>caudatus</i> , geschwänzter	2 1	24) <i>Leuchtend kupferkirschroth</i> , à Loth 80 Sgr, 100 Korn	4
2502 „ „ „ <i>viridis</i>	2 1	2563 Dieselben gemischt „ 16 „ 200 „	4
2503 „ „ „ <i>cruentus pallidus</i>	2 1	2564 <i>Reid's kugelblüthige Röhr-Aster</i> . Siehe Abbildung Seite 22 unseres 1866er Katalogs, reizende, sehr distincte auffallende Gattung, mit fast kugelligen Blumen, sehr reichblühend, 3 Sorten, separat jede à Loth 16 Sgr, à 100 Korn 1½	
2504 „ „ „ <i>castrensis</i> , neu	12 3	2565 Dieselben gemischt „ 8 „ 500 „	4
2505 „ „ „ <i>hypochondriacus</i>	2 1	2566 <i>Neue violette mit weisser Mitte</i> (Cocardeau) „ à Loth 20 Sgr, 100 Korn	2
2506 „ „ „ <i>melancholicus ruber</i> , von schöner, blutrother Färbung	4 1	2567 <i>Neue carmoisin mit weisser Mitte</i> (Cocardeau) „ à Loth 20 Sgr, 100 Korn	2
2507 „ „ „ <i>monstrosus</i>	2 1	2568 <i>Pompon-Kugel-Aster</i> , 12 Sorten, separat jede à 1000 Korn 16 Sgr, à 100 K.	2
2508 „ „ „ <i>sanguineus</i>	2 1	2569 Dieselben gemischt à Loth 28 Sgr, 200 Korn	4
2509 „ „ „ <i>speciosus</i>	2 1	2570 * <i>Zwerg-Aster</i> in 12 der distinctesten dicht gefüllten Sorten, separat à Loth 14 Sgr, 100 Korn	1
2510 „ „ „ <i>aureus</i> , siehe Neuheiten	— 6	2571 Dieselben gemischt „ 10 „ 500 „	4
2511 * „ „ <i>tricolor</i>	5 1	2572 * <i>Zwerg-Turban-</i> (Schachbrett-) <i>Aster</i> . Eine neue Art Zwerg-Aster, mit schwarzgrüner Belaubung, leb. carmoisin, weiss marmorirte Blumen, auffallende sehr reizende Neuheit zu recht markirten Einfassungen werth. 1000 Korn 8 Sgr, 100 Korn	1
2512 <i>Amblyolepis setigera</i>	4 1	2573 <i>Robuste Zwerg-Aster</i> , siehe Holzschnitte Seite 33, in folgenden Unterabtheilungen:	
2513 <i>Ambrosia mexicana</i>	4 1		
2514 <i>Amethystea coerulesa</i>	10 2		
2515 <i>Ammobium alatum</i> , gef. Ammobie	3 1		
2516 <i>Ampherephus intermedia</i>	8 1		
2517 <i>Anacyclus pulcher</i>	8 1		
2518 * <i>Anagallis arvensis</i>	6 1		
2519 „ „ „ <i>phoenicea</i>	6 1		
2520 * „ „ <i>fruticosa</i>	16 3		
2521 * „ „ <i>grandiflora</i> Breweri	20 4		
2522 „ „ „ <i>carnea</i>	16 3		
2523 „ „ „ <i>coerulea</i>	16 3		
2524 „ „ „ <i>illacea</i>	16 3		
2525 „ „ „ <i>Eugenie</i> , blau m. weiss. Rand	24 4		
2526 „ „ „ <i>Napoleon</i> , purpurearmoisin	24 4		
2527 „ „ „ <i>pallida</i> , neu	16 3		
2528 „ „ „ <i>sanguinea</i>	24 4		
2529 „ „ „ <i>latifolia</i>	3 1		
2530 * „ „ <i>linifolia</i> , reizend, grossblumig, leuchtend blau	80 6		
2531 <i>Andryala tenuifolia</i>	8 1		
2532 <i>Anoda Dilleniana</i>	4 1		
2533 „ „ <i>hastata</i>	8 2		
2534 „ „ <i>triangularis</i>	8 2		
2535 * „ „ <i>Wrightii</i> , neu	8 2		
2536 <i>Anonya</i> ? species von Abyssinien, schöne buschige Composite mit zahlreichen kleinen leuchtend orangegeilen Blumenköpfen, welche vom frühesten Sommer bis Spätherbst blühen	— 6		
2537 <i>Anthemis arabica</i>	4 1		
2538 „ „ <i>Chia</i>	4 1		
2539 „ „ <i>purpurascens</i>	4 1		
2540 <i>Anastatica hierochuntica</i> , Rose von Jericho	— 5		
2541 * <i>Anthriscus vulgaris</i> , siehe Neuheiten	— 4		
2542 * <i>Aphanostephus ramosissimus</i> , neue, niedliche Composite von Texas, von circa 4 Zoll Höhe, dichten Rasen bildend, mit zollgrossen violetten Blumen, während des ganzen Sommers blühend	5 1		
2543 <i>Aplopappus rubiginosus</i> , eine 3 Fuss hohe, buschige, californische Composite, mit goldgelben Blumen, überaus reich und bis im Spätherbst blühend	3 1		
2544 * <i>Arctotis breviscapa</i>	16 3		
2545 „ „ „ <i>sulphurea</i>	20 4		
2546 <i>Arabis arenosa</i> , siehe Neuheiten	— 4		
2547 <i>Argemone grandiflora</i>	5 1		
2548 „ „ <i>Hunnemauni</i> , weiss	5 1		
2549 „ „ <i>ochroleuca</i> , gelb	4 1		
2550 „ „ <i>platyceras</i> , weiss	5 1		
2551 „ „ <i>speciosa</i>	4 1		

Quantités: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = $16\frac{1}{2}$ gr.; Korn (K.) = graine.

No.		Sgr	No.		Sgr
2574	Grossbl. robuste Zwerg-Astern. Diese von uns erzielte Gattung hat wegen schönen Habitus, kräftigen Wuchs, frischer Belaubung, schöner Form und Grösse der Blumen, Lebhaftigkeit der Farben, sowie lange andauernden Blütenreichtums allgemeine Anerkennung gefunden. 18 Sorten separat jede à 1000 Korn 16 Sgr, à 100 K. 2	4	2580	Neue robuste Zwerg-Kranz-Astern mit weisser Mitte, sehr schön: 1. Dunkelrosa. 2. Dunkelviolett. 3. Hellindigo. 4. Hochrosa. 5. Helviolett. 6. Violett, separat jede . . . à 1000 Korn 100 " 6	4
2575	Dieselben gemischt à Loth 40 Sgr, 200 Korn 4		2581	Dieselben gemischt 1000 K. 24 Sgr, 100 K. 4	
2576	Kugelblüthige robuste Zwerg-Astern. Von gleich schönem Habitus und Blütenreichtum als die vorhergehende mit kugeligen Blumen, in 12 Sorten separat jede à 1000 Korn 100 " 16	4	2582	Neue robuste Zwerg-Kranz-Bouquet-Astern , ganz neu, prächtig: 1. Carmoisin mit weisser Mitte, leuchtend 1000 Korn 30 Sgr, 100 Korn 4 2. Dunkelblutroth mit weisser Mitte, prächtig 1000 K. 80 Sgr, 100 K. 8 3. Magenta mit weisser Mitte, sehr schöne Farbe. . . . à 1000 Korn 100 " 8	4
2576 ^a	Dieselben gemischt à Loth 40 Sgr, 200 " 4		2583	Kugel-Pyramiden-Astern in 12 Sorten, separat . . . à Loth 16 Sgr, 100 Korn 1	
2577	Neue pänienblüthige robuste Zw.-Astern. Die schönste aller Zwerg-Astern, die Zwerg-Chrysanthemum-Astern im Habitus der Pflanzen, Form der Blumen und anhaltender Blüthendauer übertreffend. Sehr schön zu Topfcultar. Einfassungen und niedrigen Beeten; ausserdem sind die Farben äusserst brillant und die Blumen sehr gross. 1. Carmin. 2. Carmoisin mit weiss. 3. Dunkelblau mit weiss, 4. Dunkelviolett, prächtvoll, 5. Hellblau, 6. Hochrosa. 7. Magenta mit weiss, prächtig, 8. Purpur carmoisin mit weiss, 9. Weiss mit dunkelviolett, 10. Reinweiss, prächtvoll, separat jede à 1000 Korn 100 " 16 11. Carmoisin. 12. Dunkelviolett mit weiss, 13. Feurig dunkelcarmoisin, 14. Hellcarmoisin mit weiss, 15. Indigo mit weiss, 16. Magenta, 17. Rothlilla, 18. Rothviolett mit weiss, 19. Schwarzviolett mit weiss, 20. Violettlilla, 21. Weiss mit dunkelrosa, 22. Weiss mit hellblau, 23. Weiss mit hellviolett, 24. Weiss mit violett. Alles neue und schöne Varietäten, separat jede à 1000 Korn 100 " 4 25. Leuchtend dunkelblutroth, prächtige Farbe. . . . à 1000 Korn 100 " 48	2	2584	Dieselben gemischt " 10 " 500 " 4	
2578	Dieselben gemischt à Loth 60 Sgr, 400 " 6		2585	Neue dunkelblutrothe, sehr leuchtende brillante Farbe à Loth 30 Sgr, 100 Korn 2	
2579	Neue grossblumige robuste Bouquet-Zwerg-Astern , aus der vor drei Jahren von uns in den Handel gegebenen grossblumigen robusten Zwergaster ist es uns gelungen, diese neue noch weit schönere Klasse in Bouquetform zu erzielen, ausserordentlich schön in Töpfen, welche die pyramidenförmige Bouquetaster übertrifft durch längere Blüthendauer und constanten Habitus; ausserdem sind die Farben äusserst brillant und effectvoll: 1. Carmin. 2. Carmoisin, 3. Carminrosa, 4. Dunkelcarmoisin mit weiss, 5. Dunkelrosa, 6. Dunkelviolett, 7. Dunkelviolett mit weiss, 8. Hellblau, 9. Hellcarmin, 10. Leuchtend carmoisin, 11. Lilarosa, 12. Magenta, 13. Purpurcarmoisin mit weiss, 14. Rosa mit weiss umfrott, 15. Röttlichlilla, 16. Schwarzblau, 17. Reinweiss, 18. Weiss mit indigo, separat jede . . . à 1000 Korn 100 " 16 19. Carmoisin mit weiss und dunklen Centrum, 20. Dunkelcarmin, 21. Dunkellilla, 22. Dunkelrosa mit weiss, 23. Hellcarmoisin mit weiss, 24. Hellindigo, 25. Indigo, 26. Mattrosa, 27. Purpurcarmoisin, 28. Violett purpur, 29. Violettroth, 30. Weiss mit carmin, 31. Weiss mit carmoisin, 32. Weiss mit purpurcarmoisin, 33. Weiss mit rosa, 34. Weiss mit violett, 35. Rosa mit weiss bantirt, separat jede à 1000 Korn 100 " 4 36. Leuchtend dunkelblutroth, prächtig à 1000 Korn 48 Sgr, 100 Korn 6	2	2586	Neue dunkelmagentaroth, reizend. 100 Korn 5	
2579 ^a	Dieselben gemischt à Loth 60 Sgr, 400 " 6		2587	" purpurlilla mit weiss umfrott, reizend. 100 Korn 4	
			2588	Zwerg-Pyramiden-Astern. Werden nur 1 Fuss hoch, sind reich verzweigt, ausserordentlich reich blühend. Ganz constant in Höhe, Blumen regelmässig kugelförmig gebaut, dicht gefüllt, in 15 Sorten separat . . . à Loth 30 Sgr 100 Korn 1½	
			2589	Gemischt 20 " 500 " 4	
			2590	Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern , 12 Sorten, separat à Loth 28 Sgr 100 Korn 1½	
			2591	Dieselben gemischt " 20 " 500 " 4	
			2592	Pänienblumige Zwerg-Bouquet-Astern , prächtige Gattung mit verhältnissmässig grossen pänienförmigen Blumen, zwar ebenfalls wie die alten Bouquet-Astern stets einen Theil hohe Pflanzen bringend, sind diese leicht vor der Blüthe erkenntlich u. können bei dichter Pflanzung frühzeitig unbemerkbar entfernt werden. Der Effect einer einzelnen Pflanze ist reizend schön und eignen sie sich vorzüglich zu Einfassungen. Siehe Abbildung in unserm 1866er Katalog Seite 23. 12 brillante Farben separat, jede à Loth 40 Sgr, 100 Korn 2	
			2593	Dieselben gemischt " 30 " 500 " 6	
			2594	Cocardean pänienblüthige Zwerg-Bouquet-Astern , reizend schön mit weisser Mitte. 1. Carmin, 2. Dunkelcarmin, 3. Carmoisin, 4. Dunkelviolett, 5. Helviolett, 6. Fleischfarbe, 7. Rosa, 8. Violett, separat jede à 100 Korn 5	
			2595	Dieselben gemischt à Loth 80 Sgr, 400 Korn 6	
			2596	Und folgende zwei Sorten, ganz constant in Höhe, jede Pflanze ein gedrongenes kegelförmiges Bouquet bildend, reizend schön für Gruppen und zu Einfassungen: 9. Purpurcarmoisin mit weisser Mitte, prachtv. 1000 K. 48 Sgr, 100 K. 6 10. Leuchtendblutroth mit weisser Mitte, ganz extra 1000 Korn 72 Sgr, 100 Korn 8	
			2597	Boltze's Miniatur-Bouquet-Pyramiden-Astern , ganz constant, niedrig, sehr reichblühend, 6 Farben, separat à Loth 40 Sgr, 100 Korn 2	
			2598	Dieselben gemischt " 40 " 400 " 4	
			2599	Neue weisse. 1000 Korn 20 " 200 " 6	
			2600	Pänien-Pyramiden-Astern , sehr gefüllt in prächtiger Form, mit grossen Blumen, Blumenblätter einwärts gebogen, überaus prächtvoll, 18 Sorten, separat à Loth 24 Sgr, à 100 Korn 1½	
			2601	Dieselben gemischt à Loth 20 Sgr 500 " 4	
			2602	Niedrige Pänien-Pyramiden-Astern , niedrige, robuste, grossblumige Gattung in 12 brillanten Farben, jede à Loth 1 Sgr, 100 Korn 2	
			2603	Dieselben gemischt " 20 Sgr, 400 " 4	
			2604	Pänien-Perfection-Astern. Diese Abtheilung vertritt die grösste Vollkommenheit der Pänien-Astern,	

Preis: 8 Sgr = 1 Franc; 1 Fl. = 30 Sgr = 3 Fr. 75 C.

No.	Sgr.	No.	Sgr.
mit etwas niedrigerem Habitus, sehr robustem Wuchs und Blumen bis über 4 Zoll Durchmesser. Wegen dichter Gefülltheit sehr wenig Samen bringend. Siehe Abbildung Seite 23 unseres 1866er Katalogs. 18 Sorten separat jede		2625 NeueCocardeau-Imbriqué-Pompon-Astern , reizend schön mit weisser Mitte.	
2605 Dieselben gemischt „ 1 1/2 „ 500 „	2	1. Lilla mit weisser Mitte. 2. Rosa mit weisser Mitte, jede à Loth 40 Sgr. 100 K.	2
2606 Neue leuchtend kupferrothe , auffallend schön „ à Loth 80 Sgr. 100 Korn	4	3. Carmoisin mit weisser Mitte. 4. Dunkelblau mit weisser Mitte. 5. Hellblau mit weisser Mitte. 6. Hochrosa mit weisser Mitte. 7. Purpurlilla mit weisser Mitte. 8. Violetroth mit weisser Mitte, separat jede . . . 1000 Korn 40 Sgr. 100 Korn	6
2607 Kugelhüthige Perfection-Astern mit grossen gewölbten Blumen, dichtstehenden schmalen Blumenblättern. 12 Farben, separat jede „ à Loth 28 Sgr. 100 Korn	1 1/2	2626 Dieselben gemischt. 1000 K. 24 Sgr. 100 K.	4
2608 Dieselben gemischt „ 20 „ 500 „	4	2627 Neue kugelhüthige Zwerg-Imbriqué-Pompon-Astern . Diese von uns erzielte reizende Gattung. Seite 1 in unserm 1865er Katalog abgebildet, ist von circa 15 Zoll Höhe, compact und buschig, dicht besetzt mit niedlichen kugelförmigen Blumen, brillant in Farben, wegen ihrer Constantheit und Egalität im Wuchs vorzüglich zu Gruppen und Einfassungen geeignet. Sie ist die frühblühendste Gattung, ausserst effectreich.	
2609 Neue Farben in prächtiger Form: 1. Zart-lilla, 2. Zart-fleischfarben, 3. Blüthroth, 4. Hortensienroth mit Weiss, 5. Carmoisin mit Weiss, 6. Dunkelcarmin grossblumig, separat, jede	2	1. Carmoisin mit Weiss, 2. Dunkelblau mit Weiss, 3. Weiss, 4. Rosa, 5. Hellblau mit Weiss, 6. Weiss mit Carmin, separat jede . . . à Loth 28 Sgr. 100 Korn	1 1/2
2610 Hohe grossblumige Chrysanthemum-Astern mit grossen Blumen, breiten dachziegelförmig nach aussen gelegten Petalen, 12 Farben, separat jede	1 1/2	7. Carmoisin, neu . . . 1000 „ 30 „	
2611 Dieselben gemischt „ 20 „ 500 „	4	8. Dunkelblau „ . . . 1000 „ 30 „	
2612 La superbe Astern . Sehr grossblüthige niedrige reichverzweigte Gattung, bisher nur in rothen Farben vertreten, prachtvoll. 12 Farben separat, jede	1 1/2	9. Hellblau „ . . . 1000 „ 30 „	
2613 Dieselben gemischt „ 20 „ 400 „	4	10. Rosa mit Weiss, neu . . . 1000 „ 16 „	
2614 Neue paeonienblüthige la superbe Astern , die grossblumigste paeonienblüthige Aster von schön verzweigtem niedrigem Habitus. Blumen oft über 5 Zoll im Durchmesser. Prachtvolle Neuheit. 6 Farben, separat jede „ à Loth 40 Sgr. 100 K.	2	11. Weiss mit hellblau „ . . . 1000 „ 16 „	
2615 Dieselben gemischt „ 24 „ 200 „	4	12. Weiss m. carmois. „ . . . 1000 „ 16 „	
2616 Grossblum. Zwerg-Chrysanthemum-Astern , sehr effectvoll für niedrige Gruppen, von sehr robustem Wuchs, mit sehr grossen Blumen in den brillantesten Farben, s. Abbild. 8. 24 im Katalog f. 1867. 1. Carmin, 2. Carmoisin, 3. Carmoisin mit Weiss, 4. Dunkelblau, 5. Dunkelblau mit Weiss, 6. Dunkelrosa, 7. Hellblau, 8. Hellblau mit Weiss, 9. Kupferroth, 10. Rosa, 11. Rosa mit Weiss, 12. Reinweiss, 13. Schueeweiss, 14. Lillarothe, 15. Rothgrau, 16. Rothfarbig, 17. Rothlilla, 18. Violetroth, 19. Weiss mit dunkelblau, 20. Weiss mit rosa Schein, 21. Weiss mit rosa, 22. Weiss mit carmin, 23. Weiss, später lasurblau, separat, jede „ à Loth 28 Sgr. 100 Korn	1 1/2	2628 Dieselben gemischt à Loth 20 Sgr. 400 „	6
24. Blaulilla mit Weiss, reizende Farbe. 1000 Korn 30 Sgr. 100 Korn	4	2629 Neue grossblum. Zwerg-Imbriqué-Pompon-Astern , ausserordentl. schön.	
25. Leuchtend kupferviolett, prächtige Färbung. 1000 Korn 30 Sgr. 100 K.	4	1. Leuchtend dunkelcarmin, sehr effectvoll, 1000 Korn 40 Sgr. 100 Korn	6
26. Magentaroth, prächtige Farbe. 1000 Korn 30 Sgr. 100 Korn	4	2. Reinweiss, prächt. Sorte. 1000 „ 16 „	
27. Carmin mit weisser Mitte (Cocardeau), schön. 1000 Korn 16 Sgr. 100 K.	2	3. Dunkelviolett, schön . . . 1000 „ 40 „	
2617 Dieselben gemischt à Loth 20 Sgr. 500 K.	4	4. Rothviolett, seltene Färbung. 1000 Korn 72 Sgr. 100 „	8
2618 Neue frühblühende-Zwerg-Chrysanthemum-Astern . Diese blühen drei Wochen früher. 1. Dunkelcarmin, 2. Carmoisin, 3. Dunkelblau, 4. Fleischfarbe, 5. Hellblau, 6. Lillarothe, 7. Rosa, 8. Milchweiss, 9. Dunkelblau, 10. Purpurlilla, 11. Rothviolett, 12. Reinweiss, separat jede	1 1/2	2630 Dieselben gemischt. 1000 K. 24 „ 100 „	4
2619 Dieselben gemischt „ 20 „ 400 „	4	2631 Chrysanthemumblüthige Pompon-Astern . Habitus der Pflanze, Bau der Blumen und Farben reizend schön, 12 Farben, separat jede à Loth 28 Sgr. 100 K.	1 1/2
2620 Imbriqué-Pompon-Astern , eine reizende reichblühende Gattung mit zierlichsten dichtgefüllten kugelförmigen Blumen in 12 Farben, separat jede	1 1/2	2632 Dieselben gemischt „ 20 „ 500 „	4
2621 Dieselben gemischt „ 20 „ 500 „	4	2633 Chrysanthemumblüthige Bouquet-Pompon-Astern , in 8 reizenden Farben, separat jede à Loth 40 Sgr. 100 Korn	2
2622 Neue violettrothe , reizende Farbe. 1000 Korn 30 Sgr. 100 Korn	4	2634 Dieselben gemischt „ 30 „ 400 „	6
2623 „ purpurbraune, reizende Farbe. 1000 Korn 30 Sgr. 100 Korn	4	2635 Riesen-Kaiser-Astern . Niedrige, wenig verzweigte Pyramiden-Astern mit enorm grossen Blumen. Siehe Abbildung Seite 34 unseres Katalogs für 1867.	
2624 „ purpurlilla, reizende Farbe. 1000 Korn 30 Sgr. 100 Korn	4	1. Apfelflüthe, 2. Aschgrau, 3. Cacao-braun, 4. Carmin, 5. Carmin mit Weiss umflozt, 6. Hellindigo, 7. Hochrosa, 8. Kupferrosa, 9. Lachlaroth, 10. Lillarothe, 11. Lasurblau, 12. Lasurblau mit Weiss, 13. Purpurlilla, 14. Purpurlilla mit Weiss, 15. Rothlilla, 16. Violet, 17. Violet mit Weiss, 18. Weiss, 19. Weiss mit chamois, 20. Weiss, später Lasurblau, separat jede . . . 1000 Korn 16 Sgr. 100 Korn	2
		2636 Dieselben gemischt à Loth 1 1/2 Fl. 400 K.	6
		2637 Kranz-, Kronen- oder Ringel-Astern , interessante, auffallend schöne Gattung, 1. die alte dunkelrothe geröhrte Sorte	
		à Loth 15 Sgr. 100 Korn	1
		und folgende Sorten mit paeonienförmigen Blumen, ganz extra: 2. Carmoisin, 3. Dunkelviolett, 4. Hellviolett, 5. Rosa, 6. Rothviolett, 7. Blaulilla, 8. Dunkelcarmoisin, 9. Fleischfarbe, 10. Rothgrau, 11. Rothlilla, 12. Dunkelblau, separat, jede à Loth 40 Korn 1 1/2	
		2638 Dieselben gemischt à Loth 25 Sgr. 500 „	4

Quantités: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = 16 $\frac{1}{2}$ gr.; Korn (K.) = graine.

No.		Sgr.	No.		Sgr.
2639	Pyramiden-, Strahlen-, Nadel- oder Igel-Astern , interessante Gattung mit zugespitzten geröhrten, strahlenartig gestellten Petalen, merkwürdig und schön: 1. Lilla, 2. Carmoisin, 3. Dunkelviolett, 4. Fleischfarbe, 5. Hellviolett, 6. Rosa, 7. Schwarzviolett, 8. Weiss, separat jede à Loth 12 Sgr., 100 Korn	1	2657	Vilmorins' Original-China-Aster , riesige verzweigte Gattung mit grossen lockeren Blumen: 1. Dunkelcarmoisin, 2. Fleischfarben, 3. Blassblau, 4. Weiss, 5. Dunkelblau, 6. Dunkelviolett, 7. Violetthro, sep. jede à Loth 20 Sgr., 100 K.	1 $\frac{1}{2}$
2640	Dieselben gemischt » 10 » 400 »	2	9.	Hellviolett päonienblüthige , neu, prachtvoll, sehr grossblumig, 100 Korn	2
2641	Niedrige verzweigte (Kugel-) Igel-Astern , siehe Abbildung Seite 24 unseres Katalogs für 1866.	4	10.	Schwarzviolett , das dunkelste Blau, fast schwarz, welches in Astern vorkommt, der Samen ist ebenfalls violett gefärbt 100 Korn	2
2642	Dieselben gemischt à Loth 16 Sgr., 200 »	4	10.	Rosapäonienblüthige , sehr grossblumig, ... 100 Korn	2
2643	Neue verzweigte (Kugel-) Cocardeau-Igel-Astern , niedriger mit ausgelegter Verzweigung, weisser Mitte, ganz neu, schön.	20	2658	Dieselben gemischt. à Loth 16 Sgr., 500 K.	4
1.	Carmin, 2. Dunkelrosa, 3. Dunkelviolett 4. Hochrosa, 5. Rosa, separat, jede 1900 Korn 30 Sgr., 100 Korn	4	2659	Rosen-Astern (niedrige grossblumige Päonien) . Diese prachtvoll Gattung besitzt die werthvollsten Eigenschaften der Pyramiden-Astern und steht zwischen den Truffautschen grossblumigen Imbriquée- und Päonien-Perfection-Astern. Gegen 2 Fuss hoch, sind die Pflanzen trotz der starken Verzweigung so robust, dass sie sich selbst bei dem anhaltendsten Regenwetter und Wind selbst tragen, ohne aufgebunden werden zu müssen. Die grossen Blumen sind dichtgefüllt bis in die Mitte, von aussergewöhnlicher Blüthendauer und im Bau ähnlich den päonienblüthigen Kugel-Astern, nach aussen mit regelmässig dachziegelförmig gelegten Petalen, innen päonienartig einwärts gebogen. In voller Blüthe ist die einzelne Pflanze bei dem kräftigen Wuchs, frischer Belaubung und schöner Verzweigung, von auffallender Schönheit. Ausserdem sind alle Sorten rein und brillant in Farbe. Wir geben hiervon eine Abbildung auf dem Titelblatt und Seite 27 unseres 1865er Katalogs.	4
2644	Dieselben gemischt 1000 K. 16 Sgr., 200 »	4	1.	Blendendweiss, 2. Blutroth, 3. Brillantrosa, 4. Leuchtend carmoisin, 5. Carmoisinpurpur, 6. Carmoisin mit Weiss umflozt, 7. Dunkelblau mit Weiss, 8. Dunkelcarmoisin mit Weiss, 9. Dunkelpurpur, 10. Dunkelviolett, 11. Dunkelviolett mit Weiss, 12. Hellindigo, 13. Hellindigo mit Weiss, 14. Indigo mit Weiss, 15. Lasurblau, 16. Pürsichblüthe, 17. Purpur mit Weiss, 18. Rosa, 19. Rosa mit Weiss, 20. Rothlilla mit Weiss, 21. Violetthro, 22. Weiss, 23. Weiss mit Violett, separat, jede à Loth 30 Sgr., 100 Korn	2
2645	Neue Cocardeau-Pyramiden-Igel-Astern mit weisser Mitte, s. Abbildung S. 35 unseres Katalogs für 1867, prachtvoll: 1. Hellindigo, 2. Carmoisin, 3. Dunkelviolett, 4. Hellviolett, 5. Dunkelrosa, 6. Lachsrosa, separat, jede . . . 100 Korn	4	24	Leuchtend dunkelblutroth , das leuchtendste Roth aller Astern, prachtvolle Sorte à Loth 2 Sgr., 100 Korn	4
2646	Dieselben gemischt 1000 K. 12 Sgr., 200 »	4	25	Weiss, innen chamoisrosa , reizende zarte Farbe, prachtvolle Sorte à Loth 2 $\frac{1}{2}$ Sgr., 100 Korn	4
2647	Neue robuste grossblumige Perfection-Pyramiden-Igel-Astern , prachtvollste Neuheit: 1. Hellviolett, 2. Rosa mit Weiss umflozt, 3. Indigo mit Weiss umflozt, 4. Lilla, 5. Rothlilla, 6. Rothviolett, 7. Schwarzblau, 8. Weiss, separat, jede à Loth 50 Sgr., 100 Korn	2	26	Dunkelpurpur , prachtvolle Farbe, extra à Loth 2 Sgr., 100 Korn	4
9.	Kupfer-kirschroth , auffallend schön, seltene Farbe 1000 Korn 72 Sgr., 100 Korn	8	27	Zart fleischfarbig , prachtvoll 100 »	4
10.	Kupferbraun , schöne neue Farbe, 1000 Korn 72 Sgr., 100 »	8	28	Leuchtend kupferroth , » 100 »	4
11.	Kupferrosa , schöne neue Farbe, 1000 Korn 72 Sgr., 100 »	8	29	Weiss mit purpur , » 100 »	4
12.	Magenta , schönste Varietät, 1000 Korn 30 Sgr., 100 »	4	30	» » rosa Mitte , » 100 »	4
13.	Violett mit weiss , prachtvoll, 1000 Korn 72 Sgr., 100 »	8	2660	Dieselben gemischt à Loth 20 Sgr., 200 »	4
2648	Dieselben gemischt 1000 K. 12 Sgr., 200 »	4	2661	Grossblumige Imbriquée-Astern . Abgebildet Seite 31 unseres Katalogs für 1865. Prächige Gattung von circa 2 Fuss Höhe mit grossen regelmässig dachziegelförmig gebauten Blumen: 1. Carmoisin, 2. Carmoisin mit Weiss, 3. Dunkelcarmoisin, 4. Dunkelindigo, 5. Dunkelviolett mit Weiss, 6. Fleischfarbe, 7. Graulilla, 8. Hellindigo, 9. Leuchtend carmoisin, 10. Purpur, 11. Rosa, 12. Violetthro, 13. Weiss, separat, jede à Loth 30 Sgr., 100 Korn	2
2649	Pyramiden-Ranunkel- (Manschetten- oder Bellis-) Astern . Siehe Abbildung Seite 25 unseres Katalogs für 1867. Interessante Gattung. 1. Carmoisin, 2. Dunkelblau, 3. Dunkelcarmoisin, 4. Fleischfarbe, 5. Hellblau, 6. Rosa, 7. Violett mit Weiss, 8. Weiss, 9. Carmoisin mit weiss, 10. Rosa mit weiss, separat, jede à Loth 12 Sgr., 100 Korn	1	14.	Hortensienroth , prachtv. 100 »	3
2650	Dieselben gemischt » 10 » 400 »	4	15.	» mit weiss » 100 »	5
2651	Neue Zwerg-Pyramiden-Ranunkel-Astern , 1. Carmin, 2. Dunkelblau mit weiss, 3. Rosa, 4. Weiss, separat jede à 1000 Korn 30 Sgr., 100 Korn	4	16.	Dunkelblutroth , prachtvoll, ... 100 »	5
2652	Dieselben gemischt 1000 K. 20 Sgr., 200 »	6	17.	Purpurlilla mit weisser Mitte , reizend 100 Korn	8
2653	Neue Zwerg-Bouquet-Ranunkel-Astern , 1. Carmin, 2. Carmoisin, 3. Dunkelblau, 4. Dunkelblau mit weiss, 5. Dunkelcarmoisin, 6. Dunkelrosa, 7. Hellblau, 8. Rosa, 9. Weiss, 10. Rosa mit weiss, 11. Mattrosa, 12. Indigo, separat, jede à 1000 Korn 20 Sgr., 100 Korn	3	2662	Dieselben gemischt à Loth 20 Sgr., 200 »	4
2654	Dieselben gemischt 1000 K. 16 Sgr., 200 »	4			
2655	Neue ranunkelblüthige Zwerg-Astern , 1. Carmoisin, 2. Dunkelblau mit weisser Mitte, 3. Dunkelrosa, 4. Hellblau, 5. Indigo, 6. Lilla, 7. Rosa, 8. Rosa mit weiss, 9. Violett, 10. Weiss, separat, jede à 1000 Korn 20 Sgr., 100 Korn	3			
2656	Dieselben gemischt 1000 K. 16 Sgr., 200 »	4			

Prix: 8 *Sgr.* = 1 Franc; 1 *Fl.* = 30 *Sgr.* = 3 Fr. 75 C.



Victoria - Aster.

No.		Sgr.		No.		Sgr.
2663	Victoria (niedrige grossblumige Im-			2671	Neue Schiller-Astern , eine hübsche	
	briqué) Astern . Siehe Abbildung.			Bouquet - Aster : 1. Dunkelcarmoisin,		
	Diese umfassen die niedrigen Varietäten			2. Weiss, separat, jede . . . à 100 Korn		2
	der letzten Gattung nicht über 15 Zoll in			à Prise		Sgr.
	Höhe, sehr robust im Wuchs, mit Blü-			2672 *Aster tasacetifolius, niedrig, à Loth 8		1
	men oft über 5 Zoll im Durchmesser,			2673 " tenellus . . . " 8 "		1
	mit kurzen, äusserst regelmässig dach-			2674 Astragalus contortus . . . " 3 "		3
	ziegelförmig gelegten Blumenblättern.			2675 *Athanasia annua . . . à Loth 5		Sgr.
	Diese giebt den weitesten Samen aller			2676 Atriplex hortensis purpurea . . . " 2 "		1
	Gattungen. Alle folgenden Sorten extra			2677 *Baeria chrysostoma . . . " 10 "		1
	Qualität: 1. Blassrosa (lilarosa), 2. Car-			2678 Bartonia aurea . . . " 3 "		1
	minrosa, 3. Carmoisin, 4. Carmoisin mit			2679 Bellis annua . . . " 40 "		3
	Weiss, extra, 5. Dunkelblau, 6. Dunkel-			2680 Benincasa, siehe Seite 22.		
	indigo, 7. Dunkelviolett mit weiss, 8. Hell-			2681 Beta brasiliensis, weiss . . . à Loth 1		1
	indigo, extra, 9. Rosa mit weiss, 10. Hor-			2682 " scharlach . . . " 1		1
	tensienroth, extra, 11. Indigo mit weiss,			2683 " carmoisin . . . " 1		1
	12. Leuchtend carmoisin, 13. Purpurilla,			2684 " goldgelb . . . " 1		1
	extra, 14. Purpurilla mit weiss, 15. Rosa,			2685 " gemischt à Pfd. 15 Sgr.		1
	16. Schneeweiss, extra, 17. Blasslila			(Zieren auch in Töpfen und besonders		
	mit weiss, 18. Weiss, grossblumig, extra,			auf Rasenplanzen.)		
	19. Blassrosa mit weisser Mitte, 20. Dun-			2686 Bidens atrosanguinea (Dahlia Zimapani),		
	kelblau mit weiss, 21. Lila (blassporcellan-			prachtvoll, mit dunkelblutrothen fast		
	blau), schön, 22. Rothlila, schöne Farbe,			schwarzen schön geformten Blumen.		
	23. Rothlila mit weiss, neu, sehr schön,			à Loth 75 Sgr.		5
	24. Purpurecarmoisin, 25. Purpurecarmoisin			" ferulaefolia . . . " 12 "		2
	mit weiss, 26. Hellblau, 27. Hortensienroth			2688 Bitum capitatum, kopfförmiger Erdbeer-		
	mit weiss, 28. Liliorosa mit weisser Mitte,			spinat . . . à Loth 3 Sgr.		1
	29. Purpurilla, 30. Purpurilla mit weissem			2689 Blumenbachia insignis . . . " 40 "		5
	Centrum, 31. Violettroth, 32. Violettroth			2690 *Brachycome diversifolia . . . " 16 "		3
	mit weiss, 33. Weiss mit carmoisin, extra,			2691 * " iberidifolia, blau, " 12 "		2
	34. Weiss mit dunkelviolet, 35. Weiss mit			" " fl. albo . . . " 12 "		2
	hellblau, 36. Zartliliorosa, separat, jede			2693 Browallia abbreviata (pulchella), äusserst		
	1000 Korn 30 Sgr., 100 Korn			zierliche Miniatur-Pflanzen, rei-		
	4			zend in Töpfen . . . 25 Korn		4
2664	1 Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 "			2694 " Czerwiakowski . . . à Loth 15 Sgr.		2
2665	1 " " 18 " . . . à 100 "			2695 " demissa . . . " 15 "		2
2666	1 " " 24 " . . . à 100 "			2696 " elata fl. albo . . . " 15 "		2
2667	1 " " 36 " . . . à 100 "			2697 " fl. coerulesco . . . " 15 "		2
2668	Dieselben gemischt 1000 K. 14 Sgr., 200 "			2698 " corulea grandifl. . . " 15 "		2
2669	Neue Zwerg-Victoria-Astern , gegen			2699 " viscosa . . . " 20 "		3
	9 Zoll hoch, mit prachtvollen grossen			2700 Bryonopsis erythrocarpa, reizende neue		
	Blumen: 1. Reinweiss, 2. Carmoisin,			Schlängelpflanze mit kirschengrossen schar-		
	3. Milchweiss, 4. Rosa, separat, jede			lachrothen weiss gestreiften Früchten.		
	à 100 Korn			à Loth 12 Sgr.		2
2670	Dieselben gemischt 1000 Korn 16 Sgr., 200 "					

Quantités: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = $16\frac{2}{3}$ gr.; Korn (K.) = graine.

No.		à Prise	Sgr.	No.		à Prise	Sgr.
2701	Cacalia (Emilia) coccinea à Loth	6	1	2776	Capsicum baccatum	à Loth 20	3
2702	„ „ fl. luteo „	6	1	2777	„ macrocarpum	„ —	3
2703	Cajophora (Loasa) lateritia „	12	2	2778	„ Chamaecerasus	„ 20	3
2704	„ Herberti , hochrothe „	12	2	2779	„ conicum	„ 25	3
2705	Calandrinia Burridgei (rosea) „	2	1	2780	„ cordiforme	„ 25	3
2706	„ discolor (elegans) „	7	1	2781	„ microphyllum	„ 20	3
2707	„ grandiflora (glauca) „	7	1	2782	„ pendulum	„ 20	3
2708	„ speciosa (Lindleyana) „	2	1	2783	„ species Orizaba „	„ —	4
2709	„ „ alba , s. Neuheiten „	—	4	2784	„ testiculatum	„ 35	3
2710	„ „ umbellata „	12	2	2785	„ violaceum	„ 25	4
2711	„ „ major	20	4	2786	Cardiospermum Halicacabum „	„ 6	1
2712	Calceolaria pinnata „	36	2	2787	„ microcarpum „	„ 10	2
2713	„ chelonoides „	10	1	2788	Carduus Marianus , Mariendistel „	„ 2	1
2714	„ scabiosaefolia „	12	1	2789	„ nigrescens „	„ 15	2
2715	Calendula eriocarpa , orange „	2	1	2790	Celosia argentea , rosa in weiss		
2716	„ hybrida „	4	1		übergehend, hübsch	„ 8	2
2717	„ pluvialis , Regen an-			2791	„ cristata , Hahnenkamm,		
	zeigende „	4	1		gomischt „	„ 14	2
2718	„ Pongei fl. pleno „	10	2	2792	„ „ 12 Farben separat „	„ 20	2
2719	„ raunculooides fl. pl. „	2	1	2793	„ „ macrocephala „	„ 20	2
2720	„ „ sulphurea pl. „	4	1	2794	„ „ nana amarantina „	„ 20	3
2721	„ „ superba pl. „	2	1	2795	„ „ argentea „	„ 40	4
2722	Callichroa platyglossa „	5	1	2796	„ „ atropurpurea „	„ 20	3
2723	Calliopsis bicolor (tinctoria) „	2	1	2797	„ „ atrorosea „	„ 40	4
2724	„ „ brunea „	3	1	2798	„ „ aurea „	„ 32	3
2725	„ „ semiplena „	10	2	2799	„ „ coccinea „	„ 20	3
2726	„ „ fastulosa „	4	1	2800	„ „ lutea „	„ 25	3
2727	„ „ brunea „	10	2	2801	„ „ lutescens „	„ 40	4
2728	„ „ lutea „	16	4	2802	„ „ purpurea splendens „	„ 20	3
2729	„ „ semiplena „	—	6	2803	„ „ rosea „	„ 25	3
2730	„ „ marmorata „	4	1	2804	„ „ sulphurea „	„ 25	3
2731	„ „ fastulosa „	16	3	2805	„ „ violacea „	„ 20	3
2732	„ „ semiplena „	16	3	2806	„ „ gemischte Zwerg-	„ 20	3
2733	„ „ muscosa „	10	2	2807	„ pyramidalis alba , neu „	„ 8	2
2734	„ „ nigra „	16	3	2808	„ „ atroviolacea „	„ 10	2
2735	„ „ nigra speciosa „	4	1	2809	„ „ aurea „	„ 6	2
2736	„ „ semiplena „	20	4	2810	„ „ coccinea „	„ 6	2
2737	„ „ nana , Zwerg „	5	1	2811	„ „ nana „	„ 16	2
2738	„ „ fastulosa „	16	3	2812	„ „ „ aurantiaca ,		
2739	„ „ „ nigra „	20	4		„ „ nen , reizend „	„ —	6
2740	„ „ „ lutea „	8	2	2813	„ „ purpurea „	„ 8	2
2741	„ „ „ marmorata „	8	2	2814	„ „ sanguinea „	„ 8	2
2742	„ „ „ semiplena „	20	4	2815	„ „ sulphurea „	„ 10	2
2743	„ „ „ nigra semiplena „	20	4	2816	„ „ versicolor , neu „		
		à Loth 20	4		„ reizend „	„ —	6
2744	„ „ „ purpurea „	8	2	2817	„ „ gemischt „	„ 8	2
2745	„ „ „ semiplena „	12	2	2818	Cenia turbinata „	„ 8	1
2746	„ „ „ semiplena „	10	2	2819	„ „ alba „	„ 8	1
2747	„ cardaminefolia hybrida „	4	1	2820	„ „ flava „	„ 8	1
2748	„ „ atrosanguinea „	5	1	2821	Centauraea americana „	„ 10	2
2749	„ „ marmorata „	20	4	2822	„ „ Cyanus in vielen Farben	„ 2	1
2750	„ coronata „	6	1	2823	„ „ alba „	„ 3	1
2751	„ diversifolia , sehr reichblühend.			2824	„ „ coelestina „	„ 3	1
		à Loth 6	1	2825	„ „ rosea „	„ 3	1
2752	„ Drummondii „	4	1	2826	„ „ striata „	„ 3	1
2753	Callirrhoea pedata „	6	1	2827	„ „ purpurea „	„ 3	1
2754	„ „ nana , i.F.h. „	10	2	2828	„ „ depressa „	„ 3	1
2755	„ verticillata , neue, sehr grossblühende			2829	„ „ rosea „	„ 3	1
	Species, prachtvoll. „	à Loth 15	3	2830	„ „ moschata alba „	„ 3	1
2756	Calonyction diversifolium var. sulphureum			2831	„ „ atropurpurea „	„ 40	4
	(Ipomoea reniformis)			2832	„ „ rubra „	„ 3	1
		à Loth 10	2	2833	„ Pseudo-depressa „	„ 12	2
2757	„ „ coeruleum , neu 10 Korn		6	2834	„ „ suaevolens „	„ 5	1
2758	„ „ speciosum „	à Loth 12	3	2835	Centauridium Drummondii , citro-		
2759	Calyxymenia chilensis „	15	2		„ engelb „	„ 7	1
2760	„ Campanula attica , neue, ganz niedrige,			2836	Centranthus macrosiphon „	„ 3	1
	hellblaue, grossblumige, reich-			2837	„ „ abus „	„ 3	1
	blühende Species „	à Loth 30	4	2838	„ „ carneus „	„ 3	1
2761	„ „ celtidifolia , niedrig, grossblumig,			2839	„ „ nanus „	„ 3	1
	leuchtend blau „	à Loth 60	4	2840	Cerastium perfoliatum „	„ 8	1
2762	„ „ Loreyi fl. albo „	10	2	2841	Cerinthe aspera , gelbmitschwarz „	„ 10	2
2763	„ „ Loreyi fl. coerulea „	10	2	2842	„ „ articulata „	„ 4	1
2764	„ „ pentagona „	3	1	2843	„ „ bicolor , neu, gelb mit weiss	„ 20	4
2765	„ „ fl. albo „	3	1	2844	„ „ gymandra „	„ 4	1
2766	„ „ Speculum blau „	3	1	2845	„ „ major „	„ 3	1
2767	„ „ „ fl. albo „	3	1	2846	„ „ fl. luteo „	„ 4	1
2768	„ „ „ fl. lilacino „	3	1	2847	„ „ retorta „	„ 7	1
2769	„ „ „ fl. roseo „	3	1	2848	„ Chaenostoma fastigiatum „	„ 10	2
2770	„ „ „ grandiflora „	3	1	2849	„ „ „ fl. albo „	„ 20	3
2771	„ „ stricta (littoralis) „	14	2	2850	„ „ „ polanthum „	„ 6	1
2772	„ „ strigosa „	10	2	2851	Cheiranthus annuus , Sommer-		
2773	Cannabis gigantea à Pfd. 25 Sgr.		1		„ Levkoyen in vielen Farben ge-		
2774	„ „ echter chinesischer				„ misch „	„ 12	1
	„ Riesenhanf à Pfd. 2½ Sgr.		4				
2775	„ „ pyramidalis „	8	2				

Capsicum annuum, siehe Seite 19.

Preis: 8 *Sgr* = 1 Franc; 1 *Rth.* = 30 *Sgr* = 3 Fr. 75 C.

No.		<i>Sgr</i>	No.		<i>Sgr</i>
2852	Englische Sommer-Levkoyen, beste Qualität , in 50 verschiedenen Farben, separat jede à Loth $1\frac{1}{2}$ <i>Rth.</i> à 100 Korn	$1\frac{1}{2}$	2884	Leuchtend carmoisin englische grossbl. Pyramiden-Sommer-Levkoye à 100 Korn	3
2853	Dieselben gemischt à Loth 40 <i>Sgr</i> 400 "	4	2885	Himmelblau engl. grossbl. Pyramiden-Sommer-Levkoye à 100 Korn	4
2854	Rosa monstrose englische Sommer-Levkoye 100 Korn	3	2886	Brilliant lilla , neue grossbl. Pyramiden-Sommer-Levkoye 100 Korn	4
2855	Neue blutrothe englische Sommer-Levkoye à Loth 2 <i>Rth.</i> 100 Korn	2	2887	Zartrosa , neue grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoye 100 Korn	4
2856	" brillantrosa englische Sommer-Levkoye 100 Korn	2	2888	Halbenglische grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen in 18 Sorten, separat, jede à Loth $2\frac{1}{2}$ <i>Rth.</i> à 100 Korn	2
2857	" dunkelkupferroth engl. Sommer-Levkoye 100 Korn	2	2889	Dieselben gemischt " 2 " 500 "	6
2858	" nankinggelb engl. Sommer-L. 100 K.	2	2890	Azurlaue halbenglische Pyramiden-Sommer-Levkoye 100 Korn	4
2859	Engl. Bouquet-Sommer-Levkoyen , neue sehr verzweigte Gattung, jede Pflanze ein pyramidenförmiges Bouquet bildend, prachtvoll, 12 Sorten, separat, jede à Loth $2\frac{1}{2}$ <i>Rth.</i> 100 Korn	2	2891	Carmoisinscharlach halbenglische Pyramiden-Sommer-Levkoye 100 Korn	4
2860	Dieselben gemischt " 50 <i>Sgr.</i> 500 "	6	2892	Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen , circa 3 Zoll hoch, sehr grossbl., ausserordentlich prachtvoll, effectreich, in 18 Sorten, separat jede	
2861	Neue canariengelbe 100 "	3		à Loth $3\frac{1}{2}$ <i>Rth.</i> à 100 Korn	$2\frac{1}{2}$
2862	" isabelfarbige 100 "	3	2893	Dieselben gemischt à Loth $2\frac{1}{2}$ <i>Rth.</i> 500 "	6
2863	" chamois-rosa 100 "	3	2894	Schneeweisse Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoye 100 Korn	4
2864	" lasurblaue 100 "	3	2895	Königsblaue Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoye 100 Korn	4
2865	Englische grossblumige Sommer-Levkoyen , zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigen Wuchs und längere Blüthezeit aus, im Effect die gewöhnlichen englischen Sorten bei Weitem übertreffend. 25 verschiedene Farben, separat jede à Loth 50 <i>Sgr.</i> 100 Korn	$1\frac{1}{2}$	2896	Bastard-, englische Sommer-Levkoyen , im Blatt zwischen den gewöhnlichen und lackblättrigen; in 9 Farben, separat jede à Loth $2\frac{1}{2}$ <i>Rth.</i> à 100 Korn	2
2866	Dieselben gemischt " 40 " 400 "	4	2897	Dieselben gemischt " $1\frac{1}{2}$ " 400 "	4
	Folgende neue engl. grossblumige Sommer-Levkoyen:		2898	Folgende neue bastardblättrige engl. Sommer-Levkoyen à 100 Korn	4
	1. Dunkelcarmoisin 100 Korn	2		1. Azurlaue , prachtvoll.	
	2. Canariengelb 100 "	2		2. Lilla-rosa , schön.	
	3. Schneeweiss 100 "	2		3. Weiss, rosa marmorirt , reizend.	
	4. Nankinggelb 100 "	2		4. Weiss mit lilla marmorirt , schön.	
	5. Reinweiss , sehr grossbl. 100 "	2		5. Himmelblau , prachtvoll.	
	6. Hellgelb 100 "	2		6. Porzellanblau , schön.	
	7. Isabell 100 "	2	2899	Riesen- oder Baum-Sommer-Levkoyen , in 12 Farben separat, jede	
	8. Schwefelgelb 100 "	2		à Loth $2\frac{1}{2}$ <i>Rth.</i> 100 Korn	$2\frac{1}{2}$
	9. Weiss, bläulich 100 "	2	2900	Dieselben gemischt " 2 " 200 "	4
	10. Dunkelisabell 100 "	2	2901	Neue Bomben-Pyramiden-Sommer-Levkoyen in 12 Sorten, separat	
	11. Königsblau 100 "	2		jede à 100 Korn	4
2867	Neue dunkelblutrothe grossblumige englische Sommer-Levkoye . Die prachtvollste Farbe unter den Levkoyen von überraschendem Effect. 1000 Korn 20 <i>Sgr.</i> 100 Korn	3	2902	Dieselben gemischt 1000 Korn 20 <i>Sgr.</i> 200 "	6
2868	Englische grossblumige lavendelblättrige Sommer-Levkoyen in 8 Farben, separat jede à Loth 4 <i>Rth.</i> 100 K.	2	2903	Neue Zwerg-Bomben-Pyramiden-Sommer-Levkoyen , in 12 Sorten, separat	
2869	Dieselben gemischt 2 " 400 "	6		jede à 100 Korn	4
2870	Englische Sommer-Levkoyen mit Lackblatt in 18 extra gefüllten Sorten, à Loth 2 <i>Rth.</i> 100 Korn	$1\frac{1}{2}$	2904	Dieselben gemischt 1000 Korn 30 <i>Sgr.</i> 100 "	4
2871	Dieselben gemischt à Loth 45 <i>Sgr.</i> 500 "	4	2905	Neue kugelblüthige Pyramiden-Sommer-Levkoyen , prachtvoll, 12 Farben separat, jede 100 Korn	4
2872	Neue carminrosa , prächtig 100 "	3	2906	" gemischt 1000 Korn 20 <i>Sgr.</i> 200 "	6
2873	" carmoisin-scharlach , brillante Farbe 100 Korn	3	2907	Engl. Herbst-Levkoyen in 12 Sorten, separat à Loth $2\frac{1}{2}$ <i>Rth.</i> à 100 Korn	$2\frac{1}{2}$
2874	" schwefelgelb , rein 100 "	3	2908	Dieselben gemischt " $2\frac{1}{2}$ " 400 "	6
2875	Ganz niedrige englische Zwerg- oder Miniatur-Sommer-Levkoyen in 6 verschiedenen Farben, separat jede		2909	Frühblühende grossblumige englische Herbst-Levkoyen . Mit den Sommer-Levkoyen Mitte März ausgesäet, entwickeln sie ihre Blumen schon Anfangs August und bilden somit eine successive Flor der Sommer-Levkoyen. Zeichnen sich ferner durch robusten Wuchs aus und geben $\frac{1}{2}$ Gefüllte. Sehr zu empfehlen. In 6 prachtvollen Farben, separat jede à Loth 120	
2876	Dieselben gemischt à Loth $3\frac{1}{2}$ <i>Rth.</i> à 100 Korn	$2\frac{1}{2}$		à 100 Korn	3
2877	Weisse Zwerg-Levkoye mit Lackblatt à 100 Korn	$2\frac{1}{2}$	2910	Dieselben gemischt à Loth 3 <i>Rth.</i> 400 "	8
2878	Azurlaue grossblumige Zwerg-Sommer-Levkoye à 100 Korn	4	2911	Frühblühende grossblumige Herbst-Levkoyen mit Lackblatt , prachtvoll.	
2879	Immerblühende englische Sommer-Levkoyen , mit reichlicher Verzweigung, blühen bis zum Herbst, wenn mehrmals geschnitten, und von durchaus schönem Habitus, in 12 der schönsten Sorten, separat jede à Loth $2\frac{1}{2}$ <i>Rth.</i> à 100 Korn	2	2912	In 6 Sorten, separat jede à 100 Korn	5
2880	Dieselben gemischt à Loth 50 <i>Sgr.</i> 500 "	6	2913	Dieselben gemischt 1000 K. 20 <i>Sgr.</i> 200 "	6
2881	Leuchtend purpur immerblühende Sommer-Levkoye 100 Korn	4	2914	Pyramiden-Stangen-Herbst-Levkoyen , prachtvollste Gattung mit grossen Dolden, 12 stark ins Gefüllte schlagende Sorten, separat jede 100 Korn	4
2882	Englische grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen . Diese wichtige Acquisition bildet das Vollkommene, was bis jetzt unter den Sommer-Levkoyen erzielt wurde. In 24 Sorten, separat jede		2915	Dieselben gemischt 1000 K. 20 <i>Sgr.</i> 200 "	6
	à Loth $2\frac{1}{2}$ <i>Rth.</i> à 100 Korn	2	2916	Rosenförmige Stangen-Herbst-Levkoyen , prachtvollste Gattung, 6 Sorten, separat à 100 Korn	4
2883	Dieselben gemischt à Loth 2 <i>Rth.</i> 500 "	6	2917	Dieselben gemischt 1000 Korn 20 <i>Sgr.</i> 200 "	6
			2918	Perpetuelle od. Kaiser-Levkoyen . Diese prachtvollste Gattung, im Bau der Pflanze u. Blumen eine Vervollkommnung der englischen Herbst-Levkoyen, tritt nach	

Quantités: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = $16\frac{1}{2}$ gr.; Korn (K.) = graine.

[illegible]

Preis: 3 *Sgr.* = 1 *Franc*; 1 *Rfl.* = 30 *Sgr.* = 3 *Fr.* 75 *C.*



Cilanthus Dampieri.



Blume (nat. Grösse).

No.		à Preise	Sgr.	No.		à Preise	Sgr.
2953	* <i>Chrysanthemum coronarium</i> album pl.	1		2989	* <i>Clarkia pulchella</i> integripetala	3	
	à Loth 3	6			pleno . . .	à Loth 16	2
2954	» » <i>bellidiflorum</i> , s. Neuh.	150	6	2990	» » <i>integripetala marginata</i>	6	2
2955	» » luteum pl.	3	1	2991	» » nana . . .	4	1
2956	» » fistulosum pl.	6	1	2992	» » alba . . .	10	2
2957	» » nanum luteum plenum	4	1	2993	» » carnea . . .	20	4
2958	» » album plenum	4	1	2994	» » marginata . . .	4	1
2959	» » ochroleucum pl.	4	1	2995	» » fl. pleno . . .	75	6
2960	* multicaule . . .	5	1	2996	» » nana (Tom Thumb)	4	1
2961	* fl. albo . . .	12	2	2997	» » alba . . .	12	2
2962	» » tricolor annulatum . . .	6	1	2998	» » pulcherrima . . .	4	1
2963	* » » atrococcineum . . .	5	1	2999	» » fimbriata . . .	5	1
2964	» » purpureum . . .	5	1	3000	» » integripetala . . .	10	2
2965	» » <i>Dunnetti</i> album plenum	6	1	3001	» » marginata . . .	20	3
2966	» » luteum plenum . . .	8	1	3002	<i>Cleome arborea</i> . . .	10	2
2967	» » versicolor pl., in neuen Far-	à Loth 20	4	3003	» » iberica . . .	—	4
	ben	4	1	3004	» » muricata . . .	10	2
2968	» » <i>Burridgeanum</i> . . .	4	1	3005	» » pungens . . .	—	4
2969	» » venustum . . .	4	1	3006	» » <i>speciosissima</i> . . .	14	2
2970	<i>Chrysocephalum apiculatum</i> , neue	—	6	3007	» spec. Indiae . . .	—	4
	australische, reizende Immortelle,	—		3008	» spinosa . . .	20	4
	ähnlich <i>Morna nitida</i> , aber noch	—		3009	» trachysperma . . .	5	1
	schöner	1000 K. 40	2	3010	» uniglandulosa . . .	30	4
2971	<i>Cistus guttatus</i> , hübsch	10	2	3011	» violacea . . .	—	4
2972	<i>Citrullus</i> , siehe Seite 21.	2		3012	» viscosa . . .	10	2
2973	<i>Clarkia elegans</i> alba pura, neu	20	4	3013	<i>Cilanthus Dampieri</i> . Diese wundervoll		
2974	» » alba plena . . .	6	1		schöne Schmetterlingsblume von Australien		
2975	» » carnea . . .	4	1		blüht leicht und überaus reich im ersten Jahre		
2976	» » rosea . . .	4	1		aus Samen. Die grossen Blumen sind leuch-		
2977	» » <i>splendens</i> fl. pl., leuchtend	—			tend scharlach blutroth mit schwarzem Auge		
	lachsroth, dicht gefüllt	—			und hängen in laugen Trauben aus den		
	à Loth 6	2			Achseln der schönen, gefiederten Belau-		
2978	» » violacea plena . . .	4	1		bung. In trockenen Jahren wächst die-		
2979	* <i>pulchella</i>	3	1		selbst üppig im freien Lande in einer		
2980	» » caryophylloides . . .	6	1		Mischung von Heideerde, Sand und Lehm,		
2981	» » carnea . . .	5	1		zu gleichen Theilen, in feuchten Jahren		
2982	» » fimbriata alba . . .	6	1		müssen die Pflanzen durch ein Glasdach		
2983	» » grandiflora . . .	4	1		vor Regen geschützt und auch sonst nur		
2984	» » fl. albo . . .	4	1		in einer, einen Fuss weiten Entfernung vom		
2985	» » fl. pleno . . .	7	1		Stamm begossen und jede Befechtung des		
2986	» » integripetala . . .	4	1		Stammes der Pflanze vermieden werden.		
2987	» » alba . . .	4	1		1900 Korn 3 <i>Rfl.</i> , 50 Korn 6		
2988	» » plena . . .	20	4				

Quantités: 1 Pfd. = 1/2 Kilo; 1 Loth = 16 2/3 gr.; Korn (K.) = graine.

No.		à Prise Sgr.	No.		à Prise Sgr.
3014	<i>Chianthus Dampieri albiflorus</i>	4 Korn 15 Sgr. —	3078	<i>Convolvulus tricolor speciosus atro-</i> <i>purpureus</i> à Pfd. 20 Sgr.	2 » 1
3015	» » <i>purpureus</i>	» 15 » 3	3079	» » <i>tricolor striatus</i> à Pfd. 16 Sgr.	» 2 » 1
3016	* <i>Clintonia elegans</i>	» Loth 20 » 2	3080	» » <i>subcoeruleus</i>	» » 1
3017	» » <i>pulchella</i>	» 50 » 3		» » à Pfd. 40 Sgr.	» 2 » 1
3018	» » <i>atro-purpurea</i>	» 75 » 4	3081	» » <i>splendens</i> » 20 »	» 2 » 1
3019	» » <i>alba</i>	» 75 » 4	3082	» » » <i>fl. pleno</i>	» 15 » 3
3020	» » <i>atrocoerulea</i>	» 50 » 3	3083	» » <i>unicaulis</i> , neu	» — » 4
3021	» » » <i>aurora grandiflora</i>	» 50 » 3	3084	» » <i>siculus</i> , hübsch	» 10 » 2
3022	<i>Clitoria coelestis</i>	» 8 » 2	3085	<i>Corydalis aurea</i>	» — » 3
3023	» » <i>gesnateae</i>	» 8 » 2	3086	» » <i>sempervirens</i>	» 10 » 3
3024	» » <i>atrocoerulea</i>	» 10 » 3	3087	» » <i>Cosmanthus hirsutus</i> , gefranste	» 8 » 2
3025	» » <i>ternatae</i>	» 5 » 1	3088	<i>Cosmea bipinnata</i>	» 5 » 1
3026	» » » <i>alba</i>	» 8 » 2	3089	» » <i>exaristata</i> , neu	» 20 » 4
3027	» » » <i>grandiflora</i>	» 36 » 4	3090	» » » <i>purpurea</i>	» 40 » 4
3028	» » <i>atrocoerulea</i>	» 8 » 2	3091	» » <i>purpurea</i> , dunkelrothe	» 5 » 1
3029	» » » <i>fl. pleno</i> , neu	» 16 » 3	3092	» » <i>chrysanthemifolia</i> , neue	» — » 6
3030	» » » <i>ilicino</i>	» 20 » 3		» » gelblühende	» — » 1
3031	» » » <i>ilicino</i>	» 10 » 3	3093	<i>Cosmidium Burridgeannum</i>	» 3 » 1
3032	» » » <i>ilicino</i>	» 10 » 2	3094	» » <i>atro-purpureum</i>	» 4 » 1
Die Clitorien sind sehr schön- und reichblühende Schlingpflanzen.					
3033	<i>Coccinia indica</i> . Prachtvolle Schling- pflanze, mit schönen circa 4 Zoll langen, 3 1/2 Zoll breiten, glatten, glänzend dunkel- grünen, fünfeckigen Blättern und grossen schneeweissen glöckchenförmigen Blumen, welche in Menge zwischen der schönen Belaubung hervorstechen, auch später mit reizenden glänzend dunkelcarminrothen Früchten gezieret. Von grosser Beklei- dungsfähigkeit, noblen Habitus.	a Loth 16 Sgr. 3	3095	» » <i>Engelmanni</i> , niedrig leucht- end gelb, sehr reichblühend, reizende Neuheit à Loth 5 »	» 2
3034	» » <i>diversifolia</i> , mit gelben Blumen und grünen weiss marmorirten Früchten.	a Loth 75 Sgr. 4	3096	» » <i>filiforme</i> , fadenblättrig	» 5 » 2
3035	» » <i>Mac Kennil</i> , mit rothen weiss marmo- rirten Früchten, 100 Korn 16 Sgr.	20 Korn 4 Sgr. —	3097	* <i>Cotula aurea</i>	» 5 » 1
3036	» » <i>quinqueloba</i> , neu	» 10 » 6	3098	» » <i>curranifolia</i>	» 6 » 1
3037	* <i>Collinsia bartsiaefolia</i>	» à Loth 3 » 1	3099	<i>Crepis Discordis</i>	» 4 » 1
3038	» » » <i>fl. albo</i>	» 3 » 1	3100	» » <i>rubra</i> , rother	» 5 » 1
3039	» » <i>bicolor</i> à Pfd. 25 Sgr.	» 2 » 1	3101	» » <i>fl. albo</i> , weisser	» 5 » 1
3040	» » » <i>atro-rubens</i>	» 2 » 1	Cucumis, seltene, reizende Species, siehe Seite 22.		
3041	» » » <i>caudissima</i>	» 2 » 1	Cucurbita, seltene, reizende Species, siehe Seite 22.		
3042	» » » <i>fl. albo</i>	» 2 » 1	3102	<i>Cuphea eminens</i>	» à Loth 100 Sgr. 4
3043	» » » <i>carnea</i>	» 3 » 1	3103	» » <i>Galeottiana</i>	» 64 » 4
3044	» » » <i>major</i> à Pfd. 1 Fl.	» 2 » 1	3104	» » <i>miniata</i> , hochrothe	» 16 » 3
3045	» » » <i>marginata</i>	» 2 » 1	3105	» » <i>orymoides</i> , sehr schön	» — » 3
3046	» » » <i>corymbosa</i>	» 10 » 2	3106	» » <i>platycentra</i>	» 75 » 4
3047	» » » <i>grandiflora</i>	» 3 » 1	3107	» » <i>purpurea</i> , in vielen Nüancen.	» à Loth 10 » 2
3048	» » » <i>multicolor</i>	» 3 » 1	3108	» » » <i>kermesina</i>	» 10 » 2
3049	» » » <i>marmorata</i>	» 3 » 1	3109	» » <i>silenoides</i>	» 8 » 1
3050	» » » <i>verna</i>	» 75 » 4	3110	» » <i>strigulosa</i>	» 1000 K. 60 » 4
3051	* <i>Collomia coccinea</i> à Pfd. 16 Sgr.	» 2 » 1	3111	» » <i>Zinnapani</i> , neue sehr reichblühende Species, von circa 3 F. Höhe mit grossen Blumen à Loth 12 Sgr.	» 3
3052	» » » <i>gracilis</i>	» 4 » 1	3112	<i>Cyclanthera exfolens</i>	» » 10 » 2
3053	» » » <i>grandiflora</i> à Pfd. 16 Sgr.	» 2 » 1	3113	» » <i>pedata</i> , schön	» 4 » 1
3054	» » » <i>linearis</i>	» 4 » 1	Beide sehr werthvolle schöne raschwachsende Schlingpflanzen.		
3055	» » <i>stenosiphon</i>	» 4 » 1	3114	<i>Cynoglossum coelestinum</i>	» à Loth 3 Sgr. 1
3056	* <i>Commelina coelestis</i>	» 8 » 1	3115	» » <i>Hayni</i>	» 5 » 1
3057	» » » <i>alba</i>	» 8 » 1	3116	» » <i>limifolium</i> , weisses Vergissmehlnicht. à Pfd. 16 Sgr.	» à Loth 2
3058	» » » <i>variegata</i>	» 10 » 2	3117	<i>Dahlia coccinea</i>	» à Loth 16 Sgr. 3
3059	* <i>Convolvulus Cupanianus</i> , sehr niedlich	» 10 » 2	3118	» » <i>imperialis</i>	» 4 Korn 6
3060	» » » <i>quadricolor</i> , s. Neuheiten	» 80 » 6	3119	» » <i>mexicana atrosanguinea</i> à Loth 20 Sgr.	» 4
3061	» » » <i>striatus</i> , s. Neuheiten	» 150 » 6	3120	» » <i>repens</i>	» 10 » 2
3062	» » » <i>tricolor</i> à Pfd. 10 Sgr.	» 2 » 1	3121	<i>Datura ceratocaula</i>	» 5 » 1
3063	» » » <i>fl. albo-pleno</i>	» 20 » 3	3122	» » <i>atroviolacea plenissima</i>	» 8 » 2
3064	» » » <i>fl. coerulesc. pl.</i>	» 5 » 1	3123	» » <i>Bertoloni</i> , hübsch	» — » 3
3065	» » » <i>albus</i> à Pfd. 10 Sgr.	» 2 » 1	3124	» » <i>cochinchinensis</i> , schön	» 10 » 3
3066	» » » » <i>oculatus</i> , s. Neu- heiten	» 80 » 6	3125	» » <i>fastuosa</i> , blaugefüllt	» 4 » 1
3067	» » » » <i>azureus</i> à Pfd. 16 Sgr.	» 2 » 1	3126	» » » <i>weis-gefüllt</i>	» 4 » 1
3068	» » » » <i>violaceus striatus</i> , s. Neuheiten à Loth 10	» 6	3127	» » <i>Huberiana</i> , prächtvoll, sehr grossblumig, gefüllt	» à Loth 18 Sgr. 3
3069	» » » » <i>monstruosus</i>	» 2 » 1	3128	» » » <i>alba plena</i>	» 30 » 4
3070	» » » » <i>plenissimus albus</i>	» 4 » 1	3129	» » » <i>albo-lutea</i> , schön	» 40 » 4
3071	» » » » <i>albus oculatus</i>	» 6 » 1	3130	» » » 10 prächtige Va- rietäten, separ- rat, jede	» — » 4
3072	» » » » <i>striatus violaceus</i>	» 8 » 1	3131	» » » alle 10 Var. für 1 Fl.	» 40 » 4
3073	» » » » <i>azureus</i>	» 6 » 1	3132	» » <i>splendida</i> , schön	» 40 » 4
3074	» » » » <i>striatus atroviolaceus</i>	» 8 » 1	3133	» » <i>ferox</i> , Blüthpflanze	» 3 » 1
3075	» » » » <i>violaceus</i>	» 4 » 1	3134	» » <i>gigantea</i>	» 3 » 1
3076	» » » » <i>gemischt</i>	» 4 » 1	3135	» » <i>humilis fava fl. pl.</i> , sehr hübsche Species mit gelben gefüllten Blumen à Loth 5 Sgr.	» 1
3077	» » » » <i>gemischt</i>	» 4 » 1	3136	» » » <i>alba plena</i> , schön	» 30 » 4
			3137	» » <i>Metel (carthaginensis)</i>	» 3 » 1
			3138	» » <i>quecuetolia</i>	» 3 » 1
			3139	» » <i>Wrightii (meteloides)</i>	» 3 » 1

Preis: 8 Sgr = 1 Franc; 1 Rh. = 30 Sgr = 3 Fr. 75 C.

No.	à Price	Sgr	No.	à Price	Sgr
3140	Delphinium Ajacis elatior, höher gefüllter Rittersporn , siehe Abbildung unseres Katalogs für 1863, Seite 30, in 12 Farben separat, jede à Loth	3	3170	* Dianthus chinensis pictus à Loth	5
3141	» Ajacis elatior , gem. à Pfd. 1 1/2 Rh.	2	3181	» » plenis-simus pictus , prachtvoll.	16
3142	» » fl. pl., nied. gef. Rittersporn , siehe Abbildung in unserm Katalog für 1863, Seite 30 in 12 Farben separat, jede à Loth	3	3182	» » striatus atropurpureus plenissimus , prachtvoll.	16
3143	» » gemischt à Pfd. 1 1/2 Rh.	2	3183	» hybridus atropurpureus fl. pl. à Loth	30
3144	» » hyacinthiflorum , neuer hyazinthenblüthiger Rittersporn, Bl. dichtgefüllt, sehr gross gedrungene Blütenkolben, siehe Abbildung Seite 20 unser- Katalogs für 1863. In 12 Farben separat jede à Loth	4	3184	» » atropurpureus fl. pl. à Loth	6
3145	» » gemischt à Pfd. 1 1/2 Rh.	3	3185	» » atropurpureus fl. pl. à Loth	6
3146	» » ranunculiflorum plenissimum , siehe Abbildung unter den Neuheiten Seite 5, in 6 Farben, separat, jede à Loth	30	3186	» » corymbosus fl. pl. à Loth	6
3147	» » » gemischt à Loth	30	3187	» » Gardnerianus fl. pl. à Loth	6
3148	» » striatiflorum tenuum , neue gestreifte; siehe Neuheiten, in 3 Varietäten, separat, jede à Loth	40	3188	» » » plenissimus à Loth	12
3149	» » » gemischt à Loth	30	3189	» Heddeewigi (giganteus) , in den prachtvollsten Nuancen, à Loth	8
3150	» Consolida flore pleno, gefüllter Levkoy-Rittersporn , siehe Abbildung Seite 31 im Katalog für 1863, in 8 Farben, separat, jede à Loth	5	3190	» » albus plenus à Loth	16
3151	» » gemischt à Pfd. 2 Rh.	3	3191	» » nanus plenus à Loth	16
3152	Dreifarbiger (carmoisin, rosa und violett) dichtgefüllter Levkoy-Rittersporn , à Loth	10	3192	» » atropurpureus plenus , grossblumig, dunkelpurpur, dichtgefüllt à Loth	12
3153	» (himmeblau, rosa und violett) dichtgefüllter Levkoy Rittersporn , à Loth	10	3193	» » atrosanguineus plenissimus , à Loth	12
3154	» gemischt à Loth	8	3194	» » fl. pleno , gefüllt, in reichem Farbenspiel gemischt, à Loth	12
3155	Neuer reinweisser Levkoy-Rittersporn , à Loth	8	3195	» » grandiflorus albus plenissimus à Loth	25
3156	» Delphinium cardiopetalum à Loth	4	3196	» » » striatus plenissimus à Loth	25
3157	» * Dianthus chinensis fl. pl. , Chines. Nelken, dichtgefüllt im prachtvollsten Farbenspiel, gem. à Loth	6	3197	» » hybridus imperialis fl. pl. , in prächtigem Farbenspiel, dicht gefüllt, prachtvoll gezeichnet, à Loth	12
3158	» » » 12 der schönsten Farben separat , jede à Loth	16	3198	» » » lilacinus à Loth	12
3159	» » » alle 12 Farben für 20 Sgr	3	3199	» » » maximus plenissimus , siehe Neuheiten, 1000 Korn 30 Sgr, 50 Korn	6
3160	» » albus pictus à Loth	4	3200	» » laciniatus , in dem herrlichsten Farbenspiel, à Loth	8
3161	» » » plenus à Loth	8	3201	» » » hybridus fl. pl. , sehr distincte Hybride in prächtigen gefüllten Nuancen, à Loth	16
3162	» » imperialis fl. pl. , dichtgefüllte in prächt. Farbenspiel à Loth	6	3202	» » fl. pl. , in reichem Farbenspiel, dichtgefüllt, extra, à Loth	12
3163	» » albus pictus plenus à Loth	16	3203	» » » maximus plenissimus , siehe Neuheiten, 1000 Korn 30 Sgr, 50 Korn	6
3164	» » atropocineus plenus , sehr schön à Loth	16	3204	» » dentosus hybridus , hübsche Zwerg-Hybride, à Loth	25
3165	» » atropurpureus plenus , sehr schön à Loth	12	3205	» » » fl. pl. , neue gefüllte, recht hübsch, 1000 K. 30 Sgr, 100 K.	4
3166	» » atrosanguineus plenus , sehr schön à Loth	8	3206	» » superbus hybridus grandiflorus , siehe Neuheiten, 1000 Korn 40 Sgr, 100 Korn	6
3167	» » atropurpureus plenus , prachtvoll à Loth	30	3207	» » superbus hybridus fl. pleno , siehe Neuheiten, 1000 Korn 50 Sgr, 50 Korn	6
3168	» » compactus fl. pl. à Loth	8	3208	» » tripunctatus , adeliche Species, à Loth	20
3169	» » atrosanguineus pl. à Loth	8	3209	» » Delichos atrosanguineus , riesige Schlingpflanze, à Loth	8
3170	» » coronatus , weiss, breit carmoisin gestreift, à Loth	8	3210	» » biflorus à Loth	8
3171	» » » fl. pleno , neue gefüllte, prachtvoll. 1000 K. 40 Sgr, 100 K.	6	3211	» » Fernandesi à Loth	25
3172	» » fl. albo pleno à Loth	10	3212	» » giganteus , (altissimus) sehr raschwachsende Schlingpfl. z. schnellen Bekleidung von hohen Wänden etc. Ausserdem mit schönen Blüten geziert, à Loth	8
3173	» » » rubro striato pl. , weiss, roth gestreift à Loth	10	3213	» » Labial albus à Loth	4
3174	» » » rubro albo striato pl. , roth, weiss gestreift à Loth	10	3214	» » » elegans à Loth	5
3175	» » nanus flore atrosanguineo pleno à Loth	10	3215	» » » purpureus à Loth	4
3176	» » » cupreus plenus à Loth	12	3216	» » martinicensis à Loth	10
3177	» » » roseus à Loth	16	3217	» » montevidensis à Loth	8
3178	» » pumilus, kupf. roth , 2 Zoll hoch. à Loth	16	3218	» » Myodes à Loth	8
3179	» » » nigro-purpureus plenus , eichen- thümlich à Loth	10	3219	» » Richardianus à Loth	8
			3220	» » Dracoecephalum Moldavicum fl. albo à Loth	2
			3221	» » » fl. coeruleo à Loth	2
			3222	» » Ebenus pinnatus , sehr hübsch à Loth	16
			3223	» Echinocystis lobata (Cucurbitaceae) , sehr raschwachsende Schlingpflanze mit schön-er Belaubung, ausserordentlich reichblühend mit hübschen länglich ovalen	

Quantités: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = $16\frac{1}{2}$ gr.; Korn (K.) = graine.

No.	à Prise	Gr.	No.	à Prise	Gr.
Früchten von der Grösse eines Kanisshuh- eies. An Ort und Stelle ins Freie zu säen.			3287 <i>Gilia capitata</i> major		
	à Loth 20 Gr.	4	3288 * » » multicaulis » 40 » 2 » 1		
3224 <i>Echium oreiticum</i> , neu, mit scharlachrothen in bläulichcarmoisia und violett über- gehenden Blumen, eine sehr imponi- rende Gruppenpflanze von lang andau- ernder Blüthezeit . . . à Loth 20 Gr.	8 »	4	3289 * » » <i>laciniata</i> , neue niedrige, schön blau. à Pfd. 1 Gr.	2 » 1	
3225 » <i>violaceum</i> » 8 »			3290 * » » <i>minima</i> coerulesa » 1 » 4 » 1		
3226 * <i>Erigeron Beyrichii</i> » 16 »			3291 * » » <i>nivalis</i> » 2 » 1		
3227 * » <i>Karwinskianum</i> » 36 »			3292 * » » <i>rigidula</i> » 2 $\frac{1}{2}$ » 4 » 1		
3228 <i>Erodium gruinum</i> , Reiherschnabel, wovon der Same zu Hygrometern verwendet wird. à Loth 3 Gr.	8 »	2	3293 * » » <i>tricolor</i> » 2 $\frac{1}{2}$ » 2 » 1		
3229 <i>Erysimum arkansum</i> » 3 »			3294 * » » <i>f. albo</i> » 1 » 2 » 1		
3230 » <i>Perowskianum</i> » 3 »			3295 * » » <i>f. roseo</i> » 1 » 2 » 1		
3231 * <i>Erythraea pulchella</i> , reizend 200 Korn			3296 * » » <i>species Californien</i> » 1 » 2 » 1		
3232 * » <i>ramosissima</i> à Loth 40 Gr.	8 »	2	3297 <i>Glaucium luteum</i> » 2 » 1		
3233 * » <i>spicata</i> 200 K.			3298 » <i>phoeniceum</i> » 2 » 1		
3234 * <i>Eschscholtzia californica</i> à Loth 2 Gr.	8 »	2	3299 » <i>rubrum</i> » 3 » 1		
3235 * » <i>californica alba</i> » 3 »			3300 » <i>violaceum</i> » 4 » 1		
3236 * » » <i>rosea</i> , neueröthliche » »			3301 <i>Gnaphalium foetidum</i> » 8 » 1		
3237 * » » <i>crocea</i> » 2 »			3302 <i>Godetia amoena</i> » 3 » 1		
3238 * » » <i>striata</i> , neue schwefel- und gold-gelb gestreifte, präch- tlich à Loth 10 Gr.	8 »	2	3303 » <i>alba</i> » 3 » 1		
3239 * » » <i>dentata aurea</i> , neu, merkwürdig. à Loth 10 Gr.	8 »	2	3304 » <i>bifrons</i> » 3 » 1		
3240 * » » <i>sulphurea</i> , neu, auffallend. à Loth 10 Gr.	8 »	2	3305 » <i>insignis (lepidia)</i> » 3 » 1		
3241 * » » <i>tenuifolia</i> » 8 »			3306 » <i>Lindleyana</i> » 3 » 1		
3242 <i>Ethulia corymbosa</i> » 20 » 4			3307 * » » <i>fore pleno</i> , prächtige grosse gefüllte Blumen, prachtvoll Neubeit à Loth 6 Gr.	2	
3243 * <i>Eucharidum concinnum</i> » 4 » 1			3308 * » » <i>nana</i> (Tom Thumb), neu, à Loth 6 Gr.	2	
3244 * » <i>grandiflorum</i> » 4 » 1			3209 » <i>purpurea</i> » 3 » 1		
3245 * » » <i>f. albo</i> » 8 » 2			3310 » <i>quadrivulnera</i> » 3 » 1		
3246 * » » <i>f. roseo</i> » 8 » 2			3311 » <i>Romanzowi</i> » 4 » 1		
3247 <i>Eucnide bartonickides</i> » 50 » 3			3312 * » » <i>reptans alba</i> , niedrige Species mit reizenden weiss-carmoisin ge- fleckten Blumen à Loth 6 Gr.	2	
3248 <i>Eupatorium corymbosum</i> » 40 » 3			3313 * » » <i>purpurea</i> , mit schönen carmoisin- purpur gefleckten Blumen à Loth 6 Gr.	2	
3249 » <i>Fraseri</i> , weiss » 10 » 2			3314 » <i>roseo-alba</i> » 3 » 1		
3250 <i>Euphorbia biumbellata</i> » » 3			3315 * » » <i>Tom Thumb</i> » 5 » 1		
3251 » <i>Lathyris</i> » 16 » 3			3316 » <i>rubicunda</i> » 3 » 1		
3252 » <i>variegata</i> (marginata). Die grossen Bracteen sind glänzend silberweiss von reizendem Effect, in Gruppen sowie als Einzelpflanze sehr zier- lich in Töpfen à Loth 8 Gr.	2		3317 * » » <i>splendens</i> , neu » 5 » 1		
3253 * <i>Eutoca Menziesii</i> » 4 » 1			3318 » <i>Schamini</i> , prächtig » 5 » 1		
3254 * » <i>multiflora</i> » 4 » 1			3319 » <i>tenella</i> » 3 » 1		
3255 » <i>Orgiesiana</i> » 12 » 3			3320 * » » <i>The Bride</i> -, milchweiss, mit hochrother Zeich- nung, reizend schön » 5 » 1		
3256 » <i>viscida</i> » 3 » 1			3321 » <i>tenuifolia</i> » 4 » 1		
3257 » » <i>albida</i> » 5 » 1			3322 » <i>tricolor</i> » 5 » 1		
3258 » » <i>Wrangeliana</i> » 3 » 1			3323 » <i>versicolor grandiflora</i> , s. Neuheiten. à Loth 150 Gr.	6	
3259 * <i>Fedia Cornucopiae</i> » 4 » 1			3324 » <i>vinosa</i> » 3 » 1		
3260 * <i>Fenzlia dianthoides</i> » » 4			3325 » <i>viminea</i> » 3 » 1		
3261 <i>Fumaria spicata</i> » » 3			3326 » <i>Willdenowi</i> » 3 » 1		
3262 <i>Gaillardia coccinea</i> » 6 » 1			3327 <i>Gomphrena globosa alba</i> » 3 » 1		
3263 » <i>Drummondii</i> » 6 » 1			3328 » » <i>carnea</i> » 3 » 1		
3264 » <i>magnifica</i> » 6 » 1			3329 » » <i>rubra</i> » 3 » 1		
3265 » <i>picta</i> » 4 » 1			3330 » » <i>variegata</i> » 3 » 1		
3266 » » <i>grandiflora</i> » 5 » 1			3331 » <i>Haageana</i> (aurea superba) » 4 » 1		
3267 » » <i>marginata alba</i> » 6 » 1			3332 » » <i>isabellina</i> , neu » 16 » 3		
3268 » » <i>Josephus</i> » 6 » 1			3333 <i>Grahamia aromatica</i> » 5 » 1		
3269 » » <i>semiplena</i> , siehe Neuheiten. à Loth 150 Gr.	6		3334 <i>Grammanthes gentianoides</i> » 4 » 1		
3270 » » <i>sulphurea</i> , neue » 20 » 4			3335 » » <i>alba</i> » 6 » 1		
3271 <i>Galinsoga triloba</i> » 8 » 1			3336 » » <i>cinnabarina</i> » 6 » 1		
3272 <i>Gamolepis Tagetes</i> » 8 » 1			3337 » » <i>lutea</i> , gelbe » 4 » 1		
3273 <i>Gardoquia betonicoïdes</i> » 25 » 4			3338 » » <i>rosea</i> » 6 » 1		
3274 <i>Gaura Lindheimeri</i> » 4 » 1			3339 <i>Gronovia Humboldtii</i> , interessante Neu- heit, mit zierlicher Belaubung und hü- bschen gelben Blumen in dichten Trauben. Eine werthvolle Schlingpflanze von un- gemein rascher Befruchtungsfähigkeit und grossem Blütenreichtum. Im Mai ins freie Land zu pflanzen. 100 Korn 40 Gr. 10 Korn 6		
3276 <i>Gentiana ciliata</i> , die schöne grossblumige ultramarinblaue à Loth 25 Gr.	4		3340 <i>Gutierrezia gymnospermoides</i> à Loth 4 Gr.	1	
3277 <i>Georgina variabilis</i> , gefüllte in vielen Sorten gemischt à Loth 16 Gr. 100 K.			3341 <i>Gypsophila elegans</i> » 2 » 1		
3278 » » von den besten Sorti- mentsblumen 1. Ranges 100 K. 20 Gr. 25 K.			3342 » » <i>f. roseo</i> » 2 » 1		
3279 » <i>Liliput</i> , beste Sortimentsblumen 100 Korn 30 Gr. 25 Korn			3343 » <i>gigantea</i> » 5 » 1		
3280 » <i>Zwerg</i> (Tom Thumb) Sorten, ge- mischt 100 Korn 20 Gr. 25 Korn			3344 * » <i>muralis</i> » 5 » 1		
3281 <i>Gilia achilleaeifolia</i> à Pfd. 20 Gr. à Loth 2 Gr.	1		3345 * » <i>Saxifraga</i> , ganz allerliebste Zwergsorte, den ganzen Sommer hindurch mit zierlichen zartrosa Blumen bedeckt à Loth 6 Gr.	1	
3282 » » <i>f. albo</i> , reinweiss » 2 » 1			3346 » <i>viscosa</i> » 3 » 1		
3283 » » <i>rosea</i> , neu » 2 » 1			3347 <i>Hebenstreitia aurea</i> » 16 » 3		
3284 » <i>capitata</i> à Pfd. 20 Gr.	2		3348 » <i>dentata</i> » 16 » 3		
3285 » » <i>alba</i> » 25 » 2			3349 » <i>erinoides</i> » 16 » 3		
3286 * » » <i>geraniifolia</i> » 40 » 2			3350 » <i>tenuifolia</i> » 3 » 2		

Preis: 8 *Sgr.* = 1 Franc; 1 *fl.* = 30 *Sgr.* = 3 Fr. 75 C.

No.		à	Prise <i>Sgr.</i>	No.		à	Prise <i>Sgr.</i>
3351	<i>Hedysarum capitatum</i> , mit purpurvioletten Blumen, schön . . .	à Loth 20	3	3419	<i>Hibiscus Thunbergi</i> , gelber . . .	à Loth 14	3
3352	» <i>sexuosum</i> . . .	» 4	1	3420	» <i>vesicarius</i> , Blasen-, schön . . .	» 3	1
3353	<i>Helenium Bolanderi</i> , siehe Neuheiten.			3421	<i>Hippocrepis multisiliquosa</i> . . .		3
	1000 Korn 80 <i>Sgr.</i> , 50 Korn 6				Zierliche, niedrige, reich und dankbar blühende wenig gekannte Papilionacea.		
3354	» <i>Douglasi</i> . . .	à Loth 4	1	3422	<i>Hornemannia bicolor</i> , siehe Neuheiten.		6
3355	» <i>tenuifolium</i> . . .	» 4	1	3423	<i>Humea elegans</i> . . .	à Loth 4	5
3356	<i>Helianthus annuus</i> , gefüllte Sonnenblume . . .	» 3	1	3424	<i>Hunnemannia fumariacifolia</i> , grosse leuchtendgelbe tulpenartig geformte Blumen, . . .	à Loth 20	3
3357	» <i>sulphureus</i> fl. pl. . .	» 5	1				
3358	» <i>foliis aureis variegatis</i> , neue goldbuntblättrige à Loth 12	3		3425	<i>Hymenatherum tenuifolium</i> . . .	» 14	3
3359	» <i>argophyllus</i> . . .	» 4	1	3426	* <i>Hymenoxis californica</i> . . .	» 6	1
3360	» <i>grandiflorus</i> . . .	» 8	2	3427	<i>Hyoscyamus aureus</i> . . .	» 10	2
3361	» <i>pyramidalis</i> , neu . . .	» 20	4	3428	» <i>pallidus</i> . . .	» 5	1
3362	» <i>striatiflorus plenus</i> . . .	» 8	2	3430	* <i>Iberis amara</i> à Pfd. 25 <i>Sgr.</i> ; . . .	» 2	1
3363	» <i>unicolor</i> , neu . . .	» 30	4	3431	» <i>grandiflora</i> . . .	» 6	2
3364	» <i>californicus plenissimus</i> . . .	» 4	1	3432	» <i>coronaria regia</i> . . .	» 3	1
3365	» <i>insignis</i> . . .	» 6	2	3433	» <i>linifolia</i> , bis spät im Herbst, weisslichrosa blühend f. . .	à Loth 16	3
3366	» <i>nanus</i> . . .	» 8	2	3434	* <i>lusitanica</i> à Pfd. 2 <i>fl.</i> ; . . .	» 3	1
3367	» <i>grandiflorus plenissimus</i> , neue dichtgefüllte sehr grossblumige à L. 10	2		3435	» <i>odorata</i> . . .	» 1 1/2	3
3368	» <i>lenticularis</i> . . .	» 4	1	3436	» <i>pinnata</i> , reizend . . .	» 2	3
3369	» <i>macrophyllus giganteus</i> , erreicht im Vaterland eine Höhe von über 15 Fuss à Loth 5	1		3437	» <i>umbellata</i> , lila . . .	» 3	4
				3438	» <i>alba</i> . . .	» 3	2
3370	» <i>nanus</i> , gefüllte Zwerg-, 2 1/2 F. . .	» 4	1	3439	» <i>carnea</i> . . .	» 4	5
3371	» <i>aureus plenus</i> . . .	» 10	3	3440	» <i>atrococcinea</i> <i>nana</i> . . .	» 5	1
3372	» <i>oculatus viridis</i> , dunkelgelb mit grüner Mitte, dichtgefüllt à Loth 4	1		3441	* <i>purpurea</i> à Pfd. 5 <i>fl.</i> ; . . .	» 6	1
3373	» <i>texanus hybridus</i> , neu, mit grossen silberweissen Blättern à Loth 10	2		3442	<i>Impatiens Balsamina</i> fl. pl. div., gefüllte hohe Balsaminen in 12 Sorten, separat jede . . .	à Loth 14	2
3374	» <i>uniflorus aurantiacus</i> . . .	à Pfd. 20	1	3443	Dieselben gemischt . . .	» 10	200
3375	» <i>sulphureus</i> . . .	» 20	1	3444	Gefüllte Camellien (weissgefleckte) Balsaminen in 6 Sorten, separat jede . . .	à Loth 20	100
	Beide Varietäten von uns eingeführt, besonders hervorzuheben wegen der riesigen Dimensionen der Pflanze und Blume.						
3376	<i>Helicrysum apiculatum</i> , neu, schön.			3445	Dieselben gemischt . . .	» 16	200
	100 Korn 6			3446	<i>Aurorafarbige</i> gefüllte hohe Balsamine, auffallende, leuchtende Farbe. . .	100 Korn 25 <i>Sgr.</i> , 10 Korn 4	
3377	» <i>brachyrhynchum</i> . . .	à Loth 8	1	3447	<i>Atrosanguinea plenissima</i> , neue dichtgefüllte grossblumige purpurcarmoisinrothe . . .	100 Korn 25 <i>Sgr.</i> , 10 Korn 4	
3378	» <i>bracteatum aureum</i> , goldgelb . . .	» 4	1	3448	Gefüllte Zwerg-Balsaminen in 12 der schönsten Farben, separat, . . .	à Loth 20	100
3379	» fl. albo, weisse . . .	» 4	1				
3380	» <i>nanum luteum</i> . . .	» 8	2	3449	Dieselben gemischt . . .	» 16	200
3381	» <i>album</i> . . .	» 8	2	3450	Grossblumige dicht gefüllte Rosen-Balsaminen, siehe Abbildung Seite 29 im Katalog für 1868, in grösster Vollkommenheit, 24 Sorten separat, jede . . .	à Loth 40	100
3382	» <i>capitatum</i> . . .	» 10	2				
3383	» <i>compositum album</i> . . .	» 12	2	3451	Dieselben gemischt . . .	» 24	200
3384	» <i>atroroseum</i> . . .	» 12	2	3452	Fruchtvolle grossblumige dicht gefüllte Rosen-Camellien- (weissgefleckte) Balsaminen in 12 prachtvollen Sorten, separat, jede à Loth. 2 <i>fl.</i> , 100 Korn 8		
3385	» <i>aurantiacum</i> . . .	» 12	2	3453	Dieselben gemischt . . .	» 1 1/2	200
3386	» <i>aureum</i> . . .	» 12	2	3454	Niedrige grossblumige dichtgefüllte Rosen-Balsaminen, siehe Neuheiten, 6 Sorten . . .	à Loth 10	30
3387	» <i>chamois</i> . . .	» 20	3	3455	Dieselben gemischt 1000 K. 75 <i>Sgr.</i> 100 . . .	» 30	6
3388	» <i>coccineum</i> . . .	» 20	3				
3389	» <i>ferrugineum</i> . . .	» 12	2	3457	Nelkenartig-gestreifte, grossblumige, niedrige Rosen-Balsaminen, siehe Abbildung Seite 7. 6 Sorten, . . .	à Loth 30	10
3390	» <i>fuscum</i> . . .	» 12	2				
3391	» <i>purpureum</i> . . .	» 20	3	3459	Alle 12 Sorten . . .	» 10	36
3392	» <i>stramineum</i> . . .	» 12	2	3460	Dieselben gemischt 1000 K. 3 1/2 <i>fl.</i> , 100 . . .	» 25	4
3393	» <i>violaceum</i> . . .	» 20	3				
3394	» in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt . . .	à Loth 8	1	3461	Nelkenartig-gestreifte hohe Rosen-Balsaminen, siehe Neuheiten, 6 Sorten . . .	à Loth 30	10
3395	» <i>nanum</i> , 8 Sorten, jede . . .	» 30	4				
3396	» <i>gemischt</i> . . .	» 16	3	3462	Alle 10 Sorten . . .	» 10	24
3397	» <i>compactum minimum</i> , in 8 Farben separat 100 Korn	4		3463	Dieselben gemischt 1000 K. 80 <i>Sgr.</i> 100 . . .	» 30	6
3398	» <i>gemischt</i> . . .	à Loth 30	4				
3399	» <i>elegans</i> (Morna) . . .	» 6	2	3464	Neue strichartig punktirte Balsaminen, siehe Abbildung Seite 7. 1. Solferino, atlasweiss mit lila und carmoisin-scharlach gestreift und gestrichelt, 1000 Korn 80 <i>Sgr.</i> , 100 Korn 10		
3400	» <i>leucoccephalum</i> , reizend, glänzend silberweiss, 1000 Korn 40 <i>Sgr.</i> , 100 K.	6					
3401	» <i>macranthum</i> . . .	à Loth 10	1				
3402	» <i>nanum atrosanguineum</i> . . .	» 12	2				
3403	» <i>plenissimum</i> . . .	» 20	3				
3404	» <i>atrococcineum plenissimum</i> . . .	à Loth 30	4				
3405	» <i>strictum</i> . . .	» 10	2				
3406	* <i>Heliophila araboides</i> . . .	» 5	1				
3407	* <i>dissecta</i> . . .	» 20	3				
3408	* <i>filiformis</i> . . .	200 Korn	4				
3409	* <i>stricta</i> . . .	200	4				
3410	* <i>trifida</i> . . .	à Loth 15	3				
3411	<i>Heliopsis canescens</i> . . .	» 40	3				
3412	<i>Helipterum anthemoides</i> , weiss . . .	» 12	2				
3413	» <i>corymbiflorum</i> . . .	» 12	2				
3414	* <i>Sanfordi</i> , zierliche Immortelle mit glänzend goldgelben Blumen . . .	à Loth 36	4				
3415	<i>Hibiscus armeniacus</i> . . .	» 3	1				
3416	» <i>calisurus</i> . . .	» 3	1				
3417	» <i>gossypoides</i> . . .	» 4	1				
3418	» <i>Richardsoni</i> . . .	» 3	1				

Quantités: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = $16\frac{2}{3}$ gr.; Korn (K.) = grains.

No.	à Prise	Sp.	No.	à Prise	Sp.
schönste Einführung der Saison unter Florblumen, 100 K. 6 $\frac{2}{3}$ <i>fl.</i> , 10 Korn			3526	<i>Ipomopsis elegans rosea</i> <i>ambriata</i> , neu, reizend	5
3467	<i>Impatiens glanduligera</i> . . .	à Loth 14 <i>fl.</i>	3527	» » <i>sulphurea</i> . . .	à Loth 4 <i>fl.</i>
3468	» » <i>alba</i> . . .	» 16 »	3528	» » <i>superba</i> . . .	» 4 »
3469	» » <i>indica fl. pleno</i> , robustwachsende Species mit rüthlich-weißen gefüllten Blum- men . . . 100 K. 16 <i>fl.</i> , 20 K.	» 3 »	3529	<i>Ismelia coronopifolia</i> . . .	100 K. 4
3470	<i>Incarvillea chinensis</i> . . .	à Loth 10 <i>fl.</i>	3530	» » <i>clarysaethmoides</i> . . .	100 » 4
3471	» » <i>grandiflora</i> , sehr grossblühende dunkelviolet Species . . .	à Loth 16 <i>fl.</i>	Zwei werthvolle Gruppenpflanzen, während des ganzen Sommers bis Spätherbst blühend.		
3472	<i>Involacraria Lepiniana</i> , kräftig wach- sende Schlingpflanze mit schöner Belay- nung, hübschen weissen Blumen, nied- lichen scharlachrothen Früchten . . . 100 K. 1 <i>fl.</i> , 10 K.	» 4 »	3531	<i>Isotoma axillaris</i> . . .	à Loth 15 <i>fl.</i>
3473	<i>Ipomoea azurea</i> . . .	à Loth 5 <i>fl.</i>	3532	» » <i>longiflora</i> . . .	» 75 » 4
3474	» » <i>bona nox</i> (<i>muricata</i>) . . .	» 3 »	3533	» » <i>Petraea</i> . . .	» 12 » 2
3475	» » <i>coccinea</i> . . .	» 3 »	3534	» » <i>coerulea</i> . . .	» 18 » 3
3476	» » <i>luteola</i> . . .	» 3 »	3535	» » <i>Jonopsidium acaule</i> . . .	» 10 » 1
3477	» » <i>cordigera</i> , Blumen sternartig, reizend <i>rosa-carmiu</i> . . .	à Loth 14 <i>fl.</i>	3536	» » <i>fl. albo</i> . . .	» — » 4
3478	» » <i>grandiflora</i> . . .	» 5 »	3537	» » <i>Kaulfussia amelloides</i> . . .	» 4 » 1
3479	» » <i>mexicana alba</i> . . .	» 5 »	3538	» » <i>alba</i> . . .	» 14 » 3
3480	» » mit weissem Samen . . .	» 10 »	3539	» » <i>atroviolacea</i> . . .	à Loth 16 <i>fl.</i>
Die drei letzten sind dankbar blühende riesige Schlingpflanzen fürs Freie.			3540	» » <i>fl. roseo</i> . . .	» 5 » 1
3481	» » <i>hederacea superba</i> . . .	à Loth 4 <i>fl.</i>	Lagenaria, siehe Zier-Kürbisse Seite 22.		
3482	» » <i>alba</i> . . .	» 4 »	3541	» » <i>Lasthenia californica</i> . . .	à Loth 4 <i>fl.</i>
3483	» » <i>atroviolacea</i> . . .	» 4 »	3542	» » <i>glabrata</i> . . .	» 4 » 1
3484	» » <i>lilacea</i> . . .	» 4 »	3543	» » <i>Lathyrus azureus</i> à Pfd. 20 <i>fl.</i> , à Loth 2	
3485	» » <i>Huberi</i> (<i>grandiflora hybrida</i>), s. Neubeiten, 6 Prachtsorten à 5 K.	24	3544	» » <i>calcaratus</i> , schön » 75 »	» 4 »
3486	» » <i>Huberi foliis variegatis</i> (<i>grandi- flora hybrida argenteis maculatis</i>), s. Neu- heiten, 6 Sorten à 2 Korn	30	3545	» » <i>Clymenium (striatus)</i> à Pfd. 1 <i>fl.</i> , à Loth	2
3487	» » alle 10 Sorten . . .	à 2 »	3546	» » <i>Gorgoni</i> , neu, weiss mit lachrosen, reizend . . .	à Pfd. 75 <i>fl.</i> , à Loth 4
3488	» » mehrere Sorten gemischt 100 »	30	3547	» » <i>luteus</i> . . .	» 1 $\frac{2}{3}$ <i>fl.</i> , » 3
3489	» » <i>limbata</i> . . .	à Loth 3 <i>fl.</i>	3548	» » <i>magellanicus</i> . . .	» $\frac{2}{3}$ » 2
3490	» » <i>elegantissima</i> , dunkelblau mit weiss gestreift . . .	à Loth 4 <i>fl.</i>	3549	» » <i>fl. albo</i> . . .	» $\frac{2}{3}$ » 2
3491	» » <i>hybrida</i> . . .	» 10 »	3550	» » <i>mauritanicus</i> (<i>Napoleonicus</i> , spec. nova), dunkelroth, schön à Pfd. $\frac{2}{3}$ <i>fl.</i> , à Loth	2
3492	» » <i>minima spectabilis</i> , neue mit <i>carmili- rosa</i> Blumen, welche den ganzen Tag geöffnet bleiben, sehr nett, reichblühend . . .	5 Korn 6	3551	» » <i>odoratus</i> , wohlriechende oder span. Wicke in vielen Farben gemischt, à Pfd. 12 <i>fl.</i> , à Loth	1
3493	» » <i>Nil</i> (<i>hederacea</i>) . . .	à Loth 3 <i>fl.</i>	3552	» » in 8 separaten Farben . . .	à Pfd. 20 <i>fl.</i> , à Loth 2
3494	» » <i>grandiflora</i> . . .	» 3 »	3553	» » <i>Invincible scarlet</i> , scharlach- rothe . . .	à Pfd. 20 <i>fl.</i> , à Loth 2
3495	» » <i>purpurea</i> , div. Farben à Pfd. 20 <i>fl.</i>	» 2 »	3554	» » <i>Kronprinzessin von Preus- sen</i> , s. Neubeiten, reizende Vari- etät, mit zart fleischfarbenen Blumen à Loth 40 <i>fl.</i> , $\frac{1}{2}$ Loth	6
3496	» » <i>alba</i> . . .	» 3 »	3555	» » <i>tricolor</i> à Pfd. 20 <i>fl.</i> , à Loth 2	
3497	» » <i>lutea rosea</i> . . .	» 3 »	3556	» » <i>setifolius</i> . . .	à Loth 8 <i>fl.</i>
3498	» » <i>atrocoerulea</i> . . .	» 3 »	3557	» » <i>tingitanus</i> , dunkelroth à Pfd. 1 <i>fl.</i> , à Loth	2
3499	» » <i>atrosanguinea</i> . . .	» 3 »	3558	<i>Lavatera hybrida</i> , neue hohe mit rosa, purpurcarmoisin geaderen Blumen à Loth 25 <i>fl.</i>	4
3500	» » <i>lucuranta</i> . . .	» 3 »	3559	» » <i>trimestris fl. albo</i> . . .	» 2 » 1
3501	» » <i>hermesina</i> . . .	» 3 »	3560	» » <i>fl. rubro</i> . . .	» 2 » 1
3502	» » <i>lilacina</i> . . .	» 3 »	3561	<i>Leavenworthia anrea</i> , reizende, niedrige, weissblühende Crucifera von Arkansas. 50 Korn	4
3503	» » <i>quinata</i> . . .	» 5 »	3562	» » <i>Leptosiphon androsaceus</i> à Loth 4 <i>fl.</i>	1
3504	» » <i>rubro-violacea</i> . . .	» 4 »	3563	» » <i>fl. albo</i> . . .	» 4 » 1
3505	» » <i>striata coerulea</i> . . .	» 4 »	3564	» » <i>lilacino</i> . . .	» 4 » 1
3506	» » <i>rosea</i> . . .	» 4 »	3565	» » <i>californicus</i> . . .	» 4 » 1
3507	» » <i>violacea</i> . . .	» 4 »	3566	» » <i>densiflorus</i> . . .	» 4 » 1
3508	» » <i>tricolor</i> . . .	» 4 »	3567	» » <i>fl. albo</i> . . .	» 4 » 1
3509	» » <i>violacea</i> . . .	» 3 »	3568	» » <i>hybridus</i> , in dem reizendsten metallglänzenden Farben- spiel . . .	à Loth 12 <i>fl.</i>
3510	» » <i>Quamoclit</i> . . .	» 4 »	3569	» » <i>Acajou</i> , braunrothe Nüancen . . .	à Loth 20 » 4
3511	» » <i>alba</i> . . .	» 4 »	3570	» » <i>luteus</i> . . .	» 5 » 1
3512	» » <i>rosea</i> . . .	» 5 »	3571	» » <i>aureus</i> . . .	» 6 » 1
3513	» » <i>reniformis coerulea</i> . . .	10 Korn	3572	» » <i>Leuchæria senecioides</i> . . .	» 20 » 3
3514	» » <i>sui hurea</i> . . .	à Loth 12 <i>fl.</i>	3573	» » <i>Leucopodium texanum</i> . . .	» 6 » 1
3515	» » <i>Roxburghi</i> , neue weisse . . .	15 »	3574	» » <i>Limnanthus Douglasi</i> . . .	» 5 » 1
3516	» » <i>rubro-coerulea</i> , <i>Hooker</i> (<i>violacea vera, mexicana</i>), die prächtige mexikanische grossblüthige Him- melblau . . .	à Loth 30 <i>fl.</i>	3575	» » <i>fl. albo</i> . . .	» 5 » 1
3517	» » <i>fl. albo</i> . . .	» 60 »	3576	» » <i>grandiflorus</i> . . .	» 4 » 1
3518	» » <i>verrucipes</i> , niedliche Species à Loth 10 »	4	3577	» » <i>fl. roseo</i> . . .	» 5 » 1
3519	<i>Ipomopsis atrorosea nana</i> . . .	» 10 »	3578	» » <i>sulphureus odoratus</i> . . .	» 5 » 1
3520	» » <i>Beyrictii</i> . . .	» 4 »	3579	» » <i>Linaria alpina</i> , reizend . . .	» 50 » 4
3521	» » <i>coronopifolia</i> . . .	» 4 »	3580	» » <i>bipartita (elegans)</i> . . .	» 4 » 1
3522	» » <i>elegans</i> . . .	» 4 »	3581	» » <i>alba</i> . . .	» 4 » 1
3523	» » <i>aurantiaca</i> . . .	» 4 »	3582	» » <i>lutea</i> . . .	» 4 » 1
3524	» » <i>cupreata</i> . . .	» 6 »	3583	» » <i>splendida</i> . . .	» 4 » 1
3525	» » <i>rosea</i> . . .	» 6 »	3584	» » <i>striata</i> , neu . . .	» 6 »
			3585	» » <i>Hendersoni</i> . . .	» 25 » 3
			3586	» » <i>macroura</i> . . .	» 4 » 1
			3587	» » <i>Perezi</i> . . .	» 4 » 1
				» » <i>pyrenaica</i> . . .	» 10 » 2

Preis: 8 Sgr = 1 Franc; 1 Fl. = 30 Sgr = 3 Fr. 75 C.

No.		à	Prise	No.		à	Prise
3588 *	<i>Linaria reflexa</i>	à Loth	8 Sgr	3629 *	<i>Lobelia Erinus speciosa</i> Crystal Palace Varietät, grossblumig intensiv dunkelblau mit rein weissem Auge	à Loth	20 Sgr
3589 *	» <i>spartea</i>	»	3 »	3630 *	» <i>»</i> Gordoni , neu.	»	20 »
3590 *	» <i>speciosa</i>	»	4 »	3631 *	» <i>heterophylla major</i>	»	20 »
3591 *	» <i>triorithophora</i>	»	14 »	3632 *	» <i>Micheli</i> , Miniatur-Species	»	16 »
3592 *	» <i>»</i> carnea	»	14 »	3633 *	» <i>ramosa</i>	»	25 »
3593 *	» <i>triphylla</i>	»	3 »	3634 *	» <i>»</i> alba	»	40 »
3594 *	» <i>tristis</i>	»	10 »	3635 *	» <i>»</i> atroviolacea	»	40 »
3595	<i>Lindheimeria texana</i>	»	8 »	3636 *	» <i>»</i> nana azurea	»	40 »
3596 *	<i>Linum grandiflorum</i> , prachtvoll dunkelroth	à Pfd. 8 Fl.	à Loth 10 Sgr	3637 *	» <i>»</i> rubra	»	20 »
3597 *	» <i>luteum (corymbiflorum)</i>	»	8 »	3638 *	» <i>trigonicaulis</i> , Blumen gross, himmelblau, beerenartige Samenkapseln	»	à Loth 10 Sgr
3598 *	» <i>usitatissimum grandiflorum</i> , blau.	à Loth 2 Sgr	1 »	3639 *	» <i>»</i> andere siehe Stauden.	»	à Loth 8 Sgr
3599 *	» <i>»</i> weiss	»	3 »	3640 *	» <i>Linas (Athanasia) nodosa</i>	»	4 »
3600 *	» <i>strictum</i>	»	20 »	3641 *	» <i>Lopezia coronata</i>	»	8 »
3601 *	» <i>tenuis</i>	»	20 »	3642 *	» <i>»</i> elegans	»	16 »
3603	<i>Loasa tricolor</i>	»	3 »	3643	<i>Lophospermum</i> , siehe Topfgewächse.	»	à Loth 6 »
	» andere unter <i>Cajophora</i>	»	— »	3644	<i>Lotus Jacobaeus</i>	»	à Loth 6 »
3603 *	<i>Lobelia Cliftoniana</i>	»	— »	3645 *	» <i>»</i> fl. luteo	»	à Loth 8 Sgr
3604 *	» <i>Erinus (gracilis)</i> , blau	»	6 »	3646 *	» <i>Lupinus affinis</i>	»	3 »
3605 *	» <i>»</i> bicolor (alba) , rötlichweiss.	»	6 »	3647 *	» <i>californicus</i>	»	3 »
3606 *	» <i>»</i> coelestina , hellblau mit weissem Auge à Loth 6 Sgr	»	2 »	3648 *	» <i>Cosentini</i>	»	4 »
3607 *	» <i>»</i> compacta alba , reinweiss, niedrig, compact.	à Loth 10 Sgr	2 »	3649 *	» Cruikshanksi à Pfd. 14 Sgr, à Loth 1 »	»	à Loth 3 Sgr
3608 *	» <i>»</i> compacta cupreata , reizende, dunkelkupferrothe, niedrige, gedrungene Varietät 1000 K. 1 Sgr., 100 K.	à Loth 12 Sgr	2 »	3650 *	» <i>»</i> hybridus , neu	»	2 »
3609 *	» <i>»</i> compacta coerules oculata , neue compacte, dunkelblau mit weissem Auge.	200 Korn	4 »	3651 *	» <i>Dunnethi atroviolaceus</i>	»	2 »
3610 *	» <i>»</i> erecta , himmelblau mit weissem Auge, compact.	à Loth 12 Sgr	2 »	3652 *	» <i>»</i> major	»	2 »
3611 *	» <i>»</i> atrocoerulea oculata , neue, dunkelblau mit weissem Auge.	200 Korn	4 »	3653 *	» <i>guatemalensis</i>	»	2 »
3612 *	» <i>»</i> » azurea , hell azurblaue, neue, reizend.	à Loth 20 Sgr	4 »	3654 *	» <i>Hartwegi</i> à Pfd. 36 Sgr	»	à Loth 2 »
3613 *	» <i>»</i> » kermesina , dunkelroth, niedrig, compact.	à Loth 20 Sgr	4 »	3655 *	» <i>»</i> fl. albo	»	50 »
3614 *	» <i>»</i> » rosea , hellrosa, compact à Loth 10 Sgr	»	2 »	3656 *	» <i>»</i> fl. roseo	»	40 »
3615 *	» <i>»</i> grandiflora superba , grossblumig, dunkelblau.	à Loth 10 Sgr	2 »	3657 *	» <i>»</i> coelestinus	»	36 »
3616 *	» <i>»</i> » stellata , weiss, hellblau gerändert.	à Loth 25 Sgr	3 »	3658 *	» <i>»</i> persicus	»	75 »
3617 *	» <i>»</i> » kermesina , dunkelroth.	à Loth 10 Sgr	2 »	3659 *	» <i>»</i> rubrus	»	75 »
3618 *	» <i>»</i> Lindleyana , hellroth.	à Loth 6 Sgr	2 »	3660 *	» <i>hirsutissimus</i>	»	40 »
3619 *	» <i>»</i> marmorata , weiss, blau marmorirt, grossblumig.	à Loth 8 Sgr	2 »	3661 *	» <i>hirsutus (pilosus) fl. albo</i>	»	à Pfd. 8 Sgr, à Loth 1 »
3620 *	» <i>»</i> Paxtoniana , niedrig, dunkelblau mit reinweissem Auge	à Loth 12 Sgr	2 »	3662 *	» <i>»</i> fl. carnea	»	3 »
3621 *	» <i>»</i> Princess Alexandra	à Loth 14 Sgr	3 »	3663 *	» <i>»</i> fl. coerules	»	8 »
3622 *	» <i>»</i> pumila elegans , die reizende Liliput-Varietät mit blauen Blumen 50 Korn	à Loth 10 Sgr	2 »	3664 *	» <i>»</i> hybridus albo-coccineus , à Loth 2 Sgr	»	16 »
3623 *	» <i>»</i> ramosoides , dunkelblau, niedrig à Loth 10 Sgr	»	2 »	3665 *	» <i>»</i> atrococcineus , ...	»	16 »
3624 *	» <i>»</i> atrocoerulea , die dunkelste der blauen Varietäten, reines Dunkelblau 1000 K. 16 Sgr., 200 K.	à Loth 12 Sgr	2 »	3666 *	» <i>»</i> insignis	»	2 »
3625 *	» <i>»</i> rosea , hellrosa à Loth 8 Sgr	»	1 »	3667 *	» <i>»</i> nigrescens	»	2 »
3626 *	» <i>»</i> Snowflake , reinweiss.	200 Korn	4 »	3668 *	» <i>»</i> superbus	»	2 »
3627 *	» <i>»</i> speciosa , dunkelblau mit weissem Auge.	à Loth 20 Sgr	4 »	3669 *	» <i>»</i> linifolius	»	3 »
3628 *	» <i>»</i> Blue King , neu.	à Loth 40 Sgr	4 »	3670 *	» <i>»</i> Moritzianus	»	2 »
				3671 *	» <i>»</i> mutabilis	»	à Pfd. 14 Sgr, à Loth 1 »
				3672 *	» <i>»</i> roseus splendens , leuchtend rosa, prachtvoll.	»	à Pfd. 20 Sgr, à Loth 2 Sgr
				3673 *	» <i>»</i> versicolor	»	à Pfd. 20 »
				3674 *	» <i>»</i> nanus , blau	»	à Pfd. 36 Sgr
				3675 *	» <i>»</i> fl. albo	»	50 »
				3676 *	» <i>»</i> pubescens	»	20 »
				3677 *	» <i>»</i> elegans (tricolor)	»	2 »
				3678 *	» <i>»</i> pulcherrimus à Pfd. 40 Sgr	»	3 »
				3678a *	» <i>»</i> subcarnosus (texanus)	»	4 »
				3679 *	» <i>»</i> hilacinus , neu.	»	100 »
				3680 *	» <i>»</i> sulphureus (Menziesi)	»	à Pfd. 50 Sgr, à Loth 3 Sgr
				3681 *	» <i>»</i> tricolor mutabilis , neu.	»	à Pfd. 50 Sgr, » 3 »
				3682 *	» <i>»</i> venustus	»	20 »
				3683 *	» <i>»</i> tricolor	»	20 »
					<i>Lychals</i> , siehe Stauden.	»	»
				3684 *	» <i>Machaeranthera tanacetifolia</i>	»	8 »
				3685 *	» <i>Madaria corymbosa</i>	»	4 »
				3686 *	» <i>Madia elegans</i>	»	3 »
				3687 *	» <i>Malcolmia bicolor</i> , schön.	»	8 »
				3688 *	» <i>»</i> incrassata , hübsch.	»	16 »
				3689 *	» <i>Malope grandiflora</i> à Pfd. 24 Sgr	»	2 »
				3690 *	» <i>»</i> fl. albo	»	24 »
				3691 *	» <i>»</i> malacoides	»	6 »
				3692 *	» <i>Malva Beltriana</i>	»	10 »
				3693 *	» <i>»</i> crispa	»	à Pfd. 25 Sgr
				3694 *	» <i>»</i> mauritaniana , rothe	»	30 »
				3695 *	» <i>»</i> mulata , hochrothe	»	6 »
				3696 *	» <i>»</i> Moreni	»	4 »
				3697 *	» <i>»</i> Tourneforti , sehr schön.	»	36 »

Quantités: 1 Pfd. = ¼ Kil: 1 Loth = 16½ gr.; Korn (K.) = graine.

No.	à Prise	No.	à Prise
3698 <i>Malva zebrina</i> , gestreifte, à Pfd. 40 <i>Sgr.</i>	1	3751 <i>Mimulus cardinalis</i> Rose Queen , neu.	100 Korn 4
3699 * <i>Manulea foetida</i>	20 » 3	3752 * » cupreus , prächtige, 6 Zoll hohe	
3700 * » <i>violacea</i>	20 » 3	Species mit glänzend grünen	
3701 <i>Martynia Craniolaria</i> (fallax)	5 » 1	Bitt. kupfrig orange-schar-	
3702 » <i>formosa</i>	5 » 1	lachrothen Blum. à Lth 60 <i>Sgr.</i>	3
3703 » <i>lutea</i> , gelbblühendes	4 » 1	3753 * » » duplex , neu 100 K. 30 <i>Sgr.</i> , 25 K.	8
3704 » <i>proboscidea</i> , gemeines	4 » 1	3754 * » » duplex grandiflorus (quinque-	
3705 » » <i>rosea</i> , neu	80 » 6	vulnerus), Bull's grossblum.	
3706 * <i>Matthiola bicornis</i> , so angenehm wohl-		doppelkorollige (hose in	
riechend wie <i>Reseda</i> , hauptsächlich		hose) 100 K. 40 <i>Sgr.</i> , 100 K.	6
des Abends in grosser Entfernung		3755 * » » pardinus (tigrinus), Bull's	
bemerkbar; werthvolle Acquisition.		getigerte doppelkorollige.	
à Loth 20 <i>Sgr.</i>	4	1000 Korn 25 <i>Sgr.</i> , 100 Korn	4
3707 » <i>tricuspidata</i> , schön	200 Korn	» » flore pleno , neue, von uns erzielte,	
3708 <i>Matricaria capensis</i> , niedrig, gefüllt, rein-		gefüllte, in der Art wie	
weiss	8 <i>Sgr.</i>	gefüllte Petunien.	
3709 » <i>eximia</i> , niedrig, gefüllt, reinweiss, ge-		3756 * » » » cupreus plenus .	
röhrt	6 <i>Sgr.</i>	100 K. 25 <i>Sgr.</i> , 20 K.	6
3710 » » <i>Parthenium album</i> , hohe gefüllte,		3757 * » » » luteus plenus .	
gerührt reinweiss à Loth 4 <i>Sgr.</i>	1	100 K. 25 » 20 »	6
3711 » » <i>luteum</i> , hohe gefüllte, gerührt		3758 * » » » quinquevulnerus plenus .	
gelb	4 <i>Sgr.</i>	100 Korn 25 <i>Sgr.</i> , 20 Korn	6
3712 <i>Maurandia antirrhiniflora</i>	16 » 2	3759 * » » » tigrinus plenus .	
3713 » <i>Barclayana</i>	120 » 3	100 Korn 25 <i>Sgr.</i> , 20 »	6
3714 » » <i>f. albo</i>	24 » 3	3760 * » » » gemischt » 20 » 25 »	6
3715 » » <i>f. coccineo</i>	24 » 3	3761 * » » moschatus	45 <i>Sgr.</i>
3716 » <i>Emeryana rosea</i>	24 » 3	3762 * » » pardinus (tigrinoides), Blumen von	
3717 » » <i>violacea</i>	24 » 3	goldgelber Grundfarbe aufs über-	
3718 » <i>Laceyana</i> , rosa	24 » 3	raschende, wie bei den <i>Calceola-</i>	
3719 » <i>purpurea grandiflora</i>	40 » 4	rien, aber noch auffallender, hiero-	
3720 » <i>roseo-violacea</i>	40 » 4	glyphenartig gezeichnet und ge-	
3721 » <i>semperflorens</i>	24 » 3	sprengelt	24 <i>Sgr.</i>
3722 » » <i>f. albo</i>	96 » 4	3763 * » » brunneus , neu, reizend.	
3723 » » <i>f. carmineo</i>	40 » 4	à Loth 40 <i>Sgr.</i>	4
3724 » » <i>f. violacea</i>	30 » 3	3764 * » » » quinquevulnerus, fünfdeckiger in	
3725 » gemischt	24 » 3	vielen Nüancen à Loth 16 <i>Sgr.</i>	2
3726 <i>Medicago intertexta</i>	6 » 1	3765 * » » maximus , neueste Pracht-	
3727 » <i>littoralis</i>	24 » 3	Varietäten à Loth 30 <i>Sgr.</i>	3
3728 » <i>maculata</i>	24 » 3	3766 * » » » albus purpureo-maculatus	
3729 <i>Melampodium macranthum</i>	6 » 1	à Loth 30 <i>Sgr.</i>	3
3730 <i>Melananthera hastata</i>	8 » 1	3767 * » » rivularis (luteus)	12 » 2
3731 <i>Melothria cucumerina</i> , zierliche Schling-		3768 * » » robustus luteus punctatus, sehr	
pflanze mit glatten Blättern und gelben		schön von Habitus, mit grossen	
Blumen. Die kleinen länglichen Frücht-		goldgelben, schwach punktirten	
chen, wie Pfeffergurken eingemacht, de-		Blumen, für Beete effectvoll.	
licios	16 <i>Sgr.</i>	à Loth 40 <i>Sgr.</i>	3
3732 » <i>pendula</i> , sehr niedliche Schlingpflanze		3769 * » » roseus pallidus	120 » 4
mit hübscher Belaubung und zier-		3770 » » » <i>f. albo</i>	» 4
lichen schwarzgrünen Früchtchen,		3771 » » » superbus	40 » 3
welche grösser wie von <i>M. cucume-</i>		3772 <i>Mirabilis Jalapa</i> in vielen Farben à Pfd. 1 <i>Fl.</i>	
rina, und wie diese eingemacht, vor-		à Loth 2 <i>Sgr.</i>	1
trefflich schmecken. Die Früchte		3773 » » » 10 Farben sep., jede » 3 » 1	
können auch gekecht verspeist wer-		3774 » » » <i>hybrida tricolor</i>	4 » 1
den	60 <i>Sgr.</i>	3775 » » » quadricolor	4 » 1
3733 » <i>Regelli</i> , reizende Schlingpflanze, mit		3776 » » » <i>foliis variegatis</i> , gemischt	
schöner, gelappter Belaubung, kleinen		à Pfd. 1½ <i>Fl.</i> , à Loth 3 <i>Sgr.</i>	1
weissen Blumen, und niedlichen		3777 » » » <i>carmoisin</i>	8 » 2
weissen ovalen Früchtchen. 25 Korn		3778 » » » <i>gelb mit roth</i>	8 » 2
3734 » <i>scabra</i> , mit dunkelgrünen 3-5 lappi-		3779 » » » <i>hochroth</i>	15 » 2
gen Blätter, Blumen reichlich, schön gelb,		3780 » » » <i>weiss mit roth</i>	8 » 2
gefolgt von kleinen, ovalen, dunkelgrünen,		3781 » » » tricolor	20 » 4
weissgestreiften Früchtchen, Reizende,		3782 » » » nana quadricolor , pracht-	
zarte Schlingpflanze. 100 K. 20 <i>Sgr.</i> , 25 K.		volle, compacte Varietät	
3735 » <i>Mesembrianthemum capitatum</i> à Loth 14 <i>Sgr.</i>	6	mit weissen, gelben,	
3736 » » <i>crystallinum</i>	4 » 1	scharlach-carmoisinrothen	
3737 * » <i>Decandolleannum</i>	14 » 2	Blumen	Loth 12 <i>Sgr.</i>
3738 » » <i>glabrum</i>	6 » 1	3783 » » » <i>longiflora</i>	2 » 1
3739 » » <i>pinnatifidum</i>	14 » 2	3784 » » » <i>violacea</i>	3 » 1
3740 » » <i>pomeridianum</i>	8 » 2	3785 <i>Momordica</i> , siehe Zier-Kürbise Seite 22.	
3741 » » tricolor	8 » 2	3786 <i>Monolopia californica</i>	20 <i>Sgr.</i>
3742 » » » <i>f. albo</i>	8 » 2	3787 <i>Moschardia pinnatifida</i>	16 » 3
3743 <i>Micropus supinus</i> , eine sehr hübsche Im-		3788 <i>Mukia scabrella</i> , allerliebste Schlingpflanze	
portelle fürs freie Land mit gelben		fürs freie Land mit herzförmigen,	
Blumen	Loth — <i>Sgr.</i>	ge-lappten Blättern, kleinen scharlachrothen	
3744 <i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinnpflanze.		Früchtchen	Loth 20 <i>Sgr.</i>
à Loth 10 <i>Sgr.</i>	3	3789 * <i>Myosotis azorica</i> , dunkelviolettes Ver-	
3745 <i>Mimulus alatus</i> , reizende ausdauernde		geseinmicht.	
Species mit länglich ovalen Blättern,		à Loth 60 <i>Sgr.</i>	4
purpurviolettten Blumen.		3790 * » » » <i>alba</i> , neues weisses	6
1000 Korn 40 <i>Sgr.</i> , 100 Korn		3791 * » » » coelestina , neues him-	
6		melblaues	6
3746 » » <i>cardinalis</i>	Loth 16 <i>Sgr.</i>	3792 * <i>Myosurus minima</i> , sehr interessant.	
3747 » » <i>fortunatus</i>	30 » 2	à Loth — <i>Sgr.</i>	4
3748 » » <i>grandiflorus</i> , neu, 200 Korn			
3749 » » <i>Lehmanni</i>	30 <i>Sgr.</i>		
3750 » » Orange Perfection , neu 100 K.	4		

Prix: 8 *Sgr* = 1 Franc; 1 *Rl.* = 30 *Sgr* = 3 Fr. 75 C.

No.		à Loth	à Price	No.		à Loth	à Price
3793	* <i>Nemesia compacta bicolor</i>	2	2	3869	<i>Oenothera chilensis</i> , neu	2	2
3794	" " <i>coerulea</i>	12	2	3870	" <i>cinnabarina</i>	4	1
3795	" " <i>fl. albo</i>	12	2	3871	" <i>coccinea</i> , hochrosa	4	1
3795a	" " <i>rosea</i>	16	3	3872	" <i>cognata</i>	16	3
3796	" <i>floribunda</i>	8	2	3873	" <i>Consolida</i>	5	1
3797	" <i>versicolor</i>	12	2	3874	" <i>cruciata</i>	10	2
3798	* <i>Nemophila atomaria</i> , à Pfd. 20	2	1	3875	" <i>Drummondii</i>	5	1
3799	" <i>aurea</i>	60	4	3876	" <i>lacinata</i>	40	4
3800	" <i>crambeoides</i>	20	2	3877	" <i>nana</i>	6	1
3801	" <i>oculata</i>	40	3	3878	" <i>alba</i>	6	2
3802	" <i>discoidalis</i>	36	2	3879	" <i>Jamesi</i>	4	1
3803	" <i>argentea</i> , neu	25	4	3880	" <i>Kermesina</i>	20	3
3804	" <i>aureolata</i>	8	2	3881	" <i>Lamarckiana</i>	4	1
3805	" <i>elegans</i> , à Pfd. 75	4	1	3882	" <i>longiflora</i>	4	1
3806	" <i>maritima</i>	40	3	3883	" <i>stricta</i>	6	1
3807	" <i>nigra</i> , neu	25	4	3884	" <i>macrantha</i>	10	2
3808	" <i>punctata</i>	8	2	3885	" <i>alba lutea</i>	20	3
3809	" <i>vittata</i> , à Pfd. 40	3	1	3886	* <i>macrocarpa</i> (missouriensis), prachtvoll	12	3
3810	" <i>insignis</i>	20	2	3887	" <i>macrocarpa</i>	8	1
3811	" <i>alba</i>	25	2	3888	" <i>molissima</i>	12	2
3812	" <i>grandiflora</i>	36	3	3889	" <i>odorata</i>	4	1
3813	" <i>alba</i>	36	3	3890	" <i>parviflora</i>	16	3
3814	" <i>marginata</i>	25	2	3891	" <i>pumila</i> , niedlich	10	2
3815	" <i>strigata</i>	40	3	3892	" <i>minima</i> , kaum 2 Zoll hoch, sehr niedlich	20	4
3816	" <i>maculata</i> (speciosa)	15	2	3893	" <i>rhizocarpa</i> (taraxacifolia lutea)	5	1
3817	" <i>fol. variegatis</i>	25	2	3894	" <i>rhombipetala</i>	8	1
3818	" <i>grandiflora</i> , neu, Blumen von der Grösse eines Zweithalerstückes, à Pfd. 75	4	1	3895	" <i>rosea</i> (coccinea)	4	1
3819	" <i>purpurea</i> , à Pfd. 40	3	1	3896	" <i>mexicana</i> , reizende, ganz niedrige Species, Blumen schön becherförmig, carminrosa	4	1
3820	" <i>phaceloides</i>	14	2	3897	" <i>Sellowi</i>	4	1
3821	<i>Nepeta Meyer</i>	20	3	3898	" <i>suaveolens</i>	5	1
3822	<i>Nicandra physaloides</i>	3	1	3899	* <i>taraxacifolia</i> (acaulis), die grossblühende weisse, im Verblühen rosa	10	2
3823	" <i>violacea</i>	3	1	3900	" <i>tetralopha</i>	5	1
3824	<i>Nicotiana glutinosa</i>	8	1	3901	" <i>undulata</i>	5	1
3825	" <i>grandiflora purpurea</i> , neu, sehr schöne Dekorationspflanze	4	1	3902	" <i>alba</i>	5	1
3826	" <i>longiflora</i> , weiss	8	1	3903	" <i>villosa</i>	10	2
3827	* <i>macrophylla gigantea</i> , neu, schön in Blatt und Blüthe	4	1	3904	<i>Ononis filicaulis carminosa</i> , schön	10	2
3828	" <i>sanguinea</i>	4	1	3905	" <i>pubescens</i>	10	2
3829	" <i>vincaeflora</i>	8	1	3906	" <i>variegata</i>	16	4
3830	* <i>Nierembergia calycina</i> (filicaulis, gracilis), à Loth 50	4	1	3907	" <i>viscosa</i>	16	4
3831	" <i>frutescens</i> , neu, mit grösseren, schön geformten Blumen 1000 Korn 16	4	1	3908	<i>Onopordum</i> , siehe Stauden.	4	1
3832	* <i>Nigella damascena</i> , gef., à Loth 2	1	1	3909	<i>Orobanchia atropurpurea</i>	4	1
3833	" <i>nana fl. pl.</i>	2	1	3909	" <i>coccinea</i>	3	1
3834	" <i>Fontanesiana</i> , neu	10	2	3910	" <i>Fischeri</i>	10	2
3835	" <i>hispanica</i>	3	1	3911	* <i>Oxalis floribunda alba</i> , reizend	60	4
3836	" <i>alba</i>	3	1	3912	" <i>rosea</i>	40	4
3837	" <i>atropurpurea</i>	4	1	3913	" <i>rosea</i>	20	2
3838	* <i>Nolana atriplicifolia</i>	3	1	3914	" <i>rosea</i>	20	2
3839	" <i>grandiflora</i>	3	1	3915	" <i>valdiviana</i> , reizend, siehe Neheiten	16	2
3840	" <i>alba</i>	3	1	3916	<i>Oxybaphus violaceus</i>	16	2
3841	" <i>lanceolata</i> , neu	5	2	3917	<i>Oxyura chrysanthemoides</i>	5	1
3842	" <i>paradoxa</i>	3	1	3918	<i>Palaeofia Hookeriana</i> , mit grossen rosacarminrothen Blumen, sehr reichblühend fürs freie Land.	10	2
3843	" <i>violacea</i>	3	1	3919	" <i>texana</i>	3	1
3844	" <i>prostrata</i>	3	2	3920	<i>Palava flexuosa</i> , reizend, siehe Neheiten	10	6
3845	" <i>subcoerulea</i>	4	1	3921	<i>Papaver monstrosum</i> , à Pfd. 1 1/2	1	1
3846	" <i>tenella</i>	3	1	3922	" <i>Rhoeas fl. pl.</i> , Ranunkelmohn, gemischt	10	1
3847	<i>Nonea rosea</i>	14	3	3923	" <i>somniferum</i> s. pl., Gartenmohn	1	1
3848	* <i>Nycteria capensis</i>	24	4	3924	" <i>à Pfd. 1 fl.</i>	2	1
3849	" <i>selaginoides</i>	6	1	3925	" <i>16 Farben separat, jede</i>	3	1
3850	" <i>fl. albo</i>	8	1	3926	" <i>Murselli</i>	4	1
3851	<i>Obeliscaria atrosanguinea</i>	6	1	3927	" <i>hybridum</i>	4	1
3852	" <i>pulcherrima</i>	3	1	3928	" <i>lilacinum</i>	4	1
3853	" <i>aurea</i>	4	1	3929	" <i>splendens</i>	4	1
3854	<i>Ocimum anisatum</i>	5	1	3930	" <i>paeoniflorum fl. pl.</i>	1	1
3855	" <i>arborescens</i>	5	1	3931	" <i>à Pfd. 1 1/2 fl.</i>	1	1
3856	" <i>brasiliense</i>	8	1	3932	" <i>10 Farben separat, jede</i>	1	1
3857	" <i>carnosum</i> , neu	16	2	3933	" <i>à Loth 3 fl.</i>	1	1
3858	" <i>mexicanum</i>	8	1	3934	" <i>paeoniflorum nanum</i> , weiss mit kupferscharlach.	6	1
3859	" <i>melissodorum</i> , neu	20	4	3935	" <i>à Loth 6 fl.</i>	1	1
3860	" <i>zeylanicum</i>	10	1				
	<i>Ocimum Basilicum</i> , s. Küchenkräuter 8. 18.						
3861	<i>Oenothera acaulis vera</i> , siehe Neuheiten.	à Loth 10	6				
3862	" <i>biennis hirsutissima</i>	4	1				
3863	" <i>alba</i>	4	1				
3864	" <i>sulphurea</i>	4	1				
3865	" <i>bistorta Veitchii</i>	6	1				
3866	" <i>camphylocarpa (versicolor)</i>	4	1				
3867	" <i>grandiflora</i>	8	1				
3868	" <i>longiflora</i>	8	1				

Quantités: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = 16 $\frac{1}{2}$ gr.; Korn (K.) = graine.

No.		à Price	Sgr	No.		à Price	Sgr
3933	<i>Passiflora foetida</i>	à Loth 6	1	3979	<i>Petunia variabilis picturata</i> , sammtig purpurcarminis mit Weiss marmorirt, auffallend schön. 200 Korn	4	
3934	» <i>gracilis</i>	» 10	2				
3935	<i>Pectis angustifolia</i>	» 75	4				
3936	» <i>fl. albo</i> , neu	» 10	2	3980	» <i>coronata</i> , leuchtend carminpurpur mit weissen Streifen, prachtvoll.	200 K.	4
3937	<i>Perilla arguta</i> , echt	à Loth 20	3				
3938	» <i>nankinensis</i> , Blattpflanze mit dunkelrothen Blättern, ausgezeichnet für Gruppen	à Loth 3	1	3981	» <i>venosa striata</i> , atlasweiss mit rosa Streifen und lilla Adern	200 K.	4
3939	» <i>nankinensis foliis variegatis</i> , neue reizende Varietät, deren dunkelrothe Blätter silberweiss panachirt sind, sich sehr gut aus Samen reproduciend	1000 K. 80	6	3982	» <i>tigrina</i> , neue gefleckte	100	8
3940	» <i>ocymoides</i> , wohlriechend	à Loth 10	2	3983	» <i>extra Rommel</i> der schönsten, grossblumigen Sorten in den verschiedensten Farben gemischt 1000 K. 16	Sgr. 200 K.	4
3941	<i>Petunia nyctaginiflora</i> , weiss	» 4	1	3984	» <i>fl. pleno</i> , 10 der feinsten Sorten sorgfältig mit gefüllten befruchtet, separat mit Namen, sicher ein gutes Resultat liefernd, jede à 1000 K. 40	Sgr. 100 K.	6
3942	» <i>longiflora</i>	» —	3				
3943	» <i>argentea</i> (Atkins)	» 5	1	3985	» <i>gefüllte</i> gemischt extra Qualität 1000 K. 30	Sgr. 100 K.	4
3944	» <i>phoenicea</i> , dunkelrothe	» 5	1				
3945	» <i>variabilis</i> , viele Farben	» 10	2	3986	<i>Phacelia congesta</i>	à Loth 3	1
3946	» <i>bessere Qualität</i>	» 20	4	3987	» <i>conspicua</i> , auffallend	» 3	1
3947	» <i>grossblumige dunkel-purpurrothe</i>	500 K.	4	3988	» <i>tanacetifolia</i>	» 3	1
3948	» <i>grossblühende dunkel-lilla schwarzgeaderte</i>	500	4	3989	» <i>alba</i>	» 4	1
3949	» <i>gestreifte</i>	500	4	3990	» <i>texana</i>	» 5	1
3950	» <i>Countess of Eilesmere</i> , rein rosa mit weissem Schlund	à Loth 20	3	3991	<i>Phalacroea coelestina</i>	» 4	1
3951	» <i>blassrosa</i> mit weissem Schlund	300 K.	6	3992	» <i>nana</i> (Tom Thumb), ...	à Loth 6	1
3952	» <i>grossblumige grüngeränderte</i>	300	6	3993	» <i>alba</i> , neue weisse Zwerg	à Loth 10	2
3953	» <i>grandiflora alba</i>	500	4	3994	» <i>Wendlandi</i> , siehe Neuheiten. 1000 Korn 2 K.	50 Korn	4
3954	» <i>carminea Intus alba</i>	500	4				
3955	» <i>rosea</i>	500	4	3995	<i>Phaseolus coccineus</i> , Blumen kirschroth in grossen laugen Trauben, Samen sehr klein	à Loth 8	1
3956	» <i>rubra</i>	500	4				
3957	» <i>striata</i> , grossblumige gestreifte Varietäten 200 K.	500	6	3996	» <i>ensiformis gigas</i>	» 2	1
3958	» <i>violacea</i>	500	4	3997	» <i>schwarzsamig</i>	» 8	1
3959	» <i>venosa</i> , lilla, dunkelroth geädert und genetzt, extra 200 K.	500	4	3998	» <i>gestreiftsamig</i>	» 8	1
3960	» <i>reticulata</i> in folgenden reizenden Varietäten:	200 K.	4	3999	» <i>persicus nigrus</i>	» 8	1
3961	» <i>rosa</i> , dunkelroth genetzt	200 K.	4	4000	» <i>fl. albo</i>	» 8	1
3962	» <i>dunkellilla</i> , schwarz genetzt	200 K.	4	4001	<i>Phlox Drummondii</i> , gemischt	» 16	3
3963	» <i>rothviolett</i> mit Atlasglanz, braun genetzt, weissem Schlund	200 K.	4	4002	» <i>alba pura</i> , reinweiss	» 24	4
3964	» <i>hellblau</i> , schwarz genetzt, 200 Korn	200 K.	4	4003	» <i>atropurpurea</i>	» 20	3
3965	» <i>purpur</i> , schwarz genetzt, atlasglänzend	200 K.	4	4004	» <i>dunkelpurpur</i> mit schwarzem Auge, extra	à Loth 30	4
3966	» <i>dunkelcarmin</i> , schwarz genetzt	200 K.	4	4005	» <i>atropurpurea striata</i> , dunkelpurpur mit weiss gestreift 1000 K. 80	Sgr. 50 K.	6
3967	» <i>bläulichweiss</i> , schwarz genetzt, sehr zarte Farbe	200 K.	4	4006	» <i>Black Warrior</i>	à Loth 30	4
3968	» <i>Etoile du matin</i>	200	5	4007	» <i>coccinea</i>	» 20	3
3969	» <i>intus purpureo-striata</i>	200	5	4008	» <i>brennend scharlach</i> mit schwarzem Auge, extra	à Loth 30	4
3970	» <i>Jean Cayon</i>	200	5	4009	» <i>Empress Eugenie</i>	» 30	4
3971	» <i>grandiflora maculata</i> , die neuen grossblumigen gefleckten Sorten, extra 200 Korn	500	6	4010	» <i>Leopoldi</i> , roth mit weissem Stern	» 20	3
3972	» <i>kermesina splendens</i>	500	4	4011	» <i>lutea</i> (Isabellina), die nanking-gelbe neue Varietät, sehr auffallend und schön. 1000 Korn 30	Sgr. 100 Korn	4
3973	» <i>Inimitable</i> , atlasweiss, roth-gefleckt	500 K.	4	4012	» <i>marmorata albo-rosea</i> , weiss mit rothem Auge, rosa marmorirt.	à Loth 30	4
3974	» <i>sammtig purpurcarminis</i> mit weiss gestreift	200 K.	4	4013	» <i>albo-lilacea</i> , weiss mit violetterm Auge, lilla marmorirt	à Loth 20	4
3975	» <i>maxima purpurea</i> , die ganz grossblumigen Sorten in den leuchtendsten rothen Schattirungen 1000 K. 16	Sgr. 200 K.	4	4014	» <i>maxima stellata</i> , leuchtend rosa mit grossem weissem Auge	à Loth 30	4
3976	» <i>maxima venosa</i> , die ganz grossblumigen, schwarz geäderten 1000 K. 16	Sgr. 200 K.	4	4015	» <i>Napoleon</i> , dunkelblau mit schwarzem Auge à Loth 23	Sgr. 4	
3977	» <i>Mignonette</i>	200	4	4016	» <i>oculata</i> , weiss mit rothem Auge	à Loth 20	3
3978	» <i>multiflora</i> , niedrige compacte Varietät, reizend zu Einfassungen mit dunkelrothen Blumen, schwarzem Schlund.	à Loth 12	2	4017	» <i>Princess Royal</i> , weiss, violett gestreift	» 30	4
				4018	» <i>Queen Victoria</i> , violett mit weissem Auge à Loth 20	Sgr. 3	
				4019	» <i>Radownik</i> , rosa, weiss gestreift	» 30	4
				4020	» <i>rosea</i> , reinrosa	» 30	4

Preis: 8 Sgr. = 1 Franc; 1 Fl. = 30 Sgr. = 3 Fr. 75 C.

No.		à Preise	Sgr.	No.		à Preise	Sgr.
4021	Phlox Drummondii rosea oculata , neue rosa mit dunklem Auge. 1000 Korn 80 Sgr., 50 Korn		6	4074	Reseda odorata . . . à Pfd. 40 Sgr., & Loth		2
4022	» » roseo-lutea , chamois-rosa. à Loth 75 »		4	4075	» » grandiflora , echt » 45 » »		2 1/2
4023	» » variabilis , blau, dunkelviolett marmorirt » à Loth 20 Sgr.		3	4076	» » arborea , echt » 75 » »		4
4024	» » Wilhelmi , carmoisiu weiss gestreift » 50 »		4	4077	Rhodanthe atrosanguinea , neue dunkel- rothe, prächtig »		6
4025	Physalis Alkekengi fructu luteo » 3 »		1	4078	» maculata , die neue grossblumige, in unserm Katalog von 1863 abge- bildet » à Loth 20 Sgr.		3
4026	» » » rubro » 16 »		3	4079	» maculata alba , ganz neu, das reinste glitzernde Weiss, prachtvoll mit der goldgelben Scheibe contrastirend. à Loth 75 Sgr.		4
4027	» » edulis (peruviana) » 10 »		2	4080	» Manglesi . . . » 12 » »		2
4028	» » gigantea » 16 »		3	4081	Rhynchocharpa dissecta , schöne Schling- pflanze fürs freie Land mit dunkel- grünen eingeschnittenen Blättern, orangeröthen, spitz-kegelförmigen kleinen Früchten » à Loth 25 Sgr.		4
4029	Pilogyne lucida , reizende Schlingpflanze wie <i>P. suavis</i> , mit glänzenderer Belaub- ung, ausserdem mit scharlachrothen kleinen niedlichen Früchtchen 100 K. 75 Sgr., 4 K.		4	4082	» foetida , rundliche ungetheilte Blätter, carminrothe Früchtchen à Loth 20 Sgr.		4
4030	* Platystemon californicus . . . à Loth 50 Sgr.		4	4083	» Gerardi . . . » 10 Korn »		4
4031	» » » in Schoten » 8 »		1	4084	» rostrata . . . » 10 » »		4
4032	Podolepis auriculata . . . » 10 »		2	4085	» Welwitschi , neue mit dicken fünf- lappigen Blättern, scharlachrothen eichelförmigen Früchtchen 10 Korn		6
4033	» afinis , sehr schön » 4 »		1	4086	Ricinus africanus . . . à Loth 3 Sgr.		1
4034	» chrysanthia . . . » 8 »		2	4087	» » albidus » 4 » »		1
4035	» gracilis . . . » 8 »		2	4088	» » atrosanguineus » 5 » »		2
4036	» » alba . . . » 8 »		2	4089	» » hybridus , rosa » 3 » »		1
4037	Polycolymna Stuarti . . . » 8 »		2	4090	» armatus . . . » 5 » »		2
4038	Polygoonum elegans . . . » 8 »		2	4091	» Belot Defougères . . . » 5 » »		2
4039	» orientale . . . » 2 »		1	4092	» brasiliensis . . . » 3 » »		1
4040	» » album . . . » 3 »		1	4093	» » viridis » 4 » »		2
4041	» » pumilum . . . » 3 »		1	4094	» borboniensis arboreus , riesige Species » 4 » »		2
4042	» » speciosum . . . » 4 »		1	4095	» » rubricaulis . . . » 6 » »		3
4043	Poppia , siehe Zierkürbisse Seite 22.			4096	» communis major . . . à Pfd. 20 »		1
4044	* Portulaca alba striata . . . à Loth 14 »		2	4097	» » minor . . . » 15 » »		1
4045	» » » aurea . . . » 14 »		2	4098	» compactus , sehr hübsch à Loth 10 »		3
4046	» » striata . . . » 16 »		2	4099	» giganteus . . . » 8 » »		2
4047	» carminea striata . . . » 14 »		2	4100	» glauca . . . » 5 » »		2
4048	» Gilliesi , carmoisiu » 14 »		2	4101	» guyanensis , rosafrüchtiger, neu, prachtvoll. 100 Korn 80 Sgr., 5 Korn		6
4049	» grandiflora , violett » 14 »		2	4102	» inermis . . . » à Loth 3 Sgr.		1
4050	» incarnata (pallida) » 14 »		2	4103	» insignis . . . » 5 » »		2
4051	» rosea . . . » 14 »		2	4104	» leucocarpus . . . » 5 » »		2
4052	» sulphurea (Thorburni) » 14 »		2	4105	» livida . . . » 5 » »		1
4053	» Thellussoni , orangef. » 14 »		2	4106	» macrocarpus . . . » 3 » »		1
4054	» gemischt . . . » 10 »		2	4107	» macrophyllus purpureus . . . » 5 » »		2
4055	* Portulaca plenissima alba , 1000 Korn 10 Sgr., 300 Korn		4	4108	» mexicanus , » 5 » »		2
4056	» plenissima atrorosea striata , neu, sehr prachtvoll brillantrosa ge- streift, 1000 K. 16 Sgr., 200 Korn		4	4109	» microspermus grandiflorus » 5 » »		2
4057	» » aurea , 1000 K. 10 Sgr., 300 Korn		4	4110	» minimus . . . » 6 » »		3
4058	» » coccinea , 1000 K. 10 Sgr., 300 K.		4	4111	» nanus microspermus . . . » 5 » »		2
4059	» » isabellina , chamois. 1000 Korn 16 Sgr., 200 Korn		4	4112	» Obermanni . . . » 8 » »		1
4060	» » isabellino-rosea , chamois- rosa. 1000 Korn 16 Sgr., 200 Korn		4	4113	» pulcherrimus . . . » 8 » »		3
4061	» » isabellina roseo-striata , neuer chamois, rosa gestreifter. 1000 Korn 40 Sgr., 100 Korn		6	4114	» purpureus à Pfd. 60 Sgr.		1
4062	» » kermesina , 1000 Korn 10 Sgr.		4	4115	» » cinerascens . . . » 5 » »		2
4063	» » lilacina . . . 1000 Korn 10 Sgr.		4	4116	» » compactus . . . » 3 » »		3
4064	» » lutea , neu, dunkelgelb, 1000 K. 16 Sgr., 200 »		4	4117	» » major . . . » 3 » »		1
4065	» » rosea , 1000 » 10 » 300 »		4	4118	» » monstrosus . . . » 8 » »		3
4066	» » » striata , 1000 Korn 16 Sgr., 200 Korn		4	4119	» rutilans . . . » 5 » »		2
4067	» » sulphurea , blassgelb (canari- gelb) 1000 Korn 16 Sgr., 200 K.		4	4120	» sanguineus à Pfd. 1 Fl.		1
4068	Frasopepon Duriae , schöne raschwach- sende Schlingpflanze, 100 K. 10 Sgr., 25 K.		4	4121	» » glauca . . . » 5 » »		2
4069	Pupalia atropurpurea , hübsche Ama- ranthaceae » à Loth 30 Sgr.		4	4122	» » minor . . . » 3 » »		1
4070	Reseda alba . . . » 3 »		1	4123	» sanguinolentus . . . » 8 » »		3
4071	» crystallina . . . » 4 »		1	4124	» siensis . . . » 2 » »		1
4072	» erecta . . . » 3 »		1	4125	» speciosus . . . » 8 » »		3
4073	» myriophylla . . . » 3 »		1	4126	» spectabilis à Pfd. 1 1/2 Fl.		1
				4127	» » albidus . . . » 5 » »		2
				4128	» tricolor . . . » 4 » »		2
				4129	» tunicensis . . . » 5 » »		2
				4130	» » lividus . . . » 10 » »		3
				4131	» undulatus . . . » 8 » »		2
				4132	» viridis . . . » 8 » »		2
				4133	Roesmeria hybrida . . . » 4 » »		1
				4134	Rudbeckia amplexicaulis . . . » 3 » »		1
				4135	Rumex vesicarius roseus , neue ornementale Pflanze, auch für Topfkultur à Loth 6 Sgr.		1
				4136	Sabbatia campestris , reizende rosa- blühende Gentiana für Topfkultur. 100 Korn		4
				4137	Salpiglossis variabilis gemischt . à Loth 8 Sgr.		2
				4138	» alba , . . . » 16 » »		3
				4139	» albo-lutea . . . » 16 » »		3
				4140	» atrocaerulea . . . » 16 » »		3

Preis: 8 Sgr. = 1 Franc; 1 Rb. = 30 Sgr. = 3 Fr. 75 C.

No.		à Preise Sgr.	No.		à Preise Sgr.
4277	* <i>Silene pendula</i> (rosea graeca)		4335	<i>Tagetes erecta fistulosa aurantiaca</i> pl.	
	à Pfd. 30 Sgr. à Loth 2 Sgr.	1		à Loth 4 Sgr.	1
4278	» » alba	30 » 2 » 1	4336	» » » sulphurea pl.	4 » 1
4279	» » ruberrima, neu	60 » 3 » 1	4337	» » » pallida plenissima	4 » 1
4280	» » procumbens	40 » 3 » 1	4338	» » » fistulosa pl.	5 » 1
4281	* <i>Pseudo-Atocion</i>	30 » 2 » 1	4339	» » » nana aurantiaca pl.	4 » 1
4282	» » pulchella	40 » 2 » 1	4340	» » » sulphurea pl.	5 » 1
4283	» » quinquevulnera	40 » 2 » 1	4341	» » » gemischt	4 » 1
4284	* <i>reticulata</i> , brilliantrothe, 2 F. hohe, sehr reichblühende und effectvolle Species		4342	» » » lucida	8 » 2
	à Pfd. 1 Rb. à Loth 2 Sgr.	1	4343	» » » patula fl. pl., braune	4 » 1
4285	» » rubella	1 1/2 » 2 » 1	4344	» » » aurantiaca pl.	4 » 1
4286	» » » fl. albo	1 1/2 » 2 » 1	4345	» » » nana aurea pl., neu	10 » 2
4287	» » » sericea	2 1/2 » 4 » 1	4346	» » » fistulosa pl., neu	10 » 2
4288	» » » squamigera	1 1/2 » 2 » 1	4347	» » » lutea pl.	4 » 1
4289	» » » striata (picta)	3 » 4 » 1	4348	» » » multiflora pl.	4 » 1
4290	» » » vespertina	2 1/2 » 4 » 1	4349	» » » punctata fl. pl. (pulchra), gelb-braun gefeckt	à Loth 6 Sgr. 1
4291	<i>Solanum aculeatissimum</i>	6 » 2	4350	» » » ranunculoides pl.	4 » 1
4292	» » » aethiopicum	16 » 3	4351	» » » striata plena, gefüllte gestreifte	à Loth 5 Sgr. 1
4293	» » » atropurpureum	6 » 2	4352	» » » nana plena, gestreifte Zwerg	à Loth 6 Sgr. 2
4294	» » » Balbisi	6 » 2	4353	» » » simplex, einfache gestreifte	à Loth 3 Sgr. 1
4295	» » » cerasiforme (peruvianum)	10 » 2	4354	» » » gemischt	4 » 1
4296	» » » citrifolium	4 » 1	4355	» » » signata	8 » 1
4297	» » » corniculatum, mit grossen stachelrippigen Blättern, blauen Blumen; höchst interessante orangerothe birnförmige Früchte, welche an der Basis fünf länglich-ovale, sternartig gestellte Auswüchse haben	à Loth 12 Sgr. 3	4356	» » » elatior	5 » 1
4298	» » » decurrens	» » 4	4357	* » » pumila, sehr niedliche ausserordentlich reichblühende Varietät für niedrige Gruppen u. Einfassungen	à Loth 8 Sgr. 1
4299	» » » erythrocarpum	24 » 4	4358	<i>Thunbergia alata</i> , nanking mit schwarzem Auge	à Loth 14 Sgr. 2
4300	» » Fontanesianum, mit schönen Blättern und Früchten, grossen canariengelben Blumen	à Loth 12 Sgr. 3	4359	» » » alba, weisse mit schwarzem Auge	à Loth 14 Sgr. 2
4301	» » Gilo, mit runden grossen scharlachrothen Früchten	à Loth 4 Sgr. 1	4360	» » » nanking mit weissem Auge	à Loth 14 Sgr. 2
4302	» » » microcarpum	16 » 4	4361	» » » aurantiaca, goldgelb mit schwarzem Auge	à Loth 14 Sgr. 2
4303	» » » heterogonum, mit grossen schwarzen Früchten	à Loth 12 Sgr. 3	4362	» » » goldgelb mit weissem Auge	à Loth 14 Sgr. 2
4304	» » Hystrix, Früchte weiss, dunkelgrau marmorirt, sehr hübsch	à Loth 16 Sgr. 3	4363	» » Backeri, Backer's reinweisse	à Loth 14 Sgr. 2
4305	» » » indicum	» » 4	4364	» » » gemischt	12 » 2
4306	» » » Jacquini	30 » 4	4365	<i>Thitonia helianthiflora</i>	8 » 2
4307	» » » laciniatum, prächtige Blattpflanze für Rasenplätze	à Loth 6 Sgr. 1	4366	» » » tagetiflora	8 » 2
4308	» » » Lycopersicum, Liebesapfel, s. S. 13.		4367	<i>Tolpis barbata</i>	3 » 1
4309	» » » Melongena, Bierpflanze, siehe S. 13.		4368	» » » fl. albo	3 » 1
4310	» » » ochroleucum	à Loth 25 Sgr. 4	4369	<i>Tournefortia heliotropioides</i>	8 » 2
4311	» » » reclinatum, mit grossen geschlitzten Blättern, azurblauen Blumen	à Loth 12 Sgr. 3	4370	<i>Trachelium coeruleum</i>	10 » 2
4312	» » » sisymbriifolium	10 » 2	4371	» » » fl. albo	10 » 2
4313	» » » Sodomaicum	10 » 2	4372	» » » carneo	20 » 4
4314	» » » species nova, sehr hübsch	50 Korn 4	4373	» » » lilacino	20 » 4
4315	» » » texanum, Früchte scharlach	à Loth 4 Sgr. 1	4374	<i>Trachymene (Didiscus) coerulea</i>	10 » 2
4316	» » » vesicum, sehr schön mit grossen violetten Blumen	à Loth 12 Sgr. 3	4375	<i>Trichosanthes</i> , siehe Zierkürbisse Seite 22.	
4317	» » » Zuccagnianum, reizend	6 » 1	4376	* <i>Trifolium angustifolium</i> , sehr interessant	3
4318	» » » Weitere Collection dieser schönen Blattpflanzen-Gattung, siehe Topfgewächse.		4377	» » » arvense	à Loth 20 Sgr. 3
4319	* <i>Sphenogyne speciosa</i>	à Loth 4 Sgr. 1	4378	» » » atropurpureum	16 » 3
4320	» » » aurea, neu	10 » 2	4379	» » » aurantiacum	8 » 1
4321	» » » sulphurea, neu	26 » 4	4380	» » » lappaceum	16 » 3
4322	<i>Spilanthes oleracea</i>	10 » 1	4381	» » » stellatum, interessant	50 Korn 3
4323	» » » fl. luteo	10 » 1	4382	» » » suaveolens	à Loth 8 Sgr. 1
4324	* <i>Spraguea umbellata</i> , seltene Pflanze mit zarten, durchsichtigen, rosa Blumen in Verbenen ähnlichen Dolden.		4383	<i>Tripteris cheiranthifolia</i>	16 » 3
	1000 Korn 40 Sgr., 100 Korn 6		4384	<i>Tropeolum majus</i> , gemischt	à Pfd. 25 » 1
4325	<i>Stachys coccinea</i>	à Loth 50 Sgr. 4	4385	» » » albescens	à Loth 40 » 4
4326	<i>Stachys Bonduelli</i> à Pfd. 1 1/2 Rb.	3 » 1	4386	» » » atropurpureum à Pfd. 36 » 1	
4327	» » » hybrida	1 1/2 » 3 » 1	4387	» » » aurantiacum novum	75 » 2
4328	» » » sinuata	1 1/2 » 3 » 1	4388	» » » coccineum, scharlach	à Pfd. 36 » 1
4329	» » » fl. albo	1 1/2 » 4 » 1	4389	» » » Eduard Otto, sammtig bronzefarbig	à Loth 16 Sgr. 2
4330	» » » fl. roseo	2 1/2 » 4 » 1	4390	» » » Hunnemannii, bronzegelb, merkwürdig	à Loth 8 » 2
4331	» » » texana, schön	5 » 1	4391	» » » luteum	à Pfd. 75 » 1
4332	» » » Thonini, sehr reichblühende niedrige Species, Blumen in grossen Dolden, deren Kelche porzellanblau, reizend abstechend von den weissen Corollen.	à Loth 4 Sgr. 1	4392	» » » nigre-purpureum, fast schwarz	à Loth 20 » 4
4333	<i>Stevia Eupatorium</i>	12 » 3	4393	» » » punctatum, hochgelb, braun gefeckt	à Loth 4 Sgr. 1
4334	» » » Lindleyana	10 » 3	4394	» » » Regelianum, purpurviolett	à Loth 8 Sgr. 3
4335	» » » purpurea	12 » 3	4395	» » » Scheuermannii, strohgelb, braungestr.	à Pfd. 4 Rb. 1
4336	<i>Tagetes erecta</i> fl. pl. sulphureo	4 » 1	4396	» » » carneo, strohgelb fleischfarbig gestreift	à Loth 8 Sgr. 3
4337	» » » fl. pl. aurantiaco	4 » 1			

Quantités: 1 Pfd. = 1/2 Kilo; 1 Loth = 16 1/2 gr.; Korn (K.) = graine.

No.		à Prise	No.		à Prise
4397	<i>Tropaeolum majus</i> Schenckermanni cocci- neum, strohgelb, schar- lach gestreift	Loth 8 <i>Sgr</i> 3	4462	<i>Tropaeolum nanum</i> (Tom Thumb) atro- coeceum, dunkelscharlach	Loth 4 <i>Sgr</i> 1
4398	» Schillingi, gestreift	à Pfd. 40 » 1	4463	» <i>nanum</i> Beauty, gelb, scharlach ge- flammt à Pfd. 75 <i>Sgr</i> à Loth 4 <i>Sgr</i> 1	1
4399	» <i>Lobbianum</i> , Lobb's à Loth 8 » 1	1	4464	» » <i>coccineum</i> , scharlach	à Pfd. 75 <i>Sgr</i> , à Loth 4 <i>Sgr</i> 1
4400	» » Auguste Hornburg 10 Korn 2	2	4465	» » <i>Crystal Palace</i> Gem, strohgelb, roth und braun marmorirt	à Pfd. 4 <i>Sgr</i> , à Loth 6 <i>Sgr</i> 2
4401	» » Belle Etoile 10 » 2	2	4466	» » <i>coeruleo-roseum</i> , auffallen- de Neuheit, prachtvolle neue	Färbung à Loth 1 1/2 <i>Sgr</i> 6
4402	» » Caroline Schmitt 10 » 1	1	4467	» » <i>King of TomThumbs</i> , schar- lach mit dunkler Belaubung	à Loth 12 <i>Sgr</i> 4
4403	» » grandiflorum 10 » 2	2	4468	» » <i>Golden King</i> , s. Neuheiten,	à Loth 5 <i>Sgr</i> 3
4404	» » Chaiseaugum 10 » 2	2	4469	» » <i>King Theodore</i> , mitschwarz- rothen Blumen à Lth. 12 <i>Sgr</i> 4	4
4405	» » Crystal Palace scarlet 10 » 3	3	4470	» » <i>luteum</i> (yellow) reingelb.	à Pfd. 4 <i>Sgr</i> , à Loth 6 <i>Sgr</i> 2
4406	» » Duc de Laynes 10 » 2	2	4471	» » <i>Model</i> scarlet, scharlach com- pact à Pfd. 4 <i>Sgr</i> , à Loth 6 <i>Sgr</i> 2	2
4407	» » Duc de Malakoff 10 » 4	4	4472	» » <i>Pearl</i> , gelblich weisses	à Pfd. 5 <i>Sgr</i> , à Loth 6 <i>Sgr</i> 2
4408	» » Duc de Vienne 10 » 2	2	4473	» » <i>punctatum</i> (spotted), rothge- flecktes à Pfd. 75 <i>Sgr</i> à Loth 4 <i>Sgr</i> 1	1
4409	» » Etoile de Marseille 10 » 2	2	4474	» » <i>purpureum</i> (crimson), dunkel- carmoisin	à Pfd. 75 <i>Sgr</i> , à Lth. 4 <i>Sgr</i> 1
4410	» » <i>flammulum</i> grandif- lorum 10 » 2	2	4475	» » <i>roseum</i> , rosa-carmoisin	à Loth 16 » 4
4411	» » Garibaldi 10 » 5	5	4476	» » gemischte Zwerg- à Pfd. 50 <i>Sgr</i> , à Loth 2	2
4412	» » Géant des batailles 10 » 2	2	4477	* <i>Tunica</i> (Gypsophila) Saxifraga à Loth 8 <i>Sgr</i> 2	2
4413	» » <i>glabrum</i> variegatum 10 » 4	4	4478	* » <i>Saxifraga alba</i> , neu 6	6
4414	» » <i>Glory</i> , leuchtend scharlach Loth 8 <i>Sgr</i> 10 » 2	2	4479	* » » <i>coccinea</i> , neu 6	6
4415	» » <i>gracile</i> 10 » 3	3	4480	» » <i>velutina</i> , violett. 15 » 3	3
4416	» » <i>kermesinum</i> 10 » 5	5	4481	<i>Valeriana rubra</i> , rothe 4 » 1	1
4417	» » Lilli Schmitt 10 » 2	2	4482	» » <i>alba</i> 4 » 1	1
4418	» » Lucifer, neu 10 » 5	5	4483	» » <i>coccinea</i> 8 » 2	2
4419	» » Magenta 10 » 3	3	4484	* <i>Venidium</i> calicutoides 6 » 2	2
4420	» » Madame Fabrier 10 » 3	3	4485	» » <i>multiflorum</i> 14 » 3	3
4421	» » <i>massiliense</i> 10 » 2	2	4486	* <i>Verbena Aubletia</i> 8 » 2	2
4422	» » » <i>grandiflorum</i> 10 » 8	8	4487	» » <i>grandiflora</i> 8 » 2	2
4423	» » Mathilde Huber 10 » 4	4	4488	» » Drummondii, schön 8 » 2	2
4424	» » Mercier-Lacombe 10 » 3	3	4489	» » <i>pulchella</i> , echt, schön 10 » 2	2
4425	» » Mr. Colmet 10 » 4	4	4490	» » <i>violacea</i> 10 » 2	2
4426	» » Mr. Meissonier 10 » 3	3	4491	» » <i>pulcherrima</i> (geraniifolia) 4 » 1	1
4427	» » Mr. Turrel 10 » 4	4	4492	» » <i>teucrioides</i> (Niveni), weiss, wohl- riechend à Loth 4 <i>Sgr</i> 1	1
4428	» » mutabile 10 » 5	5	4493	» » <i>venosa</i> , reizend 4 » 1	1
4429	» » Napoleon III. 10 » 3	3	4494	» » <i>hybrida</i> , schöner Rommel.	à Loth 13 <i>Sgr</i> 3
4430	» » <i>Peragutium</i> 10 » 3	3	4495	» » <i>extra</i> von den neuesten aureikblumigen engl. und franz. Sorten gesammelt, sicher ein gutes Resultat gebend à Loth 75 <i>Sgr</i> 6	6
4431	» » Prince Imperial 10 » 5	5	4496	» » <i>striata</i> , die neuen schlei- mischen gestreiften Hybri- den. 1000 K. 15 <i>Sgr</i> . 200 K.	4
4432	» » <i>purpureum</i> <i>viola-</i> <i>ceum</i> 10 » 5	5	4497	» » <i>atroviolacea</i> , rein dün- kelviolett	1000 K. 16 <i>Sgr</i> , 200 K. 4
4433	» » Prince Jérôme 10 » 3	3	4498	» » <i>coccinea</i> , rein scharlach- roth 1000 K. 30 <i>Sgr</i> . 100 K.	4
4434	» » Queen Victoria 10 » 4	4	4499	» » <i>coerulea</i> , rein dunkel- blau à Loth 24 <i>Sgr</i> 4	4
4435	» » Roi des noirs 10 » 3	3	4500	» » 24 der neuesten Sorten mit Namen à 25 Korn für	80
4436	» » <i>speciosum</i> 10 » 1	1	4501	* <i>Veronica glauca</i> , leuchtend dunkelblau, niedrige Species zu Gruppen und Einfassungen, reizend schön, Sehr zu empfehlen à Loth 12 <i>Sgr</i> 2	2
4437	» » » <i>grandiflorum</i> 10 » 2	2	4502	* » » <i>syriaca</i> , reizend 12 » 2	2
4438	» » » <i>pallidum</i> 10 » 3	3	4503	* » » <i>fl. albo</i> , neue weisse 12 » 2	2
4439	» » <i>spectabile</i> 10 » 3	3	4504	* <i>Vesicaria gracilis</i> , reizend 12 » 2	2
4440	» » <i>tricolor</i> 10 » 3	3	4505	* » » <i>polyantha</i> 20 » 3	3
4441	» » » <i>grandifl.</i> 10 » 4	4	4506	<i>Vicia atropurpurea</i> 3 » 1	1
4442	» » <i>Triumph du Prado</i> 10 » 3	3	4507	» » <i>calcarata</i> 3 » 1	1
4443	» » » <i>de Hyeres</i> 10 » 3	3	4508	» » <i>Gerardi</i> 4 » 1	1
4444	» » » <i>de Gand</i> 10 » 1	1	4509	» » <i>globosa</i> 4 » 1	1
4445	» » » <i>de Puebla</i> 10 » 3	3	4510	» » <i>onobrychoides</i> 4 » 1	1
4446	» » <i>variegatum</i> 10 » 3	3	4511	» » <i>Pseudocrocea</i> 4 » 1	1
4447	» » alle 47 Sorten für 4 <i>Rh.</i>				
4448	» » viele Sorten gemischt				
4449	» » <i>nanum</i> (Tom Thumb Sorten ohne Ranken) <i>elegans</i> , leuchtend scharlach, über- aus reichblühend, schön ge- formte Blumen à Loth 20 <i>Sgr</i> 4	4			
4450	» » <i>nanum</i> Lilli Schmitt, brillaut scharlach, pracht- voll, neu à Loth 2 1/2 <i>Rh.</i> 6	6			
4451	» » <i>nanum</i> pyramidale, von pyramidenförmigen Bau der Pflanze, scharlach, pracht- voll, neu à Loth 2 1/2 <i>Rh.</i> 6	6			
4452	» » <i>minus</i> (trimauculatum) à Loth 4 <i>Sgr</i> 1	1			
4453	» » <i>coccineum</i> 6 » 2	2			
4454	» » <i>Moritzianum</i> 5 Korn				
4455	» » <i>peregrinum</i> (canariense) à Loth 40 <i>Sgr</i> 4	4			
4456	» » <i>hybridum atropurpureum</i> à Loth 8 » 2	2			
4457	» » <i>Brillant</i> 12 » 3	3			
4458	» » <i>coccineum grandiflorum</i> à Loth 8 » 2	2			
4459	» » » <i>multiflorum</i> 8 » 2	2			
4460	» » <i>Schulzi</i> 12 » 3	3			
4461	» » <i>semperflorens</i> 8 » 2	2			

Preis: 8 Sgr = 1 Franc; 1 fl. = 30 Sgr = 3 Fr. 75 C.

No.	à Preise	No.	à Preise
4512 <i>Viola tricolor</i> , sehr hübsch . . .	à Loth 6 Sgr.	4553 <i>Waitzia acuminata</i> albo-purpurea . . .	1000 K. 20 Sgr., 100 K. 3
4513 * <i>Viola cornuta</i> Mauve Queen , neues blaues . . .	à Loth 1 fl.	4554 » aurea . . .	1000 » 20 » 100 » 3
4514 * » » Purple Queen , neues blauviolettes . . .	à Loth 1 fl.	4555 » corymbosa . . .	1000 » 20 » 100 » 3
4515 * » » <i>alba</i> , neu weisse . . .	100 Korn 20 »	4556 » » sulphurea 1000 » 20 » 100 » 3	
4516 * » <i>lutea</i> , neu, feingelb . . .	1000 Korn 70 Sgr., 50 Korn	4557 » grandiflora . . .	1000 » 20 » 100 » 3
	Obige vier sind neue Arten, sehr empfohlen für Gruppen.	4558 » Steetziana, neue niedrige sehr zierliche Species mit grossen Dolden goldgelber Blumen, fürs freie Land zu Einfassungen geeignet.	1000 K. 50 Sgr., 100 K. 6
4517 * » <i>tricolor maxima</i> , sehr schön, à Loth 12 Sgr.	1	4559 <i>Whitlavia grandiflora</i> . . .	à Loth 3 Sgr.
4518 * » <i>engl. Pensées</i> , alle Farben gemischt 1. Ranges à Loth 45 Sgr., 1000 K. 8		4560 » » <i>alba</i> . . .	» 5 » 1
4519 » » gelb . . .	30 » 400 » 3	4561 » <i>gloxinioides</i> , mit grossen Gloxinia ähnlichen Blumen, ultramarinblau mit weissem Schlund, prachtvoll.	à Loth 8 Sgr. 2
4520 » » weiss . . .	30 » 400 » 3	4562 <i>Xeranthemum annuum</i> fl. albo pl. » 3 » 1	
4521 » » hellblau . . .	20 » 400 » 3	4563 » <i>annuum</i> fl. coeruleo pl. » 3 » 1	
4522 » » dunkelblau . . .	30 » 400 » 3	4564 » » <i>atropurpureum plenis-</i>	
4523 » » braunroth . . .	20 » 400 » 3	» <i>sinum</i> . . .	8 » 2
4524 » » gestreift . . .	75 » 400 » 6	4565 » » <i>bellidiflorum</i> , mit hochrothen, kegelförmigen Blumen, reizend.	à Loth 40 Sgr. 6
4525 » » <i>rosa marmorirte</i> . . .	40 » 400 » 4	4566 » » <i>caryophylloides</i> . . .	» 3 » 1
4526 » » weissgeränderte (violette bordé blanc) à Loth 20 Sgr., 400 Korn	3	4567 » » <i>plenissimum album</i> . . .	» 8 » 2
4527 » » <i>nigra pura</i> , Mohrenkönig, (Dr. Faust), rein schwarz . . .	à Loth 20 Sgr., 400 K. 3	4568 » » <i>coccineum</i> . . .	» 12 » 3
4528 » » <i>nigra maxima</i> , ganz schwarz, Grösse und Bau 1. Ranges.	1000 Korn 12 Sgr., 400 Korn	4569 » » <i>nanum multiflorum</i> , roth . . .	» 6 » 2
4529 » » himmelblaue, schieferblau schattirt, prachtvoller Färbung . . .	à Loth 20 Sgr., 400 K. 3	4570 » » » <i>album</i> . . .	» 6 » 2
4530 » » neue dunkelschieferblaue, prächtig . . .	à Loth 40 Sgr., 400 K. 4	4571 <i>Zinnia elegans</i> , gemischt . . .	» 3 » 1
	Folgende neue Fantasie-Pensées:	4572 » » in 8 Farben, separat Jede . . .	» 4 » 1
4531 » <i>auriculataeflora</i> , bronze, rosa marmorirt und bordirt 1000 K. 12 Sgr., 400 K.	3	4573 » » <i>grandiflora</i> , sehr grossblumige in 6 Farben, s. Neuheiten, von jeder 1 Portion zusammen für	20
4532 » <i>atropurpurea</i> , sammtig purpurcarmoisin à Loth 25 Sgr., 400 Korn	2	4574 » » <i>grandiflora</i> , gemischt . . .	à Loth 16 Sgr. 4
4533 » » <i>marginata alba</i> , purpur m. weissem Saum und Grund . . .	à Loth 25 Sgr., 400 K. 3	4574a » » <i>alba semiplena</i> . . .	» 25 » 4
4534 » » » aurea, purpur, leuchtend goldgelb gerändert à Loth 25 Sgr., 400 K.	3	4575 <i>Zinnia elegans plenissima</i> . Dichtgefüllte, grossblumige in folgenden Varietäten:	
4535 » <i>coronata</i> , grösste Vollkommenheit, auffallend schön gezeichnet, siehe Neuheiten. 1000 K. 40 Sgr., 100 K.	6	1. <i>alba</i> , rein weiss, dichtgefüllt, sehr grossblumig. Diese prachtvollste Varietät hat bis jetzt gefehlt. 100 K. 5 fl., 5 K. 8	
4536 » <i>oculata argentea</i> , mit ungewöhnlich grossen Augen, breit, silberweiss gerändert, Blumen in grösster Vollkommenheit.	1000 Korn 12 Sgr., 400 Korn	2. <i>albo-lutescens</i> , weisslichchamois, reizende Farbe . . .	100 K. 40 Sgr., 10 K. 6
4537 » » <i>aurea</i> , mit sehr grosser schwarzvioletter und schwarzbrauner Zeichnung, leuchtend goldgelb gerändert 1000 K. 12 Sgr., 400 K.	6	3. <i>atrococcinea</i> , dunkelscharlach à Loth 8 Sgr. 2	
4538 » <i>pelargoniflora</i> weiss mit fünf purpurcarmoisin Flecken, gelbem Auge.	1000 K. 12 Sgr., 400 K. 6	4. <i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur . . .	» 16 » 4
4539 » <i>picturata</i> , purpur und bronze mit goldgelb marmorirt und gerändert.	1000 K. 12 Sgr., 400 K. 6	5. <i>atroserosa</i> , dunkelrosa . . .	» 16 » 4
4540 <i>Viscaria elegans picta</i> , mit purpur Mitte, scharlach eingefasst, rein weiss gerändert, reizend schön, à Loth 40 Sgr.	4	6. <i>atrolilacea</i> , dunkelviolett . . .	» 16 » 4
4541 » <i>hybrida cardinalis</i> , prachtvoll, von robustem Wuchs, schöner Belaubung, sehr grossen brillant magenta-rothen Blumen . . .	à Loth 12 Sgr. 3	7. <i>aurantiaca</i> , orange . . .	» 8 » 2
4542 » <i>oculata</i> . . .	» 3 » 1	8. <i>aurea</i> , goldgelb . . .	» 12 » 3
4543 » » <i>Berridgel</i> , weiss . . .	» 5 » 1	9. <i>carminea</i> , hellcarmin . . .	» 12 » 3
4544 » » <i>coccinea</i> . . .	» 8 » 2	10. <i>carmineo-rosea</i> , lachsrosa, neu.	100 K. 16 Sgr., 20 K. 4
4545 » » <i>Dunnetti</i> , blässlich . . .	» 5 » 1	11. <i>carnea</i> , fleischfarbig . . .	à Loth 16 Sgr. 4
4546 * » » <i>hybrida nana</i> . . .	» 8 » 2	12. <i>coccinea</i> , scharlach . . .	» 8 » 2
4547 * » » <i>splendens</i> , niedrige compacte in 10-12 brillanten Farben, prachtvoll . . .	à Loth 10 Sgr. 2	13. <i>euprea</i> , kupferroth . . .	» 16 » 4
4548 <i>Visnaga major</i> . . .	» 4 » 1	14. <i>isabellina</i> , chamois . . .	» 16 » 4
4549 * <i>Vittadenia triloba</i> , hübsch . . .	» 20 » 3	15. <i>kermesina</i> , carmoisin . . .	» 8 » 2
4550 * <i>Wahlenbergia lobelioides</i> , niedlich, . . .	à Loth 40 Sgr. 4	16. <i>lilacina</i> , lila . . .	» 8 » 2
4551 <i>Waitzia acuminata</i> 1000 K. 20 Sgr., 100 K.	3	17. <i>lutea</i> , dunkelgelb . . .	» 8 » 2
4552 » » <i>citrina</i> 1000 K. 20 Sgr., 100 K.	3	18. <i>miniata</i> , ziegelroth . . .	» 16 » 4
		19. <i>purpurea</i> , purpur . . .	» 8 » 2
		20. <i>rosea</i> , rosa . . .	» 16 » 4
		21. <i>roseo lutea</i> , chamois-rosa . . .	» 20 » 4
		22. <i>rubro-lilacina</i> , rothlila . . .	» 20 » 4
		23. <i>sulphurea</i> , rein leuchtend schwefelgelb. Prachtvollste Farbe, die bis jetzt gefehlt hat . . .	100 K. 5 fl., 5 K. 8
		24. <i>violacea</i> , violett . . .	à Loth 8 Sgr. 2
		4576 Dieselben in Rommel, ganz extra, . . .	à Loth 16 Sgr. 4
		4577 » » sehr schönem Rommel . . .	à Pfd. 2 1/2 fl., Loth 4 Sgr. 1
		4578 <i>Zinnia elegans tagetiflora</i> , mit geröhrt gefüllten Blumen, hübsch . . .	» 6
		4579 » <i>Haageana</i> (spec. Mexico), reizend zu Einfassungen. à Loth 16 Sgr.	4
		4580 » » <i>hybrida</i> . Neue Hybride zwischen <i>Zinnia elegans</i> . Sehr robust im Wuchs, in verschiedenen Nüancen von scharlach-orange. 1000 K. 5 fl., 100 K. 18 Sgr., 20 K. 4	
		4581 » » <i>tenuifolia</i> . . .	à Loth 6 Sgr. 1
		4582 » » <i>verticillata</i> . . .	» 8 » 2

Quantités: 1 Pfd. = $\frac{1}{4}$ Kilo; 1 Loth = $16\frac{1}{2}$ gr.; Korn (A.) = graine.

3. Zier-Gräser.

GRAMINÉES ORNEMENTALES.

Die mit 21 bezeichneten sind perennirend.

No.		à Prise	à	No.		à Prise
4583	Achnodonton Bellardi . . .	à Loth	12 $\frac{1}{2}$ Sgr.	2	4657 Briza maxima . . .	à Pfd. 60 Sgr. à Loth 3 $\frac{1}{2}$ Sgr.
4584	Aegilops cylindrica . . .	» 3	» 1	4658	» » compacta » . . .	» 40 » 4
4585	21 Agropyrum giganteum . . .	—	» 2	4659	21 » media » . . .	» 30 » 2
4586	Agrostis aemula . . .	—	» 3	4660	» minima (gracil.) » . . .	» 100 » 4
4587	21 » abyssinica, niedlich . . .	—	» 4	4661	» rubiculis . . .	» 5 » 1
4588	21 » alba gigantea . . .	» 40	» 4		Alle sehr hübsch.	
4589	21 » argentea . . .	» 8	» 2	4662	Brizopyrum siccum, niedlich . . .	» 3 » 1
4590	» chilensis . . .	—	» 3	4663	21 Bromus brachystachys, schön . . .	» 4 » 1
4591	21 » dispar, hübsch . . .	» 40	» 4	4664	21 » asper . . .	» 4 » 1
4592	» distans . . .	—	» 3	4665	21 » brizaeformis, reizend . . .	» 2 » 1
4593	» dulcis, hübsch . . .	» 4	» 1	4666	21 » ciliatus . . .	» 10 » 2
4594	» laxiflora, hübsch . . .	» 12	» 2	4667	21 » erectus . . .	» 10 » 2
4595	21 » maritima . . .	» 12	» 2	4668	21 » Gussoni, schön . . .	» 4 » 1
4596	» nebulosa, reizend . . .	» 16	» 3	4669	» lanuginosus, hübsch . . .	» 8 » 1
4597	» pulchella, sehr niedlich . . .	» 5	» 1	4670	21 » longiflorus, 4 Fuss hoch, sehr schön . . .	» 4 » 1
4598	» plumosa . . .	» 5	» 1	4671	» macrostachys . . .	» 6 » 1
4599	» retrofracta, schön . . .	» 20	» 3	4672	21 » maximus, schön . . .	» 4 » 1
4600	21 » spicata, hübsch . . .	» 20	» 3	4673	» patulus, hübsch . . .	» 5 » 1
4601	21 » Steveni, hübsch . . .	» 14	» 2	4674	» pendulinus, sehr hübsch . . .	» 10 » 2
4602	» tephrosanthus . . .	» 20	» 3	4675	» pubescens, hübsch . . .	» 8 » 1
4603	21 » versicolor . . .	» 20	» 3	4676	» purpureus . . .	» 4 » 1
4604	» verticillata . . .	» 12	» 2	4677	» rubens, sehr schön, mit braun-rothen Grannen . . .	» 12 » 2
4605	21 Aira bottnica, hübsch . . .	» 16	» 3	4678	» scaberrimus, hübsch . . .	» 14 » 3
4606	» capillaris . . .	—	» 3	4679	21 » scoparius, hübsch . . .	» 4 » 1
4607	21 » coerulea fol. variegatis . . .	—	» 3	4680	21 » secalinus giganteus, schön . . .	» 2 » 1
4608	» Cupaniana, sehr niedlich à Lth. — Sgr.	—	» 3	4681	» sulphureus, hübsch . . .	» 14 » 3
4609	21 » juncea . . .	» 25	» 3	4682	» vestitus, hübsch . . .	» 8 » 1
4610	21 » mollis, hübsch . . .	» 25	» 3	4683	» virens . . .	— » 3
4611	» pulchella, hübsch . . .	» 20	» 3	4684	Calamagrostis Epigeios . . .	» 20 » 3
4612	21 Alopecurus alpinus . . .	—	» 2		Carex, siehe Wasserpflanzen.	
4613	21 » lasiostachys, hübsch . . .	à Loth 20 Sgr.	» 3	4685	Castella tuberculata . . .	» 3
4614	21 Andropogon Allioni . . .	» 14	» 3	4686	Cenchrus lappaceus . . .	à Loth 19 Sgr.
4615	21 » argenteus . . .	» 14	» 3	4687	» pungens . . .	» 8 » 2
4616	21 » aristatus . . .	» 20	» 3	4688	» spinifex . . .	» 8 » 2
4617	21 » bombycinus . . .	» 25	» 4	4689	21 Ceratocloa pendula, schön . . .	» 2 » 1
4618	21 » Campanus . . .	—	» 3	4690	21 » unioides . . .	» 2 » 1
4619	21 » chrysanthus, hübsch, mit schwarzen Grannen . . .	—	» 2	4691	Chaeturus fascicularis . . .	» 12 » 3
4620	» furcatus . . .	à Loth 20 Sgr.	» 3	4692	» interruptus, hübsch . . .	» 12 » 3
4621	21 » formosus . . .	» 10 Korn	» 6	4693	Chascolytrum erectum, sehr hübsch . . .	» 25 » 4
4622	21 » giganteus . . .	à Loth 14 Sgr.	» 3	4694	Chloris barbata . . .	» 6 » 1
4623	21 » hirtus . . .	—	» 3	4695	» ciliata . . .	» 8 » 2
4624	21 » pubescens . . .	—	» 3	4696	» cucullata, zierlich . . .	» 6 » 2
4625	21 » lagroides . . .	à Loth 25 Sgr.	» 3	4697	» distichophylla . . .	— » 4
4626	21 » provincialis . . .	» 16	» 3	4698	» elegans . . .	» 6 » 1
4627	» rubens . . .	» 16	» 3	4699	» fascicularis . . .	» 8 » 2
4628	» Sorghum . . .	» 4	» 1	4700	» fimbriata . . .	» 3 » 1
4629	21 » strictus . . .	—	» 3	4701	» gracilis . . .	» 8 » 2
4630	21 Anthophora elegans . . .	—	» 4	4702	» Gayana . . .	» 25 » 3
4631	Anthoxanthum gracile, hübsch . . .	» 4	» 1	4703	» myriostachya . . .	» 40 » 4
4632	» ovatum . . .	—	» 3	4704	» polystachya . . .	» 10 » 2
4633	Aristida coerulescens, niedlich . . .	—	» 3	4705	» radiata . . .	» 8 » 2
4634	21 Arrhenatherum bulbosum, hübsch . . .	—	» 3	4706	» submutica . . .	» 3 » 1
	» . . .	à Loth 14 Sgr.	» 2	4707	» truncata . . .	» 8 » 2
4635	21 Arundo conspicua, selten . . .	» 75	» 6		Alle sehr merkwürdig. Verlangen zum Aufgehen viel Feuchtigkeit.	
4636	21 » Donax versicolor . . .	—	» 4	4708	Chloropsis Bianchardiana, sehr hübsch . . .	» 4
4637	21 » tenax (festuoides) . . .	à Loth 6 Sgr.	» 1		» . . .	à Loth 40 Sgr.
4638	Asprella Hystrix . . .	» 25	» 3	4709	Chrysurus cynosuroides, (Lamarckia), sehr zierlich . . .	» 5 Sgr.
4639	Avena brevis . . .	» 8	» 2	4710	21 Chusquea Colen, Chili, das solide Rohr, welches 18 Fuss lang wird und aus dem die Araukaner ihre gefürchteten Lanzen machen. Ungeachtet, dass es stellenweise zu Millionen und wie Weizen auf dem Felde wächst, blüht es sehr selten und trägt auch wenig Samen. Nach der Blüthe stirbt die Pflanze ab . . .	» 10
4640	» hirsuta . . .	» 10	» 2		» . . .	à Loth 8 Sgr.
4641	» purpurea . . .	» 10	» 2	4711	21 Cinna mexicana . . .	» 16 » 3
4642	» sterilis, hübsch . . .	» 3	» 1	4712	21 » sobolifera . . .	» 8 » 2
4643	21 Bambusa arundinacea . . .	» 10 Korn	» 8	4713	» exaltata, neu . . .	» 3 » 1
4644	21 » Metake, sehr hübsch, unser Winter im Freien aushaltend à Loth 40 Sgr.	» 4	» 4	4714	» Lacrymae, Thraenengras . . .	» 2 » 1
4645	21 » spinosa, echt von Calcutta 10 Korn	» 6	» 3	4715	21 Colopodium Steveni, hübsch . . .	» 14 » 3
4646	21 » species vom Himalaya . . .	» 10	» 6	4716	21 Cornucopiae cucullatum . . .	» 6 » 1
4647	Beckmannia erucaeformis, sehr hübsch . . .	—	» 3			
4648	Blittia pendula . . .	à Loth 10 Sgr.	» 2			
4649	21 Boissiera bromoides . . .	» 10	» 2			
4650	21 Bouteloua curtipendula, hübsch . . .	—	» 4			
4651	Brachypodium distachyum . . .	» 10	» 2			
4652	» pinnatum, hübsch . . .	» 4	» 1			
4653	» platystachyum, hübsch . . .	» 8	» 2			
4654	» subtile . . .	» 16	» 3			
4655	Briza Eragrostis, hübsch . . .	» 20	» 3			
4656	» geniculata . . .	» 8	» 2			

Preis: 3 Sgr. = 1 Franc; 1 Fl. = 30 Sgr. = 3 Fr. 75 C.

No.		à Price	Sgr.	No.		à Price	Sgr.
4719	Cyperus Paramatta . . .	à Loth 8	2	4800	Festuca altissima . . .	à Loth 8	2
	Für andere siehe Wasserpflanzen.			4801	» alpina . . .	» 8	2
4720	2 Dactylis glaucescens . . .	» 2	2	4802	» aurata . . .	» 14	3
4721	2 » hispanica . . .	» 2	2	4803	» decolorans, hoch und schön	» 8	3
4722	2 » versicolor . . .	» 2	2	4804	» distans . . .	» 14	2
4723	Dactyloctenium aegyptiacum	à Loth 12	3	4805	» Drymeia . . .	» 14	3
4724	» mucronatum . . .	» 3	3	4806	» elegans, niedlich . . .	» 20	3
4725	» Richardsoni . . .	» 2	2	4807	» exaltata . . .	» 8	2
4726	Deschampsia caespitosa, fein	à Loth 20	3	4808	» geniculata, hübsch . . .	» —	3
4727	» media, niedlich . . .	» 3	3	4809	» glauca, sehr schön . . .	» 3	3
4728	» pulchella, hübsch . . .	» 3	3	4810	» Halleri . . .	» 12	1
4729	Dejuxia retrofracta . . .	à Loth 14	2	4811	» heterophylla tenuifolia, sehr fein-		
4730	2 Diarrhena americana	» 25	3		blättrig, reizend zu Einfassungen.		
4731	» confinis . . .	» 3	3		à Pfd. 16 Sgr., à Loth 2		1
4732	Digitaria aegyptiaca . . .	à Loth 14	2	4812	» inermis . . .	» 12	2
4733	» ciliaris . . .	» 8	2	4813	» Myurus . . .	» 10	2
4734	» fimbriata . . .	» 4	1	4814	» nigricans, hübsch . . .	» 20	3
4735	» glabra . . .	» 14	2	4815	» pectinella, niedlich . . .	» 14	2
4736	» umbrosa . . .	» 14	2	4816	» procumbens, hübsch . . .	» 10	2
4737	» umbraticola . . .	» 14	2	4817	» rigida, niedlich . . .	» 4	1
4738	Diplachne fascicularis . . .	» 6	1	4818	» rubra glauca . . .	» 14	2
4740	Echinochloa cruceaformis . . .	» 25	3	4819	» stipoides, gar hübsch zu Einfas-		
4741	» Zenkowskii . . .	» 12	2		sungen und auch für Bouquets.		
4742	2 Ehrharta panicea, schön . . .	» —	5		à Loth 3		1
4743	2 Elegia densa, selten . . .	» —	4	4820	» thalassica, hübsch . . .	» 12	2
4744	Elesine aegyptiaca . . .	» 20	3	4821	» tenax . . .	» 8	2
4745	» barcinonensis, schön . . .	» 12	2	4822	» viridis, reizend zu Einfassungen.		
4746	» colona, niedlich . . .	» 16	3		à Pfd. 75 Sgr., à Loth 4		1
4747	» coracana . . .	» 4	1	4823	Gastridium muticum . . .	» 20	3
4748	» purpurascens . . .	» 6	1	4824	2 Gynierum argenteum, Pampasgras,		
4749	» distans . . .	» —	3		sicher keinfrüher Same à Loth 20		3
4750	» indica . . .	» 4	1	4825	2 » argenteum Bertini . . .	» 50	4
4751	» oligostachya . . .	» 4	1	4826	» » kermesinum . . .	» 30	4
4752	» rigida . . .	» 6	1	4827	» » nanum . . .	» 150	6
4753	» spec. Chinae . . .	» 10	2	4828	2 » roseum . . .	» 30	4
4754	» Tocussa . . .	» 4	1	4829	Hordeum jubatum, sehr schön . . .	» 6	2
4755	» tristachya . . .	» 16	3	4830	» leporinum, sehr hübsch . . .	» 6	2
4756	2 Elymus arenarius à 25 Sgr.	» 2	1	4831	» maritimum . . .	» 6	1
4757	» canadensis . . .	» 3	1	4832	» murinum, sehr niedlich . . .	» 6	2
4758	2 Caput Medusae . . .	» 12	1	4833	» Zeocriton, niedlich . . .	» —	3
4759	2 » carolinianus . . .	» 4	1	4834	2 Imperata sacchariflora, prachtvolles neues		
4760	2 » crinitus . . .	» 8	2		Gras . . .		4
4761	2 » Engelmanni . . .	» 14	2	4835	2 Isoplepis gracilis . . .	100 Korn	3
4762	2 » giganteus, imponirend . . .	» 4	1	4836	2 » Holoschoenus . . .	100	3
4763	2 » glaucifolius, schön . . .	» 8	2	4837	» perpusilla . . .	100	3
4764	» hordeiformis . . .	» 8	2	4838	» riparia . . .	100	3
4765	2 » Hystrix . . .	» 8	2	4839	Koeleria Bergthaea . . .	» 3	3
4766	2 » latifolius . . .	» 10	2	4840	» brachystachya . . .	» 3	3
4767	2 » mexicanus . . .	» —	3	4841	» laxa . . .	» 3	3
4768	2 » propinquus . . .	» —	3	4842	» phaeoides . . .	» 3	3
4769	2 » racemosus . . .	» 14	2	4843	2 » vallislesia . . .	» 3	3
4770	» ramosus . . .	» 6	1	4844	Lagurus ovatus, hübsch . . .	à Loth 3	1
4771	2 » sibiricus . . .	» 12	3	4845	» » compactus, sehr schön . . .	» 14	3
4772	2 » striatus . . .	» 6	1	4846	Lappago racemosa, hübsch . . .	à Loth 20	4
4773	2 » tener, mit hängenden Aehren, schön.	à Loth 3	1	4847	2 Lasiagrostis argentea, sehr schön, mit		
					silberweissen Rispen . . .	à Loth 8	2
4774	2 » villosus . . .	» 12	3	4848	Leptochloa arabica, interessant . . .	» 10	2
4775	2 » virginicus . . .	» 8	2	4849	» gracilis . . .	» 16	3
4776	Eragrostis aegyptiaca . . .	» —	3	4850	» Schimperiana . . .	» 10	2
4777	» anabilis . . .	» —	3	4851	» tenerima . . .	» 16	3
4778	» chilensis . . .	» —	3	4852	Lepturus subulatus, merkwürdig . . .	» 3	3
4779	» cylindrodora . . .	» 14	3	4853	Lolium speciosum . . .	à Loth 4	1
4780	» elegans, hübsch . . .	» 3	1	4854	Lygeum Spartum, schön . . .	» 25	3
4781	» elongata . . .	» 20	3	4855	2 Melica altissima, sehr schön . . .	» 3	3
4782	» megastachya . . .	» 8	2	4856	2 » Bauhini . . .	» 3	3
4783	» namaquensis . . .	» 8	2	4857	2 » ciliata . . .	à Loth 10	2
4784	» nigra, fein . . .	» 20	3	4858	2 » exasperata, sehr hübsch . . .	» 8	2
4785	» papposa . . .	» 12	3	4859	2 » Magnoli . . .	» 3	3
4786	» pectinata . . .	» 14	3	4860	2 » minuta . . .	» 3	3
4787	» plumosa, sehr fein . . .	» 4	1	4861	» pyramidalis . . .	à Loth 16	3
4788	» pellucida, schön . . .	» 16	3		Sämtlich sehr zierlich mit mehr oder		
4789	» pilosa . . .	» —	3		weniger in's Silberweisse gehenden Aehren.		
4790	» purpurascens . . .	» —	3	4862	Millium multiflorum . . .	à Loth 4	1
4791	» Purshii, hübsch . . .	» 20	3	4863	» nigricans . . .	» 20	3
4792	» senegalensis . . .	» 14	2	4864	2 Molinia coerulea fol. var. . .	» 16	3
4793	» suaveolens . . .	» —	3	4865	Monachyrion roseum . . .	» 12	3
4794	» tephrosanthos, sehr zierlich . . .	» 25	3	4866	Mühlenbergia mexicana . . .	» 20	3
4795	2 Erianthus (Saccharum) Ravennae,			4867	Nardurus tenuiflorus . . .	» 3	3
	grosses imposantes Ziergras mit			4868	Panicum adense . . .	à Loth 14	3
	Gynierum vergleichbar.			4869	» altissimum, hübsch . . .	» 8	2
				4870	» asperum, hoch für Gruppen . . .	à Loth 4	1
4796	2 » Ravennae violascens . . .	» 25	4	4871	» brevifolium, zierlich . . .	» 4	1
4797	2 » » strictus . . .	» 25	4	4872	» capillare, schön . . .	» 4	1
4798	2 Eustachys petraea . . .	» —	3	4873	» coeruleum . . .	» 6	1
4799	2 Eutryana curtipendula . . .	» —	3				

Quantités: 1 Pfd. = 1/2 Küo; 1 Loth = 16 2/3 gr.; Korn (K.) = graine.

No.		à Prise	No.		à Prise
4874	<i>Panicum colonum</i> , schön . . .	à Loth 4 Sgr.	4953	<i>Puccinella permixta</i> . . .	3
4875	» <i>compressum</i> . . .	— » 3	4954	<i>Robulea gracilis</i> . . .	3
4876	» <i>coloratum</i> . . .	— » 2	4955	» <i>pennsylvanica</i> . . .	3
4877	» <i>crus corvi</i> , schön . . .	4 » 1	4956 2 1	<i>Saccharum cylindricum</i> . . .	4
4878	» <i>galli</i> , schön . . .	6 » 1	4957 2 1	» <i>Madden</i> , prächtige Gruppenpflanze	4
4879	» <i>cylindricum</i> . . .	10 » 2		à Loth 20 Sgr.	
4880	» <i>elegans</i> . . .	— » 3	4958	<i>Schismus marginatus</i> . . .	2
4881	» <i>fimbriatum</i> , zierlich . . .	3 » 1	4959	<i>Scleropoda divaricata</i> , niedlich . . .	3
4882	» <i>flavium</i> . . .	— » 3	4960	» <i>maritima</i> . . .	3
4883	» <i>frumentaceum</i> . . .	6 » 1	4961	» <i>rigida</i> . . .	3
4884	» <i>glaucom</i> . . .	4 » 1	4962	<i>Serrafolius alopecuroides</i> . . .	2
4885 2 1	» <i>gongyloides</i> . . .	— » 4	4963	» <i>divaricatus</i> . . .	2
4886	» <i>italicum</i> . . .	4 » 1	4964 2 1	<i>Sesleria argentea</i> , schön . . .	6
4887	» <i>aristatum</i> . . .	4 » 1	4965	<i>Setaria macrochaeta</i> , schön . . .	1
4888	» <i>dilatatum</i> . . .	4 » 1	4966	» <i>glauca</i> . . .	4
4889	» <i>erythrospermum</i> . . .	10 » 2	4967	» <i>japonica</i> . . .	3
4890	» <i>macrochaetum</i> . . .	4 » 1	4968	» <i>persica</i> , für grosse Gruppen, schön . . .	3
4891	» <i>jumentorum</i> . . .	10 » 2	4969	» <i>viridis</i> . . .	1
4892	» <i>macrochaetum</i> . . .	4 » 1	4970	<i>Sorghum Campanum</i> . . .	3
4893	» <i>mandschuricum</i> . . .	— » 3	4971	» <i>caracasana</i> . . .	2
4894	» <i>marginatum</i> . . .	20 » 1	4972	» <i>compactum</i> . . .	2
4895	» <i>oryzinum</i> , schön . . .	6 » 1	4973	» <i>elongatum</i> . . .	3
4896 2 1	» <i>palmifolium</i> , prachtvoll . . .	40 » 5	4974	» <i>glyciphyllum</i> . . .	3
4897	» <i>parviflorum</i> . . .	— » 3	4975	» <i>Haageanum</i> . . .	2
4898	» <i>persicum</i> . . .	— » 2	4976 2 1	» <i>halpense</i> . . .	2
4899 2 1	» <i>plicatum</i> , prachtvoll . . .	25 » 3	4977	» <i>Houtteanum</i> . . .	2
4900 2 1	» <i>proliferum</i> . . .	14 » 1	4978	» <i>leucospermum</i> . . .	2
4901	» <i>pulchellum</i> . . .	4 » 1	4979	» <i>nankinense</i> . . .	2
4902	» <i>sanguinale</i> . . .	5 » 2	4980	» <i>tartaricum</i> . . .	1
4903 2 1	» <i>sulcatum</i> , prachtvoll . . .	30 » 2	4981	» <i>Thouini</i> . . .	1
4904	» <i>verticillatum</i> . . .	14 » 2	4982	<i>Sphenopus divaricatus</i> . . .	3
4905	» <i>violaceum</i> . . .	10 » 2	4983	<i>Sporobolus spicatus</i> . . .	3
4906 2 1	» <i>virgatum</i> . . .	20 » 3	4984	» <i>tenacissimus</i> . . .	2
4907	» <i>zonale</i> , hübsch . . .	— » 3	4985 2 1	<i>Stipa Aristella</i> . . .	1
4908	<i>Paspalum elegans</i> . . .	8 » 2	4986 2 1	» <i>Calamagrostis</i> . . .	3
4909	» <i>japonicum</i> . . .	— » 3	4987 2 1	» <i>capitata</i> . . .	1
4910	» <i>mollicoum</i> . . .	10 » 3	4988 2 1	» <i>elegantissima</i> . . .	5
4911	» <i>sanguinale</i> . . .	24 » 3	4989 2 1	» <i>filiculmis</i> . . .	3
4912	» <i>stoloniferum</i> . . .	5 » 1	4990 2 1	» <i>formicarum</i> . . .	2
4913	<i>Penicillaria spicata</i> , hübsch . . .	10 » 2	4991 2 1	» <i>gigantea</i> . . .	1
4914	<i>Pennisetum cenchroides</i> . . .	10 » 2	4992 2 1	» <i>intricata</i> . . .	3
4915	» <i>compressum</i> . . .	— » 3	4993 2 1	» <i>junceae</i> . . .	1
4916	» <i>distylum</i> . . .	— » 3	4994 2 1	» <i>Lagascacae</i> . . .	1
4917	» <i>fasciculare</i> . . .	14 » 3	4995 2 1	» <i>papposa</i> . . .	3
4918	» <i>fimbriatum</i> , schön . . .	12 » 2	4996	» <i>pennata</i> , Federgras . . .	2
4919	» <i>italicum</i> . . .	14 » 3	4997 2 1	» <i>pubescens</i> . . .	2
4920	» <i>longistylum</i> , reizend . . .	6 » 1	4998 2 1	» <i>splendens</i> . . .	3
4921	» <i>setosum</i> , schön . . .	— » 6	4999	» <i>fortilis</i> , sehr schön . . .	3
4922 2 1	<i>Phalaris coerulescens</i> , hübsch . . .	4 » 1	5000	<i>Trachyma distachya</i> . . .	2
4923	» <i>minor</i> , niedlich . . .	4 » 1	5001	<i>Trichodium pusillum</i> . . .	3
4924	» <i>paradoxa</i> , sehr hübsch . . .	4 » 1	5002	<i>Tricholaena rosea</i> , reizend . . .	1
4925	» <i>Sibthorpi</i> , niedlich . . .	8 » 1	5003	» <i>Teneriffae</i> . . .	3
4926	» <i>truncata</i> , niedlich . . .	8 » 1	5004	» <i>tonsa</i> . . .	3
4927 2 1	» <i>tuberosa</i> , hübsch . . .	8 » 1	5005 2 1	<i>Tripsacum dactyloides</i> . . .	1
4928	<i>Phleum praecox</i> , zierlich, mit blaugrünen Ähren . . .	2 » 2	5006	<i>Trisetum Loefflingianum</i> . . .	2
4929	<i>Phragmites communis</i> , Schilf . . .	2 » 2	5007	» <i>condensatum</i> . . .	3
4930	<i>Piptatherum Thomasi</i> , sehr hübsch à Lth. 4 Sgr. . .	1 » 1	5008 2 1	<i>Triticum concinnum</i> . . .	3
4931	<i>Poa aegyptiaca</i> . . .	20 » 2	5009 2 1	<i>Uiola latifolia</i> , schön . . .	1
4932	» <i>alpina</i> . . .	12 » 2	5010 2 1	<i>Uralespis cuprea</i> , hübsch . . .	3
4933	» <i>capillaris</i> , niedlich . . .	2 » 2	5011 2 1	<i>Vilfa spicata</i> . . .	3
4934 2 1	» <i>cenista</i> , zierlich, fein . . .	à Loth 16 Sgr.	5012	<i>Vulpia bromoides</i> . . .	1
4935	» <i>chilensis</i> . . .	— » 2	5013	» <i>geniculata</i> . . .	1
4936 2 1	» <i>compressa</i> , zierlich . . .	12 » 2	5014	» <i>incrassata</i> . . .	1
4937 2 1	» <i>concinna</i> , hübsch . . .	8 » 2	5015	» <i>Cunninghami</i> . . .	3
4938 2 1	» <i>distichophylla</i> , hübsch . . .	12 » 2	5016	<i>Zea capsularis</i> . . .	4
4939 2 1	» <i>Molinieri</i> . . .	— » 3	5017	» <i>Caragua</i> , Riesen-Mais . . .	1
4940	» <i>pilosa</i> , sehr hübsch . . .	2 » 2	5018	» <i>Cuzko</i> , sehr gross und breitblättrig, der allergrösste von compactem Habitus. Der Same 3/4 Zoll gross, à Loth 16 Sgr. . .	4
4941	» <i>salina</i> , hübsch . . .	à Loth 10 Sgr.	5019	» <i>gigantea</i> , chines., echt . . .	1
4942	» <i>siniensis</i> , sehr niedlich . . .	12 » 2	5020	» <i>guyanensis</i> . . .	2
4943 2 1	» <i>trivialis fol. argent. var.</i> , reizend Neuheit . . .	à Loth 25 Sgr.	5021	» <i>microsperma</i> , kleinster Perlmais, reizend, roth, weiss und bunt. in Kolben à Stück 10 Sgr., 25 Korn . . .	4
4944	<i>Polypogon affinis</i> , zierlich . . .	8 » 2	5022	» <i>nana alba</i> . . .	1
4945	» <i>interruptus</i> , das kleinste, sehr nett . . .	à Loth 8 Sgr.	5023	» <i>Papageien-Mais</i> . . .	1
4946	» <i>littoralis</i> . . .	12 » 2	5024	» <i>japonica foliis variegatis</i> , ganz so schön weiss panachirt wie <i>Arundo Donax</i> variegata und ebenso wie dieses oft mit rosa Anflug. Durchaus constant aus Samen; von 2000 Pflanzen, welche wir aus Samen zogen, nicht eine einzige ausgeartete, alle gleich regelmässig panachirt. . .	4
4947	» <i>maritimum</i> , zierlich . . .	4 » 1		à Pfd. 15 Sgr., à Loth 2 Sgr.	
4948	» <i>mexicanus</i> , niedrig, hübsch . . .	— » 3			
4949	» <i>monspeliensis</i> , gegen 1 Fuss hoch, dicht und namentlich zu Einfassungen reizend . . .	à Loth 8 Sgr.			
4950	<i>Puccinella distans</i> . . .	2 » 2			
4951	» <i>festuoides</i> . . .	3 » 3			
4952	» <i>maritima</i> . . .	3 » 3			

Prix: 8 Sgr. = 1 Franc; 1 fl. = 30 Sgr. = 3 Fr. 75 C.


4. Samen von perennirenden Pflanzen oder Stauden.

GRAINES DE PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.


No.		à Prise Sgr.	No.		à Prise Sgr.
5025	<i>Acaena ovata</i>	4	5085	<i>Allium subhirsutum</i>	3
5026	<i>Acanthus latifolius</i> , prächtige Blattpflanze für Rasenplätze	1	5086	» <i>triquetrum</i>	3
5027	» <i>longifolius</i>	4 Korn	5087	» <i>Victorialis</i>	2
5028	» <i>lusanicus</i>	3 »	5088	Astroemeria aurantiaca	2
5029	» <i>mollis</i>	1	5089	» <i>brasiliensis</i>	2
5030	» » var. <i>niger</i>	5 Korn	5090	» <i>chilensis</i>	2
5031	» <i>spinosus</i>	3	5091	» <i>oculata</i> (Bomarea).	3
5032	<i>Achillea alpina</i> fl. pleno	4	5092	» <i>peruviana</i> , neue Hybriden in brillanten Farbenspiel.	2
5033	» <i>filipendula</i>	2	5093	» <i>psittacia</i>	3
5034	» <i>Lycaonica</i>	4	5094	» <i>pulchella</i> (Hos Martii)	3
5035	» <i>macrophylla</i>	2	5095	» <i>sulphurea tigrina</i>	4
5036	» <i>magna</i>	3	5096	<i>Althaea cannabina</i>	2
5037	» <i>Mittelefolium</i> fl. rubro	2	5097	» <i>ficifolia</i> , Goldmalve	2
5038	» <i>nobilis</i>	2	5098	» <i>narbonensis</i>	2
5039	» <i>odorata</i>	2	5099	» <i>officinalis rubra</i>	2
5040	» <i>Parmica</i>	2	5100	» <i>rosea</i> fl. pl., gefüllte Winter-Malven in 30 Hauptfarben separat à Loth 10 Sgr.	1
5041	» <i>ptarmicoides</i>	2	5101	» » in schönem Rommel	6
5042	» <i>tomentosa</i>	2	5102	» <i>rosea</i> , englische Preis-Malven , in 30 Sorten mit Namen, sep. à Loth 30 Sgr.	4
5043	1. <i>Aconitum Anthora</i> Jacquin, 2. <i>Camarum</i> , 3. <i>Camarum</i> fl. albo, 4. <i>densiflorum</i> , 5. <i>Halleri</i> , 6. <i>Heidreichi niger</i> , 7. <i>illitum</i> , 8. <i>Kusnezoffi</i> , 9. <i>Lycocotum</i> , 10. <i>Melichioferi</i> , 11. <i>miniatur</i> , 12. <i>moldavicum</i> , 13. <i>Napellus</i> , 14. <i>Napellus</i> var. <i>Dodonaei</i> , 15. <i>ochroleucum</i> , 16. <i>rhynchanthum</i> , 17. <i>Sprengelium</i> , 18. <i>uncinatum</i> , 19. <i>Vulparia</i> , 20. <i>volubile pallidum</i> , separat, Jede	2	5103	» dieselben in vielen Sorten gem.	4
5044	<i>Actaea brachypetala</i>	2	5104	<i>Alyssum argenteum</i>	4
5045	» <i>podocarpa major</i>	3	5105	» <i>denticulatum</i>	2
5046	» <i>pterisperma</i>	3	5106	» <i>edentulum</i>	2
5047	» <i>spicata</i>	2	5107	» <i>incanum</i>	1
5048	» » <i>fructu rubro</i>	3	5108	» <i>murale</i>	2
5049	<i>Actinella grandiflora</i> , niedrige Alpenpflanze von den Rocky Mountains, Nordamerika, mit grossen goldgelben Blumen	4	5109	» <i>saxatile</i>	1
5050	<i>Actinomeris helianthoides</i> , als <i>Coreopsis philadelphica</i> im Jahre 1867 ausgeschiedt	4	5110	» compactum , reizend	3
5051	<i>Adlumia cirrhosa</i>	3	5111	» <i>Wierzbicki</i> , schön	1
5052	Adenophora : 1. <i>communis</i> , 2. <i>coronata</i> , 3. <i>denticulata</i> , 4. <i>elegans</i> , 5. <i>latifolia</i> , 6. <i>lilifolia</i> , 7. <i>Lamarckii</i> , 8. <i>pereskiaefolia</i> japonica, 9. <i>reticulata</i> , 10. <i>stylota</i> , 11. <i>sua-veolens</i> , Jede	2	5112	<i>Amphicome Emodi</i>	4
5053	<i>Adenostyles alpina</i>	3	5113	» <i>arguta</i>	3
5054	<i>Adonis vernalis</i>	1	5114	<i>Amsonia salicifolia</i>	2
5055	<i>Aegopodium Podagraria</i> fol. variegatis	2	5115	Anarrhinum crassifolium , niedlich.	3
5056	<i>Aethionema persicum</i>	3	5116	<i>Anchusa altissima</i>	1
5057	<i>Agrimonia castra</i>	3	5117	» <i>arvalis</i>	1
5058	» <i>reptans</i>	3	5118	» <i>azurea</i>	1
5059	» <i>viscidula</i>	3	5119	» <i>capensis</i>	3
5060	<i>Agrostemma coronaria</i>	4	5120	» <i>elata</i>	2
5061	» » fl. albo	3	5121	» <i>hispanica</i>	1
5062	» » <i>bicolor</i>	3	5122	» <i>italica</i>	1
5063	» » carmineaspblendens	1	5123	» <i>incarnata</i>	1
5064	<i>Agrostemma flos Jovis</i>	2	5124	» <i>leptophylla</i>	2
5065	<i>Alchemilla alpina</i>	2	5125	» <i>procera</i>	3
5066	<i>Alfredia cernua</i>	2	5126	» » <i>violacea</i>	3
5067	<i>Allium album</i>	2	5127	» <i>sempervirens</i>	2
5068	» <i>azureum</i>	3	5128	» » hybrida	3
5069	» <i>ciliatum</i>	3	5129	» <i>variegata</i>	3
5070	» <i>coeruleum</i>	3	5130	<i>Androsace septemtrionalis</i>	2
5071	» <i>flavum</i>	3	5131	<i>Anemone alpina sulphurea</i>	3
5072	» <i>fragrans</i>	4	5132	» <i>baldensis</i>	5
5073	» <i>globosum</i>	1	5133	» coronaria (chinensis), in den schönsten Farben gemischt.	3
5074	» <i>hirsutum</i>	2	5134	» » coccinea	3
5075	» <i>lacteam</i>	3	5135	» <i>japonica</i>	3
5076	» <i>magnum album</i>	2	5136	» alba (Honore Jobert) 25 Korn	4
5077	» <i>Moly</i>	2	5137	» <i>multifida</i> Hudsoniana	3
5078	» <i>narcissiflorum</i>	3	5138	» <i>narcissiflora</i> , echt	3
5079	» <i>nivalis</i>	3	5139	» <i>nemorosa</i>	3
5080	» <i>nutans</i>	3	5140	» <i>pennsylvanica</i>	3
5081	» <i>roseum</i>	3	5141	» <i>pratensis</i>	3
5082	» <i>rubellum</i>	2	5142	» Pulsatilla	1
5083	» <i>sibiricum</i>	2	5143	» » <i>pratensis</i>	3
5084	» <i>species capense</i>	3	5144	» <i>stellata</i>	2
			5145	» <i>sylvestris</i>	2
			5146	» <i>vernalis</i>	3
			5147	<i>Anisodius luridus</i>	3
			5148	<i>Anomatheca cruenta</i> , zu Einfassungen reizend	3
			5149	» <i>Anthericum Bovei</i> , das schönste 25 Korn	3
			5150	» <i>graminifolium</i>	3
			5151	» <i>Liliago</i>	2
			5152	» <i>Lilium</i>	2
			5153	» <i>ramosum</i>	3

Quantités: 1 Pfd. = ½ Kilo; 1 Loth = 16½ gr.; Korn (K.) = graine.

No.		à Priſe	Sgr.	No.		à Priſe	Sgr.
5153	<i>Antholyza aethiopica</i> . . .	à Loth 8	2	5219	<i>Antirrhinum rupestre</i> , niedrige Species mit weiss und lillaroſa groſſen Blumen, ſehr reichblühend . . .	à Loth 36	3
5154	» <i>bicolor</i> . . .	» 20	3	5220	<i>Aphyllanthes monspeliensis</i> . . .	» 50 Korn	4
5155	» <i>carolinensis</i> . . .	» 20	3	5221	<i>Apocynum androsaemifolium</i> . . .	» 50 Korn	4
5156	» <i>praecata</i> var. . .	» 20	3	5222	<i>Aquilegia advena</i> . . .	à Loth 16	3
5157	<i>Anthyllis montana</i> . . .	» 12	2	5223	» <i>alpina</i> , echt . . .	» 16	3
5158	<i>Anticlea glauca</i> , <i>Veratrea</i> . . .	» 25 Korn	4	5224	» <i>arctica</i> . . .	» 36	4
5159	<i>Antirrhinum Asarina</i> , ſiehe Neuheiten . . .	à Loth 6	1	5225	» <i>atropurpurea</i> . . .	» 8	1
5160	» <i>maius album</i> , weiss . . .	à Loth 6	1	5226	» <i>violacea</i> . . .	» —	2
5161	» » <i>rubro-striatum</i> weiss, roth gestreift . . .	à Loth 6	1	5227	» <i>bicolor grandiflora</i> . . .	» 8	1
5162	» » <i>Arlequin</i> . . .	» 6	1	5228	» <i>blanda</i> . . .	» 8	1
5163	» » <i>Brillant</i> , ſcharlach, gelb und weiss . . .	à Loth 6	1	5229	» <i>rosea striata</i> . . .	» 50 Korn	3
5164	» » <i>Crescia</i> , dunkelſcharlach . . .	» 6	1	5230	» <i>fl. pleno</i> . . .	» 25	3
5165	» » <i>Delila</i> , carmin, gelb und weiss . . .	à Loth 6	1	5231	» <i>Burgeri</i> . . .	» 25	3
5166	» » <i>Fireſly</i> , orangescharlach, gelb und weiss . . .	à Loth 6	1	5232	» <i>californica</i> . . .	à Loth 25	3
5167	» » <i>Galathée</i> , carmoisin und weiss . . .	à Loth 6	1	5233	» <i>humilis</i> , reizend . . .	» 50 Korn	4
5168	» » <i>Ghestia</i> , dunkelſcharlach . . .	» 6	1	5234	» <i>hybrida</i> . . .	à Loth 25	3
5169	» » <i>Henry IV.</i> , zinnober . . .	» 6	1	5235	» <i>rosea elatior</i> , ſehr schön . . .	» 4	4
5170	» » <i>insigne</i> , vermillon . . .	» 8	2	5236	» » <i>belliorollig</i> . . .	» 4	4
5171	» » <i>luteum</i> , reingelb . . .	» 12	2	5237	» <i>canadensis</i> , <i>humilis</i> . . .	à Loth 16	2
5172	» » <i>luteum rubro-striatum</i> , gelb, roth gestreift . . .	à Loth 8	2	5238	» <i>elatior</i> . . .	» 16	2
5173	» » <i>nigrescens</i> , ſchwarz blutroth mit weissom Schlund . . .	à Loth 6	1	5239	» » <i>roseo-alba</i> , mit weisser Corolle, reizend . . .	» 25 Korn	4
5174	» » <i>papilionaceum</i> , leuchtend carmoisin . . .	à Loth 6	1	5240	» » <i>elegantissima</i> . . .	» 25 Korn	4
5175	» » <i>tricolor striatum</i> , weiss, gelb und carmoisin gestreift . . .	à Loth 20	3	5241	» <i>rosea gigantea</i> , Corolle roſa . . .	» 4	4
5176—87	» » 12 andere prächtige Sorten, separat jede . . .	à Loth 8	2	5242	» » <i>weiss</i> . . .	» 4	4
5188	» » in dem reichsten Farbenspiel gemischt . . .	à Loth 6	1	5243	» <i>Durandi</i> . . .	à Loth 12	2
5189	» » <i>nanum album</i> . . .	» 8	2	5244	» <i>alba</i> . . .	» 2	2
5190	» » <i>album rubro-striatum</i> , weiss, roth gestreift . . .	à Loth 8	2	5245	» <i>flore bruno pleno</i> . . .	» 2	2
5191	» » » <i>Brillant</i> , ſcharlach, gelb und weiss . . .	à Loth 8	2	5246	» <i>variegata</i> . . .	» 2	2
5192	» » » <i>luteum</i> , reingelb . . .	» 8	2	5247	» <i>formosa fl. pl.</i> . . .	à Loth 8	1
5193	» » » <i>rubro-striatum</i> , gelb, roth gestreift . . .	à Loth 8	2	5248	» <i>atrocoerulea erecta nana plenissima</i> . . .	» 25 Korn	3
5194	» » » <i>tricolor striatum</i> , weiss, gelb und carmoisin gestreift . . .	à Loth 30	4	5249	» <i>coelestina pl.</i> . . .	à Loth —	3
5195—206	» » 12 andere prächtige Sorten separat jede . . .	à Loth 12	2	5250	» <i>rosea pl.</i> . . .	» 8	1
5207	» » in neuen prachtvollen Farben gemischt . . .	à Loth 3	2	5251	» <i>glandulosa</i> in 9 Farben, sep. . .	à 50 Korn	3
5208	» » <i>pumilum</i> (Tom Thumb) <i>album</i> , reinweiss, neu . . .	» 4	4	5252	» <i>bicolor</i> in 3 Farben, sep. . .	à 50	4
5209	» » » <i>album rubrum striatum</i> , weiss mit roth gestreift . . .	à Loth 16	3	5253	» <i>gigantea</i> . . .	à Loth 12	2
5210	» » » <i>Brillant</i> , neu, ſcharlach, goldgelb und weiss . . .	» 4	4	5254	» <i>intermedia</i> . . .	» 20	3
5211	» » » <i>carmineum</i> , carmin mit weissom Schlund . . .	à Loth 16	3	5255	» <i>jacunda</i> . . .	» 50 Korn	3
5212	» » » <i>densiflorum</i> , leuchtend ſcharlach mit goldgelb, neu mit rothgestreift . . .	à Loth 16	3	5256	» <i>longicalcarata</i> . . .	» 50	3
5213	» » » <i>luteum rubro-striatum</i> , gelb mit rothgestreift . . .	à Loth 16	3	5257	» <i>parviflora</i> in 6 Farben, sep., jede . . .	à 50 Korn	3
5214	» » » <i>punicum</i> , leuchtend zinnober . . .	à Loth 20	3	5258	» <i>stenopetala</i> . . .	» 50	3
5215	» » » <i>bicolor</i> , leuchtend zinnober mit gelbem Schlund . . .	à Loth 16	3	5259	» <i>unicolor coerulea</i> . . .	à Loth 12	2
5216	» » » <i>sulphureum</i> , rein ſchwefelgelb . . .	à Loth 40	3	5260	» » <i>purpurea</i> . . .	» 12	2
5217	» » » <i>gemischt</i> . . .	» 16	3	5261	» » <i>rosea</i> . . .	» 12	2
Diese letzten 9 Sorten sind compact im Habitus, nicht über 4 Zoll hoch werdend und erheben sich die dicht mit Blumen besetzten Rippen gegen 6 Zoll über die Belaubung der breiten Stöcke. Sehr treu im Habitus und Farbe, reizend zu Einfassungen und niedrigen Gruppen.				5262	» » <i>violacea</i> . . .	» 12	2
5218	» <i>multiflorum</i> , hübsche Hybride von <i>A. rupestre</i> . . .	à Loth 25	3	5263	» <i>glauca</i> . . .	» 8	1
				5264	» <i>hybrida coerulea</i> . . .	» 8	1
				5265	» <i>intermedia</i> . . .	» —	3
				5266	» <i>hilaceo-rosea</i> , reizend . . .	» 25	3
				5267	» <i>lucida</i> , bronzescharlach mit Goldsaum . . .	à Loth 25	3
				5268	» » <i>grandiflora</i> . . .	» 50 Korn	3
				5269	» » <i>plenissima</i> , glänzend kupfrigscharlach, dicht gefüllt, reizend . . .	» 100 Korn	4
				5270	» » <i>nigricans</i> . . .	à Loth 8	1
				5271	» <i>leptocaras</i> . . .	» 15	2
				5272	» <i>odorata stenopetala</i> . . .	» 20	3
				5273	» <i>Ottomis</i> . . .	» 16	2
				5274	» <i>pyrenaica</i> echt . . .	» 16	2
				5275	» <i>Skinneri</i> , echt . . .	» 36	3
				5276	» <i>elatior splendens</i> . . .	» 100 Korn	4
				5277	» <i>rosea</i> , neu . . .	» 100	4
				5278	» <i>sibirica carnea plena</i> . . .	à Loth 16	2
				5279	» <i>coerulea</i> . . .	» 20	2
				5280	» » <i>grandiflora</i> . . .	» 100 Korn	4
				5281	» » <i>compacta rubro-violacea plena</i> , neu, dichtgefüllt, rothviolett, prachtvoll . . .	à Loth 30	3
				5282	» » <i>irkutzkiensis</i> . . .	» 100 Korn	3
				5283	» » <i>rubra plena</i> . . .	à Loth 8	1
				5284	» » <i>vittellina</i> . . .	» 100 Korn	3
				5285	» <i>spectabilis</i> , dunkelblau mit grüngespitzten Sepalen, goldgelb geränderter Corolle . . .	» 100 Korn	3
				5286	» <i>speciosa</i> . . .	» 100 Korn	3
				5287	» <i>stellata</i> in 3 Farben, separat . . .	» 3	3
				5288	» » <i>fl. pleno</i> . . .	à Loth 16	3
				5289	» » <i>fl. albo pleno</i> . . .	» 40	4
				5290	» » <i>fl. carmineo pleno</i> . . .	» 20	3
				5291	» » <i>kermesina plenissima</i> . . .	» 50 Korn	3




Aquilegia californica.



Aquilegia glandulosa.




Aquilegia canadensis.




Aquilegia stellata.



*Aquilegia hybrida lucida
plenissima.*




Aquilegia stellata fl. pl.



Aquilegia Skinneri.



Aquilegia viscosa.



Aquilegia vulgaris fl. pleno.



Aquilegia glandulosa gigantea.

Quantités: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = $16\frac{2}{3}$ gr.; Korn (K.) = graine.

No.	à Prise	Sgr.	No.	à Prise	Sgr.
5292	<i>Aquilegia ~~Verwaeneana~~</i> , die neue buntblättrige, constant aus Samen, reizend.	à Loth 4 Sgr.	5368	<i>Arum Arisarum</i>	20 K. 4
5293	» <i>viridiflora</i>	2	5369	» <i>cornutum</i>	20 » 4
5294	» » <i>atropurpurea</i>	4	5370	» <i>coraicum</i>	à Loth 16 Sgr. 3
5295	» » <i>viscosa</i> , schön	à Loth 12 Sgr. 2	5371	» <i>Dracontium</i>	» 12 » 3
5296	» » <i>bicolor</i> , roth und weiss 50 K.	3	5372	» <i>Dracunculus</i>	» 8 » 2
5297	» <i>vulgaris</i> , gefüllte Varietäten gemischt.	à Loth 4 Sgr. 1	5373	» » <i>nigrum</i>	20 K. 3
5298	» » <i>alba plena</i> , reinweiss, gefüllt.	à Loth 20 Sgr. 3	5374	» <i>guttatum</i>	à Loth 16 Sgr. 3
5299	» » <i>caryophylloides</i>	» 16 » 2	5375	» <i>italicum</i>	» 5 » 1
5300	» » <i>kermesina</i>	» 16 » 2	5376	» <i>maculatum</i>	» 12 » 2
5301	» » <i>striata plena</i>	» 16 » 2	5377	» <i>triphyllum</i>	» 16 » 3
5302	» » <i>tricolor-plena</i>	3	5378	<i>Asarum canadense</i>	25 K. 4
5303	» » 12 gefüllte Varietäten in reizender Färbung jede à 3 Sgr. zusammen.	30	5378a	» <i>europaeum</i>	50 » 4
5304	» <i>Wittmanniana unicolor</i> à Loth 8 Sgr.	1	5379	<i>Asclepias consanguinea</i>	» 4 » 3
5305	» » <i>coerulea alba</i>	à Loth 10 Korn 4	5380	» <i>cornuta</i>	à Loth 40 Sgr. 4
5306	» » <i>albo-rosea</i>	100 » 4	5381	» <i>Douglasi</i>	» 20 » 3
5307	<i>Arabis alba</i>	à Loth 16 Sgr. 2	5382	» <i>incarnata</i>	» 12 » 2
5308	» <i>alpina</i>	» 16 » 2	5383	» <i>phylloceoides</i>	» — » 3
5309	» <i>bellidifolia</i>	3	5384	» <i>princeps</i>	» 12 » 2
5310	» <i>blepharophylla</i> , Hooker, neue ausgezeichnete schöne niedrige Species aus Californien, die grossen purpur-roten Blumen erscheinen zeitig im Frühjahr 1000 Korn 30 Sgr.	100 Korn 4	5385	» <i>Rodigasi</i>	» — » 4
5311	» <i>Gerardi</i>	3	5386	» <i>speciosa</i>	» 70 » 4
5312	» <i>japonica</i> , neu	à Loth 8 Sgr. 1	5387	» <i>syriaca</i>	» 16 » 3
5313	» <i>rosea</i>	3	5388	» <i>tuberosa</i> , prachtvoll	» 50 » 4
5314	<i>Aralia cashmerica</i>	25 K. 4	5389	<i>Asparagus verticillatus</i>	» 3 » 3
5315	» <i>audicaulis</i>	50 » 2	5390	<i>Asperula odorata</i> , Waldmeister à Loth 60 Sgr.	60 Sgr. 3
5316	» <i>racemosa</i>	50 » 4	5391	<i>Asphodelus aestivus</i>	» 16 » 2
5317	<i>Archangelica atropurpurea</i> à Loth 10 Sgr.	2	5392	» <i>albus</i>	» 15 » 2
5318	<i>Arctotis grandiflora</i> , silberblättrige.	à Loth 6 Sgr. 1	5393	» <i>cerasiferus</i>	» 16 » 2
5319	<i>Arenaria caespitosa</i>	2	5394	» <i>filulosus</i>	» — » 3
5320	» <i>glandulosa</i>	2	5395	» <i>floribundus</i>	» 3 » 3
5321	» <i>graminifolia</i>	2	5396	» <i>lutens</i>	à Loth 12 Sgr. 2
5322	» <i>Helmi</i>	2	5397	» <i>ramosus</i>	» 40 » 3
5323	» <i>longifolia</i>	2	5398	<i>Aster adulterinus</i>	» 12 » 2
5324	<i>Aristolochia Bonplandi</i>	50 K. 4	5399	» <i>alpinus</i> , Alpen-Sternblume	» 25 » 3
5325	» <i>ciliata</i>	25 » 2	5400	» <i>amellus</i>	» 25 » 3
5326	<i>Armeria angustifolia</i>	à Loth 20 Sgr. 2	5401	» <i>canus</i>	» 12 » 2
5327	» » <i>grandiflora alba</i>	2	5402	» <i>cordifolius</i>	» 40 » 3
5328	» » <i>rubra</i>	3	5403	» <i>fragilis</i>	» 25 » 3
5329	» » <i>bupleuroides</i>	3	5404	» <i>humifusus</i>	» 12 » 2
5330	» <i>cephalotes</i>	à Loth 40 Sgr. 2	5405	» <i>hyssopifolius</i>	» 25 » 3
5331	» <i>dianthoides</i>	» 6 » 1	5406	» <i>ibericus elegans</i>	» 20 » 3
5332	» » <i>alba</i>	» 10 » 2	5407	» <i>laevigatus</i>	» 25 » 3
5333	» » <i>rosea</i>	» 16 » 3	5408	» <i>macrophyllus</i> (Biotia)	» 16 » 2
5334	» <i>fascicularis alba</i>	» 8 » 2	5409	» <i>Novae Angliae</i>	» 12 » 2
5335	» » <i>atrorubra</i>	» 12 » 3	5410	» » <i>coerulea</i>	» 3 » 3
5336	» » <i>carnea</i>	» 12 » 3	5411	» » » <i>compacta</i>	» 3 » 3
5337	» » <i>rosea</i>	» 8 » 2	5412	» » » <i>rosea</i>	» 3 » 3
5338	» » <i>rubra</i>	» 8 » 2	5413	» » » <i>rubra</i>	» 3 » 3
5339	» <i>formosa</i>	» 5 » 1	5414	» <i>peregrinus</i>	» 3 » 3
5340	» » <i>alba</i>	» 25 » 2	5415	» <i>spectabilis</i>	à Loth 16 Sgr. 2
5341	» » <i>carnea</i>	» 16 » 2	5416	<i>Astilbe rivularis</i>	» 4 » 1
5342	» » <i>nana</i>	» 20 » 3	5417	<i>Astragalus alopecuroides</i>	à Loth 3 Sgr. 1
5343	» » » <i>alba</i> , neu	4	5418	» <i>canadensis</i>	» — » 3
5344	» » <i>rosea</i>	à Loth 16 Sgr. 2	5419	» <i>calcuta</i>	» 4 » 1
5345	» <i>longiaristata</i>	» 5 » 1	5420	» <i>galegifolius</i>	» 2 » 1
5346	» » <i>fl. albo</i>	» 6 » 1	5421	» <i>glycyphyllos</i>	» 8 » 2
5347	» » <i>roseo</i>	» 16 » 2	5422	» <i>mexicanus</i>	» 3 » 3
5348	» » <i>rubra</i>	» 8 » 2	5423	» <i>maximus</i>	» 4 » 4
5349	» <i>maritima alba</i>	» 16 » 2	5424	» <i>monspeulanum</i>	à Loth 40 Sgr. 4
5350	» » <i>coccinea</i>	» — » 2	5425	» <i>narbonensis</i>	» 2 » 2
5351	» » <i>rubra</i>	» 12 » 1	5426	» <i>Onobrychis</i>	» 2 » 2
5352	» <i>mauritanica</i>	3	5427	» <i>pentaglottis</i>	à Loth 16 Sgr. 3
5353	» <i>pinifolia</i>	à Loth 12 Sgr. 2	5428	» <i>ponticus</i>	» 40 » 4
5354	» <i>plantaginosa</i>	» 12 » 2	5429	» <i>purpureus</i>	» 8 » 2
5355	» <i>scoroneriaefolia alba</i>	» 20 » 3	5430	» <i>Sprunerianus</i>	25 Korn 4
5356	» » <i>carnea</i>	» 20 » 3	5431	» <i>subulatus</i>	à Loth 20 Sgr. 3
5357	» » <i>rosea</i>	» 20 » 3	5432	» <i>sulcatus</i>	» 8 » 2
5358	» » <i>rubra</i>	» 8 » 1	5433	» <i>vulpinus</i>	» 16 » 3
5359	» <i>speciosa</i>	» 12 » 2	5434	<i>Astrantia carniolica</i>	» 16 » 2
5360	» <i>splendens</i>	» 20 » 2	5435	» <i>caucasica</i>	» 16 » 2
5361	» <i>Welwitschi</i>	» 16 » 2	5436	» <i>helleborifolia</i>	» 16 » 2
5362	<i>Arnica hispanica</i>	» — » 3	5437	» <i>intermedia</i>	» 16 » 2
5363	<i>Arnica Chamissonis</i>	» 26 » 3	5438	» <i>major</i>	» 8 » 1
5364	<i>Artemisia Absinthium</i>	» 3 » 1	5439	<i>Athamanta Mathioli</i>	» 20 » 2
5365	» <i>desertorum</i>	» — » 3	5440	<i>Aubrietia Columnae</i>	» 60 » 4
5366	» <i>japonica</i>	» 25 » 3	5441	» <i>erubescens</i>	» 3 » 3
5367	» <i>Stelleriana</i>	25 K. 4	5442	» <i>deltoides</i>	à Loth 25 Sgr. 3
			5443	» <i>gracca</i> , neue grossblumige	» 60 » 4
			5444	» <i>macrostyla</i>	» 3 » 3
			5445	» <i>purpurea</i>	à Loth 40 Sgr. 3
			5446	» <i>spathulata</i>	» 48 » 3
			5447	<i>Ballota nigra fol. variegatis</i>	» 25 » 3
			5448	<i>Balsamita grandiflora</i> , auffallende Composite, von 6 Fuss Höhe mit grossen goldgelben cocardenähnlichen Blumen	à Loth 12 Sgr. 3
			5449	» <i>virgata</i>	» 3 » 3

Preis: 8 *Sgr.* = 1 Franc; 1 *Rh.* = 30 *Sgr.* = 3 Fr. 75 C.

No.		à Preise <i>Sgr.</i>	No.		à Preise <i>Sgr.</i>
5450	<i>Baptisia australis</i>	à Loth 8 <i>Sgr.</i> 2	5538	<i>Campanula persicifolia</i> flore albo.	à Loth 14 <i>Sgr.</i> 3
5451	» <i>exaltata</i>	» 16 » 2	5539	» <i>persicifolia</i> flore albo pleno	» 4
5452	» <i>leucantha</i>	» 16 » 2	5540	» » <i>flore coerulesc. pleno</i>	» 4
5453	» <i>perfoliata</i>	» — » 2	5541	» » <i>maxima</i>	» 2
5454	<i>Barbarea vulgaris</i> varieg.	» 6 » 1	5542	» » <i>pulcherrima alba</i>	» 3
5455	<i>Bellis perennis</i> fl. pleno, gefüllte im vie-	à Loth 60 <i>Sgr.</i> 3	5543	» » <i>sempilena alba</i>	» 3
5456	» » von den schönsten dichtgefüllte-	à Loth 4 <i>Rh.</i> 6	5544	» » <i>primulaefolia</i>	» 3
5457—5463	» 12 Sorten mit Namen Jede à 50 K.	2	5545	» » <i>pulla alba</i>	» 3
5469	» » » zusammen für	16	5546	» » <i>lilacina</i>	» 3
5470	<i>Bellevalia romana</i>	25 Korn 3	5547	» » <i>pusilla alba</i>	» 3
5471	» <i>Webbiana</i>	25 » 3	5548	» » <i>palidula (lilacina)</i>	» 3
5472	<i>Betonica grandiflora</i>	» 25 » 3	5549	» » <i>pyramidalis</i>	à Loth 8 <i>Sgr.</i> 2
5473	» <i>officinalis picta</i>	» 25 » 3	5550	» » fl. albo	» 10 » 1
5474	<i>Biscutella laevigata</i>	» 25 » 3	5551	» » <i>rapunculoides</i>	» 8 » 1
5475	<i>Bocconia cordata</i> (Macleaya).	» 25 » 3	5552	» » <i>retrofracta</i>	» — » 3
5476	» <i>japonica</i> (yedoensis), prachtvolle Blatt-	à Loth 20 <i>Sgr.</i> 3	5553	» <i>reuteri</i>	» — » 3
5477	pflanze, siehe Abbildung Seite 2 unseres	à Loth 20 <i>Sgr.</i> 3	5554	» <i>rhomboides</i>	» 10 » 2
5478	Katalogs für 1866	» 25 » 4	5555	» » fl. pleno	» 3
5479	<i>Boopis spathulata</i> , Chili	25 Korn 4	5556	» » <i>soldanelliflora plena</i> , reizend	200 Korn 4
5480	<i>Borago caucasia</i> , weissblumig	25 » 4	5557	» » <i>ranunculiflora plena</i> 200 » 4	2
5481	<i>Botrophis actaeoides</i> , 6—8 Fuss hoch mit	» 25 » 4	5558	» » <i>rotundifolia</i>	» 2
5482	schönen weissen Aehren	» 25 » 4	5559	» » fl. albo	» 3
5483	<i>Botryanthus</i> , siehe <i>Muscari</i> .	» 25 » 4	5560	» » <i>ruthenica</i>	à Loth 8 <i>Sgr.</i> 1
5484	<i>Brodiaea congesta</i>	50 K. 4	5561	» » <i>Trachelium fl. pleno</i>	» 10 » 1
5485	» <i>grandiflora</i>	» 50 » 4	5562	» » fl. albo pleno	» 40 » 2
5486	<i>Bryonia alba</i> , à Pfd. 2 1/2 <i>Rh.</i> à Loth 4 <i>Sgr.</i> 1	4	5563	» » » <i>roseo</i>	» — » 2
5487	» <i>dioica</i>	» 14 » 2	5564	» » <i>lilacinum plenum</i>	» 4
5488	» <i>sioula</i>	» 25 K. 3	5565	» » <i>maximum plenum</i>	» 4
5489	<i>Bupleurum brevibradiatum</i>	» 25 K. 3	5566	» » <i>urticaefolia</i>	à Loth 8 <i>Sgr.</i> 1
5490	» <i>ranunculoides</i>	» 25 » 3	5567	» <i>Vidali</i>	» 3
5491	<i>Bunium Bulbocastanum</i>	» 25 » 3	5568	<i>Campanumoea javanica</i> , seltene rau-	
5492	<i>Bupththalmum grandiflorum</i>	à Loth 8 <i>Sgr.</i> 1	5569	kende Campanulaceae; deren weisse, röth-	
5493	» <i>salicifolium</i>	» 14 » 2	5570	lich nancirte Glockenblumen aus den Ach-	100 Korn 5
5494	<i>Calamintha grandiflora</i>	» 14 » 2	5571	<i>Canarina Campanula</i>	25 » 4
5495	» <i>clinopodioides</i>	à Loth 16 <i>Sgr.</i> 2	5572	<i>Catananche coerulesc.</i>	à Loth 4 <i>Sgr.</i> 1
5496	<i>Callimeris incisica</i>	» 40 » 3	5573	» » <i>bicolor</i>	» 4 » 1
5497	<i>Callirhoea involuerata</i>	» 16 » 2	5574	<i>Cedronella cana</i> , prächtig	» 14 » 2
5498	<i>Calochortus venustus</i> , siehe Neuheiten.	20 Korn 3	5575	» <i>canariensis</i> , sehr schön	100 K. 4
5499	<i>Canassia esculenta</i>	à Loth 20 <i>Sgr.</i> 3	5576	» <i>mexicana</i> , sehr schön	à Loth 14 <i>Sgr.</i> 2
5500	<i>Campanula alliariaefolia</i>	» 16 » 2	5577	» » <i>brevifolia</i>	» — » 3
5501	» <i>altaica</i>	» — » 2	5578	<i>Celsia betonicaefolia</i>	» 4 » 1
5502	» <i>americana</i>	» 16 » 2	5579	» <i>cretica</i>	» 4 » 1
5503	» <i>azurea</i>	» 16 » 2	5580	» <i>incarnata</i>	» 14 » 2
5504	» <i>barbata</i>	» 25 » 2	5581	<i>Centaurea amara</i>	» 8 » 1
5505	» <i>carpathica</i>	à Loth 6 <i>Sgr.</i> 1	5582	» <i>argentea</i>	» 25 » 3
5506	» <i>alba</i>	» 20 » 2	5583	» <i>atropurpurea (calocephala)</i>	» 8 » 2
5507	» <i>palidula</i>	» 40 » 3	5584	» <i>babylonica</i>	10 Korn 3
5508	<i>Celsii</i> , neu	100 Korn 4	5585	» <i>bannatica</i>	» 3
5509	<i>Celtidifolia</i>	à Loth 50 <i>Sgr.</i> 3	5586	» <i>canariensis</i>	à Loth 8 <i>Sgr.</i> 1
5510	» <i>Cervicaria</i>	» 3 » 3	5587	» <i>candidissima (ragusina)</i>	10 Korn 5
5511	» <i>collina</i>	à Loth 8 <i>Sgr.</i> 2	5588	<i>Centaureum</i>	à Loth 8 <i>Sgr.</i> 1
5512	» <i>eximia</i>	» 8 » 2	5589	» <i>grandiflorum</i>	» 14 » 2
5513	» <i>grandis</i>	» 16 » 2	5590	» <i>roseum</i>	» 20 » 3
5514	» fl. albo	» 40 » 4	5591	» <i>sulphureum</i>	» 20 » 3
5515	<i>grandiflora</i> , siehe <i>Wahlenbergia</i> .	20 Korn 3	5592	» <i>chrysocephala</i>	» — » 2
5516	» <i>gummifera</i>	à Loth 16 <i>Sgr.</i> 2	5593	» <i>coelolepis</i>	» 10 » 2
5517	<i>Hohenackeri</i>	» 3 » 3	5594	» <i>dealbata</i>	» 3 » 2
5518	<i>lactiflora</i>	à Loth 14 <i>Sgr.</i> 2	5595	» <i>decipiens</i>	» 3 » 2
5519	» <i>grandiflora</i>	» 40 » 3	5596	» <i>Fenzlii</i> , siehe Neuheiten	5 Korn 6
5520	» <i>lamiifolia</i>	» 16 » 2	5597	<i>gymnocarpa</i> , silberblättrig.	100 Korn 10 <i>Sgr.</i> 25 Korn 4
5521	» <i>latifolia</i>	» 16 » 2	5598	» <i>Karsteniana</i>	à Loth 4 <i>Sgr.</i> 1
5522	» fl. albo	» 16 » 2	5599	» <i>macrocephala</i>	» 8 » 1
5523	<i>Leutweinii</i> , prachtvoll	200 K. 3	5600	» <i>maculosa</i>	» — » 2
5524	<i>Hiliflora</i> fl. albo	» 3 » 3	5601	» <i>montana</i>	» 20 » 3
5525	<i>Hinifolia</i>	» 3 » 3	5602	» <i>nigra ciliata</i>	» 3 » 3
5526	<i>Lychnitis</i>	à Loth 16 <i>Sgr.</i> 2	5603	» <i>nigrescens</i>	à Loth 8 <i>Sgr.</i> 1
5527	» <i>macrantha</i>	» 12 » 1	5604	» <i>Parlatoris</i>	» — » 3
5528	» <i>eriocarpa</i>	» 20 » 2	5605	» <i>Phyllaria</i>	» 14 » 2
5529	<i>Medium coerulesc.</i>	» 4 » 1	5606	» <i>Rhaponticum</i>	» 20 » 3
5530	» » <i>plena</i>	» 16 » 3	5607	» <i>sibirica</i>	» 3 » 3
5531	» <i>alba</i>	» 6 » 1	5608	» <i>species Teneriffae</i> , schöne Art mit	
5532	» <i>plena</i>	» 20 » 3	5609	dicken substantiellen Blättern und	
5533	» <i>lilacina plena</i>	» 16 » 3	5610	dunkelblauen Blumen	5
5534	» <i>rosea</i>	» 25 » 3	5611	» <i>Webbi</i> , grossblühend, dunkelblau	5
5535	» » <i>plena</i>	» — » 3	5612	<i>Cephalaria alpina</i>	à Loth 8 <i>Sgr.</i> 2
5536	» <i>viele Farben gemischt</i>	» 3 » 1	5613	» <i>speciosa</i>	» 10 » 3
5537	» <i>gefüllte gemischt</i>	» 16 » 3	5614	» <i>tatarica</i>	» 8 » 2
5538	» <i>nitens</i>	» 20 » 3	5615	<i>Cerastium Biebersteini</i> , reizende silber-	
5539	» <i>nobilis</i>	» 40 » 3	5616	weissblättrige Einfassungspflanze.	à Loth 16 <i>Sgr.</i> 2
5540	» fl. albo	» 40 » 3			
5541	» <i>peregrina</i>	» 25 » 3			
5542	» <i>persicifolia</i>	» 14 » 2			

Quantités: 1 Pfd. = ½ Kilo; 1 Loth = 18½ gr.; Korn (K.) = graine.

No.		à Prise	gr.	No.		à Prise	gr.
5613	<i>Cerastium Boissieri</i>		3	5686	<i>Coreopsis Atkinsoni</i>	à Loth 5	1
5614	» <i>tomentosum</i> , niedriger als C. Biebersteini, wenig Samen tragend.		3	5687	» <i>auriculata</i>	» 10	2
		à Loth 40	3	5688	» <i>diversifolia</i> , neu, schön	» 8	2
5615	<i>Ceratostigma plumbaginoides</i>	» 40	3	5689	» <i>grandiflora</i>	» 14	3
5616	<i>Chamaemelum caucasicum</i>	» 40	3	5690	» <i>lanceolata</i>	» 14	2
5617	» <i>decipiens</i>	» 40	3	5691	» <i>longipes</i>	» 10	2
5618	<i>Cheiranthus mutabilis</i>	à Loth 20	3	5692	» <i>philadelphica</i> , s. <i>Actinomeris</i>	» 36	4
5619	<i>Chelidonium majus</i> fl. pleno	» 40	4	5693	<i>Coris monspeliensis</i>	» 50	3
5620	<i>Chelone barbata</i>	à Loth 8	2	5694	<i>Coronilla elegans</i>	» 14	2
5621	» <i>coccinea</i>	» 10	3	5695	» <i>rostrata</i>	» —	4
5622	» <i>Torreyi</i>	» 40	4	5696	» <i>speciosa</i>	» 14	2
5623	» <i>glabra</i>	» 40	2	5697	» <i>varia</i>	» 14	2
5624	» <i>intermedia</i>	» 40	2	5698	<i>Corydalis bracteata</i>	» 20 Korn	4
5625	» <i>obliqua</i>	» 40	2	5699	» <i>capnoides alba</i>	à Loth 20	2
5626	» <i>Rodigasi</i>	à Loth 40	3	5700	» <i>lutea</i>	» 20	2
5627	<i>Chenopodium ambrosioides</i>	» 50 Korn	4	5701	» <i>fabacea</i>	» —	3
5628	<i>Chiliophyllum globosum</i>	» 40	4	5702	» <i>glauca</i>	» 20	2
5629	<i>Chrysanthemum Boxburghi</i> , grossblumig, weiss	à Loth 25	3	5703	» <i>lutea</i>	» 14	2
5630	<i>Chrysobactron Hookeri</i> , landliche Goldtraube, schön	» 5 Korn	10	5704	» <i>nobilis</i>	» 25	3
5631	<i>Chrysocoma Lysiniris</i>	» 5 Korn	10	5705	» <i>palida</i>	» 14	2
5632	<i>Cimicifuga foetida</i> , 7—8 Fuss hoch, ornamental	à Loth 14	3	5706	<i>Consinia Hystrix</i>	à Loth 14	3
5633	<i>Cirsium arachnoideum</i>	» 12	2	5707	<i>Crambe cordifolia</i>	» 10 Korn	4
5634	» <i>Casabonae</i>	» —	3	5708	<i>Crococoma (Tritonia) aurea</i>	» 10	4
5635	» <i>ciliatum</i>	» 8	1	5709	<i>Crocus longifolius</i>	» 25	3
5636	» <i>gygas</i>	» 20 Korn	4	5710	» <i>vernus</i> , alle Farben gemischt	à Loth 12	3
5637	» <i>mexicanum</i>	» 20	4	5711	<i>Crucianella stylosa</i>	» 4	1
5638	» <i>pulcherrimum</i>	à Loth 12	2	5712	» <i>coccinea</i>	» 40	3
5639	<i>Clayena canariensis</i>	» 5 Korn	4	5713	<i>Cucurbita perennis</i> , schöne aushaltende rankende Species m. bunten Früchten.	à Loth 4	2
5640	<i>Clematis</i> , 1. <i>angustifolia</i> , 2. <i>corymbosa</i> , 3. <i>crispa</i> , 4. <i>erecta</i> , 5. <i>Hendersonii</i> , 6. <i>hispida</i> , 7. <i>integrifolia</i> , 8. <i>jubata</i> , 9. <i>lasyantha</i> , 10. <i>lathyriifolia</i> , 11. <i>ochroleuca</i> , 12. <i>orientalis</i> , 13. <i>Pallasi</i> , 14. <i>revoluta</i> , 15. <i>stricta</i> , 16. <i>thyrsiflora</i> , 17. <i>verticillata</i> , jede	à Loth 12	2	5714	<i>Cynanchum erectum</i>	» 2	2
5641	<i>Clematis mongolica</i>	» 2	4	5715	» <i>fuscatum</i>	» 2	2
5642	<i>Codonopsis japonica</i>	» 2	3	5716	» <i>purpurascens</i>	» 2	2
5643	» <i>lurida</i> , schöne Schlingpflanze.	à Loth 16	3	5717	» <i>vincetoxicum</i>	» 2	2
5644	» <i>viridis</i>	» 16	3	5718	<i>Cynara horrida</i>	» 2	2
5645	<i>Colchicum angustifolium</i>	à Loth 20	3	5719	<i>Cynoglossum glochidiatum</i>	à Loth 4	1
5646	» <i>autumnale</i>	à Pfd. 60	1	5720	» <i>longiflorum</i>	» 14	2
5647	» <i>fl. albo</i>	» 25 Korn	3	5721	<i>Dahlia imperialis</i>	100 K 5	10
5648	» <i>pleno</i>	» 10	3	5722	<i>Daucus pulcherrimus</i>	» 5 K.	3
5649	» <i>variegatum</i>	» 25	4	5723	<i>Delphinium Belle Alliance</i>	à Loth 12	2
5650	» <i>Bivonae</i>	» 25	4	5724	» <i>bicolor</i>	» 5	1
5651	» <i>laetum</i>	» 25	4	5725	» <i>chinese</i> , gemischt	» 4	1
5652	» <i>speciosum</i>	» 25	4	5726	» <i>in 12 Farben separat</i>	à Port.	2
5653	» <i>variegatum</i>	» 25	3	5727	» <i>album</i>	à Loth 8	2
5654	<i>Commelina africana</i>	» 25	3	5728	» <i>grandiflorum</i>	» 8	2
5655	» <i>Boconii</i>	» 25	3	5729	» <i>fl. albo pleno</i>	» 50 Korn	4
5656	» <i>dianthifolia</i>	» 25	3	5730	» <i>azureo pleno</i>	» 50	4
5657	» <i>elegans</i>	» 25	3	5731	» <i>atroviolaceo pleno</i>	» 50	4
5658	» <i>polygama</i>	» 25	3	5732	» <i>violaceo pleno</i>	» 50	4
5659	» <i>stricta rubescens</i>	» 25	3	5733	» <i>pleno</i> , gemischt	» 100	4
5660	» <i>tuberosa coerulescens</i>	» 25	3	5734	» <i>pumilum album</i>	à Loth 8	2
5661	» <i>ausserdem 24 Sorten, jede</i>	à Port.	3	5735	» <i>atrocoeruleum</i>	» 8	2
5662	<i>Convallaria ambigua</i>	à Loth 20	4	5736	» <i>azureum</i>	» 16	3
5663	» <i>bifolia</i>	» 20	4	5737	» <i>caesium</i>	» 12	3
5664	» <i>bracteata</i>	» 8	2	5738	» <i>quinguevulnerum</i> , neu.	à Loth —	6
5665	» <i>japonica</i> , mit dunkelazurblauen Beeren	à Loth 5	1	5739	» <i>rubrum</i> , neu.	» —	6
5666	» <i>latifolia</i>	» 25	4	5740	» <i>violaceum</i>	» 8	2
5667	» <i>majalis</i>	» 6	1	5741	» <i>gemischt</i>	» 8	2
5668	» <i>major</i>	» 20	3		Frühjahrsausaat der chinesischen Zwerg-Rittersporn blüht bereits im August ununterbrochen bis zum Herbst. Zu niedrigen Beeten und Einfassungen reizend.		
5669	» <i>rosea</i>	» 20	3	5742	<i>Delphinium coelestinum</i>	à Loth 14	2
5670	» <i>multiflora</i>	» 16	3	5743	» <i>superbum</i>	» 20	3
5671	<i>Polygonatum</i>	» 5	1	5744	» <i>delicatum</i>	» 14	2
5672	» <i>fl. pleno</i>	» 10 Korn	4	5745	» <i>dasyanthum</i>	» 50 Korn	2
5673	» <i>macrophyllum</i>	» 20 Korn	4	5746	» <i>elatum</i>	à Loth 5	1
5674	» <i>roseum</i>	» 5	3	5747	» <i>fl. pleno</i>	» 50 Korn	4
5675	» <i>Thunbergi</i>	à Loth 20	3	5748	» <i>elegans</i>	» 50	4
5676	» <i>verticillata</i>	» 25	4	5749	» <i>Eweni fl. pleno</i>	à Loth 50	5
5677	<i>Convolvulus altheoides</i>	» 5	1	5750	» <i>formosum</i> , prachtvoll	» 6	1
5678	» <i>altissimus</i>	» 40	4	5751	» <i>coelestinum</i> , extra	» 25	3
5679	» <i>aureus superbus</i>	» 36	4	5752	» <i>Gerard Leigh</i>	» 14	2
5680	» <i>Cantabrica</i>	» 12	2	5753	» <i>glabellum</i>	» 8	1
5681	» <i>chiloensis</i>	» 25 Korn	4	5754	» <i>grandiflorum coelestinum</i>	» 16	2
5682	» <i>italicus</i>	» 25	4	5755	» <i>Hendersonii</i>	» 16	2
5683	» <i>mauritanicus</i>	à Loth 30	4	5756	» <i>hyacinthiflorum pl.</i> , gefüllt	» 50	4
5684	» <i>Septium</i>	» 25	3	5757	» <i>hybridum 10 Sorten, separat</i> , jede	à 2	
5685	<i>Corbularia Bulbocodium</i>	» 20 Korn	4	5758	» <i>gemischt</i>	à Loth 8	2
				5759	» <i>coeruleum rubrum punctatum pleno</i>	à Loth 30	3

Prix: 8 *Sgr* = 1 Franc; 1 *Fl.* = 30 *Sgr* = 3 Fr. 75 C.

No.		à Preise	No.		à Preise
5762	Delphinium hybridum fl. pl. (gefüllt) cheiranthiflorum	100 Korn 4	5814	Dianthus deltoides	à Loth 6 Sgr 1
5763	» hybridum fl. pl. cheiranthiflorum superbum	100 Korn 5	5815	» deltoides albus	» 14 » 2
5764	» » fl. pl. elegans	50 » 4	5816	» » glaucus	» » 3
5765	» » » Hermann Stenger 50 » 4		5817	» » dentosus hybridus	» 25 » 3
5766	» » » Naucyanum	50 » 4	5818	» » fl. pleno 100 Korn 4	
5767	» » » ornatum	100 » 4	5819	» ferrugineus	à Loth 20 Sgr 2
5768	» » » Pompon de Tirlemont.	20 » 4	5820	» fragrans	» 14 » 2
5769	» » » Proserpine	25 » 4	5821	» » lilacinus	» 3 » 3
5770	» » » roseum coelestin. 50 » 3		5822	» giganteus	» 14 » 2
5771	» » » » lilaceum	50 » 3	5823	» guttatus	à Loth 14 Sgr 2
5772	» » » » variegatum 25 » 4		5824	» monspeliensis	» 40 » 4
5773	» » » » versicolor	100 » 4	5825	» plumarius, einfache Federnelke.	
5774	» » » gefüllte gemischt, prachtvoll	100 Korn 6	5826	» » gefüllte	à Loth 4 » 1
5775	» lasiostachys, schön	25 » 3	5827	» schottische gefüllte (Pinks), mit Randzeichnungen	100 Korn 5
5776	» Madame Hock	à Loth 20 Sgr 3	5828	» plumarius nanus, Zwerg-Federnelken, reizend zu Einfassungen. 1000 Korn 25	
5777	» Madame Rougier	» 16 » 2		100 » 3	
5778	» pentagynum, selten	50 Korn 5	5829	» » plenus, neue gefüllte Zwerg-Federnelken, sehr reichblühend und stark duftend, prächtige Acquisition	100 Korn 12
5779	» perfectum novum plenum	50 » 5	5830	» pulchellus	à Loth 14 Sgr 2
5780	» Sauvuri semiplenum	100 » 5	5831	» » rupicola	» 2 » 2
5781	» speciosum	100 » 3	5832	» Seguieri	à Loth 14 Sgr 2
5782	» Staphysagria	à Pfd. 25 Sgr 1	5833	» squarrosus	» 8 » 2
5783	» tridactylum	à Loth 10 Sgr 2	5834—5845	Dianthus squarrosus in 12 Farben separat, jede	» 3 » 3
5784	» triste	à Loth 10 Sgr 2	5846	Dianthus superbus grandiflorus à Loth 10 Sgr 2	
5785	Dentaria digitata	» 14 » 2	5847	» » nanus	» 40 » 4
5786	Desmodium canadense	à Loth 20 Sgr 3	5848	» » Tymprestes	» 5 » 5
5787	Dianthus arenarius	» 25 Korn 4	5849	» » velutinus	» 2 » 2
5788	» arboreus	25 Korn 4	5850	» » Gussoni	» 3 » 3
5789	» atrococcineus (eruentus), brennend scharlachroth, reizend à Loth 6 Sgr 1	1	5851	» » versicolor	à Loth 20 Sgr 3
5790	» » atrorubens	» 2 » 2	5852	» » viscidus	» 3 » 3
5791	» » Balbisi	à Loth 16 Sgr 2	5853	Dicelytra spectabilis	100 K. 8 Sgr 25 K. 3
5792	» » barbatus, Bartnelken im reichsten Farbenspiel	à Loth 2 Sgr 1	5854	» Dictamnus angustifolius 100 » 8 » 25 » 3	
5793	» » gefüllte Bartnelken, gemischt. à Loth 8 Sgr 2	2	5855	» » davuricus	à Loth 25 Sgr 3
5794	» » dichtgef. Bartnelken, neue grossblumige Prachtsorten. à Loth 16 Sgr 4	4	5856	» » albus	» 20 » 4
5795	» » Dunnett, leuchtend carmoisin. à Loth 6 Sgr 2	2	5857	» » Fraxinella (rubra)	» 20 » 3
5796	» » » sammtig dunkelblutroth (nigricans). à Loth 10 Sgr 3	3	5858	» » fl. albo	» 20 » 3
5797	» » » oculatus marginatus (auriculae-flores), prachtvoll, sehr grossblumige Gattung, mit weissem Auge und breitem weissem Rand. Auffallend schön à Loth 4 Sgr 1	1	5859	» » grandiflorus, neue grossblumige Varietät, leuchtendroth. à Loth 75 Sgr 6	6
5798	» » » marginatus (Perfection) mit breitem weissem Rand, dunklem Auge in prachtvoller Nüancirung. à Loth 4 Sgr 1	1	5860	Digitalis acutiloba grandiflora	» 25 » 3
5799	» » » oculatus plenissimus, neue dichtgefüllte, weissgeränderte Bartnelken in dem reizendsten Farbenspiel	à Loth 20 Sgr 4	5861	» » Buxbaumi	» 14 » 2
Dianthus Caryophyllus fl. pl.					
Extragefüllte Topfnelken.					
5800	Doubletten und Bizarden	100 K. 15	5862	» » canariensis	» 20 » 3
5801	Rand-Picotten	100 » 15	5863	» » ferruginea	» 16 » 2
5802	Gelbgrundige Picotten	100 » 12	5864	» » gigantea	» 8 » 2
5803	Weissgrundige Picotten	100 » 12	5865	» » gigantea	» 10 » 2
5804	Alle Klassen gemischt	100 » 12	5866	» » gloxiniaeflora alba	» 25 » 3
5805	Remontant od. immerblühende 100 » 15	15	5867	» » » pura 100 Korn 3	
5806	Baumnelke	100 » 15	5868	» » » lilacina	» 100 » 3
Landnelken.					
5807	Gefüllte einfarbige im brillantesten Farbenspiel	à Loth 20 Sgr 400 K. 5	5869	» » » rosea	à Loth 8 Sgr 1
5808	» bunte in prachtvollem Rommel à Loth 40 Sgr 1000 K. 15 Sgr 200 K. 4	4	5870	» » » roseo-violacea	100 Korn 3
5809	» frühblühende Zwerg-, in einfarbigen Sorten weiss, rosa, scharlach etc.	à Loth 20 Sgr 1000 K. 10 400 » 5	5871	» » » rubra	100 » 3
5810	» gestreifte frühblühende Zwerg-, extra 1000 Korn 20 Sgr 200 Korn 5	5	5872	» » » violacea	à Loth 25 Sgr 3
5811	Dianthus capitatus	2 » 2	5873	» » grandiflora	» 8 » 2
5812	» Courtoisi	à Loth 10 Sgr 2	5874	» » latifolia	» 2 » 2
5813	» eruentus	à Loth 10 Sgr 2	5875	» » lanata	» 6 » 1
			5876	» » Lindleyana	» 2 » 2
			5877	» » lutea	» 4 » 1
			5878	» » maculata Iveryana, neue geflecktpunktirte in d. prachtvollsten Nüancen. 1000 Korn 30 Sgr, 100 Korn 4	4
			5879	» » micrantha	» 2 » 2
			5880	» » lutea	» 2 » 2
			5881	» » macrantha	» 2 » 2
			5882	» » monstrosa fl. albo	» 4 » 4
			5883	» » nevadensis alba	à Loth 25 Sgr 3
			5884	» » » atrosea	» 20 » 3
			5885	» » » rosea	» 25 » 3
			5886	» » » violacea	» 8 » 2
			5887	» » » fl. rubro	» 8 » 2
			5888	» » orientalis	» 16 » 3
			5889	» » parviflora	» 2 » 2
			5890	» » purpurea à Pfd. 1½ Fl.	» 3 » 1
			5891	» » » alba	» 4 » 1
			5892	» » » intus maculata	» 40 » 4
			5893	» » » lilacea	» 25 » 4
			5894	» » » monstrosa alba	» 40 » 4
			5895	» » » punctata	» 6 » 2
			5896	» » » rosea	» 16 » 3
			5897	» » » roseo-violacea	» 16 » 3

Quantités: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = $16\frac{2}{3}$ gr.; Korn (K.) = graine.

No.		à Prise	gr.	No.		à Prise	gr.
5893	<i>Digitalis sibirica</i>	à Loth 16	gr.	5979	<i>Erysimum Barbarea fol. var.</i>	à Loth 8	gr.
5899	» <i>superba</i>	» 16	gr.	5980	» <i>aureum, schön</i>	» 4	gr.
5900	» <i>tomentosa</i> , neu, dunkelroth, carmin gelfeckt, fast aufrechtstehende Blü- men	à Loth 16	gr.	5981	» <i>hiemifolium</i>	» 2	gr.
5901	<i>Dilatis viscosa</i> , Liliacea vom Cap. . . .	25 K.	gr.	5982	» <i>Marschallianum, schön</i>	» 4	gr.
5902	<i>Diplostrophium umbellatum</i>	à Loth 12	gr.	5983	» <i>ochroleucum</i>	à Loth 25	gr.
5903	<i>Dipsacus japonicus</i>	10 K.	gr.	5984	» <i>raeticum</i>	» 20	gr.
5904	<i>Dodecatheon integrifolium</i> , die pracht- volle dunkelrothe reichblühende Spe- cies, sehr selten 100 K. 12	gr. 25 K.	gr.	5985	» <i>striatum</i>	» 3	gr.
5905	» <i>Meadia</i> , Götterblume	100 Korn	gr.	5986	<i>Erythronium dens canis</i>	25 Korn	gr.
5906	» <i>album</i>	50	gr.	5987	<i>Eupatorium ageratoides</i>	» 2	gr.
5907	» <i>bicolor</i>	50	gr.	5988	» <i>cannabinum</i>	» 3	gr.
5908	» <i>lilacinum</i>	50	gr.	5989	» <i>purpureum</i>	» 3	gr.
5909	» <i>roseum</i>	50	gr.	5990	» <i>species</i>	» 3	gr.
5910	» <i>striatum</i>	50	gr.	5991	<i>Ferula communis</i> , Blattpflanze à Loth 4	gr.	1
5911	<i>Donia serrulata</i>	à Loth 10	gr.	5992	» <i>glauca</i> , prächtige mit blaugrauen Blät- tern	à Loth 16	gr.
5912	<i>Doronicum caucasicum</i>	» 2	gr.	5993	» <i>nodiflora</i>	» 25	gr.
5913	» <i>papyraceum</i>	» 3	gr.	5994	» <i>sulcata</i>	» 30	gr.
5914	» <i>Pardalianthus</i>	» 3	gr.	5995	» <i>thyrsiflora</i>	» 14	gr.
5915	<i>Dracocephalum altaianse</i>	à Loth 8	gr.	5996	<i>Foxia spicata</i> , Liliacea	25 Korn	gr.
5916	» <i>austriacum</i>	» 10	gr.	5997	<i>Frankoa appendiculata</i>	» 3	gr.
5917	» <i>canariense</i>	» 40	gr.	5998	» <i>ramosa</i>	» 3	gr.
5918	» <i>canescens</i>	» 5	gr.	5999	» <i>fl. albo</i>	» 3	gr.
5919	» <i>mexicanum</i>	» 14	gr.	6000	» <i>rupestris</i> , prachtvoll.	à Loth 3	gr.
5920	» <i>nutans</i>	» —	gr.	6001	» <i>lilacea</i> , neu	» 3	gr.
5921	» <i>peregrinum</i>	» 8	gr.	6002	» <i>sonchifolia</i>	» 3	gr.
5922	» <i>grandiflorum, schön</i>	» 20	gr.	6003	<i>Fritillaria graeca</i>	10 Korn	gr.
5923	» <i>Ruyschianum</i>	» 12	gr.	6004	» <i>imperialis</i> , gemischt	à Loth 16	gr.
5924	» <i>sibiricum</i>	» —	gr.	6005	» <i>fol. variegatis</i>	10 Korn	gr.
5925	» <i>virginianum</i>	» 12	gr.	6006	» <i>Hercules</i>	» 10	gr.
5926	<i>Dracunculus canariensis</i>	» 2	gr.	6007	» <i>King Charles</i>	» 10	gr.
5927	<i>Drosera intermedia</i>	» 3	gr.	6008	» <i>semiplena rubra</i>	» 19	gr.
5928	» <i>rotundifolia</i>	» 2	gr.	6009	» <i>Meleagris</i> , gemischt	à Loth 20	gr.
5929	<i>Dryas octopetala</i>	» 3	gr.	6010	» <i>fl. albo</i>	25 Korn	gr.
5930	<i>Echinacea angustifolia</i>	25 Korn	gr.	6011	» <i>pallidiflora</i> , selten u. schön	» 6	gr.
5931	» <i>intermedia</i>	50	gr.	6012	» <i>peleponesica</i> , schön	» 20	gr.
5932	» <i>purpurea</i>	50	gr.	6013	» <i>persica</i>	» 25	gr.
5933	<i>Echinops horridus</i>	à Loth 20	gr.	6014	» <i>pyrenaica</i>	» 20	gr.
5934	» <i>paniculatus</i>	» 6	gr.	6015	» <i>tristis</i> , selten	» 20	gr.
5935	» <i>Ritro</i>	» 14	gr.	6016	<i>Fumaria bulbosa</i>	» 3	gr.
5936	» <i>spluosus</i>	» 16	gr.	6017	<i>Funkia coerulea</i>	» 3	gr.
5937—42	» 6 andere Species, jede	» 12	gr.	6018	» <i>lancifolia</i>	» 2	gr.
5943	<i>Echium plantagineum</i>	» 2	gr.	6019	» <i>variegata</i>	» 3	gr.
5944	<i>Epilobium angustifolium</i>	à Loth 20	gr.	6020	» <i>Sieboldi</i>	à Loth 30	gr.
5945	» <i>fl. albo</i>	» 16	gr.	6021	» <i>species nova Japan</i>	20 Korn	gr.
5946	» <i>Dodonaei</i>	» 25	gr.	6022	» <i>subcordata</i>	» 2	gr.
5947	» <i>hirsutum</i>	» 12	gr.	6023	<i>Gagea arvensis</i> , in Samen selten . .	» 3	gr.
5948	» <i>fol. varieg.</i>	» 3	gr.	6024	<i>Gaillardia aristata</i>	à Loth 8	gr.
5949	» <i>sericeum</i>	» 2	gr.	6025	» <i>aurantiaca</i>	» 12	gr.
5950	» <i>trigonum</i>	» 2	gr.	6026	» <i>bicolor</i>	» 8	gr.
5951	<i>Eranthis hyemalis</i>	à Loth 36	gr.	6027	» <i>Bosseieri</i> , prachtvoll.	» 20	gr.
5952	<i>Eremogona longifolia</i>	» 2	gr.	6028	» <i>grandiflora aurea, schön</i>	» 20	gr.
5953	<i>Eremostachys laciniata</i>	à Loth 16	gr.	6029	» <i>Miss Fawell, schön</i>	» 12	gr.
5954	<i>Eremurus spectabilis</i>	» 3	gr.	6030	» <i>Penelope, schön</i>	» 12	gr.
5955	<i>Erigeron</i> , 1. <i>angulosum</i> , 2. <i>armeriaefolium</i> , 3. <i>grandiflorum</i> , 4. <i>kamtschaticum</i> , 5. <i>glan-</i> <i>dulosum</i> , 6. <i>glabellum</i> , 7. <i>nova species</i> , 8. <i>speciosum</i> , jede	» 2	gr.	6031	» <i>speciosa ingens</i>	» 20	gr.
5958	<i>Erinus alpinus</i>	$\frac{1}{10}$ Loth 40	gr.	6032	» <i>vera</i> , sehr grossblühend.	à Loth 12	gr.
5959	<i>Eriogonum umbellatum</i> , niedrige, robuste Freilandstaude, mit lang andauernden gelben Blumen in Köpfen, vom Felsengebirge Nordamerikas	50 Korn	gr.	6033	» <i>hybrida maxima</i> , prachtvoll. . .	à Loth 40	gr.
5960	<i>Eriophorum alpinum</i>	» 3	gr.	6034	» <i>Loiseli</i> , sehr gross	» 12	gr.
5961	<i>Erodium aconitifolium</i>	» 3	gr.	6035	» <i>mexicana rosea</i>	» 40	gr.
5962	» <i>geoides</i>	à Loth 16	gr.	6036	» <i>pinnatifida</i>	» 5	gr.
5963	» <i>malacoides</i>	» —	gr.	6037	» <i>pulchella</i>	» 5	gr.
5964	» <i>Manescavi</i>	» 16	gr.	6038	» <i>astulosa</i> , neu	» —	gr.
5965	<i>Erpetium reniforme</i> , niedrig	20 K.	gr.	6039	» <i>Richardsoni</i>	» 5	gr.
5966	<i>Eryngium alpinum</i>	à Loth 4	gr.	6040	» <i>rustica</i>	» 5	gr.
5967	» <i>aspermum</i>	» 8	gr.	6041	» <i>speciosa</i>	» 14	gr.
5968	» <i>campestre</i>	» 10	gr.	6042	» <i>stellata</i>	» 8	gr.
5969	» <i>falcatum</i>	» 5	gr.	6043	<i>Galatella punctata</i>	» 2	gr.
5970	» <i>giganteum</i>	» 5	gr.	6044	<i>Galega bicolor</i>	à Loth 8	gr.
5971	» <i>speciosum</i>	» 14	gr.	6045	» <i>fl. albo</i>	» 10	gr.
5972	» <i>glomeratum</i>	» 2	gr.	6046	» <i>biloba</i>	» 5	gr.
5973	» <i>hybridum speciosum</i>	à Loth 14	gr.	6047	» <i>fl. albo</i>	» 2	gr.
5974	» <i>maritimum</i>	» 14	gr.	6048	» <i>officinalis alba</i>	» 2	gr.
5975	» <i>multifidum</i>	» 8	gr.	6049	» <i>lilacina</i>	» 2	gr.
5976	» <i>planum</i>	» 4	gr.	6050	» <i>orientalis</i>	» 10	gr.
5977	» <i>paniculatum</i> , Chili	20 Korn	gr.	6051	» <i>persica</i>	» 3	gr.
5978	» <i>speciosum japonicum</i>	» 3	gr.	6052	» <i>speciosa</i>	» 10	gr.
				6053	<i>Gallium rubrum</i>	» 3	gr.
				6054	<i>Gardouquia betonicoides</i>	à Loth 15	gr.
				6055	<i>Gentiana acaulis</i>	» 25	gr.
				6056	» <i>asclepiadea</i>	» 3	gr.
				6057	» <i>bavatica</i>	» 3	gr.
				6058	» <i>campestris</i>	» 3	gr.
				6059	» <i>cruciata</i>	à Loth 20	gr.
				6060	» <i>major</i>	» —	gr.
				6061	» <i>Gebleri</i>	» —	gr.

Preis: 3 *Sgr.* = 1 Franc; 1 *fl.* = 30 *Sgr.* = 3 Fr. 75 C.

No.		à	Prise <i>Sgr.</i>	No.		à	Prise <i>Sgr.</i>
6062	<i>Gentiana hybrida</i>	à Loth	20 <i>Sgr.</i> 3	6160	<i>Helenium atropurpureum</i>	à Loth	— <i>Sgr.</i> 2
6063	» <i>lutea</i>	»	20 » 3	6161	» <i>autumnale</i>	»	14 » 2
6064	» <i>macrophylla</i>	»	20 » 3	6162	» <i>brachyglossum</i>	»	— » 4
6065	» <i>nivalis</i>	»	— » 3	6163	» <i>californicum</i>	»	14 » 2
6066	» <i>purpurea</i>	»	— » 3	6164	» <i>grandicephalum</i>	»	40 » 4
6067	» <i>Saponaria (Catesbaei)</i>	à Loth	20 <i>Sgr.</i> 3	6165	» Hoopesi , niedrige frühblühende Species von dem Felsen-Gebirge Nord-Amerikas, Blumen sehr gross, orange.	à Loth	16 <i>Sgr.</i> 2
6068	» <i>septomifida</i>	»	— » 3				
6069	» <i>verna</i>	»	— » 5	6166	» <i>pumilum</i>	»	14 » 2
6070	<i>Geranium canariense</i>	à Loth	75 <i>Sgr.</i> 4	6167	<i>Helianthemum</i> , 12 Species, Jede	»	— » 2
6071	» <i>geoides</i>	»	— » 3	6168	» <i>mutabile</i> , gemischt	à Loth	4 <i>Sgr.</i> 1
6072	» <i>lancastriense</i>	»	— » 3	6169	<i>Helianthus Maximilianus</i>	»	20 » 3
6073	» <i>molle</i>	»	— » 2	6170	» <i>missouriensis</i>	»	40 » 4
6074	» <i>sanguineum</i>	à Loth	20 <i>Sgr.</i> 3	6171	» multiflorus flore pleno	25 Korn	4
6075	<i>Geum atrosanguineum</i>	»	16 » 3	6172	» <i>rigidus</i>	25 »	3
6076	» <i>chiloense</i>	»	8 » 2	6173	<i>Helichrysum fulgidum</i>	»	— » 3
6077	» <i>coccineum</i>	»	8 » 2	6174	<i>Helleborus atrorubens</i>	20 Korn	4
6078	» grandiflorum	»	12 » 2	6175	» <i>abschasicus</i>	à Loth	25 <i>Sgr.</i> 4
6079	» <i>superbum</i>	»	16 » 3	6176	» <i>antiquorum</i>	20 Korn	4
6080	» <i>intermedium</i>	»	14 » 2	6177	» <i>caucasicus colchicus</i>	20 »	4
6081	» <i>brachypogon</i>	»	14 » 2	6178	» <i>foetidus</i>	à Loth	20 <i>Sgr.</i> 2
6082	» <i>japonicum</i>	»	8 » 2	6179	» <i>guttatus</i>	20 Korn	4
6083	» <i>macrophyllum</i>	»	8 » 2	6180	» <i>hyemalis (Eranthis)</i>	à Loth	40 <i>Sgr.</i> 4
6084	» <i>repans</i>	»	— » 3	6181	» <i>hybridus</i> in zahlreichen neuen Farben.	100 Korn 40 <i>Sgr.</i>	10 Korn 3
6085	» <i>rubellum</i>	»	8 » 2				
6086	» <i>spurium urbanum strictum</i>	»	14 » 2	6182	» <i>intermedius</i>	20 »	4
6087	<i>Gladiolus angustus</i>	20 Korn	5	6183	» <i>lividus</i>	20 »	3
6088	» <i>blaudus</i>	20 »	3	6184	» <i>niger</i>	20 »	3
6089	» Brenchleyensis , leuchtend roth.	à Loth	36 <i>Sgr.</i> 4	6185	» <i>grandiflorus</i>	20 »	4
6090	» <i>cardinalis</i>	»	20 » 3	6186	» <i>pallidus</i>	20 »	3
6091	» <i>communis</i>	25 Korn	2	6187	» <i>purpureus</i>	20 »	4
6092	» <i>coriobundus</i>	à Loth	3 <i>Sgr.</i> 2	6188	<i>Hemerocallis coerulea</i>	à Loth	— <i>Sgr.</i> 3
6093	—6103 <i>Gladiolus gandavensis hybridus</i> , 100 neueste französische Pracht-sorten, Jede 100 K.	8		6189	» <i>flava</i>	»	8 » 2
6104	1 Sortiment von 12 Sorten.	à 10 »	15	6190	» <i>fulva</i>	20 Korn	3
6105	1 » » 25 »	à 10 »	30	6191	» <i>graminifolia</i>	25 »	2
6106	1 » » 50 »	à 10 »	60	6192	» <i>sinensis</i>	20 »	3
6107	<i>Gladiolus gandavensis gemischt</i> .	à Loth	20 <i>Sgr.</i> 100 » 4	6193	<i>Hepatica triloba coerulea</i>	50 »	3
6108	—19 » nanus , neue Zwerg-Hybriden im reichsten Farbenspiel, 12 Sorten mit Namen, Jede 100 K.	8		6194	» <i>rubra</i>	50 »	4
6120	1 Sortiment von 12 Sorten.	à 10 »	20	6195	<i>Heracleum asperum</i>	à Loth	5 <i>Sgr.</i> 1
6121	» nanus gemischt	à Loth	30 <i>Sgr.</i> 4	6196	» <i>auritum</i>	»	— » 3
6122	» <i>palustris</i>	20 Korn	3	6197	» <i>barbatum</i>	»	8 » 2
6123	» <i>sagittalis roseus</i>	20 »	3	6198	» <i>caucasicum</i>	»	10 » 2
6124	» <i>intus flavus</i>	20 »	3	6199	» <i>elegans</i>	»	10 » 2
6125	» in Rommel	100 »	3	6200	» eminens , imposante Blattpflanze, prachtvoll	à Loth	30 <i>Sgr.</i> 6
6126	» <i>trimaclatus</i>	20 »	3	6201	» <i>flexuosum</i>	»	8 » 2
6127	» <i>tristis</i>	20 »	3	6202	» <i>giganteum</i>	»	3 » 1
6128	<i>Glaucium lucidum</i>	à Loth	16 <i>Sgr.</i> 3	6203	» <i>hypoleucum</i>	»	8 » 2
6129	» <i>Fischeri</i>	»	16 » 3	6204	» <i>laciniatum</i>	»	10 » 2
6130	» <i>fulvum</i>	»	14 » 2	6205	» Panaces , mit hirschhornähnlich eingeschnittenen Blättern, auffallend schön, selten	à Loth	40 <i>Sgr.</i> 6
6131	» <i>palmense</i>	»	— » 3	6206	» <i>persicum</i>	»	10 » 2
6132	» <i>Richardsoni</i>	»	14 » 2	6207	» platycodon verum (abschnittslos von dem vorjährigen Katalogs), die reichblühendste und massigste Sorte, die unechte Species ist <i>H. pubescens</i> .	100 K. 40 <i>Sgr.</i>	10 K. 5
6133	» <i>tomentosum</i>	»	50 » 4	6208	» <i>podagrarium</i>	à Loth	4 <i>Sgr.</i> 1
6134	<i>Globularia Alypum</i>	»	40 » 3	6209	» <i>pubescens</i>	»	3 » 1
6135	» <i>salicina</i>	»	50 » 3	6210	» <i>glabrum</i>	»	4 » 1
6136	<i>Glossocoma clematidea</i>	à Loth	25 <i>Sgr.</i> 3	6211	» <i>Spondylium</i>	»	8 » 2
6137	<i>Gnaphalium Leontopodium</i> , Edelweiss	1000 Korn 40 <i>Sgr.</i>	50 Korn 3	6212	» <i>Wilhelmsi</i>	»	8 » 2
6138	» <i>maritimum</i>	100 »	4	6213	<i>Hesperis matronalis</i>	»	3 » 1
6139	» <i>paniculatum</i>	100 »	4	6214	» <i>matronalis f. albo</i>	»	3 » 1
6140	<i>Grindelia squarrosa</i>	à Loth	8 <i>Sgr.</i> 2	6215	» <i>glandulosa</i>	»	— » 3
6141	Gunnera scabra , prachtvoll Blattpflanze, vollkommener Same	à Loth	40 <i>Sgr.</i> 3	6216	» <i>lilacina</i> , neu	»	40 » 4
6142	<i>Gynandrysis Sisyrychium</i>	»	25 » 3	6217	» <i>tristis</i> , wahre Nachtblau	»	8 » 1
6143	<i>Gypsophila scutifolia</i>	»	3 » 1	6218	<i>Hesperocordium lacteum</i>	50 Korn	4
6144	» <i>effusa</i>	»	8 » 2	6219	<i>Heuchera americana</i>	à Loth	16 <i>Sgr.</i> 2
6145	» gigantea	»	4 » 1	6220	» <i>robusta</i>	»	— » 3
6146	» <i>glauca</i>	»	14 » 2	6221	» <i>glabra</i>	»	16 » 2
6147	» <i>Gmelini</i>	»	8 » 2	6222	» <i>pubescens</i>	»	8 » 2
6148	» <i>Jovani</i>	»	4 » 1	6223	» <i>ribifolia</i>	»	— » 3
6149	» paniculata , reizend für Bouquets.	à Loth	3 <i>Sgr.</i> 1	6224	» <i>robusta</i>	»	— » 3
6150	» <i>repens</i>	»	— » 3	6225	<i>Hieracium aurantiacum</i>	»	10 » 2
6151	» <i>Rokejeka</i>	à Loth	— <i>Sgr.</i> 3	6226	» speciosum	»	14 » 2
6152	» <i>scorzoneriaefolia (perfoliata)</i>	»	4 » 1	6227	<i>Horminum alpinum</i>	25 Korn	3
6153	» <i>Stevensi</i>	»	4 » 1	6228	» <i>pyrenaicum</i>	25 »	3
6154	<i>Hablitia thamnoides</i>	»	15 » 3	6229	<i>Hyacinthus amethystinus</i>	»	20 » 5
6155	<i>Hartmannia rosea</i>	»	14 » 2	6230	» <i>f. albo</i>	»	20 » 5
6156	<i>Hedysarum canadense</i>	»	8 » 2	6231	» <i>atlanticus</i>	»	20 » 5
6157	» coronarium	»	4 » 1	6232	» <i>belgicus roseus</i>	»	50 » 3
6158	» <i>f. albo</i>	»	4 » 1	6233	» <i>f. albo</i>	»	50 » 4
6159	» <i>sibiricum</i>	»	4 » 1	6234	» <i>coeruleus</i>	à Loth	30 <i>Sgr.</i> 3


Quantität: Pfd. = 1/2 Kilo; 1 Loth = 16%, gr.; Korn (K) = graine.

No.		à Prise	No.		à Prise
6235	<i>Hyacinthus orientalis</i> , Haarlemer Hyacinthen in den besten Sorten aller Farben.	à Loth 40 <i>Sgr</i> 5	6320	<i>Jasione perennis</i>	à Loth 25 <i>Sgr</i> 3
6236	<i>Hyoscyamus orientalis</i> , schön	5	6321	<i>Jeffersonia diphylla</i>	» 60 » 4
6237	<i>Hypericum</i> , 1. <i>Ascyron</i> , 2. <i>anstrale</i> , 3. <i>Androsæum</i> , 4. <i>baeticum</i> , 5. <i>ciliatum</i> , 6. <i>elegans</i> , 7. <i>fimbriatum</i> , 8. <i>hirsutum</i> , 9. <i>linearifolium</i> , 10. <i>pyramidalum</i> , 11. <i>quadrangulare</i> , 12. <i>tetrapterum</i> , 13. <i>Tourneforti</i> , jede	à 2	6322	<i>Jurinea alata</i>	» 20 » 2
	Andere Sorten siehe Gehölze.		6323	» <i>polycelonos</i> , schön	» 20 » 2
6238	<i>Iberis candidissima</i>	à Loth 20 <i>Sgr</i> 3	6324	<i>Kitsabelia vitifolia</i>	» 12 » 2
6239	» <i>Garrethiana</i>	» — » 3	6325	<i>Knaulia montana</i> , riesige Blattpflanze, Stengel bis 12 Fuss hoch, Blumen gelb, Scabiosen ähnlich.	100 K. 20 <i>Sgr</i> , 25 K. 6
6240	» <i>procumbens</i>	» — » 3	6326	<i>Knollia gracilis</i>	» 3
6241	» <i>Prulti</i>	» — » 3	6327	<i>Kolbea uniflora</i>	» 4
6242	» <i>sempervirens</i>	» 25 » 3	6328	<i>Lactuca perennis</i>	à Loth 25 <i>Sgr</i> 3
6243	» <i>sempervirens</i>	» 20 » 3	6329	<i>Lapathum Madatwo</i> , aus Japan	» 5
6244	» <i>Tenoreana</i>	» 8 » 2	6330	<i>Lapeyrousia corymbosa</i>	» 4
6245	<i>Hilecebrum verticillatum</i>	» — » 2	6331	<i>Laserpitium latifolium</i>	à Loth 14 <i>Sgr</i> 2
6246	<i>Inula Bubonicum</i>	à Loth 20 <i>Sgr</i> 3	6332	» <i>thapsoides</i>	» 2
6247	» <i>ensifolia</i>	» — » 2	6333	<i>Lathyrus cirrhosus</i>	à Loth 16 <i>Sgr</i> 3
6248	» <i>Helenium</i>	» 2 » 1	6334	» <i>horibundus</i>	» 16 » 3
6249	» <i>salicifolia</i>	» — » 2	6335	» <i>grandiflorus</i>	» 16 » 3
6250	» <i>suaveolens</i>	» 20 » 2	6336	» <i>Frederici</i>	» 20 Korn 4
6251	» <i>thapsoides</i>	» — » 2	6337	» <i>splendens</i>	à Loth 20 <i>Sgr</i> 4
6252	» <i>Vaillantii</i>	» 20 » 2	6338	» <i>heterophyllus</i>	» 8 » 2
6253	» <i>verbascifolia</i>	» — » 3	6339	» <i>latifolius</i>	» 4 » 1
6254	<i>Involucraria Lepiniana</i> , neue Schlingpflanze	4 Korn 6	6340	» <i>fl. albo</i>	» 20 » 4
6255	<i>Iris alata</i> , selten	à Loth 40 <i>Sgr</i> 4	6341	» <i>fl. carneo</i>	» 20 » 4
6256	— 79 <i>Iris anglica</i> (<i>xyphioides</i>), 24 Sorten separat, jede per 100 Korn	5	6342	» <i>grandiflorus atroroseus</i>	» — » 4
6280	» 12 Sorten	à 25 Korn für 15	6343	» <i>punctatus</i>	à Loth 40 » 4
6281	<i>Iris anglica</i> gemischt	à Loth 8 <i>Sgr</i> 2	6344	» <i>roseus</i>	» 16 » 3
6282	» <i>erratica</i>	» 25 Korn 4	6345	» <i>splendens</i>	» 14 » 2
6283	» <i>furcata</i> , sehr schön blau	à Loth 16 <i>Sgr</i> 4	6346	» <i>magniflorus</i>	» 40 » 4
6284	» <i>fl. albo</i> , neu	» 25 Korn 4	6347	» <i>perennis salicifolius</i>	» 10 » 2
6285	» <i>foetidissima</i>	à Loth 16 <i>Sgr</i> 3	6348	» <i>rotundifolius</i>	» 8 » 2
6286	» <i>germanica</i> , schönste Spielarten gemischt.	à Loth 16 <i>Sgr</i> 3	6349	» <i>sylvestris</i>	» 8 » 2
6287	» <i>reticulata alba</i>	» 20 Korn 4	6350	» <i>venosus</i>	» 8 » 2
6288	» <i>graminea</i>	à Loth 16 <i>Sgr</i> 3	6351	<i>Lavatera thuringiaca</i> , reizend	50 Korn 4
6289a	» <i>Guldenstaedti</i>	» 8 » 2	6352	<i>Leontice Leontopetalum</i> , das echte Löwenblatt, sehr seltene schöne Frühjahrsblume	à Loth 40 <i>Sgr</i> 6
6289b	» <i>coerulescens</i>	» 20 Korn 4	6353	<i>Lepedezia juncea</i>	» 50 Korn 4
6289	» <i>haematophylla</i>	à Loth 16 <i>Sgr</i> 3	6353a	<i>Levisticum offic. fol. var.</i>	» 4
6290	» <i>hispanica</i> (<i>Xyphium</i>), 12 schönste Varietäten, separat, jede per 100 K.	5	6354	<i>Leuzea confers</i>	à Loth 25 <i>Sgr</i> 3
6291	» die 12 Varietäten	à 25 Korn für 15	6355	<i>Liatris elegans</i>	» 3
6292	» gemischt	à Loth 10 <i>Sgr</i> 2	6356	» <i>macrostachya</i>	à Loth 25 <i>Sgr</i> 3
6293	» <i>iberica</i>	» 20 Korn 3	6357	» <i>pumila</i>	» 3
6294	» <i>juncea</i>	» 20 » 3	6358	» <i>pyncostachya</i>	à Loth 25 <i>Sgr</i> 3
6295	» <i>pulchella</i>	» 20 » 3	6359	» <i>spicata</i>	» 25 » 3
6296	» <i>pumila</i>	» 20 » 3	6360	<i>Libanotis condensata</i>	» 3
6297	» <i>pumila nova</i> , Zwerg-Hybriden, aus einer sehr berühmten Sammlung von gegen 40 neuen Spielarten.	à Loth 2 <i>Fl.</i> 4	6361	» <i>sibirica</i>	» 3
6298	» <i>scorpioides</i>	» 20 <i>Sgr</i> 3	6362	<i>Ligularia Kaempferi</i>	» 20 Korn 5
6299	» <i>setosa</i>	» 20 Korn 3	6363	» <i>macrophylla</i>	à Loth 20 <i>Sgr</i> 3
6300	» <i>atroviolacea</i>	» 20 » 3	6364	» <i>sibirica</i>	» — » 3
6301	» <i>sibirica</i>	à Loth 5 <i>Sgr</i> 1	6365	» <i>speciosa</i>	» 20 » 3
6302	» <i>albida</i>	» 20 Korn 3	6366	<i>Lilium aurantiacum</i>	» 20 Korn 3
6303	» <i>haematophylla</i>	» 20 » 2	6367	» <i>auratum</i> , die prachtvolle weisse, goldgelb gestreifte Lilie, äusserst wohlriechend, hier geernteter, ganz vollkommener Same	1000 K. 4 <i>Fl.</i> , 100 K. 15 <i>Sgr</i> , 20 K. 4
6304	» <i>sicula</i>	» 20 » 3	6368	» <i>bulbiferum aurantiacum</i>	» 20 » 4
6305	» <i>spuria</i>	» 20 » 3	6369	» <i>Buschianum</i> , seltene, prächtige Species in der Art wie <i>L. pulchellum</i> , leuchtend zinnober. 100 K. 40 <i>Sgr</i> , 10 K. 5	5
6306	» <i>stylosa</i>	à Loth 25 <i>Sgr</i> 3	6370	» <i>candidum maculatum</i>	» 20 » 4
6307	» <i>susiana</i>	» 20 Korn 6	6371	» <i>chalcidonicum</i>	» 50 » 4
6308	» <i>triflora</i>	à Loth 16 <i>Sgr</i> 3	6372	» <i>Colchicum</i> (Scovitzianum).	1000 K. 4 <i>Fl.</i> , 100 K. 15 <i>Sgr</i> , 20 Korn 4
6309	» <i>tuberosa</i>	» 16 » 3	6373	» <i>Colchicum punctatum</i> , neu, prachtvoll	100 Korn 40 <i>Sgr</i> , 10 Korn 5
6310	» <i>versicolor</i>	» 20 Korn 3	6374	» <i>croceum</i>	» 20 » 4
6311	» <i>Wittmanni</i>	» 20 » 4	6375	» <i>davuricum</i> (spectabile)	» 20 » 4
6312	» <i>species nova Japan</i>	» 20 » 6	6376	» <i>giganteum</i> 1000 K. 75 <i>Sgr</i> , 100 K. 10 <i>Sgr</i> .	25 Korn 3
6313	<i>Lila bulbifera</i>	» 20 » 4	6377	» <i>japonicum</i>	» 20 » 8
6314	» <i>crocata</i>	» 50 » 3	6378	» <i>lanceifolium album</i> 100 K. 12 <i>Sgr</i> .	20 » 3
6315	» <i>hyalina</i>	» 50 » 4	6379	» <i>punctatum</i>	» 20 » 8
6316	» viele schöne Sort. gemischt	à Loth 16 <i>Sgr</i> 2	6380	» <i>rubrum</i> 100 K. 10 <i>Sgr</i> .	20 » 3
6317	<i>Jasione humilis</i> , niedrige compacte Büsche mit zierlichen himmelblauen Blumen in Scabiosen ähnlichen Köpfen, die sich gegen 1 Fuss erheben und einen wahren Teppich bilden; ebenso schön wie <i>Globularia trichosantha</i> und dieser sogar in vieler Beziehung ähnlich.	à Loth 25 <i>Sgr</i> 3	6381	» <i>Martagon</i>	à Loth 6 <i>Sgr</i> 1
6318	» <i>humilis atrovioacea</i> , neu 100 Korn	6	6382	» <i>flore albo</i>	» 50 K. 4
6319	» <i>azurea</i> , neu 100 »	6	6383	» <i>maculato</i>	» 50 » 4
			6384	» <i>purpureo</i>	» 50 » 4
			6385	» <i>pleno</i>	» 50 » 5
			6386	» <i>hybridum</i>	» 50 » 4
			6387	» <i>punctatum elegans</i>	à Loth 25 <i>Sgr</i> 3
			6388-99	» 12 andere Varietäten, separat, jede	50 Korn 4
			6400	» 12 Sorten	à 25 Korn für 16


Preis: 3 *Sgr* = 1 Franc; 1 *Rg.* = 30 *Sgr* = 3 Fr. 75 C.

No.		à Prise <i>Sgr</i>	No.		à Prise <i>Sgr</i>
6401	<i>Lilium pomponicum</i>	30 Korn	6474	<i>Lupinus magnificus</i>	à Loth 5 <i>Sgr</i> 1
6402	" pumilum , sehr selten, reizend schön. 100 Korn 70 <i>Sgr</i> , 10 Korn	8	6475	" mexicanus	" — " 3
6403	" puniceum , sehr seltene prachtvolle Species mit glänzend dunkelrothen Blumen	100 K. 70 <i>Sgr</i> , 10 K. 8	6476	" nootkanensis	" — " 3
6404	" pyrenaicum	50 " 4	6477	" perennis	à Pfd. 35 <i>Sgr</i> 3
6405	" spectabile maculatum	20 " 4	6478	" polyphyllus	35 " 3
6406	" superbum	20 " 3	6479	" albus , à Pfd. 70 <i>Sgr</i> , ...	70 " 4
6407	" Takesimae , selten, prachtvoll. 20 " 8		6480	" atropurpureus	" 10 " 2
6408	" tenuifolium , eine der zierlichsten Species, mit reizend geformten dunkelscharlachrothen Blumen, eine der ersten Frühljahrsblumen. Wir gaben in unserm Blumenzwiebel-Verzeichniss für 1864 eine naturgetreue Abbildung. 1000 K. 5 <i>Rg.</i> , 100 K. 20 <i>Sgr</i> , 20 K. 5		6481	" bicolor	" 10 " 2
6409	<i>Linaria alpina</i> , reizend für Felsenparthien und Einfassungen	à Loth 50 <i>Sgr</i> 4	6482	" coeruleo-pallidus	" 10 " 2
6410	" <i>Cymbalaria</i> , niedrig	3 " 3	6483	" grandiflorus	" 10 " 2
6411	" <i>genistaefolia</i>	2 " 2	6484	" lilacinus	" 10 " 2
6412	" <i>pisicis</i>	2 " 2	6485	" roseo-coelestinus	" 10 " 2
6413	" stricta alba	à Loth 12 <i>Sgr</i> 2	6486	" speciosus	" 10 " 2
6414	" albo-rosea	" 12 " 2	6487	" striatus	" 10 " 2
6415	" carnea	" 3 " 1	6488	" 12 andere Varietäten, jede	à Loth 10 " 2
6416	" purpurea	" 3 " 1	6489	" pulchellus	" 10 " 2
6417	" rosea	" 3 " 1	6490	" spicatus	" 10 " 2
6418	" tristis	" 10 " 2	6491	" venosus atrocoeruleus	" 10 " 2
6419	<i>Lindelofia spectabilis</i>	" 25 " 3	6492	<i>Lychnis alpina</i> , reizend	à Loth 3 <i>Sgr</i> 1
6420	<i>Linum alpinum</i>	" 10 " 2	6493	" chalcodonia , rothe	à Loth 3 <i>Sgr</i> 1
6421	" anglicum	" 14 " 2	6494	" fl. albo	" 4 " 1
6422	" angustifolium	" 14 " 2	6495	" fl. carneo	" 3 " 1
6423	" campanulatum , schön	" 25 " 3	6496	" mutabilis	" 10 " 2
6424	" speciosum , prachtvoll, dunkelgelb, neu. 100 Korn 40 <i>Sgr</i> , 10 Korn 6		6497	" fulgens	" 40 " 4
6425	" candidissimum	à Loth 25 <i>Sgr</i> 3	6498	" grandiflora gigantea , doppelt so gross als <i>L. Haageana</i> , scharlach. 20 K. 4	
6426	" compactum	3 " 3	6499	" dunkelscharlach	" 20 " 6
6427	" Lewisi	à Loth 6 <i>Sgr</i> 1	6500	" carmoisin	" 20 " 6
6428	" variegatum	" 6 " 1	6501	" fleischfarbig	" 20 " 6
6429	" narbonense	" 6 " 1	6502	" weiss	" 20 " 6
6430	" nervosum	" 14 " 2	6503	" Haageana , leuchtend scharlach. à Loth 60 <i>Sgr</i> 4	
6431	" perenne	" 3 " 1	6504	" atrococcinea , dunkelscharlach. 50 K. 4	
6432	" fl. albo	" 6 " 1	6505	" carnea , fleischfarben	" 50 " 4
6433	" flore lilacino , neu	30 Korn 4	6506	" isabellina , chamois	" 50 " 4
6434	" roseum	à Loth 6 <i>Sgr</i> 1	6507	" kermesina , carmoisin	" 50 " 4
6435	" variegatum	" 4 " 4	6508	" purpurea , purpurscharlach 50 " 4	
6436	<i>Lobelia alba grandiflora</i>	200 K. 4	6509	" laponica , reizend	à Loth 60 <i>Sgr</i> 4
6437	" coerulea alba	200 " 4	6510	" Preissi , sehr schön	" 4 " 1
6438	" cardinalis	200 " 4	6511	" multiflora	" 5 " 1
6439	" fulgens (scarlet)	200 " 4	6512	" Senno striata , so gross wie <i>L. gigantea</i> , scharlach mit weiss gestreift, treu aus Samen	5 K. 8
6440	" Bull's neue Hybriden	50 " 6	6513	" Sieboldi , reinweiss 1000 K. 60 <i>Sgr</i> , 50 " 4	
6441	" carminata	50 " 6	6514	" Viscaria splendens	à Loth 6 <i>Sgr</i> 1
6442	" King of the Scarlets	100 " 5	6515	" coccinea , neu	100 K. 6
6443	" nanking	100 " 5	6516	" Lycopus europaeus	" 2 " 2
6444	" speciosa	200 " 4	6517	" exaltatus	" 2 " 2
6445	" Victoria	100 " 5	6518	" Lysimachia atropurpurea	à Loth 8 <i>Sgr</i> 1
6446	" multiflora	200 " 4	6519	" dahurica	" 3 " 3
6447	" Roi Léopold	200 " 5	6520	" Ephemerum	" 3 " 3
6448	" rubro-sanguinea	50 " 6	6521	" Lythrum myrtifolium	à Loth 14 <i>Sgr</i> 2
6449	" Queen of the Scarlets	100 " 5	6522	" ramosissimum	" 14 " 2
6450	" syphilitica	200 " 3	6523	" roseum superbum	" 5 " 1
6451	" alba grandiflora	200 " 3	6524	" Salicaria	" 14 " 2
6452	" rosea grandiflora	100 " 4	6525	" tomentosum	" 10 " 2
6453	" Tupa (<i>Tupa Feuillei</i>). 1000 Korn 40 <i>Sgr</i> , 100 " 5		6526	" virgatum	" 10 " 2
6454	<i>Lotus arabicus</i>	3 " 3	6527	" Machaeranthera glabra , sehr niedliche 1/2 Fuss hohe Stauden mit grossen, blauen Blumen, sehr reichblühend.	à Loth 40 <i>Sgr</i> 4
6455	" corniculatus multiflorus	à Loth 20 <i>Sgr</i> 3	6528	" Magdalis tomentosa , Blattpflanze	" 5 " 1
6456	<i>Lupinus spathulata</i>	3 " 3	6529	" Malva Moreni	" 5 " 1
6457	" <i>Lunaria biennis</i>	à Loth 8 <i>Sgr</i> 1	6530	" moschata	" 10 " 2
6458	" rediviva	" 20 " 3	6531	" fl. albo	" 14 " 2
6459	" Lupinus arboreus , echt	" 30 " 6	6532	" Mandragora officinalis	" 10 K. 4
6460	" arbusutus	" 8 " 2	6533	" Marubium sericeum	" 3 " 3
6461	" fl. albo	" 14 " 3	6534	" Meconopsis cambrica , zierlich gelb blühende niedrige Species	" 3 " 3
6462	" pallidus	" 8 " 2	6535	" Melilotus suaveolens	à Loth 10 <i>Sgr</i> 2
6463	" azureus	" 10 " 2	6536	" Melissa Browneana	" 10 " 2
6464	" Douglasi	" 8 " 2	6537	" corsica	" 25 " 3
6465	" elegans	" 5 " 1	6538	" fol. var.	" 25 K. 3
6466	" floribundus	" 10 " 2	6539	" grandiflora	" 35 " 3
6467	" grandifolius	" 5 " 2	6540	" officinalis fol. var.	" 25 " 3
6468	" lepidus	" 10 " 2	6541	" Melittis Melisophyllum	" 25 " 2
6469	" macrophyllus	" 8 " 3	6542	" Merendera sobolifera	" 25 " 3
6470	" atrocoeruleus	" 14 " 3	6543	" Meum athamanticum	à Loth 14 <i>Sgr</i> 2
6471	" coeruleus	" 14 " 3	6544	" Mutellina	" 3 " 3
6472	" odoratus	" 14 " 3	6545	" Michauxia campanuloides , prächtige Stauden mit grossen hellblauen Blumen.	à Loth 40 <i>Sgr</i> 4
6473	" striatus	" 14 " 3	6546	" Mitella diphylla	" 3 " 3
			6547	" Monarda didyma	à Loth 40 <i>Sgr</i> 4


Quantités: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = $16\frac{2}{3}$ gr.; Korn (K.) = graine.




Lychnis fulgens.



Lychnis Haageana.



Lychnis grandiflora gigantea.



Lychnis Sieboldii.

No.		à	Prise	Sgr.	No.		à	Prise	Sgr.		
6548	<i>Moraea sinensis</i>	à Loth	14	Sgr.	2	6580	<i>Myosotis Goepfingeri</i>	25	K.	4	
6549	» <i>iridioides</i>	25	K.	3	6581	» <i>intermedia</i>	à Loth	14	Sgr.	3	
6550	» <i>edulis</i> (odora)	25	»	4	6582	» <i>palustris</i> , echtes Vergissmeinnicht	à Loth	14	Sgr.	3	
6551	» <i>collina</i>	25	»	3	6583	» » <i>f. albo</i>	»	—	»	4	
6552	<i>Morina longifolia</i>	à Loth	75	Sgr.	4	6584	» <i>sylvatica</i>	»	8	»	2
6553-58	<i>Muscari botryoides</i> in 6 Farben, jede	à 25	K.	2	6585	» » <i>clivedoniensis</i>	»	25	K.	6	
6559	» <i>albo-virens</i>	25	»	3	6586	<i>Narcissus indicus</i>	25	K.	4		
6560	» <i>commosum</i>	à Loth	16	Sgr.	3	6587-6600	» <i>Polyanthus</i> , Tazetten, 14 Sorten, jede	25	K.	3	
6561	» » <i>atrocoeruleum</i>	25	»	3	6601	» » <i>gemischt</i>	100	»	»	4	
6562	» » <i>major</i>	50	K.	3	6602	» <i>totus albus</i>	25	»	»	3	
6563	» <i>commutatum</i>	50	»	4	6603	<i>Nepeta azurea</i>	à Loth	8	Sgr.	2	
6564	» <i>dilatatum</i>	50	»	3	6604	» <i>camphorata</i>	»	—	»	2	
6565	» <i>Heldreichi</i>	50	»	4	6605	» <i>citriodora</i>	à Loth	15	Sgr.	2	
6566	» <i>monstrosum</i>	50	»	3	6606	» <i>latifolia</i>	»	30	»	3	
6567	» <i>neglectum</i>	50	»	3	6607	» <i>macrantha</i>	»	50	»	4	
6568	» <i>pallens</i>	50	»	4	6608	» <i>nuda</i>	»	30	»	3	
6569	» <i>plumosum</i>	50	»	3	6609	» <i>tuberosa</i>	»	—	»	3	
6570	» <i>pulchellum</i> , reizend	50	»	4	6610	<i>Neslia paniculata</i>	à Loth	25	Sgr.	3	
6571	» <i>racemosum</i>	à Loth	25	Sgr.	3	6611	<i>Nothoscordum striatellum</i>	25	K.	3	
6572	» » <i>collinum</i>	25	K.	3	6612	<i>Obeliscaria aurantiaca</i>	à Loth	8	Sgr.	2	
6573	» <i>suaveolens</i>	à Loth	20	Sgr.	3	6613	» <i>atrosanguinea</i>	»	8	»	2
6574	» <i>Strangwaisi</i>	50	K.	4	6614	» <i>columnaris</i>	»	10	»	2	
6575	<i>Myosotis alpestris</i>	à Loth	14	Sgr.	2	6615	<i>Oenothera canariensis</i>	»	10	»	2
6576	» » <i>f. albo</i>	»	14	»	2	6616	» <i>chrysantha</i> , sehr gross, leuchtend gelb	à Loth	8	Sgr.	2
6577	» » <i>f. roseo</i>	»	20	»	3						
6578	» <i>auraea grandiflora</i>	»	—	»	6						
6579	» <i>Eggebrechti</i>	25	K.	4							


Prix: 8 *Sgr* = 1 Franc; 1 *fl.* = 30 *Sgr* = 3 Fr. 75 C.

No.		à Prise <i>Sgr</i>	No.		à Prise <i>Sgr</i>
6617	<i>Oenothera crassipes</i> , hübsch	à Loth 8 <i>Sgr</i> 2	6696	<i>Orobis niger</i>	à Loth 8 <i>Sgr</i> 2
6618	» <i>cuprea</i>	» 3	6697	» <i>repens</i>	» 3
6619	» <i>elata</i>	» 3	6698	» <i>Smouthi</i>	» 3
6620	» <i>Fraseri</i>	à Loth 10 <i>Sgr</i> 3	6699	» <i>stenophyllus</i>	» 3
6621	» <i>fruticosa</i>	» 3	6700	» <i>syriacus</i>	» 3
6622	» <i>major</i>	à Loth 20 <i>Sgr</i> 3	6701	» <i>tuberosus</i>	» 3
6623	» <i>grandiflora</i>	» 4 1	6702	» <i>vernus</i>	à Loth 14 <i>Sgr</i> 3
6624	» <i>major</i> , lange dichte Rispen grosser, leuchtend goldgelber Blumen, prachtvoll	à Loth 10 <i>Sgr</i> 3	6703	» <i>fl. albo</i>	» 2
6625	» <i>humilis</i>	» 16 » 3	6704	<i>Oxyria digyna</i>	» 2
6626	» <i>media</i>	» 3	6705	<i>Oxytropis campestris</i>	» 3
6627	» <i>missouriensis</i> , prachtvolle, ganz niedrige, sehr grossblühende Species.	à Loth 12 <i>Sgr</i> 3	6706	<i>Paeonia arborea</i> , verschiedene Sorten gemischt	à Loth 25 <i>Sgr</i> 4
6628	» <i>muricata</i>	» 16 » 3	6707	» <i>corallina rosea</i>	» 20 » 4
6629	» <i>pumila</i> , sehr zierlich	» 10 » 2	6708	» <i>officinalis</i>	à Pfd. 25 <i>Sgr</i> , à Loth 2
6630	» <i>minima</i> , nur 2 Zoll hoch, ausserordentlich zierlich	à Loth 20 <i>Sgr</i> 3	6709	» <i>Rossi</i>	à Loth 20 <i>Sgr</i> 4
6631	» <i>rhombipetala</i>	» 5 » 1	6710	» <i>sinensis fl. pl.</i> , beste Sortiments-Sorten gemischt	à Loth 20 <i>Sgr</i> 4
6632	» <i>salicifolia</i>	» 1 » 3	6711	<i>Papaver alpinum nudicaule</i>	» 3
6633	» <i>speciosa</i>	à Loth 5 <i>Sgr</i> 1	6712	» <i>typicum</i>	» 3
6634	» <i>spectabilis</i>	» — » 3	6713	» <i>bracteatum</i>	à Loth 8 <i>Sgr</i> 2
6635	» <i>striata</i>	» — » 3	6714	» <i>atrosanguineum</i>	100 Korn 3
6636	» <i>tubiflora</i>	à Loth — <i>Sgr</i> 2	6715	» <i>coccineum</i>	100 » 3
6637	<i>Onobrychis arenaria</i>	» 40 » 4	6716	» <i>caucasicum</i>	à Loth 14 <i>Sgr</i> 2
6638	» <i>supina</i>	» 25 » 3	6717	» <i>croceum</i>	» 20 » 3
6639	<i>Ononis natrix</i>	» 25 » 4	6718	» <i>floribundum hispidum</i>	» 3
6640	» <i>rotundifolia</i>	» 25 » 4	6719	» <i>fugax</i> , schön	à Loth 40 <i>Sgr</i> 3
6641	<i>Opopordon acaule</i> , schön, selten	» 40 » 4	6720	» <i>intermedium</i>	» 3
6642	» <i>Acanthium</i>	» 3 » 1	6721	» <i>involveratum maximum</i>	à Loth 14 <i>Sgr</i> 2
6643	» <i>alexandrinum</i>	» 20 K. 3	6722	» <i>lateritium</i>	» 25 » 3
6644	» <i>arabicum</i>	à Loth 16 <i>Sgr</i> 3	6723	» <i>nudicaule</i> , hübsch	» 25 » 3
6645	» <i>graeum</i>	» 20 K. 2	6724	» <i>aurantiacum</i>	» 3
6646	» <i>illyricum</i>	à Loth 5 <i>Sgr</i> 1	6725	» <i>coccineum</i>	» 3
6647	» <i>tauricum</i>	» 3 » 1	6726	» <i>fimbriatum</i>	» 3
6648	» <i>virens</i>	» 5 » 1	6727	» <i>luteum</i>	» 3
6649	<i>Opopanax glabrum</i> , schöne gelbblühende Umbellifera	à Loth 25 <i>Sgr</i> 4	6728	» <i>maculatum superbum</i> , prachtvoll	» 3
Orchideen:			6729	» <i>orientale</i>	à Loth 12 <i>Sgr</i> 1
6650	» <i>Cephalanthera pallens</i>	» 3	6730	» <i>grandiflorum</i>	» 40 » 3
6651	» <i>Coeloglossum viride</i>	» 5	6731	» <i>splenditissimum</i>	» 3
6652	» <i>Cypripedium Calceolus</i>	» 5	6732	» <i>pilosum</i>	à Loth 25 <i>Sgr</i> 3
6653	» <i>Epipactis latifolia</i>	» 3	6733	» <i>pinatifidum</i>	» 3
6654	» <i>rubiginosa</i>	» 5	6734	» <i>pyrenaicum</i>	» 3
6655	» <i>Gymnadenia conopsea</i>	» 5	6735	» <i>rupifragum</i>	» 3
6656	» <i>Hermidium Monorchis</i>	» 5	6736	» <i>spicatum</i> , neu, schön	100 Korn 4
6657	» <i>Listera ovata</i>	» 5	6737	<i>Pardanthus chinensis</i>	à Loth 10 <i>Sgr</i> 2
6658	» <i>Nigritella angustifolia</i>	» 5	6738	» <i>dichotomus</i>	» 3
6659	» <i>Ophrys apifera</i>	» 5	6739	<i>Paris quadrifolia</i>	» 3
6660	» <i>Bertoloni</i>	» 5	6740	<i>Parnassia mucronata</i> , neue Droseracee	25 K. 4
6661	» <i>Orchis latifolia</i>	» 3	6741	» <i>palustris</i>	» 2
6662	» <i>longibracteata</i>	» 3	6742	<i>Paronychia arabica</i>	à Loth 25 <i>Sgr</i> 3
6663	» <i>maculata</i>	» 4	6743	» <i>bouariensis</i>	» 20 » 3
6664	» <i>mascula</i>	» 4	6744	» <i>hispanica</i>	» 3
6665	» <i>Morio</i>	» 4	Zierliche kriechende Pflanzen zur Bekleidung von Feisparten etc.; interessant u. eigenthümlich.		
6666	» <i>pallens</i>	» 3	6745	<i>Patrinia scabiosaefolia</i>	» 25 Korn 4
6667	» <i>Platanthera bifolia</i>	» 5	6746	<i>Peganum Harmala</i> , schön	à Loth 12 <i>Sgr</i> 2
6668	» <i>chlorantha</i>	» 5	6747	<i>Peltandra virginica</i>	» 25 Korn 4
6669	» <i>Serapias Lingua</i>	» 5	6748	Pentstemon acuminatus	100 Korn 6
6670	<i>Origanum gracile</i>	à Loth 14 <i>Sgr</i> 2	6749	» <i>Adansonii</i>	à Loth 6 <i>Sgr</i> 1
6671	» <i>fl. roseo</i> , neu	100 Korn 6	6750	» <i>argutus</i>	» 60 » 4
6672	<i>Ornithogalum aureum</i>	» 10 » 3	6751	» <i>atropurpureus</i> , schön	» 8 » 2
6673	» <i>caudatum</i>	» 10 » 4	6752	» <i>splendens</i>	» 14 » 3
6674	» <i>collinum</i>	» 25 » 3	6753	» <i>baccharidifolius</i> , selten	100 Korn 4
6675	» <i>Eckloni</i>	» 25 » 3	6754	» <i>campanulatus</i>	à Loth 10 <i>Sgr</i> 2
6676	» <i>juncum</i>	» 25 » 3	6755	» <i>tristis</i>	» 14 » 3
6677	» <i>Klotzschianum</i>	» 25 » 3	6756	» <i>Cobaea</i>	» 20 » 3
6678	» <i>longibracteatum</i>	» 25 » 3	6757	» <i>Colvillei</i>	» 20 » 3
6679	» <i>montanum</i>	» 25 » 3	6758	» <i>cordifolius</i>	» 60 » 4
6680	» <i>mutabile</i>	» 25 » 4	6759	» <i>crassifolius</i> , selten	100 Korn 6
6681	» <i>nutans</i>	» 25 » 3	6760	» <i>crispus</i>	» 3
6682	» <i>narbonense</i>	» 50 » 3	6761	» <i>Digitalis</i>	à Loth 6 <i>Sgr</i> 1
6683	» <i>pater familiae</i>	» 25 » 4	6762	» <i>fl. albo</i>	100 Korn 3
6684	» <i>pyrenaicum</i>	» 25 » 4	6763	» <i>elegans</i> , schön	à Loth 6 <i>Sgr</i> 1
6685	» <i>revolutum</i> , neu	» 10 » 8	6764	» <i>atropurpureus</i>	» 16 » 2
6686	» <i>Rudolphi</i>	» 25 » 4	6765	» <i>atroviolaceus</i>	» 16 » 2
6687	» <i>tenuifolium</i>	» 25 » 4	6766	» <i>roseus</i>	» 8 » 2
6688	» <i>thyrsoides</i>	» 25 » 4	6767	» <i>violaceus</i>	» 8 » 2
6689	<i>Orobis atropurpureus</i>	à Loth 8 <i>Sgr</i> 1	6768	» <i>erectus</i>	» 75 » 4
6690	» <i>aureus</i>	» — » 3	6769	» <i>Fendleri</i> , neu, prachtvoll	100 Korn 6
6691	» <i>azureus</i>	» 30 » 3	6770	» <i>frutescens</i>	» 3
6692	» <i>formosus</i>	» 2	6771	» <i>glaber</i> , neu, schön	100 Korn 4
6693	» <i>Gmelini</i>	à Loth 16 <i>Sgr</i> 2	6772	» <i>glandulosus</i>	à Loth 20 <i>Sgr</i> 2
6694	» <i>lathyroides</i>	» 10 » 2	6773	» <i>gloriosaeflorus</i>	100 K. 5
6695	» <i>luteus orientalis</i>	» — » 3	6774	» <i>gracilis</i>	à Loth 8 <i>Sgr</i> 1


Quantités: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = $16\frac{1}{2}$ gr.; Korn (K.) = graine.

No.	à Prise	No.	à Prise
6775 Pentstemon grandiflorus , neue californische, die grossblumigste aller Species in der Art wie P. Murrayanus, aber mit lilla-rothen Blumen. 50 K.	4	6923 Polemonium coeruleum . . .	à Loth 3
6776 » Hartwegi (gentianoides) à Loth 25	3	6924 » » fl. albo . . .	» 3 » 1
6777 » » coccineus . . .	» 40 » 2	6925 » » dissectum . . .	» 8 » 2
6778 » hybridus Bertha Fützer . 50 Korn	4	6926 » » fl. albo . . .	» 8 » 2
6779 » » Cyrus . . .	» 100 » 3	6927 » » lacteum . . .	» 10 » 2
6780 » » Comte de Lambertye . . .	» 100 » 4	6928 » » mexicanum . . .	» 10 » 2
6781 » » Duc de Mexique . . .	» 100 » 4	6929 » » pulchellum . . .	» 8 » 2
6782 » » Jeanne d'Arc . . .	» 100 » 4	6930 » » fl. albo . . .	» 10 » 2
6783 » » Josephine Desprez . . .	» 50 » 4	6931 » » variegatum . . .	» 5 » 5
6784 » » Le Cardinal . . .	» 100 » 4	6932 Polygonum species nova China . . .	20 Korn 4
6785 » » Le Conquerant . . .	» 100 » 4	6933 Potentilla atropurpurea . . .	» 100 » 4
6786 » » Marquise d'Hanville . . .	» 100 » 4	6934 » » atrosanguinea . . .	à Loth 20
6787 » » Mons. de Parpart . . .	» 100 » 4	6935 » » aurea . . .	» 5 » 1
6788 » » Memminger . . .	» 100 » 3	6936 » » bicolor . . .	» — » 3
6789 » » purpureus . . .	à Loth 25	6937 » » Breyni . . .	» — » 3
6790 » » grandiflorus . . .	» 25 » 3	6938 » » Buccoana . . .	» 8 » 2
6791 » » rubrus magnificus . . .	100 Korn 4	6939 » » cardinalis . . .	» 20 » 2
6792 » » Salvatori . . .	à Loth 25	6940 » » eximia . . .	» — » 3
6793 » » Souvenir de Marie-Croisse 50 Korn	4	6941 » » Fintelmanni . . .	» — » 3
6794 » » 12 dieser Pracht-Hybriden	à 1 Portion für 20	6942 » » formosa . . .	» 12 » 2
6795 » » Die neuesten Sorten gemischt	1000 Korn 20	6943 » » fulgida . . .	» — » 3
6796 » » in schönem Rommel à Loth 40	4	6944 » » grandiflora . . .	» — » 3
6797 » » hirsutus . . .	» 16 » 2	6945 » » insignis . . .	à Loth 25
6798 » » intermedius . . .	» 3 » 3	6946 » » Macnabiana . . .	» 25 » 3
6799 » Jaffrayanus , neue prächtige azurblaue Species . . .	à Loth 2	6947 » » pulcherrima . . .	» 25 » 3
6800 » » latifolius . . .	» 3 » 2	6948-679 » 20 andere Species, jede . . .	» 2 » 2
6801 » Lobbi , neue Species mit goldgelben wohlriechenden Blum. à Loth 25	3	6968-79 » hybrida , 12 der neuesten grossblumigen Sorten in den prachtvollsten Farben, separat, jede à 100 K.	6
6802 » Murrayanus . . .	» 66 » 4	6980 » » 12 Sorten von jeder à 25 Korn zusammen für . . .	15
6803 » » ovatus . . .	» 8 » 2	6981 » » hybrida, die schönsten grossblumigen gemischt, extra 1000 K. 16	à Loth 20
6804 » » fl. albo . . .	» 10 » 2	6982 » » in schönem Rommel . . .	à Loth 20
6805 » » atropurpureus . . .	» 20 » 2	6983 » » hybr. atrococcinea fl. pleno . . .	» 25 » 4
6806 » » perfoliatus (connatus) . . .	» 25 » 3	6984 » » aurantiaca plena . . .	» 25 » 3
6807 » » procerus . . .	» — » 2	6985 » » aurora fl. pleno . . .	» 25 » 4
6808 » » pubescens . . .	» 4 » 1	6986 » » Mauvieri plena . . .	» 25 » 3
6809 » » pallidus . . .	» — » 3	6987 » » perfecta plena . . .	» 25 » 3
6810 » » pulchellus cinereus . . .	» 10 » 2	6988 » » purpurea plena . . .	» 25 » 4
6811 » » coccineus . . .	» 10 » 2	6989 » » purpureo-lutea pleno . . .	» 25 » 4
6812 » » kermesinus . . .	» 10 » 2	6990 » » ranunculiflora plena . . .	» 25 » 3
6813 » » roseus . . .	» 8 » 1	6991 » » variabilis plena . . .	» 25 » 3
6814 » » tristis . . .	» 40 » 4	6992 » » versicolor plena . . .	» 25 » 3
6815 » » violaceus . . .	» 8 » 1	6993 » » Victoria fl. pl. . .	» 25 » 3
6816-6827 Pentstemon pulchellus 12 andere Spielarten, jede . . .	» 2 » 2	6994 » » William Rollisson fl. pl. 25 . . .	» 4 » 4
6834 » » Alle 18 Sorten zusammen für . . .	20	6995 » » vorstehende 12 gefüllte Sorten zusammen für . . .	30
6835 Pentstemon Scouteri . . .	à Loth 16	6996 » » gefüllte gemischt	1000 K. 30
6836 » » speciosus . . .	50 Korn 4	6997 Primula Auricula , in schönem Rommel	à Loth 2
6837 » » spectabilis . . .	100 » 4	6998 » » » Luiker-Aurikel in vielen Farben von Nummerblumen	1000 Korn 10
6838 » » tristis . . .	à Loth 40	6999 » » » Luiker-Aurikel von einem ausgezeichneten Sortiment in Töpfen gezogen und nur Sorten ersten Ranges enthaltend . . .	1000 K. 20
6839 » » venustus . . .	16 » 2	7000 » » » 12 Sorten Luiker mit Namen à 50 K. zusammen für	30
6840 » » Wrighti . . .	25 » 3	7001 » » » englische grüngeränderte Topf-Aurikel	1000 K. 40
6841 Peucedanum Morrisoni . . .	» 14 » 2	7002 » » » 12 Sorten englische mit Namen à 25 K. zusammen für	30
6842 » » officinale . . .	» 8 » 2	7003 » » » fl. pleno, von gefüllten Aurikeln 100 K. 1	à Loth 20
6843 » » rablense . . .	» 8 » 2	7004 » » auriculata, siehe Neuheiten.	100 Korn 30
6844 » » verticillatum . . .	» 3 » 3	7005 » » cortusoides . . .	à Loth 24
Hübsche Blaupflanzen.			
6845 Phaca baetica . . .	à Loth 8	7006 » » farinosa . 1000 K. 15	à Loth 100
6846 » » species nova, von den Cordillern Chilis.	10 Korn 6	7007 » » latifolia . 1000 » 15	» 100 » 2
6847 Phlomis Russelliana . . .	à Loth 16	7008 » » luteola, siehe Neuheiten.	$\frac{1}{10}$ Loth 30
6848 » » Samia bicolor . . .	» 16 » 2	7009 » » mollis, reizende dunkelrothe sehr dankbar blühende Species	1000 K. 15
6849 » » tuberosa . . .	» — » 2	7010 » » veris acaulis , in vielen Farben	à Loth 75
6850 Phlox omniflora , in schönem Rommel	à Loth 14	7011 » » » in dem prachtvollsten Farbenspiel von Musterblumen 1000 K. 24	à Loth 200
6851-6900 » neueste niedrige grossblumige von Sortimentpflanzen in 50 Sorten separat, jede . . .	à 10 Korn für 60		
6901-6912 » » 12 Sorten . . .	à 10 » » 12		
6913 » » dieselben gemischt à Loth 30	4		
6914 » » decussata foliis variegatis . 10 Korn	4		
6915 Phygellus capensis . . .	à Loth 75		
6916 Phystostegia speciosa . . .	» 10 » 2		
6917 Phyteuma virgatum . . .	» 3 » 3		
6918 Phytolacca decandra à Pfd. 1	à Loth 3		
6919 » » octandra . . .	» 3 » 1		
6920 » » stricta . . .	» — » 3		
6921 Plantago fol. atropurpureis . . .	» 12 » 2		
6922 Platyodon autumnale . . .	25 Korn 4		
» grandiflorum, siehe Wahlenbergia.			

Preis: 3 $\frac{1}{2}$ = 1 Franc; 1 $\frac{1}{2}$ = 30 $\frac{1}{2}$ = 3 Fr. 75 C.



$\frac{1}{2}$ natürlicher Grösse.



Natürliche Grösse.

Primula cortusoides.

No.		à Preise $\frac{1}{2}$
7012	Primula veris elatior, Primeln in schönem Rommel à Loth 18 $\frac{1}{2}$	2
7013	» » » englische Primeln von Nummerblumen, extra à Loth 60 $\frac{1}{2}$	4
7014	» » » duplex , neue gefüllte englische Primeln „hose in hose“ 100 K. 25 $\frac{1}{2}$, 20 K.	6
7015	» » » Triomphe de Gand mit bunten Kelchen 1000 K. 40 $\frac{1}{2}$, 100 K.	5
7016	» » » suaveolens (Pr. officinalis var. multicolor), die grossblumige wohlriechende Schlüsselblume in dem prächtigsten Farbenspiel, vorherrschend die leuchtend orange und scharlachrothen Farben, die bei den andern Primeln nicht vorkommen à Loth 18 $\frac{1}{2}$	4
7017	Prunella grandiflora, schön » 5 »	1
7018	» » fl. albo » 12 »	2
7019	» hyssopifolia » » » » 2	
7020	» lacinata » » » » à Loth 12 $\frac{1}{2}$	3
7021	» » fl. albo » » » » 3	
7022	» vulgaris » » » » 2	
7022 ¹	» spec. Caucasus » » » » 3	
7023	Psoralea decora » » » » 3	
7024	» orbicularis » » » » 3	
7025	» strobilina » » » » 2	
7026	Parmica Clavennae , rein weiss, dicht-gefüllt, höchst werthvoll für Bouquets. 1000 Korn $\frac{3}{4}$ Thlr., 50 Korn 6	
7027	Pulmonaria virginica » » » » 10 K.	3
7028	Pulsatilla albana coerules » » » » 3	
7029	» alpina alba » » » » 3	
7030	» sulphurea » » » » 3	
7031	Puschkinia scilloides » » » » 25 Korn	2
7032	Pyrethrum carneum » » » » à Loth 10 $\frac{1}{2}$	2
7033	» roseum » » » » » 10 »	2
	Diese beiden liefern das Insektenpulver.	
7034	» album » » » » à Loth 14 $\frac{1}{2}$	2
7035	» » floribundum » » » » » 25 »	3
7036	» atroroseum » » » » » 12 »	2
7037	» atrosanguineum » » » » » 20 »	3
7038	» Delhayi » » » » » 16 »	2
7039	» Duchesse de Brabant » » » » » 16 »	2
7040	» floribundum kermesinum » » » » 50 Korn	3
7041	» Gloire de Nimy, prächtig, à Loth 25 $\frac{1}{2}$	4
7042	» Milleri » » » » » 14 »	2
7043	» purpureum » » » » » 25 »	4
7044	» Reykaerti » » » » » 16 »	3
7045	» 12 Sorten in brillanten Farben à 50 Korn für 16 $\frac{1}{2}$	

No.		à Preise $\frac{1}{2}$
7046	Pyrethrum hybr. carmineum plenum 50 Korn	3
7047	» » hybr. carneum plenum » » » » 50 »	3
7048	» » Ch. Ballet fl. pleno » » » » 50 »	3
7049	» » floribundum plenum » » » » 50 »	4
7050	» » Hodehi fl. pl. » » » » 50 »	3
7051	» » Lemoinei fl. pl. » » » » 50 »	3
7052	» » purpureum plenum » » » » 50 »	4
7053	» » roseum plenum » » » » 50 »	3
7054	» » 6 gefüllte Sorten à 50 Korn zusammen für 16	
7055	» gefüllte gemischt 1000 K. 30 $\frac{1}{2}$, 100 K.	4
7056	» partheniifolium aureum (Golden Feather). Das reizende Zwerg-Pyrethrum mit goldgelber Belaubung, reizend schön zu Einfassungen. Treu aus Samen. 1000 Korn 16 $\frac{1}{2}$, 200 Korn 4	
7057	Ranunculus asiaticus superbissimus . Beschreibung und Abbildung siehe Pflanzenkatalog Seite 6. Allgemein als überaus prächtvoll anerkannt. Leichtkeimender Same. 1000 K. 60 $\frac{1}{2}$, 100 K.	8
7058	Ranunculus illyricus » » » » à Loth 25 $\frac{1}{2}$	3
7059	» Spruneri » » » » » 8 »	3
7060	» 35 botanische Species » » » » à 1 Port. für 30	
7061	Rhaponticum cynaroides » » » » à Loth 10 $\frac{1}{2}$	2
7062	» pulchrum » » » » » 10 »	2
7063	» scariosum » » » » » 2 »	
7064	» squarrosus » » » » » 2 »	
7065	Rheum Emodi , echt, eine prächtige Pflanze für Rasenplätze mit riesigen Blättern. Die schönste aller Species, sehr distinct » » » » 100 Korn 40	
	» » » » » 10 »	5
7066	» crassinervium » » » » à Loth 8 $\frac{1}{2}$	1
7067	» euglypis » » » » » 8 »	1
7068	» hybridum » » » » » 8 »	1
7069	» leucorrhizon » » » » » 8 »	1
7070	» oleraceum » » » » » 8 »	1
7071	» tataricum » » » » » 8 »	1
7072	» tauricum » » » » » 8 »	1
7073	» undulatum » » » » » 8 »	1
7074	Rudbeckia digitata » » » » » — »	2
7075	» Drummondii » » » » » 10 »	2
7076	» fulgida » » » » » 10 »	2
7077	» grandiflora » » » » » 60 »	4
7078	» hirta » » » » » — »	3
7079	» lacinata » » » » » 20 »	3
7080	» » fol. var. » » » » » — »	3
7081	» Neumanni » » » » » 5 »	1
7082	» pinnata » » » » » 10 »	2
7083	» speciosa » » » » » 25 »	3
7084	» triloba » » » » » 14 »	2
7085	Ruta graveolens fol. variegatis. » » » » » — »	3
7086	Salvia amabilis » » » » » 60 »	4
7087	» argentea , echt » » » » » 5 »	1
7088	» aurea » » » » » 50 Korn	4
7089	» bicolor, rosa und weiss, à Loth 35 $\frac{1}{2}$	3
7090	» bracteata » » » » » 10 »	2
7091	» byzantina » » » » » 50 Korn	3
7092	» calycina » » » » » 25 »	4
7093	» canariensis » » » » » 50 »	4
7094	» candidissima » » » » » à Loth 4 $\frac{1}{2}$	1
7095	» chionantha » » » » » 100 »	5
7096	» clandestina, niedrige hübsche weissblühende » » » » » à Loth 40 $\frac{1}{2}$	4
7097	» giganta » » » » » 5 »	1
7098	» graciliflora » » » » » 8 »	2
7099	» grandiflora » » » » » 14 »	2
7100	» Halleri » » » » » 25 Korn	3
7101	» hians » » » » » 25 »	3
7102	» japonica, neue, mit langen Aehren dunkelblauer Blumen, wohlriechend. 100 Korn 12 $\frac{1}{2}$, 25 Korn 4	
7103	» Lilleana » » » » » 100 »	3
7104	» Montbretii » » » » » 25 »	4
7105	» pendula » » » » » 25 »	3
7106	» pratensis » » » » » 25 »	2
7107	» » lupinoides , Blumen zweimal so gross als die der Species, violett mit reinweiss, auffallend schön. 100 Korn 15 $\frac{1}{2}$, 20 K.	4
7108	» rubra » » » » » à Loth 20 $\frac{1}{2}$	3
7109	» Russelliana » » » » » 25 Korn	4
7110	» Sciarea » » » » » à Loth 3 $\frac{1}{2}$	1
7111	» Sibthorpi » » » » » 10 »	2
7112	» verbenacea » » » » » 25 »	3

Quantités: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = $16\frac{2}{3}$ gr.; Korn (K.) = graine.

No.	à Preise	No.	à Preise
7113 <i>Salvia verticillata</i>	à Loth 12 <i>Sgr.</i> 2	7235 <i>Sedum kamschatcicum</i>	à Loth 16 <i>Sgr.</i> 2
7114 <i>Sanguinaria canadensis</i>	» 60 » 4	7236 » <i>laxiflorum</i>	» 20 » 2
7115 <i>Sanguisorba canadensis</i>	» 3 » 3	7237 » <i>macrophyllum</i>	» » 3
7116 » <i>dodecandra</i>	» 3 » 3	7238 » <i>spurium</i>	à Loth 20 <i>Sgr.</i> 3
7117 <i>Sanicula europaea</i>	» 2 » 2	7239 » <i>Telephium</i>	» » 3
7118 <i>Saponaria ocyroides</i> , reizende Frühljahrs- blume, sehr schön zur Bekleidung von Abhängen, Mauern etc.	à Loth 4 <i>Sgr.</i> 1	7240 » » <i>purpureum</i>	» » 4
7119 » <i>officinalis flore pleno</i>	» 25 » 3	7241 » <i>Wallichianum</i>	à Loth 75 <i>Sgr.</i> 3
7120 » » <i>fol. eleg. marg.</i>	» 30 » 4	7242—79 <i>Sedum</i> , 38 niedliche Species zu Felsen- parthien, separat jede	» » 2
7121 » » <i>fol. var.</i>	» 12 » 2	7280 » » alle 50 Species zu Felsenparthien, zusammen für	» » 60
7122 <i>Satureja Thymra</i>	» 25 » 3	7281 » » 12 schöne Sorten	» » 15
7123 <i>Scoroparium guttatum</i>	» 20 » 3	7282 » » viele Sorten gemischt à Loth 20 <i>Sgr.</i> 3	
7124 <i>Saussurea pulchella</i>	» 8 » 2	7283 <i>Selinum Razouli</i>	» 8 » 2
7125 <i>Saxifraga decipiens</i>	» 20 » 2	7284 <i>Sempervivum Reginae Amaliae</i>	» » 4
7126 » <i>Hosti</i>	» 3 » 3	7285—7314 » 30 andere Species separat, jede	» » 2
7127 » <i>longifolia</i>	à Loth 20 <i>Sgr.</i> 2	7315 » » alle 30 Species zusammen für	» » 45
7128 » » <i>sarmentosa</i>	» 3 » 3	7316 » » 12 schöne Species für Felsenparthien	» » 15
7129 » » <i>umbrosa fol. variegatis</i>	» 4 » 2	7317 » » gemischt	» » 4
7130—69 » 40 Species, jede	» 45 » 2	7318 <i>Senecio Doronicum</i>	» » 3
7170 » » alle für	à Loth 20 <i>Sgr.</i> 2	7319 <i>Serratula Rhaoticum</i>	» » 3
7171 » » gemischt	» 10 » 2	7320 <i>Seseli Bocconi</i>	» » 3
7172 <i>Scabiosa caucasica</i>	» 10 » 2	7321 <i>Sibbaldia procumbens</i>	» » 3
7173 » » <i>conuata</i>	» 10 » 2	7322 <i>Sibthorpia cruenta</i>	» » 3
7174 » <i>Columbaria</i>	» 25 » 3	7323 <i>Sidaclea malvaeflora</i>	» » 4
7175 » <i>gigantea</i>	» 16 » 2	7324 <i>Silene acaulis</i> , reizend	» » 3
7176 » <i>graminifolia</i>	» 16 » 2	7295 » » <i>alpestris</i>	à Loth 75 <i>Sgr.</i> 4
7177 » <i>grandiflora</i>	» — » 3	7326 » » <i>catholica</i>	» 8 » 2
7178 » <i>Hymettia</i>	» — » 3	7327 » » <i>chloraeifolia</i>	» » 3
7179 » <i>longifolia</i>	» 3 » 3	7328 » » <i>fimbriata</i>	» » 2
7180 » <i>venusta</i>	» 3 » 3	7329 » » <i>firma</i>	à Loth 10 <i>Sgr.</i> 2
7181 <i>Scilla amethystina</i>	50 Korn 4	7330 » <i>grandiflora</i>	» 16 » 2
7182 » <i>alata</i>	50 » 4	7331 » <i>imbricata</i>	» 12 » 2
7183 » <i>autumnalis</i>	50 » 4	7332 » <i>italica</i>	» 12 » 2
7184 » <i>campanulata</i>	à Loth 16 <i>Sgr.</i> 100	7333 » <i>maritima</i> , schön	» 8 » 2
7185 » » <i>carnea</i>	50 » 4	7334 » <i>malandriniformis</i>	» 16 » 3
7186 » » <i>dubia</i>	à Loth 20 <i>Sgr.</i> 100	7335 » <i>memoralis</i>	» 8 » 2
7187 » » <i>major</i>	50 » 4	7336 » <i>paradoxa</i>	» 16 » 3
7188 » » <i>nana</i>	50 » 4	7337 » <i>quadridentata</i> , reizend	100 Korn 4
7189 » » <i>rosea</i>	50 » 4	7338 » <i>saxatilis</i> , niedlich	100 » 3
7190 » » <i>sibirica</i>	50 » 4	7339 » <i>Saxifraga</i> , reizend	» » 4
7191 » <i>cernua</i>	à Loth 16 <i>Sgr.</i> 100	7340 » <i>Schafta</i> , rosa, schön	à Loth 16 <i>Sgr.</i> 3
7192 » » <i>fl. albo</i>	50 » 4	7341 » <i>stylasa</i>	» 8 » 2
7193 » » <i>rosea</i>	à Loth 25 <i>Sgr.</i> 100	7342 » <i>tartarica</i>	» 14 » 2
7194 » <i>ciliaria</i>	» 20 » 100	7343 » <i>viridiflora</i>	» 8 » 1
7195 » <i>corsica</i>	50 » 4	7344 » <i>viscosa</i>	» 5 » 1
7196 » <i>esculenta</i>	à Loth 20 <i>Sgr.</i> 100	7345 » <i>Zawadskyi</i>	» 16 » 3
7197 » <i>Filangeri</i>	» 40 » 100	7346 <i>Silphium aurantiacum</i>	» 16 » 3
7198 » <i>fugax</i>	» 25 » 4	7347 » <i>chloraeifolium</i>	» 20 » 3
7199 » <i>maritima</i>	à Loth 14 <i>Sgr.</i> 2	7348 » <i>commutatum</i>	» 8 » 2
7200 » <i>nivalis</i>	25 Korn 4	7349 » <i>conuatum</i>	» » 2
7201 » <i>nonscripta</i>	à Loth 40 <i>Sgr.</i> 100	7350 » <i>doronicifolium</i> , mit grossen ungetheil- ten Blättern	à Loth 16 <i>Sgr.</i> 3
7202 » <i>nutans alba</i>	50 » 4	7351 » <i>erythrocaulum</i>	» 8 » 2
7203 » » <i>carnea</i>	à Loth 25 <i>Sgr.</i> 100	7352 » <i>gummiferum</i> , prächtige Blattform.	100 Korn 80 <i>Sgr.</i> 5 Korn 6
7204 » » <i>coerulea</i>	» 25 » 100	7353 » <i>Hornemanni</i>	» » 2
7205 » » <i>rosea</i>	» 25 » 100	7354 » <i>laciniatum</i> , mit schön hirschnhornartig eingeschnittenen Blättern und riesigen Dimensionen der Pflanze.	à Loth 8 <i>Sgr.</i> 2
7206 » <i>obtusifolia</i>	» 25 » 4	7355 » » <i>ornatum</i>	100 Korn 80 <i>Sgr.</i> 5 Korn 6
7207 » <i>parviflora</i>	à Loth 30 <i>Sgr.</i> 100	7356 » » <i>perfoliatum</i>	» 10 » 3
7208 » <i>patula</i>	» 49 » 100	7357 » » <i>conjunctum</i>	à Loth 12 <i>Sgr.</i> 2
7209 » » <i>grandiflora</i>	» 25 » 3	7358 » <i>scaberrimum</i>	» 12 » 2
7210 » » <i>pallidiflora</i>	» 25 » 3	7359 » <i>terebinthaceum</i>	» 8 » 2
7211 » <i>peruviana</i>	à Loth 5 <i>Sgr.</i> 1	7360 » <i>trifoliatum</i>	10 Korn 3
7212 » » <i>alba</i>	» 8 » 2	Stämmlich riesige decorative Blattpflanzen.	
7213 » <i>sibirica</i>	» 25 Korn 2	7361 <i>Silybum eburneum</i> , Elfenbein-Distel. Sehr schön	à Loth 4 <i>Sgr.</i> 1
7214 » <i>sticula</i>	» 25 » 4	7362 » <i>immaculatum</i>	» » 2
7215 » <i>Strangwaissi</i>	50 » 4	7363 » <i>viride</i>	» » 2
7216 » <i>Ughi</i>	à Loth 25 <i>Sgr.</i> 100	7364 <i>Sisymbrium multistifnosum</i>	à Loth 12 <i>Sgr.</i> 2
7217 » viele grossköldige Sorten gemischt.	à Loth 20 <i>Sgr.</i> 3	7365 <i>Sisyrinchium anceps</i>	» 12 » 2
7218 <i>Scorzonera deliciosa</i>	» 20 » 4	7366 » <i>bermudianum</i>	» 20 » 3
7219 » <i>purpurea</i>	à Loth 40 <i>Sgr.</i> 3	7367 » <i>bicolor</i>	» 25 » 3
7220 <i>Scrophularia madritensis</i>	» 20 » 2	7368 » <i>capitatum</i>	» » 3
7221 » <i>nodosa fol. var.</i>	» 20 » 2	7369 » <i>chilense</i>	» » 3
7222 <i>Scutellaria alba</i>	à Loth 12 <i>Sgr.</i> 2	7370 » <i>convolutum</i>	» » 3
7223 » <i>alpina alba</i>	» 12 » 2	7371 » <i>dubium</i>	» » 3
7224 » » <i>coerulea</i>	» 12 » 2	7372 » <i>Gayianum</i>	» » 3
7225 » <i>lupulina</i>	» 20 » 2	7373 » <i>grantheum</i>	» » 3
7226 » <i>maoauriba</i>	» 40 » 4	7374 » <i>iridifolium</i>	» » 3
7227 » <i>peregrina</i>	» 20 » 2	7375 » <i>majale</i>	» » 3
7228 » <i>rubicunda</i>	» 20 » 2	7376 » <i>Nuttalli</i>	à Loth 20 <i>Sgr.</i> 3
7229 » <i>virgata</i>	» 20 » 2	7377 » <i>reflexatum</i>	» 16 » 3
7230 <i>Sedum Aizoon</i>	à Loth 14 <i>Sgr.</i> 2		
7231 » <i>anglicum</i>	» 20 » 3		
7232 » <i>elegans</i>	» 25 » 3		
7233 » <i>Fabaria fl. rubro</i>	» 20 » 3		
7234 » <i>hybridum</i>	à Loth 20 <i>Sgr.</i> 3		

Preis: 8 Sgr. = 1 Franc; 1 Flg. = 30 Sgr. = 3 Fr. 75 C.

No.	à	Prise Sgr.	No.	à	Prise Sgr.
7378 <i>Sisyrinchium striatum</i>	à Loth 25 Sgr.	3	7468 <i>Statice viminea</i>	à Loth 12 Sgr.	2
7379 » <i>sulphureum</i>	» 40 »	4	7469 » <i>virgata</i>	» 16 »	3
7380 » <i>tenuifolium</i>	» 40 »	3	7470 » <i>Willdenowii</i>	» 12 »	2
7381 » versicolor , neu	10 Korn	6	7471 » <i>Alle 34 Sorten für 3 Flg.</i>		
7382 <i>Smilacina racemosa</i>	à Loth 20 Sgr.	3	7472 » <i>gemischte Sorten</i>	à Loth 4 Sgr.	1
7383 <i>Soldanella alpina</i>	100 Korn	4	7473 <i>Stellaria graminea</i>		3
7384 <i>Solidago Riddellii</i>	à Loth 20 Sgr.	2	7474 <i>Stenactis bellidifolia</i>	à Loth 8 Sgr.	2
7385 » <i>recurvata</i>	» 16 »	2	7475 » <i>spectosa</i>	» 4 »	1
7386 » <i>Shortii</i>	» 25 »	3	7476 <i>Stevia ivaefolia</i>		2
7387 <i>Sonchus Plumierii</i>		2	7477 » <i>molles</i>		2
7388 <i>Sophora angustifolia</i>	4 K.	4	7478 » <i>ovata</i>	à Loth 20 Sgr.	2
7389 » <i>flavescens</i>	25 »	3	7479 » <i>paniculata</i>		2
7390 <i>Sparaxis aurora</i>	25 »	3	7480 <i>Swerdia perennis</i>		2
7391 » <i>bulbifera</i>	25 »	3	7481 <i>Symphandra pendula</i>	à Loth 36 Sgr.	8
7392 » <i>tricolor</i>	à Loth 30 Sgr.	4	7482 <i>Symplocos foetidus</i>	4 Korn	8
7393 » <i>species nova, Australien</i>	100 K.	6	7483 <i>Symphytum tauricum</i>		3
7394 » <i>viele Varietäten gemischt</i>	à Loth 20 Sgr.	3	7484 <i>Tamad communis</i>	à Loth 25 Sgr.	8
7395 <i>Spergula azorica</i>		3	7485 <i>Tanacetum Balsamita</i>	» 5 »	1
7396 » <i>pilifera</i> . In England als Substitut für Gras zu Rasenplätzen benutzt, echt à Loth 65 Sgr.		3	7486 » <i>volgare</i>	» 4 »	1
7397 <i>Spiraea caucasica</i>		3	7487 » <i>fol. var.</i>	» 6 »	1
7398 » <i>digitata</i>		2	7488 <i>Telephium Imperati</i>	» 20 »	3
7399 » » <i>tomentosa</i>		3	7489 <i>Telekia speciosissima</i>	» 16 »	2
7400 » <i>filipendula</i>	à Loth 20 Sgr.	2	7490 <i>Tellima grandiflora</i>	» 20 »	3
7401 » <i>Humboldtii</i>		2	7491 <i>Teucrium cyaneum</i>	» 20 »	3
7402 » <i>japonica (Hoteia)</i> , Samen selten		2	7492 » <i>speciosum</i>		3
7403 » <i>pedata</i>		3	7493 <i>Thalictrum alpinum</i>	à Loth 12 Sgr.	2
7404 » <i>Ulmaria</i>	à Loth 8 Sgr.	1	7494 » <i>anemoneides</i>	» 12 »	2
7405 » <i>fol. var.</i>	» 40 »	3	7495 » <i>angustifolium</i>	» 10 »	2
7406 » <i>venusta</i>	» 40 »	3	7496 » <i>angustifol. nigricans</i>	» 10 »	2
7407 » <i>rosea</i>		3	7497 » <i>appendiculatum</i>	» 10 »	2
7408 <i>Stachys arenaria purpurea</i>		3	7498 » » <i>squarrosam</i>	» 10 »	2
7409 » <i>byzantina</i>		3	7499 » <i>aquilegiaefolium</i>	» 10 »	2
7410 » <i>coccinea</i>	à Loth 50 Sgr.	4	7500 » <i>concinnum</i>	» — »	3
7411 » <i>coriaca fol. variegatis</i>		4	7501 » <i>floribundum</i>	» 5 »	1
7412 » <i>eriphora</i>	25 K.	4	7502 » <i>foetidum</i>	» — »	2
7413 » <i>germanica</i>		2	7503 » <i>glaucochryllum</i>	» 12 »	2
7414 » lanata , mit schöner weisser wolliger			7504 » <i>glacum</i>	» 8 »	2
Relaubung, niedrig bleibend, gute			7505 » <i>Jacquelinianum</i>	» 12 »	2
Gruppenpflanze	à Loth 25 Sgr.	3	7506 » <i>majus</i>	» 12 »	2
7415 <i>Statice albo-rosea</i>	» 8 »	2	7507 » <i>maritimum</i>	» 6 »	1
7416 » <i>aloefolia</i>	» 14 »	3	7508 » <i>mediterraneum</i>	» 8 »	2
7417 » <i>Avel</i>	» 14 »	3	7509 » <i>medium</i>	» 8 »	2
7418 » <i>ararati</i>		3	7510 » <i>minus</i>	» 10 »	2
7419 » <i>Besseriana</i>	à Loth 16 Sgr.	3	7511 » <i>flexuosum</i>	» 12 »	2
7420 » <i>rosea</i>		3	7512 » <i>nanum flavum</i>	» 8 »	2
7421 » coccinea	à Loth 12 Sgr.	2	7513 » <i>maritimum</i>	» 8 »	2
7422 » <i>densiflora</i>		3	7514 » <i>purpurascens speciosa</i>	» 20 »	3
7423 » <i>duriuscula</i>	à Loth 4 Sgr.	1	7515 » <i>rugosum</i>	» 12 »	2
7424 » <i>Echinus</i>	» 14 »	2	7516 <i>Thapsia garganica</i>	» 40 »	4
7425 » <i>emarginata</i>		3	7517 <i>Thelysia grandiflora</i>	» 40 »	4
7426 » <i>Erinus</i>		3	7518 <i>Thermopsis fabacea</i>	» 20 »	2
7427 » <i>extima</i>	à Loth 12 Sgr.	2	7519 » <i>lanceolata</i>		3
7428 » <i>floribunda</i>		2	7520 » <i>lupinoides</i>		2
7429 » <i>Fortunei</i>	à Loth 25 Sgr.	3	7521 » <i>scabra</i>		3
7430 » <i>globulariaefolia</i>	» 25 »	3	7522 <i>Thladiantha dubia</i> , ausdauernde, ran-		
7431 » <i>Gmelini</i>	» 12 »	2	kende, schönblühende Cucurbitaceae. 5 K.		3
7432 » <i>incana</i>	» 12 »	2	7523 <i>Tigridia (Ferraria) Pavonia</i>	à Loth 40 Sgr.	3
7433–44 <i>Statice incana hybrida nana</i> , in 12			7524 » <i>aurea</i>	20 K.	4
reizenden Varietäten separat gesammelt			7525 » <i>conchiflora grandiflora</i>	» 20 »	4
jede à Loth 12 Sgr.		2	7526 » <i>speciosa</i>	» 20 »	4
7445 Dieselben 12 Varietäten à 1 Port. zusammen für 18 Sgr.			7527 <i>Toieldia calyculata</i>	à Loth 14 Sgr.	2
7446 Dieselben gemischt à Pfd. 4 Flg.			7528 <i>Torylis japonica</i>	à Loth 14 Sgr.	2
7447 <i>Statice latifolia</i>	à Loth 5 Sgr.	1	7529–33 <i>Tradesantia virginiana</i> , 5 Varietäten separat, jede		3
7448 » <i>Limonium</i>	» 8 »	2	7534 » <i>gemischt</i>	à Loth 16 Sgr.	3
7449 » <i>fl. albo</i>	» 8 »	2	7535 <i>Tragopogon crocifolius</i>	» 14 »	2
7450 » <i>longifolia</i>	à Loth 20 Sgr.	3	7536 <i>Trantvetteria palmata</i>	» 12 »	2
7451 » <i>minuta</i>	» 16 »	3	7537 <i>Tricyrtis hirta</i>	100 K. 15 Sgr., 20 K.	4
7452 » <i>monstrosa</i>	» 16 »	3	7538 » <i>aestivalis</i>	» 100 » 25 » 20 »	6
7453 » <i>orientalis</i>		3	7539 » <i>viridis</i> , à 1 Flg.	100 » 25 » 20 »	6
7454 » <i>primulaefolia</i>	à Loth 25 Sgr.	3	7541 <i>Trifolium alpinum</i>		2
7455 » <i>pubescens</i>	» 16 »	3	7542 » <i>rubens</i>	à Loth 10 Sgr.	3
7456 » <i>reticulata</i>	» 16 »	3	7543 <i>Triglochin Barrelieri</i>	25 Korn	3
7457 » rubra	» 12 »	2	7544 <i>Trillium grandiflorum</i>	» 20 »	4
7458 » <i>saroptana</i>	» 14 »	3	7545 <i>Triosteum perfoliatum</i>	100 K. 16 Sgr., 20 »	4
7459 » <i>Saryhan</i> , reizend	» 6 »	1	7546 <i>Triteleya uniflora</i>	» 10 »	4
7460 » coccinea, pschivron	» 12 »	3	7547 <i>Tritonia pallida</i>	» 20 »	3
7461 » <i>scoparia</i>	» 12 »	2	7548 <i>Tritoma Uvaria</i>	à Loth 25 Sgr., 100 »	4
7462 » <i>scotica</i>	» 12 »	3	7549 » <i>glaucescens</i>	» 50 »	4
7463 » <i>Sibthorpianii</i>		3	7550 » <i>grandiflora</i>	» 50 »	4
7464 » <i>Sinclairii</i>		3	Prachtblüthenpflanzen von Leichterster Cultur, Durchwinterung im Kalthaus oder Keller.		
7465 » <i>speciosa</i>	à Loth 12 Sgr.	2	7551–24 <i>Trollius</i> , 24 Species, jede	à 40 Korn	3
7466 » <i>tatarica</i>	» 12 »	2	7575 » <i>gemischt</i>	» 100 »	3
7467 » <i>Tormentilla</i>	» 6 »	1	7576 <i>Tuskermannia speciosa</i>	à Loth 40 Sgr.	3

Quantités: 1 Pfd. = 1/2 Kilo; 1 Loth = 16 2/3 gr.; Korn (K.) = graine.

No.	à Prise	Sp.	No.	à Prise	Sp.
7577 Tulipa biflora, seltene sibirische Species, mit weiss und rosa Blumen; abweichend von allen andern Tulpen bringt der Blumenstiel zwei Blumen	100 Korn 14	4	7654 Verbascum pyramidatum . . .	à Loth 4	1
7578 » Coleisiana	25 »	3	7655 » Thapsus	» 3 »	1
7579 » Clusiana	25 »	3	7656 Vernonia eminens	» 36 »	3
7580 » cornuta	25 »	3	7657 » noveboracensis	» 16 »	2
7581 » Didieri	25 »	3	7658 » praecata	» 3 »	2
7582 » Borentina	25 »	3	7659 Veronica Bachoferi	à Loth 10	3
7583 » Gesneriana	25 »	3	7660 » Beccabunga fl. albo	» — »	6
7584 » oculis solis	25 »	3	7661 » candida	» 20 »	2
7585 » Orphanidesi, orange-scharlach mit schwarzen Flecken, von Griechenland	100 K. 15	4	7662 » Daubneyi	» 14 »	4
7586 » persica	25 »	3	7663 » elegans	» 1 »	2
7587 » stenopetala	25 »	3	7664 » gentianoides	» — »	2
7588 » sylvestris	25 »	3	7665 » grandis	» 6 »	1
7589 » tricolor, sibirische Species, die in die europäischen Gärten noch nicht eingeführt ist, Blumen dreifarbig, schön. 1000 K. 2 1/2 Pf., 100 K. 10	100 K. 10	3	7666 » incisa	» 14 »	2
7590 » viridiflora	25 »	3	7667 » fl. albo	» 14 »	2
7591—7610 Tulipa hortensis, 20 frühblühende einfache holländische Sorten, jede à 100 K.	100 K. 10	3	7668-77 » 10 andere Species, jede	» 15 »	2
7611 » » 20 Sorten à 25 K. zusammen für 30	100 K. 10	3	7678 » 12 schöne Species für	à Loth 8	3
7612 » » frühe feine Sorten gemischt à Loth 16	100 K. 10	3	7679 Vesicaria corymbosa	» 25 »	3
7613 » » Tournesol, gefüllte	100 K. 10	3	7680 » cretica	» 16 »	3
7614-19 » » 6 feine gefüllte Sorten jede à 25 K.	100 K. 10	3	7681 » grandiflora	» 25 »	3
7619a » » » » zusammen für 12	100 K. 10	3	7682 Vincetoxicum nigrum	» 3 »	3
7620 » » feine gefüllte in Rommel à Loth 40	100 K. 10	3	7683 Viola cornuta, Mauve Queen	à Loth 25	3
7621 » » einfache späte 100 ausgezeichnete Sorten Bybloemen u. Bizarden, jede à 100 Korn	100 K. 10	3	7684 » » Purple Queen	» 25 »	3
7621a » » Diese 100 Sorten à 10 Korn für 60	100 K. 10	3	7685 » » alba, neu. 100 K. 16	100 K. 16	4
7622 » » Davon 12 Sorten. à 25 »	100 K. 10	3	Alle drei ausgezeichnet schön für Gruppen.		
7623 » » Bybloemen u. Bizarden in Rommel à Loth 20	100 K. 10	3	7686 Viola: 1. Asterias hirsuta, 2. biflora, 3. canadensis, 4. canina, 5. canina bicolor, 6. collina, 7. cucullata, 8. hirta, 9. hybrida, 10. irkutskiana, 11. mirabilis, 12. nitida, 13. oculata, 14. palmaria, 15. palustris, 16. Patrini, 17. pennsylvanica, 18. pinnata, 19. Riviniana, 20. rubella, 21. variabilis, 22. uliginosa, jede à 100 K.	100 K. 10	3
7624 » » Papagei-Tulpen in Rommel 50 »	100 K. 10	3	7687 » Alle 22 Species	à 25 Korn für 30	6
7625 Tunica Saxifraga, reizende, reichblühende Einfassung	à Loth 8	3	7688 » lutea, die neue rein gelbe niedrige Species, andauernd, reichblühend. 1000 Korn 75	100 K. 75	6
7626 » » alba, neu	50 K. 6	3	7689 » odorata semperflorens	à Loth 12	2
7627 » » coccinea, neu	50 »	3	7690 » » fl. albo	» 40 »	4
7628 Valeriana officinalis angustifolia	» 3 »	3	7691 » » atrocoerulea	100 K. 4	4
7629 » tripteris	» 3 »	3	7692 » » Brandyana tricolor fl. pleno	» 25 »	6
7630 Veratrum album	à Loth 20	3	7693 » » carnea	» 100 »	3
7631 » Lobelianum	» 20 »	3	7694 » » coerulea plena	» 25 »	4
7632 » nigrum	» 20 »	3	7695 » » Czaar . 1000 K. 75	100 K. 75	6
7633 Verbascum Blattaria	» 3 »	3	7696 » » italica 1000 » 25 »	100 »	4
7634 » formosum	à Loth 30	3	7697 » » lilacina	» 100 »	4
7635 » gnaphaiodes	» 36 »	3	7698 » » Queen of the Violets, weiss gefülltes	» 20 K. 6	6
7636 » Lychnitis	» 12 »	2	7699 » » rubra plena	» 50 »	4
7637 » macrophyllum	» 4 »	1	7700 » » russica 1000 K. 40	100 K. 40	3
7638 » macranthum	» 4 »	1	7701 » » obliqua atrocoerulea	» 25 »	3
7639 » phoeniceum	à Loth 4	3	7702 » » coerulea plena	» 25 »	3
7640 » » album	» 8 »	2	7703 » » rubra plena	» 25 »	3
7641 » » lilacinum	» 8 »	2	7704 » » pinnata	» 25 »	3
7642 » » roseum	» 8 »	2	7705 Wahlenbergia grandiflora à Loth 24	100 K. 24	3
7643 » » violaceum	» 8 »	2	7706 » » grandiflora alba	» 40 »	3
7644-51 » » 8 andere Farben separat, jede » 12 Varietäten zusammen für 15	100 K. 10	3	7707 » » alba duplex	100 Korn 4	4
7652 » » 12 Varietäten zusammen für 15	100 K. 10	3	7708 » » coerulea plena	» 100 »	4
7653 » purpureum speciosum	à Loth 10	3	7709 » » striata	» 100 »	4
			7710 » » violacea	» 100 »	4
			7711 Xanthogalum purpurascens	à Loth 20	3
			7712 Zauschneria californica 1000 K. 40	100 K. 40	3
			7713 Zephyranthes atamasco	» 50 »	4
			7714 Zygadenus glaberrimus	» 20 »	3

5. Topfgewächs-Blumen-Samen.

GRAINES DE PLANTES DE SERRE.

Die mit  bezeichneten sind Warmhaus-Pflanzen, alle übrigen Kaltauspflanzungen.
 Plantes de serre chaude; toutes les autres sont de serre froide.

No.	Sp.	No.	Sp.
7715 Abelia rupestris	à Port. 3	7729 Abutilon, Sammet-Malve.	
7716 » » hybrida grandiflora	» 4	7729 Alphonse Karr	100 Korn 20
7717 » triflora	» 4	7729 arabicum	» 20 »
7718 Abroma augusta  100 K. 40	100 K. 40	7729 aurantiacum	» 20 »
7719 » » fastuosa  100 » 40	100 » 40	7729 Bedfordianum	» 15 »
7719a Abrophylitum venustum, Saxifrage  20 »	20 »	7729 Beranger	» 15 »
7720 Abrus praecatorialis, Paternosterbehe  20 »	20 »	7729 bonariense	» 20 »
7721 » » fr. albo	» 3 »	7729 Duc de Malakoff	» 10 »
		7729 grandiflorum	» 10 »

Preis: 8 Sgr. = 1 Franc; 1 Fl. = 30 Sgr. = 3 Fr. 75 C.

No.					Sgr.	No.					Sgr.
7730	graveolens . . .	100 Korn	20 Sgr.	10 K.	3	7812	glomerata . . .	à Loth	5 Sgr.	30 K.	3
7731	hybridum . . .	100 »	12 »	20 »	3	7813	grandis . . .	100 Korn	10 »	20 »	3
7732	indicum . . .	100 »	15 »	20 »	4	7814	graveolens . . .	100 »	10 »	20 »	3
7733	luteum album . . .	100 »	25 »	10 »	3	7815	heteroclada . . .	à Loth	30 »	20 »	3
7734	Manetti . . .	100 »	20 »	10 »	3	7816	heterophylla . . .	100 Korn	8 »	20 »	3
7735	marmoratum . . .	100 »	15 »	20 »	4	7817	hispidula . . .	100 »	40 »	10 »	5
7736	Medicis Spada . . .	100 »	20 »	10 »	3	7818	homalophylla . . .	à Loth	40 »	20 »	4
7737	miniaturum . . .	100 »	20 »	10 »	3	7819	horrida . . .	»	15 »	20 »	4
7738	molle . . .	100 »	20 »	10 »	3	7820	Hügelii . . .	»	20 »	20 »	2
7739	Regeli . . .	100 »	12 »	20 »	3	7821	imbricata . . .	100 Korn	15 »	20 »	4
7740	Souvenir d'Arago . . .	100 »	16 »	20 »	4	7822	impressa . . .	100 »	10 »	20 »	3
7741	» de Couchy . . .	100 »	12 »	20 »	3	7823	impressa . . .	100 »	20 »	10 »	3
7742	striatum . . .	1000 »	40 »	20 »	2	7824	ixiophylla . . .	à Loth	12 »	20 »	2
7743	tubulosum . . .	100 »	15 »	20 »	4	7825	Jalilbissii . . .	»	3 »	20 »	1
7744	van Houttei . . .	100 »	10 »	20 »	3	7826	» fl. rosso . . .	»	20 »	20 »	3
7745	venosum . . .	100 »	10 »	20 »	3	7827	» speciosa . . .	»	15 »	20 »	3
7746	vexillarium . . .	100 »	40 »	10 »	5	7828	» varietas . . .	»	12 »	20 »	2
Asclepias.						7829	juliflora,  . . .	100 Korn	30 »	10 »	4
7747	acanthocarpa (aculeaticarpa) . . .	à Loth	10 Sgr.	50 K.	3	7830	juniperina . . .	à Loth	30 »	20 »	2
7748	acuminata . . .	100 Korn	25 »	20 »	6	7831	Kangraensis . . .	100 Korn	20 »	20 »	5
7749	acutissima . . .	100 »	30 »	10 »	4	7832	lancaefolia . . .	à Loth	20 »	20 »	3
7750	affinis à Pfd. 10 Fl. . .	à Loth	12 »	50 »	4	7833	launuginosa . . .	100 Korn	20 »	10 »	3
7751	albicans . . .	»	14 »	20 »	2	7834	latifolia . . .	à Loth	15 »	20 »	3
7752	ampeloscopia . . .	»	— »	5 »	3	7835	Leakoei . . .	100 Korn	8 »	20 »	3
7753	Apipinda . . .	»	20 »	20 »	2	7836	Leakeana . . .	100 »	15 »	10 »	2
7754	apiculata . . .	100 Korn	20 »	10 »	3	7837	Lebeck . . .	100 »	50 »	10 »	6
7755	arguta . . .	à Loth	15 »	20 »	4	7838	leiophylla . . .	à Loth	35 »	20 »	3
7756	areolata . . .	»	10 »	20 »	3	7839	leprosa . . .	100 Korn	15 »	20 »	4
7757	armata à Pfd. 10 Fl. . .	»	12 »	50 »	3	7840	leptophylla . . .	à Loth	3 »	20 »	2
7758	aroma . . .	»	10 »	10 »	2	7841	leucocephala . . .	»	6 »	20 »	2
7759	asparagoides . . .	100 Korn	25 »	10 »	3	7842	linearis . . .	100 Korn	40 »	10 »	5
7760	balsamea . . .	100 »	75 »	10 »	8	7843	linifolia . . .	100 »	15 »	20 »	4
7761	Bartheriana . . .	à Loth	35 »	20 »	3	7844	longifolia . . .	à Loth	8 »	20 »	2
7762	bispinosa . . .	100 Korn	8 »	20 »	2	7845	» latifolia . . .	100 Korn	20 »	20 »	5
7763	brachybotrya . . .	à Loth	60 »	20 »	4	7846	» pendula . . .	à Loth	18 »	20 »	3
7764	Browni . . .	100 Korn	25 »	10 »	3	7847	longissima elegans . . .	»	30 »	20 »	2
7765	calamifolia . . .	100 »	15 »	20 »	4	7848	» glauca pendula, mit sehr langen hängenden Blättern à Loth 3 Sgr. 20 K.	»	3 »	20 »	1
7766	calamistrata . . .	à Loth	40 »	20 »	3	7849	lophantha à Pfd. 40 Sgr. . .	»	3 »	20 »	1
7767	capensis . . .	»	12 »	20 »	2	7850	» borboniensis . . .	»	— »	5 »	4
7768	cavensia,  à Pfd. 4 Fl. . .	»	6 »	20 »	2	7851	» coarctata . . .	»	8 »	20 »	2
7769	cestrifolia . . .	»	10 »	20 »	3	7852	» Neumannii . . .	»	5 »	20 »	2
7770	chordophylla . . .	100 Korn	10 »	20 »	3	7853	» speciosa, echt . . .	»	15 »	20 »	3
7771	coccinea . . .	à Loth	20 »	20 »	3	7854	lunata . . .	100 Korn	10 »	20 »	3
7772	coruscans . . .	»	— »	5 »	8	7855	macrophylla . . .	100 »	15 »	20 »	2
7773	cultriformis . . .	»	20 »	20 »	3	7856	marginata . . .	100 »	15 »	10 »	4
7774	cyanophylla . . .	»	40 »	20 »	3	7857	Meissneri . . .	à Loth	15 »	20 »	3
7775	Cyclopis . . .	»	15 »	20 »	3	7858	Melanoxylon . . .	»	10 »	20 »	2
7776	decalbata à Pfd. 10 Fl. . .	»	12 »	20 »	2	7859	Mitchelli . . .	100 Korn	40 »	10 »	5
7777	decipiens . . .	100 Korn	50 »	20 »	2	7860	modesta . . .	à Loth	20 »	10 »	3
7778	» major . . .	100 »	15 »	20 »	4	7861	mollissima . . .	»	35 »	20 »	3
7779	decurrens, prachtvoll à Loth 75 . . .	»	75 »	20 »	4	7862	montana . . .	100 Korn	— »	10 »	4
7780	decussata . . .	»	20 »	20 »	2	7863	myricobotrya . . .	1000 »	30 »	20 »	2
7781	deltoides . . .	100 Korn	10 »	20 »	3	7864	myrtifolia . . .	1000 »	40 »	20 »	2
7782	dentifera . . .	100 »	8 »	20 »	3	7865	mucronata . . .	100 »	10 »	20 »	3
7783	dietyocarpa . . .	100 »	25 »	10 »	3	7866	Nandubay . . .	à Loth	40 »	3 »	6
7784	discolor . . .	à Loth	75 »	20 »	4	7867	nematophylla . . .	»	25 »	20 »	3
7785	distachya . . .	»	12 »	20 »	2	7868	nigra . . .	»	20 »	20 »	2
7786	dodoneifolia . . .	»	16 »	20 »	2	7869	obliqua . . .	100 Korn	20 »	10 »	3
7787	» nova var. . .	100 Korn	8 »	20 »	3	7870	obtusifolia . . .	100 »	30 »	10 »	4
7788	delabrifolmis . . .	100 »	12 »	20 »	3	7871	oleifolia . . .	à Loth	40 »	20 »	4
7789	Donglasi . . .	100 »	8 »	20 »	3	7872	ornithophora . . .	100 Korn	20 »	10 »	3
7790	Drummondii . . .	100 »	20 »	20 »	5	7873	ovata . . .	100 »	12 »	20 »	3
7791	eburnea . . .	à Loth	8 »	20 »	2	7874	ovoidea . . .	100 »	10 »	20 »	3
7792	elata . . .	»	36 »	10 »	3	7875	Oxycedrus . . .	100 »	12 »	20 »	4
7793	elliptica . . .	100 Korn	25 »	10 »	3	7876	paniculata . . .	100 »	10 »	20 »	3
7794	ensifolia . . .	100 »	15 »	20 »	4	7877	» semperflorens . . .	100 »	15 »	20 »	4
7795	eriodclada longisiliqua . . .	100 »	— »	5 »	3	7878	paradoxa . . .	100 »	12 »	20 »	3
7796	exceelsa . . .	100 »	10 »	20 »	3	7879	penninervis . . .	100 »	20 »	20 »	5
7797	exudans . . .	100 »	12 »	20 »	3	7880	peregrina . . .	100 »	10 »	20 »	3
7798	» affinis . . .	100 »	15 »	20 »	4	7881	petiolaris . . .	100 »	15 »	20 »	4
7799	falcata . . .	100 »	10 »	20 »	3	7882	platycarpa . . .	100 »	10 »	20 »	3
7800	farinosa . . .	100 »	10 »	20 »	3	7883	platyptera . . .	100 »	15 »	20 »	4
7801	farnesicna . . .	à Loth	2 »	20 »	1	7884	plumosa . . .	100 »	50 »	10 »	6
7802	filicina  . . .	100 Korn	12 »	20 »	3	7885	praemorsa . . .	100 »	20 »	10 »	3
7803	floribunda . . .	100 »	6 »	20 »	2	7886	pravissima . . .	100 »	30 »	10 »	4
7804	» latifolia . . .	à Loth	16 »	20 »	2	7887	proera . . .	100 »	25 »	10 »	3
7806	» minor . . .	»	12 »	20 »	2	7888	prominens . . .	100 »	20 »	10 »	3
7806	» pendula . . .	»	12 »	20 »	2	7889	prostrata . . .	100 »	15 »	20 »	4
7807	galloides . . .	100 Korn	25 »	10 »	3	7890	pubescens . . .	100 »	36 »	10 »	4
7808	glandulosa . . .	à Loth	5 »	20 »	2	7891	pugioniformis . . .	100 »	10 »	20 »	3
7809	glauca . . .	»	— »	10 »	5	7892	puchella . . .	100 »	20 »	20 »	5
7810	» pendula . . .	»	5 »	20 »	2	7893	pulverulenta . . .	à Loth	10 »	20 »	2
7811	glaucescens . . .	»	15 »	20 »	2	7894	pycnantha . . .	»	20 »	20 »	3
						7895	racemosa  . . .	100 Korn	75 »	5 »	4
						7896	reclinata . . .	1000 »	40 »	20 »	2

Quantités; 1 Pfd. = 1/2 Kilo; 1 Loth = 16 2/3 gr.; Korn (K.) = graine.

No.						No.					
7897	retinoides		a Loth 15	20 K.	2	8004	Adhadota fuscata	10 K.	3		
7898	» latifolia	100 Korn 10	20 »	3		8005	Aechmea fulgens	bekannte prachtvolle Bromeliacee, selten Samen bringend.			
7899	robusta	100 » 15	20 »	4				100 Korn 1	10 K.	4	
7900	rostellifera	100 » 40	10 »	5			Aeonium, siehe Succulenten.				
7901	rotundifolia	100 » 10	20 »	3		8006	Aerva sanguinolenta	100 Korn 5	50 »	3	
7902	rupicola	100 » 15	20 »	4		8007	Aeschynanthus zeylanicus	» 20 »	4		
7903	ruscifolia		10 »	4		8008	Aextoxicum punctatum .				
7904	salicifolia	a Loth 25	20 »	2				a Loth 25	10 »	4	
7905	salicina	» 10	20 »	2		8009	Agapanthus umbellatus	» 20 »	100 »	4	
7906	saligna	» 35	20 »	4		8010	» » f. albo	100 Korn 20	» 20 »	3	
7907	scapoliformis	100 Korn 40	10 »	5		8011	» » multiflorus		10 »	6	
7908	Seeressa	a Loth 40	10 »	3		8012	Agati grandiflora	a Loth 26	» a Port.	4	
7909	Sophorae	» 10	20 »	2			Agave, siehe Succulenten.				
7910	species Californiae fol. glauc.	» 15	10 »	3		8013	Agonis flexuosa		50 K.	3	
7911	» » ligno rubro.	» 15	10 »	3		8014	» » marginata		50 »	3	
7912	» » sempervirens grandif.	a Loth 15	» 10 »	3		8015	Agrostachys odorata		100 »	6	
7913	spec. ähnlich cultiriformis, schön.	a Loth 20	» 20 »	2		8016	Alectryon excelsum .		10 »	8	
7914	» Golden Wattle von Australien.	a Pfund 5	» a Loth 8	» 20 »	2		Aloe, siehe Succulenten.				
7915	» I., Dandenong Ranges (Victoria).	100 Korn 25	» 20 »	6		8017	Alphitonia excelsa , mit weissblüthigen Blättern, schön		4 K.	12	
7916	» II., » Strauch	100 Korn 25	» 20 »	6		8018	Alternanthera pulchella	» 50 »	4 »	4	
7917	» III., » Baum	100 Korn 25	» 20 »	6		8019	Alloplectus speciosus	» 100 »	3 »	6	
7918	» Salt River (West-Austr.)	100 Korn 30	» 25 »	8		8020	Alyxia buxifolia		10 »	6	
7919	» nova, sehr distinct in Samen von West-Australien.	a Loth 40	» 10 K.	4		8021	» » daphnoides		10 »	6	
7920	speciosa (Mimosa).	» 20	20 »	3		8022	» » ruscifolia		10 »	6	
7921	spectabilis excelsa	100 Korn 15	» 20 »	3		8023	Amaryllis Belladonna	190 K. 40	» 10 »	5	
7922	spinosa	100 » 10	20 »	3		8024	» grandiflora rubra	100 » 40	» 10 »	5	
7923	stricta	100 » 15	20 »	4		8025	Gravinae	100 » 75	» 10 »	8	
7924	strigosa	100 » 25	10 »	3		8026	» hybrida dell' Etna	100 » 75	» 10 »	8	
7925	strombolicera	a Loth 12	» 25 »	2		8027	» » rosea	100 » 40	» 10 »	5	
7926	suaveolens	» 20	20 »	2		8028	» » kermesina	100 » 40	» 10 »	5	
7927	subaeoerulea	100 Korn —	» 5 »	3		8029	» » Teitai	100 » 40	» 10 »	5	
7928	tamarindifolia	100 » 20	20 »	5		8030	» vittata	1000 » 75	» 100 »	8	
7929	tenuifolia	100 » 10	20 »	3		8031	» Samen von einem prachtvollen Sortiment in Rommel	100 K. 40	» 10 K.	5	
7930	trapezoides	100 » 10	20 »	3		8032	Amirola nitida	a Loth 40	» 20 »	4	
7931	trineris	a Loth 10	» 25 »	2		8033	Ancistrolobus carneus , schöner Hypericum ähnlicher Blüthenstrauch aus China.		25 K.	6	
7932	albicna	100 Korn 30	» 10 »	3		8034	Andrographis paniculata		25 K.	6	
7933	andulata	100 » 20	20 »	4		8035	Angelonia Gardneriana	1000 K. 40	» 50 »	4	
7934	» magnifica.	a Loth 40	» 20 »	3		8036	» grandiflora	1000 » 40	» 50 »	4	
7935	andatifolia	100 Korn —	» 5 »	3			Beide letztere sind reizende Zimmerpflanzen von so leichter Cultur wie Heliotropium. Die Pflanze bildet einen elegant verzweigten Busch von gegen 18 Zoll Höhe, geziert mit glänzendgrünen lazettförmigen Blätchen und niedlichen, leuchtendblauen, inwendig weiss punktirten Blumen in zahlreichen, dichten Rispen stehend. Die ganze Pflanze verbreitet einen feinen Moschusgeruch.				
7936	atrophylla	100 » 25	10 »	3		8037	Angophora intermedia		10 K.	4	
7937	atungensis	a Loth 25	» 20 »	3		8038	» lanceolata		20 »	4	
7938	vera	» 15	20 »	3		8039	» spec. nova Australiae , schön blühend.	100 K. 15	» 20 »	4	
7939	verniciosa	100 Korn 15	» 20 »	4		8040	Anguillaria dioica	100 » 40	» 10 »	5	
7940	verticillata	a Loth 20	» 20 »	2		8041	Anigozanthus flavida	100 » 10	» 20 »	3	
7941	» latifolia	100 Korn 20	» 10 »	3		8042	Anisacanthus virgularis	100 » 40	» 10 »	5	
7942	» rebusta	100 » 30	10 »	4		8043	Anisomeria dracoides	100 » 40	» 10 »	5	
7943	vestita	100 » 50	10 »	6		8044	Anona Cherimolia, der Cherimolia-Fleischbaum	a Loth 12	» 10 K.	3	
7944	viminalis	100 » 15	20 »	4		8045	» squamosa	100 K. 60	» 5 »	4	
7945	virgata	100 » 20	20 »	5		8046	» suavisima	a Loth 15	» 10 »	4	
7946	xylophyloides	a Loth 20	» 20 »	3		8047	Anopterus glandulosa	100 K. 20	» 10 »	3	
7947	— 6 40 noch nicht bestimmte Species, gesammelt in Süd-Australien, Neu-Süd-Wales und Queensland, jede a 10 Korn 4	» 19	» 20 »	3		8048	Anthocercis picta	a Loth 10	» 50 »	2	
7987	Alle obigen 240 Sorten Acacien in der am Ende ausgesprochenen Kornzahl im Werth von 24 fl. 19	» 19	» 20 »	3		8049	Anthurium Beyrichiaum		10 »	5	
7988	Acaena ovalifolia		25 K.	3		8050	» consanguineum		10 »	5	
7989	Achimenes Dazzle		a Port.	5		8051	» Harrisii		10 »	5	
7990	» Napoleon Rossi		a Port.	5		8052	» rubricaula		10 »	5	
7991	» viele schöne Varietäten gemischt		a Port.	5		8053	Actus gracillima	100 Korn 15	» 20 »	4	
7992	Achras australis	100 Korn 75	» 5 K.	3		8054	Apragmia caracasana		20 »	5	
7993	» Sapota		8 Korn	4		8055	Aralia australis	a Loth 60	» 10 »	6	
7994	Achyranthes Verschaffeltii		a Port.	4		8056	» digitata	» 40	» 100 »	5	
7995	Achyrocline (Gnaphalium) sandvicensis	100 Korn 15	» 30 K.	4		8057	» elegans	» 75	» 5 »	4	
7996	Aemena Kingi, neue australische Myrtacee	100 Korn 20	» 10 Korn	3		8058	» guatemalensis	100 K. 20	» 20 »	5	
7997	Aerotrache (Styphelia) depressa	100 Korn 30	» 10 K.	4		8059	» mexicana	100 » 75	» 10 »	8	
7998	Adansonia digitata	» Baobab oder Affenbrodbaum	100 Korn 30	» 5 K.	4	8060	» paprifera	100 » 25	» 10 »	4	
7999	Adenanthura Pavonia		10 »	5		8061	» paefferi	100 » 15	» 20 »	4	
8000	Adenocarpus frankenoides	100 K. 3	» 20 »	3		8062	» trifoliata	100 » 25	» 10 »	4	
8001	» lebenensis	100 » 15	» 10 »	3		8063	» umbraeflora	100 » 8	» 20 »	3	
8002	» telonensis	a Loth 10	» 100 »	2		8064	Arauja sericeifera	a Loth 15	» 50 »	3	
8003	» viscosus	» 35	» 50 »	4		8065	Ardisia crenulata	100 K. 15	» 20 »	4	
						8066	» crenata (crispa)	a Loth 60	» 19 »	6	

Preis: 8 Fr. = 1 Frans. ; 1 Rb. = 30 Fr. = 3 Fr. 75 C.

No.		Apr.	No.		Apr.
8067	<i>Ardisia crenata</i> fructu albo à Loth 60 Apr.	10 K. 6	8143	<i>Begonia diversifolia</i> , prächtige Gruppen- pflanze fürs Freie	
8068	» <i>longifolia</i> fructu rubro	5 » 6		1000 Korn 10 Apr.	200 Korn 3
8069	» Pseudo jambosa	10 » 5	8144	» <i>discolor</i> 1000 » 10	200 » 3
8070	<i>Arduina grandiflora</i>	10 » 4	8145	» <i>fuchsioidea</i> » 200	» 3
8071	Areca Baueri , $\triangle$ prächtig, frische Ernte erwartet 10 K. 2 1/2 Rb.	1 K. 10	8146	» <i>isoptera</i> , neu 50	» 4
8072	<i>Argyranthemum anethifolium</i>	100 » 4	8147	» Pearcei , neu 1000 K. 20 Apr.	100 K. 3
8073	» <i>coronopifolium</i>	50 » 3	8148–8177	<i>Begonia</i> 30 Species, pelata, ricini- folia etc., separat, jede	à Preise 3
8074	» <i>foeniculium</i>	50 » 4	8178	<i>Begonia</i> 30 Species, alle für	60
8075	» <i>frutescens</i>	100 » 4	8179	» neueste Rex-Hybriden $\triangle$, gemischt	
8076	» <i>gracile</i>	50 » 3		1000 Korn 20 Apr.	200 K. 6
8077	» <i>grandiflorum</i>	100 » 4	8180	Bellendenia montana , seltene austra- lische Proteaceae	100 K. 40 Apr.
8078	» <i>speciosum</i>	20 » 4	8181	Bellota Miersii	5 » 12
8079	<i>Aristea capitata</i>	50 » 4	8182	<i>Belloperone Amharstiae</i> $\triangle$	10 » 5
8080	» <i>major</i>	100 » 4		Berberis, siehe Gehölzsamen.	
8081	<i>Aristolochia fimbriata</i> $\triangle$ 100 K. 20 Apr.	20 » 6	8183	<i>Bertolonia maculata aurea</i> $\triangle$	50 » 5
8082	<i>Aristotelia ramosa</i>	20 » 4	8184	» <i>pubescens</i> $\triangle$	50 » 5
8083	» <i>rubra</i>	20 » 4		Beschorneria, siehe Succulenten.	
8084	» <i>species Australiae</i>	10 » 4	8185	<i>Beyera oblongifolia</i>	10 » 5
8085	» <i>Novae Zealandiae</i>	20 » 6	8186	» <i>viscosa</i> , prächtige australische Leguminose	100 Korn 20 Apr.
8086	<i>Arrhostoxylon fulgidum</i> $\triangle$	5 » 3		100 Korn 15 »	10 » 3
8087	» <i>formosum</i>	10 » 4	8187	<i>Bianouea scandens</i> $\triangle$ à Loth 15	10 » 3
8088	<i>Artabotrys odoratissimus</i>	2 » 10	8188	<i>Bignonia australis</i>	100 K. 15 » 29
8089	<i>Artanema fimbriatum</i> (Torenia)	50 » 4	8189	» <i>brasiliensis</i> $\triangle$	100 » 15 » 20
8090	<i>Aristolochia cirrhatum</i> 1000 K. 30 Apr.	50 » 3	8190	» <i>capensis</i>	100 » 15 » 20
8091	» <i>minus</i>	100 » 15 » 20	8191	» <i>chrysouleuca</i>	100 » 20 » 10
8092	» <i>paniculatum</i>	100 » 12 » 20	8192	» <i>gracilis</i>	100 » 6 » 20
8093	» <i>spec.</i> Tasmania	100 » 30 » 10	8193	» <i>jasmimoides</i>	100 » 10 » 20
8094	<i>Asclepias curassavica</i> $\triangle$ à Loth 8	100 » 2	8194	» <i>rosa</i>	100 » 15 » 20
8095	» <i>frutescens</i>	10 » 100 » 2	8195	» <i>Latrobaei</i>	100 » 10 » 20
8096	» <i>gigantea</i> $\triangle$	20 » 5	8196	» <i>mollis</i> $\triangle$	à Loth 40 » 20
8097	» <i>mexicana</i>	à Loth 25 Apr.	8197	» <i>serratifolia</i> $\triangle$	20 » 20 » 2
8098	» <i>suffruticosa</i>	» 10 » 100 » 2	8198	» <i>stans</i>	20 » 20 » 2
8099	Aspalathus nivea 100 K. 10	20 » 3	8199	» <i>integrifolia</i>	100 K. 10 » 20
8100	» <i>sericea</i> 100 » 25	10 » 3	8200	» <i>longifolia</i>	100 » 10 » 20
	Seltene und sehr schöne austral. Papilionaceen.		8201	» <i>Twoediana</i> $\triangle$	à Loth 12 » 20
8101	<i>Asparagus racemosus</i> $\triangle$, schön	5 K. 6	8202	<i>Billardia cymosa</i> 1000 Korn 50	50 » 4
8102	<i>Aster Fosteri</i> , von Australien	25 » 3	8203	» <i>longiflora</i>	à Loth 30 » 50
8103	<i>Asystasia gangetica</i>	10 » 4	8204	» <i>matibalis</i>	1000 Korn 30 » 50
8104	<i>Asiatia</i> (Melaleuca) Endlicheriana	50 » 4	8205	» <i>ovata</i>	à Loth 30 » 50
8105	<i>Aster moschatum</i>	à Port.	8206	» <i>scandens</i>	100 Korn 15 » 30
8106	<i>Asotricha floccosa</i> 100 K. 15	20 K. 4	8207	<i>Bulbergia coelestis</i> $\triangle$ 100	» 15 » 20
8107	Atherosperma moschatum , schöner australischer Baum à Loth 1 1/2 Rb.	50 K. 4	8208	» <i>fasciata</i> $\triangle$	100 » 8 » 20
8108	<i>Atriplex nummularia</i>	25 Apr.	8209	» <i>fastuosa</i> $\triangle$	100 » 15 » 20
8109	» <i>cinerea</i>	50 » 4	8210	» <i>racemosa</i> $\triangle$	100 » 15 » 20
8110	» <i>inflata</i>	50 » 3	8211	» <i>tinctoria</i> $\triangle$	100 » 15 » 20
8111	» <i>semibracteata</i>	10 » 2	8212	» <i>vitata</i> $\triangle$	100 » 15 » 20
8112	» <i>spongiosa</i>	50 » 4	8213	» <i>zebrina</i> $\triangle$	100 » 8 » 20
8113	<i>Aucuba japonica</i> 100 K. 5	5 » 10	8214	Biophytum sensitivum $\triangle$	10 » 5
8114	Azalea indica , neueste Prachtsorten, gemischt 100 K. 15	100 » 4	8215	<i>Bixa Orejlana</i>	10 » 3
8115	<i>Azara integrifolia</i> 100 » 15	20 » 4	8216	» <i>purpurea</i>	10 » 8
8116	» <i>laucolata</i> 100 » 10	20 » 3	8217	<i>Blaeria ericoides</i> , hübscher Kalthaus- Blüthenstranch	100 » 4
8117	» <i>microphylla</i> à Loth 40 Apr.	20 » 3	8218	<i>Blainvillia latifolia</i> $\triangle$	25 » 4
	Immergrüne Sträucher von Chili mit wohlriechenden gelben Blumen, reizend, wenn in Blüthe.		8219	<i>Bobartia aurantiaca</i> à Loth 30 Apr.	100 » 3
8118	<i>Baccharis denticulata</i>	100 » 3	8220	» <i>jusoea</i>	50 » 3
8119	<i>Backea plicata</i>	10 » 3	8221	Bocconia frutescens , prachtvolle Blattpflanze.	
8120	» <i>virgata</i>	50 » 3		à Loth 50 Apr.	100 Korn 8 Apr.
8121	Baliospermum polyandrum $\triangle$, prachtvolle Euphorbiacee	5 » 6	8222	<i>Boehmeria biloba</i>	100 » 3
8122	<i>Balsamina latifolia</i> 100 Korn 15	20 Apr.	8223	» <i>candicans</i> à Loth 40 Apr.	100 » 3
8123	<i>Banisteria chrysophylla</i>	à Loth 25 » 5 » 4	8224	» <i>macrophylla</i>	100 » 3
8124	<i>Banksia Browni</i> , grosse Zapfen	à Stück 80	8225	» <i>nivea</i> , China-Graspflanze,	à Loth 30 Apr.
8125	» <i>grandis</i> , sehr grosse Zapfen	50 »		à Loth 30 Apr.	100 » 3
8126–80	5 unbestimmte Species pro Zapfen	20 »	8226	» <i>species nova</i> von Japan	50 » 5
8131	<i>Barklya syringaeifolia</i> 100 K. 40	Apr. 10 K.	8227	Boldoa (Peumus) fragrans , immergrüner Strauch mit gewürzhaft riechenden Blättern.	à Loth 20 Apr.
8132	<i>Barnardia Prionitis</i>	5 » 4		50 K.	6
8133	<i>Barnadesia rosea</i> $\triangle$ 100 K. 20	Apr. 20 »	8228	<i>Bomarea Jacquesiana</i>	5 » 4
8134	<i>Bassella ramosa</i> $\triangle$ à Loth 20 Apr.	à Port. 4	8229	<i>Bombax Ceiba</i> $\triangle$	4 » 6
8135	<i>Bauera rubrifolia</i> , sehr hübscher Blüten- stranch 100 K. 8	Apr. 20 K. 8	8230	» <i>heptaphylla</i>	4 » 8
8136	Bauhinia Hookeri , $\triangle$ prachtv. grosse, weisse mit carmoisin gerandete Blumen	à Loth 20 Apr.	8231	» <i>malabaricum</i>	10 » 8
	10 Korn 6			Bonaparteia, siehe Succulenten.	
8137	» <i>purpurea</i> $\triangle$ 100 K. 70	» 5 » 4	8232	<i>Bontia daphnoides</i> 100 Korn 20	Apr. 20 » 5
8138	<i>Beaufortia decussata</i>	200 » 4	8233	<i>Boronia alata</i>	100 » 10 » 20
8139	» <i>gracilis</i>	200 » 4	8234	» <i>arborescens</i>	100 » 20 » 20
8140	<i>Beaumontia grandiflora</i>	5 » 4	8235	» <i>heterophylla</i>	100 » 20 » 10
8141	<i>Bedfordia salicina</i> à Loth 40 Apr.	100 » 4	8236	» <i>ledifolia</i>	100 » 20 » 10
8142	<i>Begonia boliviensis</i> , prachtvolle Neuhelt	50 » 6	8237	» <i>megastachya</i> , neu	5 » 10
			8238	» <i>spec. Lake Laven</i> 100 Korn 20	Apr. 10 » 3
			8239	» <i>W. West-Austr.</i> 100 » 20	» 10 » 3
			8240	» <i>W. West-Austr.</i> 100 » 20	» 10 » 3
			8241	<i>Borrchia frutescens</i>	à Port. 20
			8242	<i>Rosa Yerramora</i>	10 K. 3

Quantités: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = $16\frac{2}{3}$ gr.; Korn (K.) = graine.

No.		gr.	No.		gr.
8243	Bossiaea alata . . . 100 Korn 20 $\frac{1}{2}$ gr. 10 K.	3	8302	Calceolaria rugosa tigrina, neue ge- tigitestrachartige 1000 K. 24 $\frac{1}{2}$ gr. 400 K.	12
8244	» biloba . . . 100 » 20 » 10 » 3	3	8303	Calendula Tragus, strachartige Species vom Kap der guten Hoffnung . . . 10 K.	5
8245	» cinerea . . . 100 » 20 » 10 » 3	3	8304	Calla aethiopica . . . à Loth 12 $\frac{1}{2}$ gr. 50 » 3	3
8246	» cinerella . . . 100 » 20 » 10 » 3	3	8305	Calliandra haematomphylia $\triangle$ 5 » 8	8
8247	» denticularis . . . 100 Korn 20 $\frac{1}{2}$ gr. 20 » 4	4		Calliandra, siehe Gehölze.	
8248	» foliosa . . . 100 » 20 » 10 » 3	3	8306	Callicoma serratifolia 1000 Korn 40 $\frac{1}{2}$ gr. 50 » 3	3
8249	» heterophylla . . . 100 » 40 » 10 » 6	6	8307	Calistachys lanceolata, à Loth 20 $\frac{1}{2}$ gr. 50 » 3	3
8250	» linnaeoides . . . 100 » 20 » 10 » 3	3	8308	» linearis . . . 50 » 3	3
8251	» linophylla . . . 100 » 15 » 20 » 4	4	8309	» soncea (?) . . . 20 » 3	3
8252	» microphylla . . . 100 » 40 » 10 » 6	6	8310	» spec. West-Austr. . . 20 » 3	3
8253	» ovata . . . 100 » 15 » 20 » 4	4		Callistomon, siehe Metrosideros.	
8254	» Preissi . . . 100 » 30 » 10 » 3	3	8311	Calodendron capense à Lth. 15 $\frac{1}{2}$ gr. 20 » 3	3
8255	» Scolopendrium . . . 100 » 30 » 10 » 4	4	8312	Calothamnus macrocarpa . . . 100 » 3	3
8256	» virgata . . . 100 » 20 » 10 » 3	3	8313	» pinifolia . . . 50 » 2	2
8257	Bougainvillea brasiliensis, neue Species mit orange-scharlachrothen Brac- teen $\triangle$ 100 K. 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ gr. 5 K.	4	8314	» quadrifida . . . 200 » 3	3
8258	» spectabilis $\triangle$ 100 » 2 $\frac{1}{2}$ » 5 » 4	4	8315	» sanguinea . . . 50 » 3	3
8259	» splendens $\triangle$ 100 » 2 $\frac{1}{2}$ » 5 » 4	4	8316	» villosa . . . 100 » 3	3
8260	» var., magentarothe . . . 5 » 10	10	8317	Calythrix ericoides . . . 100 K. 20 $\frac{1}{2}$ gr. 20 » 5	5
8261	Bouvardia coccinea 1000 K. 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ gr. 25 » 4	4	8318	» scabra . . . à Loth 40 $\frac{1}{2}$ gr. 50 » 4	4
8262	» longiflora . . . 100 » 1 $\frac{1}{2}$ » 10 » 5	5	8319	» glabra . . . 100 K. 15 » 30 » 4	4
8263	» multiflora . . . 100 » 1 $\frac{1}{2}$ » 10 » 5	5	8320	Camellia japonica, viele gefüllte Sorten, gemischt . . . 100 Korn 50 $\frac{1}{2}$ gr. 10 Korn 8	8
8264	Brachychiton Delabechi, australischer Flaschenbaum . . . 10 K.	8	8321	» » einfache zu Unterlagen 1000 K. 10 $\frac{1}{2}$ gr. 100 K. 40	40
8265	Brachyglottis repanda . . . 20 » 2	2		» » 10 » 5	5
8266	Brachysema lanceolatum . . . 1000 K. 40 $\frac{1}{2}$ gr. 50 » 4	4	8322	» » Donkelaari . . . 100 K. 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ gr. 10 » 10	10
8267	» latifolium . . . 1000 » 40 » 50 » 4	4	8323	» » fl. albo pleno . . . 100 K. 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ gr. 10 » 10	10
8268	Brackenridgea australis $\triangle$ 2 » 10	10	8324	Campynema lineare 1000 K. 75 $\frac{1}{2}$ gr. 25 » 3	3
8269	Brassia actinophora, prächtige Marc- graviaceen, aus Australien 100 K. 75 $\frac{1}{2}$ gr. 10 K.	8	8325	Canavalia gladiata $\triangle$. . . 2 » 8	8
8270	Bravoa geminiflora . . . 100 » 15 » 20 » 4	4	8326	» obtusifolia $\triangle$. . . 2 » 5	5
8271	Brehmia spinosa $\triangle$ neu aus Natal 2 » 15	15	8327	» species Australiae . . . 4 » 6	6
8272	Brilliantaisia hirsuta $\triangle$. . . 5 » 4	4		Canna, Blumenrohr. $\triangle$	
8273	Bromelia bicolor $\triangle$. . . 5 » 6	6	8328	Achiras . . . à Loth 8 $\frac{1}{2}$ gr. 10 » 2	2
	» sphacelata, siehe Greigia.		8329	albiflora . . . » 12 » 10 » 3	3
8275	Brunia nodiflora . . . 1000 K. 40 $\frac{1}{2}$ gr. 50 K.	4	8330	Altensteini . . . » 8 » 10 » 2	2
8276	Brunonia australis . . . 10 » 3	3	8331	amoena . . . » 12 » 10 » 3	3
8277	Brunfelsia americana $\triangle$ 100 K. 10 $\frac{1}{2}$ gr. 20 » 3	3	8332	Annei . . . » 5 » 10 » 2	2
8278	» undulata $\triangle$. . . 100 » 15 » 20 » 4	4	8333	» aurantiaca . . . » 5 » 10 » 2	2
8279	Bubon galbanum . . . 1000 » 20 » 50 » 3	3	8334	» fulgida . . . » 8 » 10 » 2	2
8280	Buddleia globosa . . . à Loth 40 » 100 » 4	4	8335	» marginata . . . » 6 » 10 » 2	2
8281	» Neemda . . . 1000 K. 20 » 50 » 3	3	8336	» rosea . . . » 8 » 10 » 2	2
	Bulbine, siehe Succulenten.		8337	» rubra . . . » 12 » 10 » 3	3
8282	Burchardia umbellata, Veratreae, Australien. 10 K.	5	8338	» superba . . . » 8 » 10 » 2	2
8283	Bursaria spinosa . . . à Loth 60 $\frac{1}{2}$ gr. 100 » 3	3	8339	angustifolia . . . » 5 » 10 » 1	1
8284	Burtonia scabra . . . 100 K. 36 » 20 » 8	8	8340	aurantiaca . . . » 3 » 10 » 1	1
8285	» spec. Swan River 100 K. 36 $\frac{1}{2}$ gr. 20 » 8	8	8341	aurea vittata . . . » 12 » 10 » 3	3
8286	Busbeckia arborea . . . 5 » 6	6	8342	Bernandina, Blumen gelb mit roth gestreift 10 K.	3
	Calacia, siehe Succulenten.		8343	bicolor . . . à Loth 5 $\frac{1}{2}$ gr. 10 » 2	2
8287	Cadia purpurea . . . 5 » 4	4	8344	» de Java . . . » 5 » 10 » 2	2
8288	Caesalpinia brasiliensis $\triangle$. . . 4 » 6	6	8345	Bihoreli, Blumen dunkelroth gestreift. à Loth 18 $\frac{1}{2}$ gr. 10 » 3	3
8289	» coriaria $\triangle$. . . 4 » 6	6		8346 Bonneti . . . » 8 » 10 » 2	2
8290	» echinata $\triangle$. . . 10 » 3	3	8347	» major . . . » 15 » 10 » 3	3
8291	» Sappan $\triangle$. . . à Loth 12 $\frac{1}{2}$ gr. 10 » 4	4	8348	» semperflorens . . . » 15 » 10 » 3	3
	Cactus, siehe Succulenten.		8349	Bourcierii . . . » 8 » 10 » 2	2
8292	Caesia corymbosa, hübsche austr. Liliacee 10 K.	5	8350	brasiliensis . . . » 8 » 10 » 2	2
8293	Cajanus bicolor, schöner Kalthaus-Blüthen- strauch mit zahlreichen rothen und gelben Blumen 100 Korn 40 $\frac{1}{2}$ gr. 10 K.	5	8351	carnea . . . » 15 » 10 » 3	3
8294	» indicus $\triangle$. . . 100 » 40 » 10 » 5	5	8352	Chatei . . . » 6 » 10 » 2	2
8295	Caladium macrorrhizon $\triangle$. . . 10 » 5	5	8353	» discolor . . . » 12 » 10 » 3	3
8296	» odorum $\triangle$. . . 3 » 5	5	8354	chinensis . . . » 8 » 10 » 2	2
8297	Calceolaria hybrida, prächtvollste getigerte, in Form und Zeich- nung ersten Ranges. 1 Portion von c. 2000 K.	10	8355	coccinea vera . . . » 4 » 10 » 1	1
8298	» hybrida, grossblumige einfarbige, in dem schönsten Farbenspiel. 1 Portion von c. 2000 Korn	8	8356	commutata . . . » 8 » 10 » 2	2
8299	» hybrida nana, Zwerg-, von kräf- tigem, compactem Wuchs, mit Grösse, Form und Zeichnung der Blumen ersten Ranges, ausserordentlich reich- blühend und effectvoll. 1 Portion von c. 1000 K.	8	8357	compacta . . . » 5 » 10 » 1	1
8300	» hybrida nana praecox, neue früh- blühende getuschte Zwerg- 1 Portion von c. 1000 Korn	8	8358	» elegantissima . . . » 8 » 10 » 2	2
8301	» rugosa, grossblumige strachartige in prächtvollem Farbenspiel 1000 K. 15 $\frac{1}{2}$ gr. 500 K.	8	8359	cubensis . . . » 5 » 10 » 1	1
			8360	Decandollei . . . » 15 » 10 » 3	3
			8361	Deputé Hénon, neu . . . » 10 » 3	3
			8362	discolor floribunda . . . » 12 » 10 » 3	3
			8363	» violacea . . . » 10 » 4	4
			8364	edulis . . . » 25 » 10 » 5	5
			8365	elata macrophylla . . . » 8 » 10 » 2	2
			8366	elegantissima rustica . . . » 15 » 10 » 3	3
			8367	erecta hybrida . . . » 8 » 10 » 2	2
			8368	eximia . . . » 5 » 4	4
			8369	Fintelmanni . . . » 8 » 10 » 2	2
			8370	faccida . . . » 5 » 10 » 1	1
			8371	» vera . . . 100 K. 20 » 10 » 3	3
			8372	flavescens . . . 100 » 15 » 10 » 2	2
			8373	floribunda . . . à Lth. 12 » 10 » 2	2

Preis: 8 Fr. = 1 Franc; 1 H. = 30 Fr. = 3 Fr. 75 C.

No.					No.				
8374	formosa	à Loth 15 H.	10 K.	3	8460	violacea	100 Korn 36 H.	10 K.	4
8375	gigantea	» 15 » 10	» 3		8461	vittata coccinea	» 100 » 20 » 10	» 1	
8376	» aurantiaca	» 8 » 10	» 2		8462	vulosa	» à Loth 5 » 10	» 3	
8377	» major	» 8 » 10	» 2		8463	Warszewiczi (sanguinea)	» 4 » 10	» 1	
8378	glauca vera	» 8 » 10	» 2		8464	» nobilis	» 6 » 10	» 2	
8379	gonayaquilla purpurea	» 5 » 10	» 4		8465	» rosea	» 6 » 10	» 2	
8380	grandis	à Loth 10 H.	10 » 3		8466	» zebrina	» 5 » 10	» 1	
8381	heliconiaefolia	» 8 » 10	» 2		8467	warszewiczoides Anuci	» 5 » 10	» 1	
8382	Hortel	100 K. 20 » 10	» 3		8468	» grandiflora	» 5 » 10	» 1	
8383	humilis	100 » 15 » 10	» 2		8469	xalapensis	» 12 » 10	» 2	
8384	hybrida Géant	à Loth 8 » 10	» 2		8470	zebrina	» 5 » 10	» 1	
8385	» aurantiaca	» 8 » 10	» 2		8471	Alle obigen 143 Sorten in der am Ende aus-			
8386	» Warszewiczi	» 8 » 10	» 2			gesprochenen Kornzahl im Werthe von			
8387	Imperator	» 5 » 4				11 H. 10 Fr. für 10 H.			
8388	indica	à Pfund 35 H.	à Loth 3		8472	viele Sorten gemischt.	100 K. 20 H.	à Loth 3	
8389	» rubra	à Loth 5 » 10	K. 1				20 K. 1		
8390	» nova var.	» 5 » 10	» 1		8473	neue Sorten gemischt.	100 K. 20 H.	» 3	
8391	» superba	100 Korn 15 » 10	» 2		8474	Cantua ligustrina	» 100 » 20 » 20	» 5	
8392	involutaefolia	à Loth 8 » 10	» 2		8475	Capparis rupestris	à Loth 25 » 20	» 4	
8393	iridifolia	» 5 » 10	» 1		8476	Cardwellia sublimis, neue, prachtvolle			
8394	italica	» 5 » 4				Proteaee von Australien	» 2 K. 20		
8395	Jussieu	» 10 » 6			8477	Careya arborea, Myrtacea, Australien	» 4 » 6		
8396	kalosantha	à Loth 6 H.	10 » 2		8478	Carica Papaya	» 100 Korn 30 H.	» 4	
8397	Karsteniana	» 6 » 10	» 2						
8398	Krelagei discolor	» 10 » 10	» 2		8479	Carissa Carandas	» 1000 Korn 80 » 25	» 4	
8399	laguncensis	» 5 » 10	» 1						
8400	Lamberti	» 5 » 10	» 1		8480	Carmichaelia australis	1000 » 30 » 50	» 3	
8401	lanceolata	» 10 » 2			8481	— 82 » 2 unbeschriebene Spec. aus Australien,			
8402	lanuginosa	à Loth 12 H.	10 » 3			jede 20 K.	8		
8403	Lavallei	» 15 » 10	» 3		8483	Cassia Apoucouita	à Loth 12 H.	» 2	
8404	leptochila	» 5 » 10	» 1		8484	» Barclayana	» 15 » 25	» 3	
8405	limbata	» 5 » 10	» 1		8485	» bicapsularis	» 25 » 25	» 3	
8406	Lini	» 12 » 10	» 3		8486	Brewsteri, auffallende Sorte mit Sa-			
8407	latea	» 5 » 10	» 1			menschoten von gegen 1 Fuss Länge			
8408	» picta	» 4 » 10	» 1			mit etwa 50 Körnern,	1 Schote 20		
8409	macrophylla zebrina	» 10 » 5			8487	» » tomentella	à Loth 1 H.	10 K. 5	
8410	Marechal Vaillant	» 10 » 5			8488	» » canaliculata	» 1 » 10	» 5	
8411	metallica	» 5 » 6			8489	» Chamaecrista	à Loth 15 H.	» 3	
8412	miniata	» 10 » 3			8491	» communis	» 25 » 5	» 3	
8413	Mülleri	à Loth 4 H.	10 » 1		8492	» corymbosa	à Loth 6 H.	» 1	
8414	musaeifolia hybrida	» 6 » 10	» 1		8493	» elegans	» 12 » 25	» 2	
8415	» maxima	» 6 » 10	» 1		8494	» eremophila	» 20 » 25	» 2	
8416	mutabilis	» 5 » 10	» 1		8495	» falcata vera	» 12 » 25	» 2	
8417	nana superba	» 5 » 6			8496	» fistula	» 8 » 25	» 3	
8418	nepalensis	à Loth 5 H.	10 » 1		8497	» floribunda	» 8 » 25	» 2	
8419	» grandiflora	» 12 » 10	» 2		8498	» foetida	» 8 » 25	» 2	
8420	nervosa	» 5 » 10	» 1		8499	» glauca	» 12 » 25	» 2	
8421	» Annei	» 5 » 10	» 1		8500	» grandiflora	» 8 » 25	» 1	
8422	nigricans	» 5 » 5			8501	» » floribunda	» 100 Korn 20 » 10	» 3	
8423	» marginata	» 5 » 5							
8424	occidentalis	à Loth 8 H.	10 » 2		8502	» humilis	à Loth 8 » 25	» 1	
8425	orientalis	» 8 » 10	» 3		8503	» laevigata	» 6 » 25	» 1	
8426	palida	» 5 » 10	» 3		8504	» marylandica	» 8 » 25	» 1	
8427	patens	» 5 » 10	» 2		8505	» mexicana	» 12 » 25	» 2	
8428	» vera	» 8 » 10	» 2		8506	» microphylla	» 35 » 25	» 3	
8429	pedunculata	» 6 » 10	» 2		8507	» mimosoides	» 10 » 25	» 4	
8430	peruviana	» 6 » 10	» 2		8508	» nepalensis	» 20 » 10	» 2	
8431	picturata fastuosa	» 5 » 4			8509	» nictitans	» 20 » 25	» 2	
8432	Pius IX.	» 2 » 10			8510	» occidentalis	» 20 » 25	» 3	
8433	Plantieri	» 8 » 10	» 2		8511	» pendula	» 20 » 25	» 3	
8434	platyphylla	» 15 » 10	» 3		8512	» Pseudo-Sophora	» 10 » 4		
8435	picta	» 8 » 10	» 2		8513	» schinifolia	à Loth 12 H.	» 2	
8436	polymorpha	» 8 » 10	» 2		8514	» Sophora	» 8 » 25	» 1	
8437	Premices de Nice	» 10 » 5			8515	» species nova, Australien	» 25 » 5		
8438	punicea	à Loth 15 » 10	» 3		8516	» tennifolia	» 25 » 4		
8439	purpurea hybrida	» 15 » 10	» 3		8517	» tomentosa	à Loth 8 H.	» 1	
8440	» spectabilis	100 Korn 40 » 10	» 5		8518	» torosa	» 8 » 25	» 1	
8441	Reevesi	à Loth 8 » 10	» 2			Casuarina, siehe unter Coniferensamen.			
8442	Rendatleri	» 8 » 10	» 2		8519	Cassinia aurea	100 Korn 15 H.	» 4	
8443	Rodezi	» 8 » 10	» 2		8520	» leptophylla	100 » 25 » 20	» 6	
8444	Roscheana	100 Korn 20 » 10	» 3		8521	» paniculata	100 » 15 » 20	» 4	
8445	rotundifolia rubra	100 » 40 » 10	» 5			schöne australische Immortellen.			
8446	rubra perfecta	à Loth 6 » 10	» 2		8522	Castilleja arvensis, siehe Neuheiten.			
8447	rubricaulis	» 20 » 10	» 4			1000 Korn 36 H.	200 » 8		
8448	sanguinea Chatei	» 5 » 10	» 1		8523	Casuarina, siehe unter Coniferen.			
8449	Sellowi	» 5 » 10	» 1		8524	Catha cassinoides	à Loth 25 H.	» 4	
8450	specios Guatamala	» 5 » 10	» 1			Ceanothus, siehe unter Gehölzsamen.			
8451	speciosa	» 5 » 10	» 1		8525	Cedrela odorata	» 4 » 5		
8452	spectabilis	» 5 » 10	» 1		8526	Celastrus rufa	» 5 » 6		
8453	stenogyna	» 8 » 10	» 2		8527	Celsia Coromandeliana	» 50 » 4		
8454	subulata rubra	» 5 » 10	» 1		8528	Centrosema virginianum	» 1 » 8		
8455	Tinei	» 12 » 10	» 2			mit grossen schönen violetten Blumen.	4 » 5		
8456	Tourneforti	» 20 » 10	» 3		8529	Cephalandra quinqueloba	» 10 » 8		
8457	Van Houttei	» 8 » 10	» 2		8530	Cerbera Thevetia	» 5 » 15		
8458	variabilis	» 5 » 10	» 1		8531	Cercodia erecta	100 K. 8 H.	» 3	
8459	variegata	» 12 » 10	» 2						

Quantités: 1 Pfd. = 1/2 Kilo; 1 Loth = 16 2/3 gr.; Korn (K.) = graine.



Chamaepeuce diacantha.

No.		Spr.
	Cereus, siehe Succulenten.	
8532	Cestrum aurantiacum à Loth 18 Spr., 50 K.	2
8533	» foetidum » — » 20 »	4
8534	» nocturnum » — » 20 »	4
8535	» Parqui (jamaicensis) » 18 » 50 »	2
8535	» roseum 100 K. 8 » 20 »	3
8537	Chaenestes gesnerioides 100 » 5 » 50 »	3
8538	» lanceolata 100 » 5 » 50 »	3
8539	Chamaedorea Ernesti » » 3 » 10	
8540	Chamaepeuce Casabonae, mit glänzend dunkelgrün, weiss geäderten Blättern und braunen, langen, symmetrisch gestellten Stacheln 100 K. 15 Spr., 20 K.	4
8541	» diacantha, reizend, die glänzend grünen, mit schneeweissem Filz fein überzogenen Blätter sind mit alfenbeinweissen Stacheln überraschend schön gezierl.	
	100 Korn 2 Hg., 5 Korn	4
8542	Chamaeranthemum Beyrichi marmoratum. »	3 K. 10
8543	» Beyrichi reticulatum » » 3 » 10	
8544	» » variegatum » » 3 » 10	
8545	» » verbenaceum » » 3 » 10	
8546	Chamaepops flexuosa » à Loth	5
8547	» humilis, Palme » » à Pfund 1 Hg., à Loth	2
8548	» » glauca » » 10 K. 16	
8549	» » macrocarpa » » à Pfund 4 Hg., à Loth	6
8550	» » microcarpa » » » 8	
8551	» » excelsa 10 Korn 20	
8552	» Hystrix » 5 » 10	
8553	Chelostemon platanoides » » 10 » 8	
8554	Chenopodium australe 100 K. 8 Spr., 25	3
8555	Chironia baccifera 100 »	3
8556	» frutescens 100 »	3
8557	» grandiflora 100 »	3
8558	» nudicaulis 20 »	8
8559	Chorizema Chandleri 1000 K. 75 Spr., 25	3
8560	» cordatum 1000 » 40 » 50 »	3
8561	» diversifolium 100 » 8 » 25 »	3
8562	» floribundum 100 » 10 » 25 »	4
8563	» grandiflorum 100 » 15 » 25 »	3
8564	» ilicifolium 100 » 3 » 25 »	3
8565	» Lawrenceanum 100 » 15 » 25 »	5
8566	» macrophyllum 100 » 10 » 25 »	4
8567	» Mangliani 100 » 10 » 25 »	4
8568	» Pradelianum 100 » 8 » 25 »	3
8569	» rotundifolium 100 » 6 » 25 »	3
8570	» Soulangeanum 100 » 10 » 25 »	2
8571	» speciosum 100 » 15 » 25 »	3
8572	» spectabile 100 » 8 » 25 »	3
8573	» splendens 100 » 10 » 25 »	3
8574	» sulphureum 100 » 25 » 10 »	3
8575	» varium 100 » 6 » 25 »	2
8576	» » macrochilum 100 » 15 » 25 »	5
8577	Christya grandiflora 100 »	6
8578	Chrysanthemum canariense 50 »	4
	» frutescens, siehe Argythanthum.	
No.		Spr.
8579	Chrysanthemum indicum, grossblumige, von den schönsten gefüllten Varietäten 1000 Korn 8 Spr., 200 Korn	3
8580	» indicum, kleinflumige oder Pompon, von den schönsten gefüllten Varietäten 1000 K. 8 Spr., 200 K.	3
8581	» nanum, Zwerg-, in schönsten Rommel 1000 Korn 16 Spr., 200 Korn	4
8582	» japonicum, die neuen bizarren japanischen Varietäten 1000 K. 16 Spr., 200 K.	4
8583	Chrysocoma Cema aurea 100 »	3
8584	Chrysophyllum Cainito » , tropischer Fruchtbaum 2 K.	8
8585	Chrysosias floribunda, selt. Papilionaceae 5 »	3
8586	Cicendia Roxburghi » , schöne Gentianeae. 100 K. 20 Spr., 20 K.	5
8587	Cinchona officinalis » 100 K. 40 » 10 »	5
8588	Cinnamomum zeylanicum (Laurus Cinnamomum) » , der echte Zimmtbaum. In Deutschland geernteter, vollkommener Same 4 K.	10
8589	Cineraria hybrida, in schönem Rommel. à Loth 3 Hg., 1000 K.	2
8590	» » neueste Varietäten, extra à Loth 6 1/2 Hg., 1000 K.	5
8591	» » neue Zwerg-, in prachtvollem Farbenspiel. à Loth 6 1/2 Hg., 1000 K.	5
8592	» » neue Zwerg-, extra Auswahl. à Loth 8 1/2 Hg., 1000 K.	8
8593	» » neue Zwerg-, coerulea, rein blau 1000 K. 15 Spr., 200 K.	4
8594	» » neue Zwerg-, kermesina splendens. 1000 K. 15 Spr., 200 K.	4
8595	» » neue Zwerg-, marginata. 1000 K. 15 Spr., 200 K.	4
8596	» » Webbi hybrida, neue baumartige, mit sehr grossen Dolden und Blumen in reichem Farbenspiel, prachtvolle Neuheit. 1000 K. 6 Spr., 500 K.	4
8597	Cineraria argentea vera 200 »	8
8598	» » Burgaei 100 »	8
8599	» » maritima à Loth 8 Spr., 200 »	2
8600	» » papyracea 200 »	3
8601	» » platanifolia 100 »	3
8602	Cissus antarctica » , in Russland wie Epheu in Stuben zu Lauben benutzt, sehr schön à Loth 12 Spr., 20 K.	3
8603	» » spec. Chili » » 20 »	4
8604	Citharexylon cyanocarpum, schöner immergrüner Strauch von Chili mit himmelblauen Früchten 100 K. 50 Spr., 10 K.	6
8605	Citriobatus pauciflorus 10 »	8
8606	Citrus Aurantium à Loth 8 Spr., 20 »	2
8607	» » Lumia 15 » 20 »	4
8608	» » sanguinea » 20 »	2
8609	» » Bigaradia à Loth 10 Spr., 20 »	2
8610	» » crispa dulcis 15 » 20 »	4
8611	» » fructu striato — » 5 »	3
8612	» » prolifera 15 » 20 »	4
8613	» » deliciosa 15 » 20 »	4
8614	» » Limonium 8 » 20 »	2
8615	» » medica 100 Korn 20 » 20 »	5
8616	» » nobilis, Mandarin Orange. 100 Korn 5 Spr., 20 »	2
8617	» » sinensis myrtifolia 100 K. 20 » 20 »	5
	Clematis, siehe unter Gehölzen.	
8618	Clerodendron angustifolium à Loth 15 Spr., 20 »	3
8619	» » divaricatum » 5 » 3	
8620	» » splendens à Loth 15 Spr., 20 »	3
8621	» » ternatifolium 20 » 20 »	4
8622	» » tomentosum 25 » 20 »	5
8623	Clanthus Dampieri 3 Hg., 50 »	6
8624	» » albiflorus 4 » 15	
8625	» » in verschiedenen Varietäten gemischt à Loth 5 Hg., 25 K.	5
8626	» » magnificus 100 K. 36 Spr., 10 »	4
8627	» » puniceus 100 » 36 » 10 »	4
8628	Clitoria heterophylla » 5 » 6	
8629	» » mariana » 5 » 6	
8630	» » ternata fl. pleno » , blüht leicht wie die übrigen (siehe Sommergewächse), im ersten Jahre 100 K. 10 Spr., 20 K.	3

Preis: 8 Sgr. = 1 Franc; 1 Fl. = 30 Sgr. = 3 Fr. 75 C.

No.		Sgr.	No.		Sgr.
8631	Clivia nobilis	5 K. 6	8692	Corypha australis , die schönste Palme für Kalthaus und Zimmerdecoration, unempfindlich gegen Staub und Temperaturwechsel, frische Ernte erwartet.	
8632	Cnidioscolus napaeifolius	5 » 8		100 K. 6 1/2 Fl., 10 K.	24
8633	Cobaea scandens a Loth 40 Sgr. 20 »	3	8693	Cosmophyllum cacaliaefolium 100 »	3
	Coccinia, siehe Sommergewächse.		8694	Costus Potierae	10 » 5
8634	Cochlospermum Gossypium	2 » 6		Cotyledon, siehe Succulenten.	
8635	Coccyzsetum discolor	prächtigt 50 »	8695	Conkera pectinata a Loth 8 Sgr. 20 »	2
8636	Coccoloba fagifolia	5 » 6	8696	» tinctoria	8 » 20 » 2
8637	» laurifolia	5 » 6	8697	Crecentia Cujute	Kalabassenbaum 5 » 4
8638	» uvifera	5 » 6	8698	» var. microcarpa	5 » 4
8639	Cocos nucifera	Cocosnüsse, frisch a St. 30		Crinodendron Hookerianum , schöner immergrüner rothblühender Strauch von Chili 100 K. 40 Sgr. 10 K.	5
8640	Coffea arabica	hierländischer Same. 100 Korn 60 Sgr. 10 K.	8700	Crinum giganteum	frische Bulbillen, keimend 5 Stück 10
8641	Coleus mollis	1000 » 40 » 50 » 4	8701	Crotalaria arborescens a Loth 20 Sgr. 50 K.	3
8642	Colletia bictoniensis	10 » 3	8702	» capensis. 100 K. 10 »	25 » 3
8643	» oreната , reizend. 100 K. 40 Sgr. 10 »	5	8703	» Grahamiana	100 » 10 » 5
8644	» ferox (horrida)	10 » 4	8704	» hirta	100 » 15 » 25 » 4
8645	» serratifolia	10 » 4	8705	» impressa	100 » 10 » 25 » 3
8646	Colubrina asiatica	5 » 6	8706	» junea a Loth 20 »	20 » 3
8647	» nepalensis	5 » 6	8707	» laburnifolia	40 » 20 » 4
8648	Columnnea ovata	100 » 4	8708	» latifolia	100 K. 15 » 25 » 4
8649	Comesperma retusum	10 » 4	8709	» Mitchelli	100 » 20 » 25 » 6
8650	» spec. Austral.	10 » 5	8710	» semperflorens	5 » 4
8651	Commersonia platyphylla	100 Korn 20 Sgr. 20 »	8711	» striata	100 K. 15 Sgr. 25 » 4
	Conoclinium, siehe Hebeclinium.		8712	» turgida a Loth 30 »	50 » 3
8652	Conospermum ericaefolium	20 » 4	8713-21	» 9 unbeschriebene australische Species, jede a 10 K.	4
8653	» spec. West-Austr.	25 » 5	8722	Croton sebiferum	Talgbaum, liefert in China und Japan das vegetabilische Talg. a Loth 12 Sgr. 10 K.
8654	» spec. King George's Sound	25 » 5	8723	Cryphiacanthus barbadensis	100 K. 15 Sgr. 20 » 4
8655	» tenuifolium	20 » 4	8724	Cryptostegia grandif.	100 K. 10 » 20 » 8
8656	Convulvulus canariensis 100 K. 40 Sgr. 10 »	5	8725	Cupania diphyllostegia	3 » 10
8657	» Hermaniuae	10 » 6	8726	» xylocarpa	4 » 10
8658	» spec. nova, Australien	5 » 8	8727	Cussonia thyrsoifera a Loth 15 Sgr. 25 »	3
8659	» Karoo , Südafrika	2 » 5	8728	Cyanella capensis , schöne blaublühende Liliacee 25 »	4
8660	Copresma hirtella	100 K. 20 Sgr. 20 »	8729	Cyathodes abietina 100 K. 30 Sgr. 10 »	4
8661	» linearifolia	10 » 5	8730	» Oxycedrus 100 » 30 »	10 » 4
8662	» lucida	100 K. 10 Sgr. 20 »	8731	» spec. Port Island 100 » 30 »	10 » 4
8663	» microphylla	100 » 15 » 20 » 4		Alle 3 Sorten sehr schöne reichblühende immergrüne Blütensträucher.	
8664	» nitida a Loth 35 »	20 » 3	8732	Cycas media	seltene australische Species, erwartet per Korn 15
8665	» parviflora	10 » 4		Cyclamen , Alpenveilchen.	
8666	» robusta a Loth 35 Sgr. 20 »	3	8733	aleppicum maculatum elegans	5 K. 4
8667	» spec. Neu-Seeland 100 K. 15 »	20 » 4	8734	Atkinsi fl. roseo	10 » 6
8668	» tenuifolia	6 » 4	8735	Atkinsi purpureum	5 » 4
8669	Corechorus acutangulus	20 » 6	8736	autumnale fl. albo	3 » 4
8670	» capsularis	20 » 6	8737	europaeum	100 K. 15 Sgr. 20 » 4
8671	» olitorius	20 » 6	8738	ficariaefolium , echt 100 » 75 »	5 » 4
8672	» tridens	20 » 6	8739	Haageanum	3 » 15
8673	Cordia Francisci	a Loth 8 Sgr. 20 »	8740	hederiaefolium	100 K. 25 Sgr. 10 » 3
8674	» Myxa	8 » 20 » 3	8741	» album	5 » 6
8675	» species	25 » 10 » 3	8742	Hendersoni	3 » 10
8676	Cordylina australis , frisch aus Australien importirt Same 100 Korn 15 Sgr. 100 Korn 3 1/2 Fl., 20 Korn	4	8743	ibericum	5 » 4
8677	» cannaefolia , desgleichen, scheint nach den mitgeschickten Blättern zu urtheilen, eine andere, indessen distincte Sorte. 100 K. 25 Sgr. 10 K.	3	8744	macrophyllum (africanum, algeriense) a Loth 4 Fl. 25 »	4
8678	» congesta	10 » 2	8745	neapolitanum	100 K. 25 Sgr. 10 » 3
8679	» indivisa aureo-lineata , ebenfalls importirt Same. 1000 K. 3 1/2 Fl., 100 K. 15 Sgr. 25 K.	4	8746	persicum a Loth 10 Fl., 100 » 15 »	20 » 4
8680	» nutans , Habitus wie australis, Blätter mit dunkelrothen Mittelstreifen. 1000 K. 3 1/2 Fl., 100 K. 15 Sgr. 25 K.	4	8747	» carmineum superbum	5 » 4
8681	» spec. Neu-Seeland , neu. 1000 K. 10 Fl. 25 »	4	8748	» fl. roseo	10 » 4
8682	» superbiens (Dracaenopsis), die schöne, lange, schmalblättrige Species, allgemein in Gärten als Dracaena indivisa bekannt, importirt. Same. 1000 K. 6 1/2 Fl., 100 K. 25 Sgr. 20 K.	6	8749	lilacinum grandiflorum	10 » 4
8683	» hierländisch geernteter Same, sicher keimend 1000 K. 20 Fl., 100 K. 75 Sgr. 10 K.	8	8750	» major albidum	10 » 5
8684	» Veitchi , Habitus wie indivisa, Blätter mit dunkelrothen Mittelstreifen. 1000 K. 5 Fl., 100 K. 20 Sgr. 25 K.	6	8751	» amarantinum	5 » 4
8685	Coriaria sarmentosa , Neu-Seeland. 100 K. 10 Sgr. 20 »	3	8752	» purpureum	4 » 5
8686	Cornidia integerrima , siehe Neuheiten. 1000 K. 80 Sgr. 50 K.	6	8753	» roseum	4 » 5
8687	Correa alba	100 » 8 » 20 » 3	8754	» odoratum	5 » 4
8688	» ferruginea	100 » 12 » 20 » 3	8755	» semperflorens	5 » 4
8689	» magnifica	100 » 40 » 10 » 5	8756	» variegatum	5 » 3
8690	» speciosa	100 » 25 » 20 » 6	8757	repandum	100 K. 20 Sgr. 20 » 5
8691	Corymbium purpureum , s. Neuheiten. 100 K. 35 Sgr. 20 K.	8	8758	Robellianum	5 » 5
			8759	vernum	100 K. 20 Sgr. 10 » 3
			8760	Allé 27 Sorten für 4 Fl.	
			8761	Cyclobotrys alba	100 K. 15 Sgr. 20 » 4
			8762	Cyclopea genistoides 100 » 15 »	20 » 4
			8763	Cylista scariosa	3 » 5 » 8
			8764	Cymopsis (?) psoraloides	5 » 4
			8765	Cyrtandra cuneata alba	100 » 4
			8766	» atropurpurea	100 » 4

Quantités: 1 Pfd. = ½ Kilo; 1 Loth = 16½ gr.; Korn (K.) = graine.

No.		Sgr.	No.		Sgr.
8767	<i>Cyrtandra cuneata viridis</i>  100 K.	4	8831	<i>Dicliptera peruviana</i>  Blumen gross, schön blau, in endständigen Achren. 100 K. 40 Sgr.	10 K. 5
8768	<i>Cytisus Attleanus</i>  à Loth 25 Sgr.	100	8832	<i>Didymocarpus polyanthus</i>  200	3
8769	<i>chrysobotrys</i>  25	100	8833	<i>Rhexii</i>  200	3
8770	<i>floribundus</i>  100 K. 10	20	8834	<i>Dillenia pentagyna</i>  20	5
8771	<i>fragrans</i>  à Loth 25	100	8835	<i>» augusta</i>  schön 10	8
8772	<i>glabratus</i>  25	100	8836	<i>» retusa</i>  20	6
8773	<i>lanigerus</i>  100 K. 8	25	8837	<i>» scabrella</i>  20	6
8774	<i>lasiocarpus</i>  1000	40	8838	<i>Dillwynia acicularis</i>  5	3
8775	<i>palmensis</i>  à Loth 25	50	8839	<i>» cinerascens</i> 1000 K. 40 Sgr.	25
8776	<i>proliferus</i>  12	100	8840	<i>» ericaefolia</i>  5	3
8777	<i>» albidus</i>  12	100	8841	<i>floribunda</i>  1000 K. 40 Sgr.	25
8778	<i>racemosus</i>  25	100	8842	<i>glaberrima</i>  100	15
8779	<i>ramosissimus</i>  40	50	8843	<i>glycinifolia</i>  100	20
8780	<i>» superbus</i>  50	50	8844	<i>sericea</i>  100	30
8781	<i>» species Chili</i>  100 K. 10	20	8845	<i>» species West-Australia</i>  20	5
8782	<i>» ternatus</i>  à Loth 35	100	8846-48	3 andere unbestimmte Species, jede	20
8783	<i>Daedalacanthus montanus</i>  10	10			4
8784	<i>Daiberigia melanoxylon</i>  3	5	8849	<i>Dioclea glycinoides</i>  à Loth 15 Sgr.	10
8785	<i>» rimosa</i>  3	5	8849a	<i>Dionaea muscipula</i>  Fliegenfänger; hierländischer, frisch geernteter Samen dieser reizenden, interessanten und seltenen Merkwürdigkeit; Keimt sehr leicht, die Pflanze lässt sich durch Aussaat viel vorthellhafter und sicherer erziehen, als wenn man fertige Exemplare bezieht, weil letztere für jeden Transport sehr empfindlich sind	5 K. 8
8786	<i>» scandens</i>  3	5	8850	<i>Diosma alba</i>  1000 K. 15 Sgr.	100 K. 3
8787	<i>» Sissou.</i>  100 K. 20 Sgr.	10	8851	<i>» capitata</i>  1000	40
8788	<i>Dalea tuberculata</i>  25	3	8852	<i>» ericoides</i>  1000	40
8789	<i>Darlingia spectatissima</i> , prachtvolle Proteaceae, aus Australien	1 K. 20	8853	<i>» species II., Cap</i> 100	8
8790	<i>Darlingtonia australis</i> , prächtige Leguminose.	100 K. 10 Sgr. 20 K.	8854	<i>» »</i> , 100	8
8791	<i>» glandulosa</i> , nordamerikanische.	100 K. 10 Sgr. 20 K.	8855	<i>» uniflora</i>  à Loth 75	100
8792	<i>Datura arborea</i>  100 K. 10	20	8856	<i>» virgata</i>  75	100
8793	<i>» cornigera</i>  à Loth 75	20	8857	<i>Diopispyros scabra</i>  4	10
8794	<i>» Knighti</i> , weiss gefüllt  à Loth 75	20	8858	<i>Diplacus cardinalis</i>  100	3
8795	<i>» suaveolens</i> (Brugmansia),  sehr grosse weisse wohlriechende Blumen.	100 K. 15 Sgr. 20 K.	8859	<i>» hybridus Godroni</i>  50	6
8796	<i>Daubentonia magnifica</i>  à Loth 20	20	8860	<i>» » puniceo aurantiacus</i>  50	6
8797	<i>» punicea</i>  15	20	8861	<i>» » sanguineus splendens</i>  50	6
8798	<i>» Tripetiana</i>  15	20	8862	<i>» » splendidus</i>  50	6
8799	<i>» versicolor</i>  35	20	8863	<i>» » neueste gemischt</i>  1000	80
8800	<i>Daviesia acicularis</i> , Blumen gelb und scharlachroth, gefranst.	1000 K. 80 Sgr. 25 K.	8864	<i>Diplarrhena Moraea</i>  100 K. 6 Sgr.	20
8801	<i>» alata</i> , goldgelb, gefranst.	100 K. 30	8865	<i>Diplopappus pedunculatus</i> , schöne strauhartige Compositum vom Cap.	50 K. 4
8802	<i>» latifolia superba</i> , Blumen goldgelb mit dunkelpurpur 100 K. 15 Sgr.	20 K.	8866	<i>Dipteracanthus ciliolosus</i>  100	12
8803	<i>» spec. Swan River</i> 100	72	8867	<i>» paniculatus</i>  100 K. 20 Sgr.	20
8804	<i>» ulicina</i> , dunkelgelb 100	30	8868	<i>» parviflorus</i>  100	» 10
8805	<i>Delima sarmatosa</i>  25	6	8869	<i>» Schauerianus</i>  100	30
8806	<i>Denhamia obscura</i>  5	5	8870	<i>» spectabilis</i>  à Loth 35	50
8807	<i>» spec. nova</i> , Australien.	20	8871	<i>Dircaea div. spec. gemischt</i>  200	5
8808	<i>Desfontainia lilicifolia</i> 100 K. 35 Sgr.	20	8872	<i>Disemma coccinea</i>  à Loth 12 Sgr.	50
8808a	<i>» spinosa</i>  100	20	8873	<i>» » Herberti</i>  40	50
	Prachtvolle immergrüne Sträucher von Chili, mit glänzenden Ilex Aquifolium ähnlichen Blättern, 1½ Zoll langen, röhrenförmigen, scharlachrothen, gelbgerandeten Blumen in der Art der Fuchsia serratifolia.		8874	<i>» Mülleriana</i> , neu  5	8
8809	<i>Desmanthus virgatus</i>  à Loth 8 Sgr.	100 K.	8875	<i>Distegocarpus laxiflora</i> , neu aus Japan.	100 K. 2 Sgr. 10 K. 8
8810	<i>Desmodium alatum</i>  schön.	100 K. 30	8876	<i>Dodonaea asplenifolia</i>  20	5
8811	<i>» cajanifolium</i>  100	30	8877	<i>» Burmanni</i>  à Loth 25 Sgr.	100
8812	<i>» cephalotes</i>  hübsch.	100	8878	<i>» ceratocarpa</i>  20	4
8813	<i>» gangeticum</i>  20	3	8879	<i>» conferta</i>  100 K. 10 Sgr.	20
8814	<i>» gyrans</i>  Telegraphenpflanze.	100 K. 25 Sgr.	8880	<i>» cuneata</i>  100	8
8815	<i>» incanum</i>  10	3	8881	<i>» » var. nova</i>  100	8
8816	<i>» latifolium</i>  hübsch.	100	8882	<i>» Preissi</i>  100	6
8817	<i>» maculatum</i>  à Loth 30 Sgr.	20	8883	<i>» spec. Australiae</i>  10	3
8818	<i>» racemiflorum</i>  20	3	8884	<i>» Thunbergiana</i>  à Loth 30 Sgr.	20
8819	<i>» sandwicense</i>  20	3	8885	<i>» triquetra</i>  10	3
8820	<i>» umbellatum</i>  5	3	8886	<i>Dolichos coccineus</i>  25	3
8821	<i>» virginale</i>  10	4	8887	<i>» decumbens</i>  à Loth 35 Sgr.	20
8822	<i>Dianella atrata</i>  10	3	8888	<i>» lignosus</i>  6	20
8823	<i>» coerulea</i>  1000 K. 40 Sgr.	20	8889	<i>» tuberosus</i>  20	4
8824	<i>» incana</i>  10	3	8890	<i>Dracaena Draco</i>  à Loth 15 Sgr.	10
8825	<i>» longifolia</i>  10	4	8891	<i>» reflexa</i>  100 K. 30	10
8826	<i>» revoluta</i>  10	4		die anderen Sorten s. unter Cordylinae.	
8827	<i>» tasmanica</i>  190 K. 15 Sgr.	20	8892	<i>Dracophyllum secundum</i>  100	6
8828	<i>Diasia graminifolia</i>  100	6			50
8829	<i>Dicaspura thymifolia</i> , Epacrideae	25	8893	<i>Drimys aromatica</i> , der Winterindienbaum, dessen Rinde äusserst aromatisch ist	1000 K. 40 Sgr. 50 K. 4
8830	<i>Dichondra repanda</i> 1000 K. 30 Sgr.	25	8894	<i>» axillaris</i>  25	4
			8895	<i>» chilensis</i>  1000 K. 40 Sgr.	50
			8896	<i>» spec. nova</i> 100	10
			8897	<i>Drosera auriculata</i> , austral. Spec.	50

Preis: 8 *Sgr.* = 1 Franc; 1 *fl.* = 30 *Sgr.* = 3 Fr. 75 C.

No.					
8898	<i>Dryandra floribunda</i>	100 K. 40 <i>Sgr.</i>	10 K.	5	
8899	» spec. West-Australia . . .	1 Zapfen	25		
8900	<i>Drymonia punctata</i> $\hat{\Delta}$	50 K.	3		
8901	<i>Dryomphila cyanocarpa</i> , sehr schöne, d. Convallaria nahestehende Smilacae aus Vandiemensland . . .	20	»	4	
8902	<i>Duranta brachypoda</i> $\hat{\Delta}$ Loth 12 <i>Sgr.</i>	25	»	3	
8903	» <i>Ellisia</i>	8	»	2	
8904	» » fl. albo	15	»	3	
8905	» glauca	15	»	3	
8906	» inermis	8	»	2	
8907	» integrifolia	15	»	3	
8908	» microphylla	6	»	2	
8909	» Plumieri	8	»	2	
8910	» stenostachya	15	»	3	
8911	» turbinata	15	»	3	
8912	<i>Duvaua dependens</i>	25	»	4	
	Dyckia, siehe Succulenten.				
8913	<i>Dysoxylon rufum laevigatum</i> , grosse decorative Blattpflanze, zur Familie der Meliaceen gehörig	3 K.	8		
8914	<i>Eccremocarpus miniatus</i> $\hat{\Delta}$ Loth 15 <i>Sgr.</i>	200	»	2	
8915	» <i>scaber</i>	15	»	2	
8916	<i>Echeandia Eleutherandra</i>	50	»	4	
8917	<i>Echites chilensis</i>	50	»	6	
8918	» <i>suaveolens</i> (Mandevillea)	50 K.	3		
	Echeveria, siehe Succulenten.				
8919	<i>Echium candicans</i>	Loth 12 <i>Sgr.</i>	50	»	2
8920	» <i>arborescens</i>	50	»	4	
8921	» <i>Auberi</i>	50	»	4	
8922	» <i>bifrons</i>	50	»	4	
8923	» <i>Decaisneanum</i>	20	»	4	
8924	» <i>fastuosum</i>	Loth 15 <i>Sgr.</i>	50	»	3
8925	» <i>ferox</i>	50	»	4	
8926	» <i>fruticosum</i>	Loth 30 <i>Sgr.</i>	50	»	4
8927	» <i>giganteum</i>	30	»	3	
8928	» <i>plantagineum</i> , dunkelblau	50	»	4	
8929	» <i>simplex</i> , schön weiss, hoch	50	»	4	
8930	» <i>strictum</i> , hellblau	50	»	3	
8931	» <i>superbum</i> mit rothen Staubfäden	50	»	3	
8932	<i>Edwardsia chilensis</i> $\hat{\Delta}$ Loth 20 <i>Sgr.</i>	5	»	4	
8933	» <i>grandiflora</i>	20	»	10	»
8934	» <i>macrophylla</i>	20	»	10	»
8935	» <i>Mac Nabiana</i>	20	»	20	»
8936	» <i>microphylla</i>	20	»	20	»
8937	<i>Ehretia membranifolia</i>	4	»	5	
8938	» <i>tinifolia</i>	Loth 8 <i>Sgr.</i>	10	»	2
8939	» spec. Australiae	50	»	3	
8940	<i>Elaeocarpus cyanea</i> $\hat{\Delta}$ Loth 20 <i>Sgr.</i>	10	»	4	
8941	» <i>Hinaw</i> , neu von Australien	5	»	4	
8942	» spec. Queensland	10	»	4	
8943	<i>Elaeodendron glaucum</i> $\hat{\Delta}$	2	»	8	
8944	» <i>melaucarpum</i> $\hat{\Delta}$	3	»	6	
8945	<i>Electra excelsa</i> , Australien	3	»	6	
8946	<i>Elettaria coccinea</i> $\hat{\Delta}$	4	»	6	
8947	» <i>foetens</i> $\hat{\Delta}$	4	»	6	
8948	» <i>speciosabract.</i> incarn. fr. roseis $\hat{\Delta}$	3	»	6	
8949	» » » roseis fr. atropurp. $\hat{\Delta}$	3	»	6	
8950	» » » fr. cerineis $\hat{\Delta}$	4	»	6	
8951	<i>Embothrium coccineum</i>	1000	»	75	
		50	»	5	
8952	» <i>lanceolatum</i> , prachtvoller immergrüner Strauch von Chili mit grossen Bouquets scharlachrother Blumen. 1000 K. 75 <i>Sgr.</i>	50 K.	5		
8953	<i>Enchylaena tomentosa</i>	20	»	4	
8954	<i>Enkianthus quinquefolius</i>	10	»	5	
8955	<i>Entada scandens</i> $\hat{\Delta}$, kletternde Mimosaee aus Ostindien; aus dem Bast der Rinde werden Seile verfertigt, und des Saftes der Blätter bedient man sich um die Fische zu betäuben und danach bequeme zu fangen; die runden Samenkörner haben über 1 Zoll Durchmesser und keimen sehr leicht	2 K.	6		
8956	<i>Entetea arborescens</i> $\hat{\Delta}$ Loth 40 <i>Sgr.</i>	100	»	3	
8957	» <i>palmaria</i>	40	»	100	»
8958	<i>Eparcis hybrida</i> , prachtvollste Sorten gemischt	1000 K. 50 <i>Sgr.</i>	50 K.	4	
8959	» <i>lanuginosa</i>	1000	»	50	»
8960	» <i>obtusifolia</i>	50	»	4	
8961	<i>Epilobium Billardieri</i>	100	»	3	
8962	<i>Episcia elegans</i> $\hat{\Delta}$	100	»	3	
8963	<i>Eremophila longifolia</i>	10	»	4	
8964	» spec. King George's Sound	10	»	4	



Drimys aromatica.

No.					
8965	<i>Eria ornata</i> $\hat{\Delta}$	ca. 500 K.	10		
8966	<i>Erica andromedaeflora</i>	100	»	5	
8967	» » befr. mit Rohani	50	»	8	
8968	» » <i>triumphans</i>	50	»	8	
8969	» <i>arborescens</i> $\hat{\Delta}$ Loth 12 <i>Sgr.</i>	à Port.	3		
8970	» <i>azorica</i>	100 K.	8		
8971	» <i>baccans</i>	Loth 75 <i>Sgr.</i>	à Port.	3	
8972	» <i>calycina</i>	200 K.	4		
8973	» » <i>major</i>	200	»	4	
8974	» » <i>minor</i> $\frac{1}{10}$ Loth 1 <i>fl.</i>	à Port.	4		
8975	» <i>capitata</i>	1	»	4	
8976	» <i>cerinthoides</i>	100 K.	4		
8977	» <i>coccinea</i>	$\frac{1}{10}$ Loth 1 <i>fl.</i>	à Port.	4	
8978	» <i>concinna</i>	$\frac{1}{10}$ » 1	»	4	
8979	» <i>conferta</i>	$\frac{1}{10}$ » 1	»	4	
8980	» <i>empetroides</i>	200 K.	4		
8981	» <i>gilva</i>	$\frac{1}{10}$ Loth 1 <i>fl.</i>	à Port.	4	
8982	» <i>Halicacaba</i> , mit sehr schönen blaugelben 1 Zoll langen Blumen, 100 K.	5			
8983	» <i>intermedia</i>	50	»	8	
8984	» <i>Lawsoni</i>	50	»	8	
8985	» <i>Leeana Danielsi</i>	50	»	8	
8986	» <i>lutea</i>	200	»	4	
8987	» <i>margaritacea</i> $\frac{1}{10}$ Loth 1 <i>fl.</i>	à Port.	4		
8988	» <i>melanthera</i>	$\frac{1}{10}$ » 1	»	4	
8989	» <i>multiflora</i>	$\frac{1}{10}$ » $\frac{2}{3}$	»	3	
8990	» <i>nigrita</i>	$\frac{1}{10}$ » 1	»	4	
8991	» <i>Penaea</i>	$\frac{1}{10}$ » 1	»	4	
8992	» <i>Peteveri</i>	$\frac{1}{10}$ » 1	»	4	
8993	» <i>phylicoides</i>	200 K.	4		
8994	» <i>psychodes</i> $\frac{1}{10}$ Loth 1 <i>fl.</i>	à Port.	4		
8995	» <i>pinifolia discolor</i>	100 K.	3		
8996	» <i>Pluckeneti</i> $\frac{1}{10}$ Loth 1 <i>fl.</i>	à Port.	4		
8997	» <i>praecox</i>	100 K.	4		
8998	» <i>pubescens major</i>	$\frac{1}{10}$ Loth 1 <i>fl.</i>	à Port.	4	
8999	» <i>pyrolaeiflora</i>	200 K.	3		
9000	» <i>ramentacea</i> $\frac{1}{10}$ Loth 1 <i>fl.</i>	à Port.	4		

Quantités: 1 Pfd. = $\frac{1}{2}$ Kilo; 1 Loth = $16\frac{2}{3}$ gr.; Korn (K.) = graine.



Eucalyptus globulus.

No.					
9001	<i>Erica reflexa alba</i>	200 K.	4		
9002	» <i>Salmiana</i>	100 »	4		
9003	» <i>Sebana rubra</i>	$\frac{1}{10}$ Loth 1 <i>Hg.</i>	à Port.		
9004	» <i>sicula</i>	100 K.	2		
9005	» <i>species capensis</i> I.	200 »	4		
9006	» » II.	200 »	4		
9007	» <i>spinosa</i>	200 »	4		
9008	» <i>tenuiflora</i>	$\frac{1}{10}$ Loth 1 <i>Hg.</i>	à Port.		
9009	» <i>tubiflora</i>	$\frac{1}{10}$ » 1 »	»		
9010	» <i>umbellata</i>	100 K.	4		
9011	» <i>vestita Nepet.</i>	50 »	8		
9012	» » <i>pinifolia</i>	50 »	8		
9013	» » <i>Danielsi</i>	100 »	5		
9014	» » <i>discolor</i>	100 »	5		
9015	» spec. ? niedr. weissblüh. v. Cap	200 »	4		
9016	» » grossbl. weisse v. Cap	200 »	4		
9017	» » traubenblüh. weisse v. Cap	200 »	4		
9018	» das Sort. der 52 Spec. à 1 Port. 7 <i>Hg.</i>		4		
9019	» dieselben gemischt à Loth 3 <i>Hg.</i> à Port.		4		
	» übrige siehe Gehölze.				
9020	<i>Eriodendron orientale</i> $\triangle$	2 K.	8		
9021	<i>Eriodendron amoenus</i>	100 K. 12 <i>Hg.</i>	25 »	4	
9022	» <i>densifolius</i>	100 » 20 »	25 »	4	
9023	» <i>hispidulus</i> neu	100 » 25 »	20 »	6	
9024	» <i>linifolius</i>	100 » 25 »	20 »	6	
9025	» <i>nerifolius</i>	100 » 10 »	25 »	4	
9026	» <i>pyramidalis</i>	100 » 15 »	20 »	4	
9027	» <i>Rougieri</i>	100 » 15 »	20 »	4	
9028	» <i>salicifolius</i>	100 » 20 »	20 »	5	
9029	» spec. King George's Sound.	100 K. 20 <i>Hg.</i>	20 »	5	
9030	» » West-Australia.	100 K. 20 »	20 »	5	
9031	<i>Eriodendron poiargonioides</i>	10 »	3		
9032	<i>Eryngium buxifoloides</i>	10 »	5		
	<i>Erythrina</i> $\triangle$, Korallenbaum.				
9033	» <i>cafra vera</i>	100 K. 40 <i>Hg.</i>	10 »	5	
9034	» <i>Coraliodendron</i>	100 » 75 »	5 »	5	
9035	» <i>crista galli</i>	100 » 20 »	10 »	3	

No.						
9036	<i>Erythrina crista galli atropurpurea</i> , mit dunkelrothen Blumen.	100 K. 75	5 K.	5		
9037	» <i>Hendersoni</i>	100 » 75	5 »	5		
9038	» <i>indica</i>	100 » 25	10 »	4		
9039	» <i>insignis</i> , neu	100 » 50	10 »	6		
9040	» <i>laurifolia</i>	100 » 50	10 »	6		
9042	» <i>ovalifolia</i> , neue Species von Australien		3 K.	10		
9043	» spec. nova von Port Denison, Australien		3 »	10		
9044	» <i>speciosa</i> , neu	100 K. 50	10	6		
9045	» <i>tuberculata</i> , mexicanische Species.		1 K.	12		
9046	» <i>Vespertilio</i> , australische Spec.		4 »	8		
9047	» <i>viarum</i> , prachtvolle Species in der Art wie Humel,	100 K. 40	10 K.	5		
9048	<i>Escallonia alba</i>	$\frac{1}{10}$ Loth 20	à Port.	4		
9049	» <i>crenata</i>	» 40	»	3		
9050	» <i>floribunda</i>	» 25	»	4		
9051	» <i>glutinosa</i>	$\frac{1}{10}$ » 20	»	4		
9052	» <i>grandiflora</i>		200 K.	3		
9053	» <i>illinita</i> , Chili	à Loth 3	à Port.	4		
9054	» <i>leucantha</i> , Chili		200 K.	3		
9055	» <i>macrantha</i>		200 »	3		
9056	» <i>montevicensis</i>		200 »	3		
9057	» <i>revoluta</i>		200 »	6		
9058	» <i>rosea</i>		100 »	3		
9059	» <i>rubra</i>		200 »	3		
9060	» spec. nova, Chili, wohlfr.		100 »	3		
9061	» <i>stenopetala</i>		100 »	3		
9062	» <i>viscosa</i>	à Loth 25	à Port.	3		
9063	<i>Eucalyptus amygdalina</i> , neu.					
	» <i>costata</i>	à Loth 20	100 K.	4		
9064	» <i>diversicolor</i> , ganz neu von West-Australien, erreicht eine Höhe von 400 F., steht also mindestens gleich mit <i>Wellingtonia</i>		25 K.	4		
9066	» <i>diversifolia</i>	à Loth 20	100 »	2		
9067	» <i>fissilis</i>	» 25	100 »	4		
9068	» <i>gigantea</i> à Pfd. 18	à Loth 25	100 K.	3		
9069	» <i>globata</i>		50 »	4		
9070	» <i>globulus</i> , siehe die Bemerkung am Schluss dieser Gattung.					
	» à Pfd. 20	à Loth 25	100 K.	3		
9071	» <i>goniocalyx</i>		50 »	4		
9072	» <i>Gunnii</i> , neu		25 »	6		
9073	» <i>longifolia</i>		100 »	6		
9074	» <i>Mahogany</i> , prachtvolle Species.					
	» <i>montana</i>	100 K. 40	10 »	5		
9075	» <i>obliqua</i>	à Loth 20	100 »	3		
9077	» <i>occidentalis</i>	» 12 »	100 »	2		
9078	» <i>odorata</i>		20 »	3		
9079	» <i>pendula</i>		100 »	5		
9080	» <i>piperita</i> à Pfd. 18	à Loth 25	100 K.	3		
9081	» <i>punctata tereticomis</i>		10 »	6		
9082	» <i>Risdoni</i>	à Loth 25	100 »	3		
9083	» <i>robusta</i> , riesige Species, werthvolles Nutzholz à Pfd. 18	à Loth 25	100 K.	3		
9084	» <i>Sideroxylon</i> , neu, à Loth 40		100 K.	5		
9085	» spec. gigante, Franklin River		100 »	4		
9086	» » red gum Tasmania		100 »	5		
9087	» » white gum		100 »	5		
9088	» » blue gum		100 »	5		
9089	» » iron bark, à Loth 40	100 »	5			
9090	» » gum topped stringy bark	100 »	3			
9091	» » peppermint gum, sehr hochwachsend, ausgezeichnetes Nutzholz.					
	» » black peppermint gum	à Pfd. 18	à L. 25	100 K.	4	
9092	» » white peppermint gum		50 »	4		
9093	» » Tasmania narrow leaved		100 »	5		
9095	» » West-Australia.		100 »	5		
9096	» » White gum, West Austr.		à Loth 25	100 »	4	
9097	» » messmate gum	à Loth 25	100 »	4		
9098	» » stringy bark,		à Pfd. 16	20 »	100 »	4
9099-104	» 6 andere unbeschriebene australische Species, jede		à 100 K.	5		

Preis: 8. Sgr. = 1 Franc; 1 Fl. = 30 Sgr. = 3 Fr. 75 C.

No.				No.			
9105	Eucalyptus Stewartiana	25 K.	4	9162	Evonymus tingens	25 K.	4
9106	» viminialis	1000 K. 40 Sgr. 100 »	5	9163	Exaom tetragonum	100 »	3
9107	Das ganze Sortiment vorstehender 44 Species			9164	Exocarpus cupressiformis	à Loth 20	3
	Eucalyptus in der am Ende ausgesproch-					50 K.	3
	nen Kornzahl für 5 1/2 Fl.			9165	» strictus	10 »	4
	Die Eucalypten sind die grössten Bäume			9166	Fabricia laevigata.	à Loth 1 1/2 Fl.	à Port. 4
	Australiens und liefern ein unübertroffenes			9167	Fadyenia laurifolia	10 Korn	4
	Nutzholz, das sich trotz des ungemein			9168	Fagelia bituminosa	à Loth 1 1/2 Fl.	50 » 3
	raschen Wachsthum durch seine eisen-			9169	Fagonia eresia	10 »	3
	artige Härte und Dauerhaftigkeit aus-			9170	Fagraea lanceolata	10 »	6
	zeichnet; im südlichen Europa überall			9171	Farfugium grande	25 »	4
	gedeihend, versprechen sie daseibst von			9172	Faya fragifera	20 »	4
	hoher Wichtigkeit als Waldbäume zu			9173	Felicia angustifolia	50 »	4
	werden. E. globulus erreicht eine Durch-			9174	» speciosissima.	50 »	6
	schnittshöhe von 250 bis 350 englischen				Ferdinanda, siehe Cosmophyllum.		
	Füssen und zeichnet sich ganz besonders			9175	Ficus australis	à Loth 40 Sgr.	100 » 4
	durch ein unglaublich rasches Wachs-			9176	» bengalensis	100 »	5
	thum in der Jugend aus; unsere Abbil-			9177	» benjaminia	à Loth 40 Sgr.	100 » 4
	dung zeigt eine Pflanze, welche in Paris			9178	» citrifolia	» 20 »	100 » 3
	in einem Sommer die enorme Höhe von			9179	» Daemonium	50 »	4
	4 1/2 mètres erreicht hatte. Die blaugraue			9180	» indica	50 »	5
	Belaubung macht ihn ausserdem zu einer			9181	» lucida	à Loth 40 Sgr.	100 » 3
	der schönsten ornamentalen Decorations-			9182	» macrophylla	» 40 »	100 » 3
	pflanzen zum Auspflanzen während des			9183	» nitida	50 »	4
	Sommers in den Gegenden, wo er die			9184	» reclinata	100 »	4
	Winter im freien Lande nicht aushält.			9185	» religiosa	100 »	4
	Der Same wird in Schalen mässig warm			9186	» spec. nova Australiae	25 »	4
	ausgesät und keimt in Zeit von 3 bis 4			9187	» » Moreton-Bay	100 »	4
	Wochen.			9188	» » North Australia	25 »	4
9108	Eucemis punctata	à Loth 15 Sgr. 100 K.	2	9189	» » Queensland	25 »	4
9109	» Regia	100 K. 40 » 10 »	5	9190	» variegata, Java	25 »	4
9110	Eugenia acris	à Loth 15 » 20 »	4	9191	» » viridicaulis	25 »	4
9111	» apiculata	» 40 » 100 »	3	9192	» vesca	25 »	6
9112	» axillaris	» 15 » 10 »	4	9193	Flemingia congesta	5 »	4
9113	» Gayana	100 K. 40 » 10 »	5	9194	» semi-alata	10 »	6
9114	» Pimenta	» 5 »	6	9195	Flindersia Schottii pubescens.	10 »	6
9115	» Temu	à Loth 60 Sgr. 100 »	5	9196	Flourensia (Helianthus) thurifera, neu aus		
9116	» Ugni	1000 Korn 40 » 100 »	6		Chili.	100 Korn 40 Sgr.	10 Korn 6
9117	» uniflora	» 5 »	5		Fourcroya, siehe Succulenten.		
9118	Eupatorium adenophorum	100 »	3	9197	Fraxinaria indica	à Loth 50 Sgr.	à Port. 2
9119	» aromaticum	100 »	2	9198	Frankenia ericaefolia	100 K.	4
9120	» biceps	100 »	3	9199	» thymifolia	100 »	4
9121	» coelestinum	100 »	3	9200	Freylinia caestroides	50 »	3
9122	» grandiflorum album	100 »	3	9201	Friesia peduncularis	10 »	3
9123	» macranthum	100 »	2	9202	Fuchsia arborescens	100 »	3
9124	» micranthum	100 »	2	9203	» coccinea	100 »	3
9125	» Morrisii	100 »	3	9204	» corymbiflora	100 »	3
9126	» repandum	50 »	4	9205	» » alba	100 »	3
9127	» sinense	100 »	3	9206	» cylindrica	50 »	4
9128	» syriacum	100 »	2	9207	» exorticata, neuseeländische Species,		
9129	» Weinmannianum	50 »	4		ausgezeichnet schön.	25 K.	4
9130	» Zeyheri	100 »	3	9208	» fulgens	50 »	4
	Euphorbia, siehe Succulenten.			9209	» microphylla	25 »	3
9131	Enzrasia collina	50 »	4	9210	» pumila	25 »	4
9132	» diemenica	50 »	4	9211	» hybrida, in schöner Mischung	25 »	4
9133	» speciosa	25 »	4	9212	» » neueste grösstblumigste.	25 »	5
9134	Eurya Euprista heteroidea	50 »	4	9213	» » neueste gefüllte.	25 »	5
9135	Eurybia aculeata	50 »	4	9214	» » weisskorollige, separat	25 »	5
9136	» argophylla	100 »	5	9215	Fugosia hakeneifolia, mit grossen purpur-		
9137	» asterotricha	25 »	4		lilla Blumen, seltene australische Species.		
9138	» dentata	50 »	5		100 K. 40 Sgr. 10 K.		5
9139	» erubescens	25 »	5	9216	Galium spec. Australien	25 »	3
9140	» Forsteri	50 »	5	9217	Gardenia Blumeana	à Loth 10 »	8
9141	» glandulosa	25 »	5	9218	» florida	10 »	5
9142	» Gunnii	50 »	5	9219	» radicans	10 »	5
9143	» » varietas	25 »	3	9220	» spec. Queensland	10 »	8
9144	» ilicifolia	50 »	4	9221	» Thunbergi	10 »	3
9145	» lepidophylla	50 »	4	9222	Garuga pinnata.	à Loth 40 Sgr.	100 » 3
9146	» lirata	100 »	5	9223	Gastrolobium bilobum	20 »	6
9147	» micropophylla	100 »	5	9224	Gaultheria floribunda, sehr hübsch, wird		
9148	» myrsinoides	25 »	4		4—5 Fuss hoch und trägt tausende		
9149	» ramulosa	100 »	5		von weissen Glöckchen.		
9150	Euryops comosus.	10 »	6	9225	» hispida	1000 K. 40 Sgr. 100 K.	6
9151	Eustrephus angustifolius.			9226	» leucocarpa (Java),	à Loth 1 1/2 Fl.	à Port. 4
	100 Korn 30 Sgr. 10 »			9227	» punctata (Java),	50 K.	4
9152	» latifolius	100 » 30 » 10 »	4	9228	» spec. New Zealand	25 »	4
9153	Eutaxia diffusa.	à Loth 25 Sgr. 100 »	4	9229	» vernalis, Chili	50 »	8
9154	Evodja micrococca	10 »	4	9230	» div. chil. Species gemischt.	50 »	4
9155	» species nova, Rockingham Bay, Au-			9231	Gazania rigens.	50 »	4
	stralien	3 K.	6	9232	Genista aspalathoides	50 »	4
9156	» » Queensland	3 »	6	9233	» brachellina	à Loth 20 Sgr.	50 » 3
9157	Evonymus ambriatus	à Loth 12 Sgr. 25 »	4	9234	» bracteolata	50 »	3
9158	» japonicus	à Pril. 50 »	8	9235	» » superba	50 »	4
9159	» » fol. arg. var.	»	4	9236	» canariensis	à Loth 12 Sgr.	100 » 3
9160	» » fol. aur. var.	»	4	9237	» caudicans	» 5 »	100 » 2
9161	» linifolius	à Loth 40 Sgr. 50 K.	8				

No.		20 Gr. Preis
8603	<i>Linum campanulatum speciosum</i> , prachtvoll, dunkelgelb, neu 100 S. 8 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 25 S.	— 3
8604	» <i>candidissimum</i>	35 3
8605	» <i>compactum</i>	— 3
8606	» <i>flavum</i>	10 2
8607	» <i>Lewisi</i>	7 1
8608	» » <i>variegatum</i>	7 1
8609	» <i>marboneuse</i>	12 2
8610	» <i>nervosum</i>	— 3
8611	» <i>perenne</i> à Kil. 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 3	3 1
8612	» » <i>f. albo</i> 5	5 1
8613	» » <i>flore lilacino</i> , neu » 10 » 9	1 1
8614	» » <i>roseum</i> 2 $\frac{1}{2}$ » 3	1 1
8615	» » <i>variegatum</i>	— 4
8616	» <i>sibiricum</i> 25	3 3
	» andere Species siehe Sommer- u. Topfgewächse.	
8617	<i>Lobelia cardinalis</i> 1000 S. 12 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 200 S.	— 4
8618	» » <i>varietas</i> 1000 » 20 » 200 »	— 6
8619	» <i>fulgens</i> (scarlet), 1000 » 12 » 200 »	— 4
8620	» » <i>Aurora</i> , 1000 » 12 » 200 »	— 4
8621	» » <i>Bull's neue Prachthybri-</i> <i>den</i> 200 S.	— 4
8622	» » <i>carminata</i> 200 »	— 4
8623	» » <i>Ceres</i> 200 »	— 5
8624	» » <i>King of the Scarlets</i> , 1000 S. 12 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 200 »	— 4
8625	» » <i>Mrs. Saul</i> 100 »	— 4
8626	» » <i>nanking</i> 100 »	— 4
8627	» » <i>purpurea</i> 100 »	— 4
8628	» » <i>speciosa</i> 1000 S. 12 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 200 »	— 4
8629	» » <i>Victoria</i> 1000 » 12 » 200 »	— 4
8630	» » » <i>multiflora</i> 200 »	— 6
8631	» » <i>Roi Léopold</i> 200 »	— 6
8632	» » <i>rubro-sanguinea</i> 100 »	— 4
8633	» » <i>Queen of the Scarlets</i> 200 »	— 6
8634	» » <i>Trophæe</i> , leuchtend brenn- end scharlach, blendende Farbe 1000 S. 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 50 S.	— 3
8635	» <i>punica</i> , Neuheit, 100 S. 12 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 25 »	— 4
8636	» <i>syphilitica</i> 100 »	— 4
8637	» » <i>rosea grandiflora</i> 100 »	— 4
8638	<i>Lotus conimbricensis</i> 25 3	
8639	» <i>Salzmännl</i> 25 3	
8640	<i>Lupinus spathulata</i> 50 3	
8641	<i>Lunaria biennis</i> 12 2	
8642	» <i>biennis f. albo</i> , neue weisse, 10 S.	— 5
8643	» <i>rediviva</i> — 3	
8644	<i>Lupinus albilfrons</i> 25 2	
8645	» <i>arbores</i> (<i>sericeus</i>), echt mit silberweissen Blättern, strauch- artig 50 4	
8646	» <i>arbutus</i> 9 2	
8647	» » <i>f. albo</i> 18 3	
8648	» » <i>pallidus</i> 9 2	
8649	» <i>elegans</i> 5 1	
8650	» <i>grandifolius</i> 5 1	
8651	» <i>laxiflorus</i> 15 2	
8652	» <i>macrophyllus</i> 9 2	
8653	» » <i>atrocoeruleus</i> 18 3	
8654	» » <i>coeruleus</i> 18 3	
8655	» » <i>striatus</i> 18 3	
8656	» <i>mexicanus</i> — 3	
8657	» <i>nutkanensis</i> 12 2	
8658	» <i>perennis</i> à Kil. 32 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 3	1 1
8659	» <i>polyphyllus</i> 32 » 3	1 1
8660	» » <i>albus</i> 4 1	
8661	» » <i>atropurpureus</i> 12 2	
8662	» » <i>bicolor</i> 12 2	
8663	» » <i>coeruleo-pallidus</i> 12 2	
8664	» » <i>grandiflorus</i> 12 2	
8665	» » <i>lilacinus</i> 12 2	
8666	» » <i>roseo-coelestinus</i> 12 2	
8667	» » <i>striatus</i> 12 2	
8668	» » <i>striatus</i> 12 2	
8669	» » 12 andere Varietäten, Jede	12 2
8670	» <i>pulchellus</i> 12 2	
8671	» <i>spicatus</i> 12 2	
8672	» <i>venosus atrocoeruleus</i> 12 2	
8673	<i>Lychnis alpina</i> , reizend 150 5	
8674	» <i>chalcidonica</i> , rothe 3 1	
8675	» » <i>f. albo</i> 8 2	
8676	» » <i>f. carneo</i> 4 1	
8677	» » <i>mutabilis</i> 9 2	

No.		20 Gr. Preis
8678	<i>Lychnis fulgens</i> 12	2
8679	» <i>grandiflora gigantea</i> (japo- nica speciosa), doppelt so grosse als <i>L. Haageana</i> , siehe Abbildung Seite 78 unseres Katalogs für 1869, scharlach 13	3
8680	» » <i>atrocoerulea</i> 50	4
8681	» » <i>alba</i> 25 S.	— 4
8682	» » <i>carnea</i> 50 »	— 4
8683	» » <i>kermesina</i> 75	4
8684	» » <i>lilacina</i> , neu 100 S. 12 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 25 S.	— 4
8685	» <i>Haageana</i> , leuchtend scharlach.	18 3
8686	» » <i>atrocoerulea</i> , dunkelscharlach.	18 3
8687	» » <i>carnea</i> , fleischfarben 18	3
8688	» » <i>isabellina</i> , chamois 25	3
8689	» » <i>kermesina</i> , chamois 25	3
8690	» » <i>lilacina</i> , 100 S. 12 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 25 S.	— 4
8691	» » <i>purpurea</i> , purpurscharlach.	50 4
8692	» » <i>rosea</i> . 100 S. 12 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 25 S.	— 4
8693	» » gemischt 18	3
8694	» » <i>Lagascæ</i> , 1000 S. 3 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 25 S.	— 4
8695	» » <i>laponica</i> , reizend 75	4
8696	» <i>Preslii</i> , sehr schön 5	1
8697	» » <i>multiflora</i> 8	2
8698	» <i>Senno striata</i> , so gross wie <i>L.</i> <i>gigantea</i> , scharlach mit weils gestreift, treu aus Samen. 100 S. 12 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 25 S.	— 4
8699	» <i>Sieboldi</i> , reinweiss 25	3
8700	» <i>speciosa</i> , Sieb., sehr grossblü- mig in vielen Schattirungen von leuchtend zinnober bis dunkel- scharlach, neu, 1000 S. 3 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 25 S.	— 4
8701	» <i>Viscaria splendens</i> 9	3
8702	» » <i>nana compacta</i> , neu 100	4
8703	<i>Lycopus europæus</i> —	2
8704	» » <i>exaltatus</i> —	2
8705	<i>Lysimachia atropurpurea</i> 9	1
8706	» » <i>Ephemerum</i> 12	2
8707	<i>Lythrum myrtifolium</i> 20	2
8708	» » <i>ramosissimum</i> —	3
8709	» » <i>roseum superbum</i> 5	1
8710	» » <i>Salicaria</i> 20	2
8711	» » <i>tomentosum</i> 9	3
8712	» » <i>virgatum</i> 12	2
8713	<i>Machaeranthera glabra</i> , sehr niedliche 45 Cm. hohe Stauden mit grossen blauen Blumen, sehr reichblühend 50	4
8714	<i>Magdalis tomentosa</i> , Blattschanze 12	2
8715	<i>Malva Moreni</i> 6	1
8716	» » <i>moenchata</i> 12	2
8717	» » <i>sylvestris alba</i> —	4
8718	<i>Mandragora officinalis</i> , 1000 S. 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 25 S.	— 3
8719	<i>Marrubium sericeum</i> —	3
8720	<i>Melilotus suaveolens</i> 12	2
8721	<i>Melissa Brownæana</i> 18	2
8722	» » <i>Clinopodium</i> —	3
8723	» » <i>corsica</i> 18	2
8724	» » <i>fol. var.</i> 50	3
8725	» » <i>grandiflora</i> 1000 S. 40 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 50 S.	— 3
8726	» » <i>officinalis fol. var.</i> 25 »	— 3
8727	<i>Melittis Melissophyllum</i> 25 »	— 4
8728	<i>Merendera sibirica</i> 50	2
8729	<i>Meum athamanticum</i> 18	4
8730	» » <i>Mutellina</i> —	3
8731	<i>Michauxia campanuloides</i> , prächtige Stauden mit grossen hell- blauen Blumen 35	3
8732	<i>Microlophus salmanticus</i> —	4
8733	<i>Mitella diphylla</i> —	3
8734	<i>Modiola geranioides</i> —	6
8735	<i>Monarda didyma</i> 50	4
8736	» » <i>distensa</i> —	4
8737	» » <i>splendens</i> 40	3
8738	» » gemischte Sorten 25	3
8739	<i>Moræa tridifolia</i> 12	2
8740	» » <i>edulis</i> (<i>edora</i>) 25 S.	— 4
8741	» » <i>collina</i> 25 »	— 3
8742	» » <i>sinensis</i> 18	2
8743	<i>Morina longifolia</i> , (<i>elegans</i>) 40	4
8744	<i>Malgedium Plumieri</i> —	3
8745	» » <i>sibiricum</i> —	3

20 Gr. Price			20 Gr. Price		
No.		Sp.	No.		Sp.
8746	Muscari botryoides album . . .	25 S.	8835	Oenothera crassipes, hübsch . . .	9 2
8747	» » atrocoeruleum . . .	25 »	8836	» crocata . . .	— 3
8748	» » major . . .	25 »	8837	» elata . . .	12 3
8749	» » coeruleum . . .	25 »	8838	» Fraseri . . .	10 1
8750	» » major . . .	25 »	8839	» fruticosa, niedrige, sehr reich-	25 3
8751	» » pallidum . . .	25 »		blühende goldgelbe, sehr schön	
8752	» » gemischt . . .	25 S.	8840	» » major, grossblum., auch sehr	25 3
8753	» » commosum . . .	18 S.		schön für Topfcultur . . .	25 3
8754	» » atrocoeruleum . . .	25 S.	8841	» grandiflora . . .	4 1
8755	» » major . . .	50 S.	8842	» » major, lange dichte Rispen	12 2
8756	» » commutatum . . .	50 »		grosser, leuchtend goldgelber	
8757	» » dilatatum . . .	50 »		Blumen, prachtvoll . . .	25 3
8758	» » Heldreichi . . .	50 »	8843	» humilis . . .	— 3
8759	» » Lelieuri . . .	50 »	8844	» linifolia . . .	— 3
8760	» » maritimum . . .	50 »	8845	» media . . .	18 3
8761	» » monstrosum . . .	25 S.	8846	» missouriensis (macrocarpa),	— 3
8762	» » neglectum . . .	50 S.		prachtvolle, ganz niedrige,	
8763	» » pallens . . .	50 »		sehr grossblühende Species . . .	6 1
8764	» » Pinardi . . .	10 »	8847	» modesta . . .	25 3
8765	» » plumosum . . .	18 S.	8848	» muricata . . .	13 3
8766	» » pulchellum, reizend . . .	50 S.	8849	» pumila, 15 à 20 Cm. hohe goldgelbe,	9 3
8767	» » racemosum . . .	25 »		schön . . .	
8768	» » cilicium . . .	25 »	8850	» pusilla, circa 10 Cm. hohe Mi-	25 3
8769	» » collinum . . .	25 »		naturpflanze mit niedlichen	
8770	» » suaveolens . . .	50 »		gelben Blumen . . .	
8771	» » Strangwaisi . . .	50 »	8851	» » minima, kleinste, kaum 6 Cm.	50 4
8772	Myogalum Türkeannu . . .	50 »		hohe Varietät, reizend . . .	5 1
8773	Myosotis alpestris . . . à Kil. 5	5 Rg.	8852	» rhombipetala . . .	9 2
8774	» » fl. albo . . .	6 S.	8853	» salicifolia . . .	9 2
8775	» » fl. roseo . . .	8 S.	8854	» speciosa . . .	9 2
8776	» » fl. striato . . .	100 S.	8855	» spectabilis . . .	25 3
8777	» » atrorosea . . .	100 S.	8856	» striata . . .	25 3
8778	» » compacta . . .	50 S.	8857	» tubiflora . . .	9 2
8779	» » » alba . . .	100 S.	8858	Oenobrychis arenaria . . .	— 4
8780	» » grandifl. alba . . .	100 S.	8859	» aurantiaca . . .	10 S. 6
8781	» » azurea grandifl., sehr gross-		8860	» caput galli . . .	9 2
	blumige Varietät des echten Ver-		8861	» » supina . . .	— 4
	gissmeinnicht, reizend schön.	200 S.	8862	Ononis Natix . . .	— 4
8782	» » dissitiflora, als frühblühender		8863	» ramosissima . . .	— 4
	und grossblumiger als M. syl-		8864	» » rotundifolia . . .	18 3
	vatica empfohlen . . .	100 S.	8865	Onopordon acaule, schön, selten . . .	25 4
8783	» » intermedia . . .	9 S.	8866	» Acanthium . . .	5 1
8784	» » latifolia (oblongata), eine rei-		8867	» alexandrinum . . .	18 3
	zende Species von den canari-		8868	» arabicum . . .	9 2
	schen Inseln, dichte, reichbe-		8869	» graecum . . .	10 2
	laubte Büsche von circa 9 Cm.		8870	» illyricum . . .	3 1
	Höhe u. von gleichem Durch-		8871	» polycephalum . . .	— 2
	messer bildend, aus welchem		8872	» tauricum . . .	3 1
	sich grosse viel verzweigte Ris-		8873	» virens . . .	3 1
	pen schöner, grosser, hellazur-		8874	Opopanax glabrum, schöne gelb-	
	blauer Blüten elegant erheben	30 S.		blühende Umbellifera . . .	— 4
8785	» » palustris, echtes Vergissmeinnicht	18 S.	Orchideen:		
8786	» » sylvatica . . .	5 S.	8875	» Barlia longebracteata . . .	— 5
8787	» » chivedontensis, neue eng-		8876	» Cephalanthera pallens . . .	— 3
	lische, sehr empfohlene Varietät	25 S.	8877	» Coeloglossum viride . . .	— 5
8788	Narcissus indicus . . .	25 S.	8878	» Cypripedium Calceolus . . .	— 5
8789	» » Jonquilla, die goldgelbe wohl-		8879	» Epipactis latifolia . . .	— 3
	riechende Jonquille . . .	25 S.	8880	» » rubiginosa . . .	— 5
8790-8813	polyanthos, Tazetten, 24 Sor-		8881	» Gymnadenia conopsea . . .	— 5
	ten, jede . . .	25 S.	8882	» » odoratissima . . .	— 5
8814	» » gemischt . . .	75 S.	8883	» Herminium Monorchis . . .	— 5
8815	» » totius albus . . .	25 S.	8884	» Listera ovata . . .	— 3
8816	Nepeta azurea . . .	12 S.	8885	» Nigritelia angustifolia . . .	— 5
8817	» » camphorata . . .	25 S.	8886	» Ophrys apifera . . .	— 5
8818	» » citriodora . . .	18 S.	8887	» » aranifera . . .	— 5
8819	» » grandiflora . . .	— S.	8888	» » Bertoloni . . .	— 5
8820	» » latifolia . . .	20 S.	8889	» » bombylifera . . .	— 5
8821	» » macrantha . . .	25 S.	8890	» » lutea . . .	— 5
8822	» » maculata . . .	— S.	8891	» » Myodes . . .	— 3
8823	» » nuda . . .	— S.	8892	» » Oxyrhynchus . . .	— 5
8824	» » tuberosa . . .	— S.	8893	» » Speculum . . .	— 6
8825	» » villosa grandiflora . . .	— S.	8894	» Orchis Brancifertii . . .	— 4
8826	Neslia paniculata . . .	— S.	8895	» » commutata . . .	— 4
8827	Nierembergia Veitchii, nied-		8896	» » latifolia . . .	— 5
	liche kriechende grossblumige,		8897	» » longibracteata . . .	— 3
	blässliche, im Freien aushaltende		8898	» » longicorru . . .	— 3
	Species . . .	40 S.	8899	» » maculata . . .	— 3
8828	Nothoscordum striatellum . . .	25 S.	8900	» » macula . . .	— 4
8829	Obeliscaria aurantiaca . . .	8 S.	8901	» » militaris . . .	— 3
8830	» » atrosanguinea . . .	8 S.	8902	» » Morio . . .	— 4
8831	» » colummaris . . .	50 S.	8903	» » pallens . . .	— 3
8832	Oenanthe crocata . . .	50 S.	8904	» » Robertiana . . .	— 3
8833	Oenothera canariensis . . .	50 S.	8905	» » undulataeflora . . .	— 3
8834	» » chrysanthia, sehr gross, leuch-		8906	» » Orchidea terrestris species Au-	
	tend gelb . . .	9 S.		stralise . . .	— 4
			8907	» Platanthera bifolia . . .	— 3

No.		20 Gr. Price		No.		20 Gr. Price	
		fl.	gr.			fl.	gr.
8908	Orchideen: <i>Platanthera chlorantha</i>	—	5	8991	<i>Pardanthus chinensis</i>	—	2
8909	» <i>Serapias cordigera</i>	—	5	8992	» <i>dichotomus</i>	10 S.	3
8910	» <i>Lingua</i>	—	5	8993	<i>Paris quadrifolia</i>	50 »	3
8911	<i>Origanum gracile</i>	14	2	8994	<i>Parassia caroliniana</i>	—	—
8912	» <i>f. roseo</i> , neu	14	2		100 S. 12 fl., 25 »	—	4
8913	<i>Ornithogalum arcuatum</i>	50 S.	4	8995	» <i>maucronata</i>	25 »	4
8914	» <i>Bergii</i>	50 »	4	8996	» <i>palustris</i>	25 »	2
8915	» <i>caudatum</i>	10 »	4	8997	<i>Paronychia arabica</i>	—	3
8916	» <i>collum</i>	25 »	3	8998	» <i>bonariensis</i>	—	3
8917	» <i>Eckloni</i>	25 »	3		Zierliche kriechende Pflanzen zur Bekleidung von Felspartien etc.; interessant u. eigenhümlich.		
8918	» <i>juncum</i>	25 »	3	8999	<i>Patrinia scabiosaeifolia</i>	—	3
8919	» <i>Klotzschianum</i>	25 »	3	9000	<i>Peganum Harmala</i> , schön	14	2
8920	» <i>longibracteatum</i>	25 »	3	9001	<i>Peltandra virginica</i>	50	4
8921	» <i>montanum</i>	25 »	3	9002	<i>Pentstemon acuminatus</i>	25	3
8922	» <i>mutabile</i>	25 »	3	9003	» <i>Adansoni</i>	6	1
8923	» <i>nutans</i>	50	4	9004	» <i>argutus</i>	75	4
8924	» <i>narbonense</i>	25	3	9005	» <i>atropurpureus</i> , schön	20	2
8925	» <i>pater familiae</i>	25 S.	3	9006	» <i>splendens</i>	25	3
8926	» <i>revolutum</i>	50	4	9007	» <i>baccharidifolius</i> , selten	100	4
8927	» <i>Rudolphii</i>	25 S.	3	9008	» <i>campanulatus</i>	20	3
8928	» <i>tenuifolium</i>	25 »	3	9009	» <i>centranthifolius</i>	—	—
8929	<i>Orobis atropurpureus</i>	8	2		1000 S. 2 1/2 fl., 25 S.	—	4
8930	» <i>atroviolaceus</i>	10	2	9010	» <i>Cobaea</i>	10	2
8931	» <i>aureus</i>	—	3	9011	» <i>Colvilli</i>	14	2
8932	» <i>azureus</i>	30	4	9012	» <i>cordifolius</i>	25	3
8933	» <i>digitatus</i>	—	4	9013	» <i>crispus</i>	100 S.	3
8934	» <i>flaccidus</i>	—	3	9014	» <i>Digitalis</i>	5	1
8935	» <i>galegiformis</i>	25	3	9015	» <i>f. albo</i>	25	4
8936	» <i>Gmelini</i>	25	3	9016	» <i>parviflorus</i>	—	4
8937	» <i>lathyroides</i>	14	2	9017	» <i>elegans</i> , schön	6	1
8938	» <i>latifolius</i>	—	3	9018	» <i>atropurpureus</i>	14	2
8939	» <i>luteus orientalis</i>	—	3	9019	» <i>atroviolaceus</i>	14	2
8940	» <i>niger</i>	9	2	9020	» <i>roseus</i>	9	2
8941	» <i>repens</i>	—	3	9021	» <i>violaceus</i>	9	2
8942	» <i>Smouthii</i>	—	3	9022	» <i>erectus</i>	25	4
8943	» <i>stenophyllus</i>	25	3	9023	» <i>frutescens</i>	100 S.	3
8944	» <i>superbus</i>	30	4	9024	» <i>glaber</i> , schön	50	4
8945	» <i>sylvaticus</i>	—	3	9025	» <i>glaberrimus</i> 1000 S. 3 1/2 fl., 50 S.	—	5
8946	» <i>tuberosus</i>	25	3	9026	» <i>glandulosus</i>	18	2
8947	» <i>varius</i>	—	5	9027	» <i>gloxiniæiflorus</i>	100 S.	3
8948	» <i>venosus</i>	—	3	9028	» <i>violaceus</i>	100 »	2
8949	» <i>vernus</i>	18	2	9029	» <i>gracilis</i>	9	2
8950	» <i>f. albo</i>	—	3	9030	» <i>grandiflorus</i> , neue californische, die grossblumigste aller Species in der Art wie <i>P. Murrayanus</i> , aber mit hillarothern Blumen	14	4
8951	» <i>virgatus</i>	—	2	9031	» <i>Hartwegi</i> (gentianoides)	40	4
8952	<i>Oxyria digyna</i>	—	3	9032	» <i>coccineus</i>	50	4
8953	<i>Oxytropis campestris</i>	—	3	9033	» <i>major</i>	50	4
8954	» <i>lactea</i>	—	4	9034	» <i>heterophyllus</i> , neu	—	—
8955	<i>Paeonia anomala capellis glabris</i>	20	3		1000 S. 2 1/2 fl., 25 S.	—	4
8956	» <i>arborea</i> , verschiedene Sorten gemischt	50	8	9035	» <i>hirsutus</i>	18	2
8957	» <i>corallina rosea</i>	25	4	9036	» <i>hybridus Adeline Patti</i> , prächtig rosa mit weissem Schlund	25 S.	—
8958	» <i>decora</i>	20	3	9037	» <i>atroviolaceus</i>	75	4
8959	» <i>officinalis</i>	2	1	9038	» <i>grandiflorus violaceus</i>	50	4
8960	» <i>sinensis f. pl.</i> , 12 der feinsten neuen Sorten	—	16	9039	» <i>insignis</i>	75	5
8961	» » gefüllte der neuesten Sorten gemischt	25	4	9040	» <i>purpureus</i>	100 S.	3
8962	» <i>tenuifolia</i>	25	4	9041	» <i>Salvatori</i>	75	5
8963	<i>Papaver alpinum nudicaule</i>	25	3	9042	» <i>12 dieser Pracht-Hybriden</i>	—	20
8964	» <i>typicum</i>	100 S.	3		» <i>1 Portion für</i>	—	—
8965	» <i>bracteatum</i>	9	2	9043	» <i>Die neuesten Sorten gemischt</i>	1000 S. 20 fl., 100 S.	—
8966	» <i>atrosanguineum</i>	100 S.	3	9044	» <i>in schönem Hommel</i>	75	4
8967	» <i>coccineum</i>	100	3	9045	» <i>intermedius</i>	100 S.	2
8968	» <i>» grandiflorum</i>	50	3	9046	» <i>latifolius</i>	9	2
8969	» <i>natum splendens</i>	50	3	9047	» <i>Lobbi</i> , neue Species mit goldgelben wohlriechenden Blumen	20	3
8970	» <i>caucasicum</i>	9	2	9048	» <i>Murrayanus</i>	1 Gr. 15 fl.,	—
8971	» <i>croceum</i>	9	2	9049	» <i>ovatus</i>	5	1
8972	» <i>floribundum</i>	100 S.	3	9050	» <i>f. albo</i>	9	2
8973	» <i>hispidum</i>	100	4	9051	» <i>atropurpureus</i>	—	4
8974	» <i>fugax</i> , schön	50	4	9052	» <i>perfoliatus (connatus)</i>	19	1
8975	» <i>intermedium</i>	100 S.	3	9053	» <i>procerus</i>	20	2
8976	» <i>involutum maximum</i>	18	2	9054	» <i>pubescens</i>	5	1
8977	» <i>lateritium</i>	35	3	9055	» <i>pallidus</i>	16	2
8978	» <i>luteum album</i>	—	3	9056	» <i>pulchellus atrovioleaceus</i>	10	2
8979	» <i>maculatum superbum</i>	100 S.	4	9057	» <i>cinerous</i>	10	2
8980	» <i>modestum</i> , orangefarbig	25	3	9058	» <i>coccineus</i>	10	2
8981	» <i>nudicaule</i> , hübsch	25	3	9059	» <i>kermesinus</i>	14	2
8982	» <i>coccineum</i>	100 S.	3	9060	» <i>roseus</i>	10	2
8983	» <i>orientale</i>	14	2	9061	» <i>tristis</i>	35	4
8984	» <i>grandiflorum</i>	100 S.	2	9062	» <i>violaceus</i>	12	2
8985	» <i>splendissimum</i>	100	—				
8986	» <i>pilosum</i>	100	—				
8987	» <i>pinnatifidum</i>	100	—				
8988	» <i>pyrenaicum</i>	100	—				
8989	» <i>rupifragum</i>	100	—				
8990	» <i>spiosum</i> , neu, schön	100	—				

		20 Gr. Preise				20 Gr. Preise	
No.		fl.	kr.	No.		fl.	kr.
9063	Pentstemon Scouleri!	18	2	9134	Potentilla formosa	8	1
9064	» species nova Californiae, mit gr. schönen blauen Blumen 25 S.	—	4	9135	» grandiflora	—	3
9065	» spectosus	25	—	9136	» heptaphylla	—	3
9066	» spectabilis 1000 S. 75 fl., 50 S.	—	6	9137	» hirta orientalis	—	3
9067	» tristis	40	—	9138	» holosericea	—	3
9068	» venustus	20	—	9139	» inclinata unseptinata	—	3
9069	» verticillatus 100 S.	—	4	9140	» Kurdisca	—	3
9070	» Wrighti 50 »	—	4	9141	» Nuttalli	—	3
9071	» » angustifolius , neu, rosa 25 »	—	4	9142	» ochreatea	—	3
9072	Peucedanum alpestre	—	2	9143	» recta	—	3
9073	» austriacum	—	2	9144	» rupestris	—	3
9074	» Morrisoni	9	2	Potentilla, die folgenden Hybriden:			
9075	» officinale	9	2	9145	» atropurpurea 100 S.	—	3
9076	» rablense	9	2	9146	» aurantiaca 100 »	—	4
9077	» verticillatum	—	3	9147	» Breyni 100 »	—	3
Hübsche Blattpflanzen.				9148	» cardinalis 100 »	—	3
9078	Phaca baetica	18	2	9149	» eximia 100 »	—	3
9079	» species nova, von den Cordillieren Chilis 10 S.	—	6	9150	» Fintelmanni 100 »	—	3
9080	Phelypaea ramosa	—	4	9151	» fulgens 100 »	—	3
9081	Phlomis lanata	—	3	9152	» » superba 100 »	—	4
9082	» Russelliana	18	2	9153	» fulgida 100 »	—	3
9083	» Samia bicolor	25	3	9154	» Hopwoodiana	50	3
9084	» tuberosa	25	3	9155	» hybrida aurea 100 S.	—	3
9085	Phlox suffruticosa hybrida in schönem Römml	18	3	9156	» insignis 20 »	—	2
9086	» decussata hybrida neueste niedrige grossblumige von Sortimentpflanzen in 50 Sorten separat, jede à 10 S. 2 fl., zusammen für	—	60	9157	» lucida 100 S.	—	3
9087	» » 12 Sorten à 10 S.	—	12	9158	» Maonabiana 20 »	—	2
9088	» » dieselben gemischt	25	4	9159	» Menziesi 100 S.	—	3
9089	» decussata striatiflora 10 S.	—	4	9160	» Piantii 100 »	—	3
9090	» setacea fl. albo 10 »	—	4	9161	» purpurea 100 »	—	3
9091	Phyllis capensis	150	4	9162	» resplendens 100 »	—	4
9092	Physospermum aquilegiaefolium 20 S.	—	4	9163	» Russelliana 100 »	—	3
9093	» orientale 20 »	—	4	9164	» Smouthi 40 »	—	2
9094	Physostegia speciosa	25	3	9165	» splendens 100 S.	—	4
9095	Phyteuma campanuloides	—	3	9166	» superba 100 »	—	3
9096	» Charmeli	—	3	9167	» 12 Sorten von jeder à 50 S. zusammen für	—	16
9097	» limonifolium	—	3	9168	» die schönsten grossblumigen Hybriden gemischt, extra 1000 S. 16 fl., 200 S.	—	4
9098	» Scheuchzeri	—	3	Potentilla, die folgenden gefüllte blühenden Hybriden:			
9099	» virgatum	—	3	9170	» hybr. atrococcinea fl. pleno , 50 S.	—	5
9100	Phytolacca decandra Kil. 5 fl., 5 »	5	1	9171	» » atrosanguinea plena 50 »	—	5
9101	» octandra 5 »	5	1	9172	» » aurantiaca plena 50 »	—	5
9102	» stricta	—	3	9173	» » grandiflora plena 25 »	—	4
9103	Pinguicula vulgaris 25 S.	—	3	9174	» » aurora plena 50 »	—	5
9104	Pisum maritimum	—	3	9175	» » Chromatella 50 »	—	5
9105	Pityrospora acerifolium 75 »	—	4	9176	» citrina plena 50 »	—	4
9106	Plantago major fol. atropurpurea	18	2	9177	» Dr. Andry fl. pl. 50 »	—	5
9107	Platycodon autumnale 50 S.	—	4	9178	» Escarboucle fl. pl. 25 »	—	5
» grandiflorum, siehe Wahlenbergia.				9179	» Harlequin fl. pl. 50 »	—	5
9108	Plumbago Larpentae , reizend und dankbar blühende Stände, Blumen in Dolden, schön blau, Blätter glänzend grün, stierlich zu Gruppen und Einfassungen	50	4	9180	» Louis van Houtte fl. pl. 25 »	—	5
9109	Podophyllum Emodi 5 S.	—	4	9181	» Madame Kouillard fl. pl. 25 »	—	5
9110	Polemonium coeruleum à Kil. 2 fl., 3 »	3	1	9182	» Mauvieri plena 50 »	—	3
9111	» » fl. albo 2 »	3	1	9183	» Mons. Reuillard fl. pl. 25 »	—	5
9112	» » fol. variegatis 5 S.	—	3	9184	» perfecta plena 50 »	—	4
9113	» » dissectum 12 »	—	2	9185	» Phoebe fl. pl. 25 »	—	5
9114	» » fl. albo 12 »	—	2	9186	» purpurea plena 25 »	—	5
9115	» » lacteam 12 »	—	2	9187	» purpureo-lutea plena 10 »	—	3
9116	» » mexicanum 12 »	—	2	9188	» ramunculiflora plena 50 »	—	4
9117	» » pulchellum 8 »	—	1	9189	» variabilis plena 25 »	—	4
9118	» » fl. albo 8 »	—	1	9190	» versicolor plena 25 »	—	4
9119	Polyanthes tuberosa fol. var. 10 S.	—	4	9191	» Vesuve fl. pl. 25 »	—	5
9120	Polygala vulgaris fl. albo 50 »	—	4	9192	» Victoria fl. pl. 25 »	—	5
9121	» » fl. rubro 50 »	—	4	9193	» » William Rollisson fl. pl. 50 S.	—	5
9122	Polygonum Bistorta , schön	20	3	9194	» » 12 gefüllte Sorten à 25 S. zusammen für	—	20
9123	» species nova China 20 S.	—	4	9195	» » gefüllte gemischt 1000 S. 30 fl., 100 S.	—	4
Potentilla, die folgenden Species:				9196	Primula Auricula , in schönem Römml	45	2
9124	» alpestris	—	3	9197	» Aur. Luiker-Aurikel in vielen Farben von Nummernblumen 1000 S. 10 fl., 400 S.	—	5
9125	» arguta	—	3	9198	» » Luiker-Aurikel von einem ausgezeichneten Sortiment in Töpfen gezogen und nur Sorten ersten Ranges haltend 1000 S. 30 fl., 200 »	—	5
9126	» atrosanguinea 20 »	—	3	9199	» » 12 Sorten Luiker mit Namen à 50 S. zusammen für	—	30
9127	» aurea 5 »	—	1	9200	» » englische grüngeränderte Topf-Aurikel 1000 S. 40 fl., 200 S.	—	10
9128	» bicolor	—	3				
9129	» Bocconi 25 »	—	3				
9130	» Browni	—	3				
9131	» chrysantha	—	3				
9132	» minor	—	3				
9133	» Fensli	—	4				

No.		20 Gr. Preise		No.		20 Gr. Preise	
		fl.	sch.			fl.	sch.
9201	<i>Primula Auricula</i> 12 Sorten eng-lische mit Namen à 25 S. zusammen für	—	30	9249	<i>Pyrethrum carnosum</i> . . . à Kil. 18 fl.	16	2
9202	» <i>Auric. fl. pleno</i> , von gefüllten Aurikeln 100 S. 1 fl., 20 S.	—	8	9250	» <i>roseum</i> . . . » 18 »	16	2
9203	» » <i>typica</i> , die Original-Alpen-Species 100 S.	—	3	Diese beiden liefern das In-sektenpulver.			
9204	» » <i>cortusoides</i> 25	3		9251	» <i>hybridum album</i>	20	2
9205	» » <i>amoena</i> 10 S.	—	4	9252	» <i>album floribundum</i>	25	2
9206	» » <i>grandiflora</i> 10 »	—	6	9253	» <i>atroroseum</i>	12	2
9207	» » <i>Hiacina</i> 100 S. 2 1/2 fl., 10 »	—	5	9254	» <i>atrosanguineum</i>	20	2
9208	» » <i>purpurea</i> 1000 S. 20 fl., 100 »	—	3	9255	» <i>carmineum</i>	25	2
9209	» <i>farinosa</i> 1000 » 15 » 100 »	—	2	9256	» <i>Delhayi</i>	20	2
9210	» <i>japonica</i> , selbstgeernteter Samen 1000 S. 2 1/2 fl., 50 S.	—	6	9257	» <i>Duchesse de Brabant</i>	20	2
9211	» <i>luteola</i> , die kaukasische Schließ-blume mit dichten grossen Bouquets citrongelber Blumen. 150	5		9258	» <i>floribundum kermesinum</i> 50 S.	—	4
9212	» <i>mollis</i> , reizende dunkelrothe sehr dankbar blühende Species. 1000 S. 36 fl., 100 S.	—	5	9259	» <i>Gloire de Nimy</i> , prächtig, leuchtend carmin	36	3
9213	» <i>officinalis inflata</i> , die seltene Species mit eigenthümlich auf-geblasenen Blumenröhren, 1000 S. 1 fl., 100 S.	—	4	9260	» » <i>kermesinum</i>	36	3
9214	» <i>scotica</i> 100 »	—	4	9261	» » <i>Milleri</i> , weiss	18	2
Primula veris.				9262	» <i>purpureum</i>	36	3
Englische oder Gartenprimeln.				9263	» <i>Reykerti</i>	18	2
9215	» <i>acaulis</i> , in vielen Farben 100	4		9264	» » 12 Sorten in brillanten Farben à 50 S. für	—	16
9216	» in dem prachtvollsten Farbenspiel von Musterblumen. 1000 S. 30 fl., 100 S.	—	4	9265	» » <i>album semiplenum</i> 50 S.	—	5
9217	» <i>duplex brunea</i> , reizend 100 S. 1 fl., 20 S.	—	8	9266	» » <i>Beauté de Laeken</i> fl. pl. 25 »	—	4
9218	» <i>elatio</i> , Primeln in schönem Rom-mel 25	3		9267	» <i>carmineum plenum</i> 50 »	—	5
9219	» <i>englische Primeln</i> von Num-merblumen, extra. 60	6		9268	» <i>carneum plenum</i> 50 »	—	5
9220	» <i>duplex</i> , neue doppelteorillige Primeln, die „hose in hose“ der Engländer 1000 S. 75 fl., 50 S.	—	6	9269	» <i>Ch. Ballet</i> fl. pleno 50 »	—	4
9221	» <i>Triomphe de Gand</i> , mit grossen bunten Kelchen. 200	6		9270	» <i>Hendersoni</i> fl. pl. 25 »	—	4
9222	» <i>suaveolens</i> (Pr. officinalis var. multicolor), die grossblumige wohl-riechende Schließblume in dem prächtigsten Farbenspiel, vorherr-schend die leucht. orange u. schar-lachrothen Farben, die bei den andern Primeln nicht vorkommen 20	3		9271	» <i>Madame Bouchariat</i> pl. 50 »	—	5
9223	» <i>suaveolens splendens</i> , brillant purpurscharlachroth, prachtvoll. 1000 S. 25 fl., 100 S.	—	4	9272	» » <i>Gerard</i> pl. 25 »	—	4
9224	<i>Primula verticillata</i> var. <i>simensis</i> . 100 S. 2 1/2 fl., 10 S.	—	6	9273	» <i>multiflorum</i> pl. 50 »	—	5
9225	<i>Prunella caucasica</i> 18	2		9274	» <i>Purple Prince</i> 25 »	—	4
9226	» <i>grandiflora</i> , schön 5	1		9275	» <i>roseum plenum</i> 50 »	—	3
9227	» <i>fl. albo</i> 20	2		9276	» <i>gefüllte</i> gem. 100 S. 10 fl., 25 S.	—	3
9228	» <i>hyssopifolia</i> 18	2		9277	» <i>Parthenium album plenissi-mum</i> , new double white, das dicht gefüllte reinweisse, ganz constant 1000 S. 1 fl., 100 S.	—	4
9229	» <i>lacinata</i> 18	2		9278	» <i>partheniifol. aureum</i> (Gol-den Feather). Das reizende Zwerg-Pyrethrum mit goldgelber Belaubung, reizend schön zu Einfassungen. Trenn aus Samen 30	3	
9230	» <i>fl. albo</i> 18	2		9279	» <i>Tchikatchewi</i> , eine ganz feibläutige, moosartig belaubte, niedrige Species von Kleinasien, welche in der glühendsten Sonne und in den sterilen Bodenarten üppig wächst, sodass man ver-sucht, dieselbe zur Bedeckung derartiger Terrains zu verwenden 30	3	
9231	» <i>vulgaris</i> 18	3		9280	<i>Ranunculus asiaticus superbi-simus</i> . Abbildung siehe Pflanzen-katalog Seite 9, Allgemein als über-ausprachtvoll anerkannt, in dem brilliantesten Farbenspiel von kar-ten Rosa bis leuchtendsten Schar-lach, Orange, Gelb und Weiss, fast ohne Ausnahme dichtgefüllte Blu-men von ungewöhnlicher Grösse lie-fend, selbst während des hohen Sommers, wenn die andern Garten-Ranunkeln längst verblüht sind. Der Same keimt leicht und bei zeitiger Aussaat blühen die Sämlinge schon im ersten Jahre. Dunkelroth, feuer-roth, goldgelb, hochgelb, purpur, rosa, weiss, separat, jede à 100 S.	—	6
9232	» <i>spec. Caucasus</i> 18	3		9281	<i>Ran. as. sup.</i> , diese 6 Hauptfarben à 50 S. zus. für	—	18
9233	<i>Psoralea decora</i> 3	3		9282	» » » in dem reichsten Far-benspiel gemischt 150	6	
9234	» <i>orbicularis</i> 14	2		9283	» <i>canariensis</i> 25 S.	—	4
9235	» <i>physodes</i> 14	3		9284	» <i>illyricus</i> 25 S.	—	3
9236	» <i>strobilina</i> 25	3		9285	» <i>speciosus fl. pleno</i> 25 S.	—	3
9237	<i>Parmica Clavennae</i> , reifweiss, dichtgefüllt, höchst werthvoll für Bouquets 1000 S. 1 1/2 fl., 100 S.	—	5	9286	» <i>Sprueneri</i> 190 »	—	30
9238	» <i>speciosa</i> 25 »	—	4	9287	» 36 botanische Species à 1 Port. für	—	30
9239	<i>Pterocarpus palaestinus</i> 10 S.	—	3	9288	<i>Raneda bipinnatifida</i> , sehr zier-lich 50 S.	—	3
9240	<i>Pulmonaria virginica</i> 10 »	—	3	9289	<i>Rhaponicum cynaroides</i> 12	2	
9241	» <i>mollis</i> 10 »	—	3	9290	» <i>pulchrum</i> 10	2	
9242	<i>Pulsatilla albana coerulesa</i> 3	3		9291	» <i>scariosum</i> 20	2	
9243	» <i>alpina alba</i> 3	3		9292	» <i>squarrosum</i> 2	2	
9244	» <i>patens</i> 3	3		9293	<i>Rheum Emodi</i> (australe), echt, eine prächtige Pflanze für Rasen-plätze mit riesigen Blättern. Die schönsten aller Species, sehr distinct 100 S. 5 fl., 5 S.	—	8
9245	» <i>sulphurea</i> 3	3					
9246	» <i>vernalis</i> 4	1					
9247	» <i>vulgaris</i> 25 S.	—	2				
9248	<i>Puschkinia scilloides</i> 25 S.	—	1				

No.		10 Gr. Preise		No.		20 Gr. Preise	
		fl.	sch.			fl.	sch.
9494	<i>Sedum anghicum</i>	15	2	9664	<i>Silphium doricicifolium</i> , mit grossen ungetheilten Blättern.	36	4
9495	» <i>elegans</i>	25	8	9665	» <i>erythrocaulon</i>	5	1
9496	» <i>Fabaria</i> f. <i>rubro</i> , reizend	—	4	9666	» <i>gummiiferum</i> , prächtige Blattform, Abbildung im Katalog für 1870, Seite 88	100 S.	—
9497	» <i>glaucom</i>	20	2			5	—
9498	» <i>hybridum</i>	20	3	9667	» <i>Hornemannii</i>	9	2
9499	» <i>kantschaticum</i>	14	2	9668	» <i>laciniatum</i> , mit schön hirschgeweihsförmig eingeschnittenen Blättern und riesigen Dimensionen der Pflanze	100 S.	—
9500	» <i>lanceifolium</i>	20	2			5	—
9501	» <i>Maximowiczii</i> , aushaltende, gelbblühende Species von Japan, schön	100 S.	—	9669	» <i>ornatum</i>	9	2
9509	» <i>macrophyllum</i>	30	3	9670	» <i>perfoliatum</i>	9	2
9503	» <i>neglectum</i>	36	3	9671	» <i>conjunctum</i>	9	2
9504	» <i>oppositifolium</i>	—	2	9672	» <i>scaberrimum</i>	9	2
9505	» <i>Rhodiola</i>	30	3	9673	» <i>terebinthaceum</i>	14	2
9506	» <i>roseum</i>	25	3	9674	» <i>trifoliatum</i>	10 S.	—
9507	» <i>speciosum</i>	25	3		Sämmtlich riesige decorative Blattpflanzen.	—	3
9508	» <i>spurium</i>	14	2	9675	<i>Silybum eburneum</i> , Elfenbein-Distel, sehr schön	5	1
9509	» <i>coccineum</i>	30	3	9676	» <i>immaculatum</i>	—	2
9510	» <i>roseum</i>	30	3	9677	» <i>viride</i>	—	2
9511	» <i>rubrum</i>	30	3	9678	<i>Sisymbrium multisiiliquosum</i>	25	2
9513	» <i>Telephium album</i>	—	2	9679	<i>Sisyrinchium anceps</i>	20	2
9515	» <i>purpureum</i>	—	2	9680	» <i>bermudianum</i>	—	3
9516	» <i>Wallichianum</i>	20	3	9681	» <i>bicolor</i>	36	3
9517—9560	<i>Sedum</i> , 44 andere niedliche Species zu Felsenpartien, separat jede	—	2	9682	» <i>capitatum</i>	—	3
9561	<i>Sedum</i> , alle 70 Species zu Felsenpartien, zusammen für	—	90	9683	» <i>chilense</i>	—	3
9562	» 12 schöne Sorten	—	15	9684	» <i>convolutum</i>	25 S.	—
9563	» viele Sorten gemischt	15	2	9685	» <i>dubium</i>	—	3
9564	<i>Selinum Razouli</i>	18	2	9686	» <i>elegans</i>	25 S.	—
9565—9614	<i>Sempervivum</i> , 50 Spec. sep., jede	—	2	9687	» <i>Gayanum</i>	—	3
9615	<i>Sempervivum</i> , alle 50 Species zusammen für	—	75	9688	» <i>gramineum</i>	—	3
9616	» 12 schöne Species f. Felsenpartien	—	15	9689	» <i>iridifolium</i>	—	3
9617	» gemischt	—	2	9690	» <i>majale</i>	—	3
9618	<i>Senecio alpinus</i>	—	3	9691	» <i>Nuttalli</i>	25	3
9619	» <i>artemisiaefolius</i>	—	3	9692	» <i>pedunculatum</i> 100 S. 20 Gr. 20 S.	—	5
9620	» <i>cordifolius</i>	—	4	9693	» <i>reticulatum</i>	18	3
9621	» <i>Doronicum</i>	—	3	9694	» <i>striatum</i>	20	3
9622	<i>Serratula Raponiticum</i>	—	3	9695	» <i>sulphureum</i>	20 S.	—
9623	<i>Seseli Bocconi</i>	—	2	9696	» <i>tenuifolium</i>	—	3
9624	» <i>glaucom</i>	—	3	9697	» <i>versicolor</i> , neu	10 S.	—
9625	<i>Sibthorpia cruenta</i>	—	3	9698	<i>Smilacina racemosa</i>	25	3
9626	<i>Sidalcea malvaeflora</i>	—	4	9699	<i>Soldanella alpina</i>	1 Gr. 25 Gr.	—
9627	<i>Silene alpestris</i> , reizend	75	4	9700	<i>Solidago arenaria</i>	30	3
9628	» <i>caramanica</i>	—	3	9701	» <i>canadensis</i>	15	2
9629	» <i>catholica</i>	9	2	9702	» <i>latifolia</i>	15	2
9630	» <i>chloraeifolia</i>	50	3	9703	» <i>macrophylla</i>	15	2
9631	» <i>fimbriata</i>	25	3	9704	» <i>Mühlenbergi</i>	25	3
9632	» <i>firma</i>	14	2	9705	» <i>puberula</i>	25	3
9633	» <i>goniocalyx</i>	—	4	9706	» <i>Riddeli</i>	25	3
9634	» <i>grandiflora</i>	25	3	9707	» <i>recurvata</i>	18	2
9635	» <i>Hornemannii</i>	—	3	9708	» <i>Shortii</i>	20	3
9636	» <i>imbricata</i>	20	2	9709	<i>Sonchus Plumieri</i>	—	2
9637	» <i>inflata kurdistanica</i>	—	3	9710	<i>Sparaxis bulbifera</i>	25 S.	—
9638	» <i>italica</i>	18	2	9711	» <i>praecox</i>	25	—
9639	» <i>longiflora</i>	—	3	9712	» <i>varietas</i>	25	—
9640	» <i>maritima</i> , schön	9	2	9713	» <i>bulbifera grandiflora</i>	25	—
9641	» <i>melandriiformis</i>	18	2	9714	» <i>tricolor</i>	36	3
9642	» <i>memoralis</i>	18	2	9715	» <i>species nova</i> , Australien	50 S.	—
9643	» <i>nutans</i>	—	3	9716	» viele Varietäten gemischt	36	3
9644	» <i>Otites</i>	18	2	9717	<i>Spergula pilifera</i> . In England als Substitut f. Gras zu Rasenpl. benutzt, echt	40	2
9645	» <i>paradoxa</i>	18	2	9718	<i>Sphacele calycina</i> , neue weissblühende Labiate von Californien	25 S.	—
9646	» <i>pellida</i>	—	3	9719	» <i>campanulata</i>	25	—
9647	» <i>Petraea</i>	—	3	9720	» <i>horibunda</i>	25	—
9648	» <i>quadridentata</i> , reizend 100 S.	—	4	9721	<i>Spiraea Aruncus</i>	15	2
9649	» <i>saxatilis</i> , niedrig	75	4	9722	» <i>micropetala</i>	—	3
9650	» <i>Saxifraga</i> , reizend	25	3	9723	» <i>rubella</i>	—	3
9651	» <i>Schafta</i> , rosa, schön	12	2	9724	» <i>caucasica</i>	—	2
9652	» <i>stellata</i> , nordamerikanische seltene schöne Species	25 S.	—	9725	» <i>digitata</i>	—	2
9653	» <i>stylosa</i>	9	1	9726	» <i>glabra</i>	—	3
9654	» <i>swertiaefolia</i>	—	3	9727	» <i>toментosa</i>	25	3
9655	» <i>tartarica</i>	18	2	9728	» <i>filipendula</i>	15	2
9656	» <i>vallesia</i> , schön	35	3	9729	» <i>Humboldtii</i>	—	2
9657	» <i>viridiflora</i>	5	1	9730	» <i>japonica</i> (Hoteia)	—	4
9658	» <i>viscosa</i>	5	1	9731	» <i>palmata</i> , prachtv. neue Species	20 S.	—
9659	» <i>Zawadskyi</i>	18	2	9732	» <i>Ulmaria</i>	15	1
9660	<i>Silphium aurantiacum</i>	10	2	9733	» <i>discolor</i>	—	3
9661	» <i>chloraeifolium</i>	25	3	9734	» <i>fol. var.</i>	25	3
9662	» <i>commutatum</i>	14	2	9735	» <i>venusta</i>	—	2
9663	» <i>connatum</i>	9	2				

No.		20 Gr. Preise		No.		20 Gr. Preise	
		Sgr	Gr			Sgr	Gr
9736	<i>Stachys alpina</i>	—	2	9828	<i>Tanacetum vulgare</i> fol. var.	7	1
9737	» <i>arenaria purpurea</i>	40	3	9829	Tecophilaea Cyanocrocus , prachtvolle chilenische Iridee mit ultramarinblauen wohlriechenden Blumen . . . 100 S. 2½ <i>fl.</i> , 10 S.	—	8
9738	» <i>byzantina</i>	10	2	9830	<i>Telephium Imperati</i>	18	2
9739	» <i>coccinea</i>	50	4	9831	<i>Telekia cordifolia</i>	16	2
9740	» <i>coerulea</i>	20 S.	3	9832	» <i>speciosissima</i>	12	2
9741	» <i>eriphora</i>	25 »	—	9833	<i>Tellima grandiflora</i>	36	3
9742	» <i>germanica</i>	25 »	—	9834	» <i>virescens</i>	—	4
9743	» <i>grandiflora</i>	25 »	—	9835	<i>Teserium asiaticum</i>	—	3
9744	» <i>lanata</i> , mit schöner weißer wolliger Belaubung, niedrig bleibend, gute Gruppenpflanze	10	2	9836	» <i>cyaneum</i>	25	3
9745	» <i>maritima</i>	10 S.	—	9837	» orientale , sehr hübsch	—	4
9746	» <i>sylvatica</i>	10 »	—	9838	» <i>speciosum</i>	—	3
9747	<i>Statice albo-rosea</i>	9	2	9839	<i>Thalictrum alpinum</i>	—	2
9748	» <i>alcofolia</i>	—	3	9840	» <i>anemonoides</i>	9	2
9749	» <i>Avei</i>	—	3	9841	» <i>angustifolium</i>	12	2
9750	» <i>Bosseriana</i>	12	2	9842	» <i>angustifol. nigricans</i>	9	2
9751	» <i>» rosea</i>	—	3	9843	» <i>appendiculatum</i>	9	2
9752	» <i>caspica</i>	—	3	9844	» <i>squarrosus</i>	9	2
9753	» <i>coccinea</i>	9	2	9845	» <i>aquilegiaefolium</i>	20	3
9754	» <i>duriuscula</i>	5	1	9846	» <i>concinnum</i>	14	2
9755	» <i>Echinus</i>	18	3	9847	» <i>dioicum</i>	25	3
9756	» <i>Eriurus</i>	20	3	9848	» <i>elatum</i>	—	3
9757	» <i>excelsa</i>	—	3	9849	» <i>epipellatum</i>	—	3
9758	» <i>oximia</i>	8	2	9850	» <i>floribundum</i>	5	1
9759	» <i>Portunei</i>	15	3	9851	» <i>foetidum</i>	—	2
9760	» <i>globulariaefolia</i>	36	3	9852	» <i>glaucochryllum</i>	9	2
9761	» <i>Gmelini</i>	6	2	9853	» <i>glaucum</i>	9	2
9762	» <i>» genuina</i>	12	2	9854	» <i>Jacquiniatum</i>	12	2
9763	» <i>» laxiflora</i>	12	2	9855	» <i>majus</i>	12	2
9764	» <i>» incana</i>	5	1	9856	» <i>maritimum</i>	7	1
9765-76	<i>Statice incana hybrida nana</i> , in 12 reizenden Varietäten separat gesammelt, jede	7	2	9857	» <i>mediterraneum</i>	7	1
9777	Dieselben 12 Varietäten à 1 Port. zusammen für 18 <i>Sgr.</i>	—	—	9858	» <i>medium</i>	9	2
9778	Dieselben gemischt	4	1	9859	» <i>minus</i>	9	2
9779	<i>Statice latifolia</i>	8	2	9860	» <i>» flexuosum</i>	20	2
9780	» <i>» glabriuscula</i>	12	3	9861	» <i>» nutans</i>	—	3
9781	» <i>» monstrosa</i>	12	3	9862	» <i>» nanum flavum</i>	10	2
9782	» <i>» pubescens</i>	18	3	9863	» <i>» maritimum</i>	9	2
9783	» <i>» subpuberula</i>	—	3	9864	» <i>purpurascens speciosum</i>	18	3
9784	» <i>» Levei</i>	—	3	9865	» <i>purpureum squarrosus</i>	18	3
9785	» <i>» Limonium</i>	9	2	9866	» <i>» rugosum</i>	18	3
9786	» <i>» fl. albo</i>	25	3	9867	» <i>» speciosum</i>	18	3
9787	» <i>» longifolia</i>	15	3	9868	<i>Thapsia garganica</i>	50	4
9788	» <i>» marginata</i>	40	4	9869	<i>Thelysia grandiflora</i>	50	4
9789	» <i>» monstrosa</i>	30	3	9870	<i>Thermopsis fabacea</i>	25	3
9790	» <i>» orientalis</i>	25	3	9871	» <i>» lanceolata</i>	—	3
9791	» <i>» ovalifolia</i>	25	3	9872	» <i>» lupinoides</i>	25	2
9792	» <i>» primulaefolia</i>	—	4	9873	» <i>» scabra</i>	—	3
9793	» <i>» psiloclada</i>	12	2	9874	Thladiantha dubia , ausdauernde, rankende Cucurbitacee, bis Spätherbst ununterbrochen mit gelben glockenförmigen gefransten Blumen dicht bedeckt. 100 S. 20 <i>Sgr.</i> , 10 S.	—	3
9794	» <i>» pubescens</i>	25	3	9875	<i>Thymus tomentosus</i>	—	3
9795	» <i>» reticulata</i>	25	3	9876	<i>Tiarella cordifolia</i>	25 S.	—
9796	» <i>» rubra</i>	7	2	9877	<i>Tigridia coelestis</i> (<i>Phalocallis plumbea</i>)	50 S.	—
9797	» <i>» sarcopanta</i>	9	2	9878	» <i>» Pavonia</i> (<i>Ferraria Tigridia</i>)	50	3
9798	» <i>» Saryhan</i> , reizend	4	1	9879	» <i>» speciosa</i>	20 S.	—
9799	» <i>» coccinea</i> , prachtvoll	9	2	9880	<i>Tofieldia calyculata</i>	—	2
9800	» <i>» scoparia</i>	9	2	9881	<i>Torilis japonica</i>	25	2
9801	» <i>» Sibthorpii</i>	40	3	9882	<i>Tradescantia pilosa glabrescens</i> 25 S.	—	3
9802	» <i>» Smithi</i>	12	2	9883	» <i>» virginiana alba</i>	25 »	—
9803	» <i>» spatulata</i>	12	2	9884	» <i>» coerulea</i>	25 »	—
9804	» <i>» speciosa</i>	8	2	9885	» <i>» rubra</i>	25 »	—
9805	» <i>» tartarica</i>	10	3	9886	» <i>» violacea</i>	25 »	—
9806	» <i>» texana</i>	10	2	9887	» <i>» gemischt</i>	15	2
9807	» <i>» Tormentilla</i>	6	1	9888	<i>Tragopogon crocifolius</i>	18	2
9808	» <i>» » glabrifolia</i>	12	2	9889	<i>Trachvetteria palmata</i>	25	2
9809	» <i>» » laxiflora</i>	—	3	9890	Trichopetalum stellatum , reizende Asphodelee aus Chili.	—	5
9810	» <i>» viminea</i>	20	2	100 S. 1½ <i>fl.</i> , 10 S.	—	—	5
9811	» <i>» virgata</i>	—	2	9891	<i>Tricyrtis hirta</i>	100 »	—
9812	» <i>» Willdenowii</i>	12	2	9892	» <i>» intermedia</i>	50 »	—
9813	» Alle 64 Sorten für 3 <i>fl.</i>	—	—	9893	<i>Trifolium alpinum</i>	—	3
9814	» gemischte Sorten	5	1	9894	» <i>» atropurpureum</i>	18	2
9815	<i>Stellaria graminea</i>	9	1	9895	» <i>» rubens</i>	12	2
9816	<i>Stenactis bellidifolia</i>	4	1	9896	<i>Triglochin Barzelieri</i>	25 S.	—
9817	» <i>» speciosa</i>	4	1	9897	» <i>» maritimum</i>	25 »	—
9818	<i>Stevia ivaeifolia</i>	—	2	9898	<i>Trillium cernuum</i>	10 »	—
9819	» <i>» ovata</i>	35	3	9899	» <i>» grandiflorum</i>	20 »	—
9820	» <i>» suaveolens</i>	—	4	9900	» <i>» sessile</i>	4 »	—
9821	<i>Symphandra pendula</i>	30	3	9901	Triosteum perfoliatum	25	3
9822	<i>Symphytum coccineum</i>	—	3	9902	<i>Tripleia laxa</i> , prachtvoll, selten 10 S.	—	6
9823	<i>Tamus communis</i>	18	3				
9824	<i>Tanacetum Balsamita</i>	7	1				
9825	» <i>» fol. var.</i>	12	2				
9826	» <i>» vulgare</i>	7	1				
9827	» <i>» orisum</i>	25 S.	—				

		20 Gr. Preise				20 Gr. Preise	
No.		Spz.	Spz.	No.		Spz.	Spz.
9903	<i>Triteleia porrifolia</i>	10 S.	—	9958	<i>Veratrum album</i>	25	3
	<i>Tritonia</i> , siehe <i>Ixia</i>	—	—	9959	» <i>Lobelianum</i>	25	3
9904	<i>Tritoma Uvaria</i>	40	4	9960	» <i>nigrum</i>	25	3
9905	» <i>glaucescens</i>	50	4	9961	<i>Verbascum Blattaria</i>	9	2
9906	» <i>grandiflora</i>	50	4	9962	» <i>formosum</i>	15	3
9907	» <i>multiflora</i>	100	4	9963	» <i>gnaphalodes</i>	50	4
Prachtblüthenpflanzen von leichtester Cultur, Durchwinterung im Kalthaus oder Keller.				9964	» <i>grandiflorum</i>	15	2
9908	<i>Trollius aconitifolius</i>	40	3	9965	» <i>Lychnitis</i>	12	2
9909	» <i>japonicus fl. pleno</i>	20 S.	—	9966	» <i>macrurum</i>	25	3
9910	» <i>spectabilis</i>	20	—	9967	» <i>pheniceum</i>	5	1
9911	» 24 andere Species u. Varietäten, jede	50 S.	—	9968	» <i>album</i>	20	3
9912	» Alle 26 Sorten	1 Port. für	50	9969	» <i>illicium</i>	9	2
9913	» gemischt	40	3	9970	» <i>roseum</i>	9	2
9914	<i>Tuckermannia speciosa</i>	50	3	9971	» <i>violaceum</i>	9	2
9915	<i>Tulbaghia Ludwigiana</i>	5 S.	—	9972	» <i>purpureum speciosum</i>	16	2
9916	» <i>violacea</i>	10	—	9973	» <i>pyramidatum</i>	5	1
9917	<i>Tulipa altaica</i>	50	—	9974	» <i>Thapsus</i>	5	1
9918	» <i>biflora</i> , seltene sibirische Species, mit weiss und rosa Blumen; abweichend von allen anderen Tulpen bringt der Blumenstiel zwei Blumen 100 S. 12 Spz. 25 S.	—	4	9975	<i>Vernonia emlinens</i>	50	4
9919	» <i>Clusiana</i>	25	—	9976	» <i>noveboracensis</i>	15	3
9920	» <i>Didieri</i>	50	—	9977	» <i>praecalt</i>	—	3
9921	» <i>elegans</i>	25	—	9978	» <i>scaberrima</i>	20	3
9922	» <i>florentina</i>	25	3	9979	<i>Veronica Bachoferi</i>	12	2
9923	» <i>Gesneriana typica</i> , die grossblumige einfarbige, prächtig carmoisinlila	25	3	9980	» <i>Balfouri</i>	—	3
9924	» <i>varietas</i>	35	3	9981	» <i>Beccabunga fl. albo</i>	—	6
9925	» Hageri, niedrige griechische Species mit ziegelscharlachrothen, schwarzgefleckten Blumen 20 S.	—	4	9982	» <i>candida</i>	25	2
9926	» <i>oculis solis</i>	50	—	9983	» <i>caucasica</i>	—	4
9927	» <i>Orphanidesi</i> , orange-scharlach mit schwarzen Flecken, von Griechenland 100 S. 15 Spz. 20 S.	—	4	9984	» <i>Daubneyi</i>	—	3
9928	» <i>persica</i>	25	—	9985	» <i>elegans</i>	12	2
9929	» <i>stenopetala (cornuta)</i>	25	—	9986	» <i>gentianoides</i>	25	3
9930	» <i>sylvestris</i>	50	—	9987	» <i>glabra</i>	15	2
9931	» <i>tricolor</i> , sibirische Species, Blumen dreifarbig, schön. 100 S. 10 Spz. 25 S.	—	3	9988	» <i>gracilis</i>	25	3
9932	» <i>viridiflora</i>	50	—	9989	» <i>grandis</i>	8	1
9933	» <i>hortensis praecox simplex</i> , 100 frühblühende einfache holländische Sorten, jede	100 S.	—	9990	» <i>incisa</i>	5	1
9934	» <i>hortensis</i> , diese 100 Sorten	10 S. für	60	9991	» <i>fl. albo</i>	18	2
9935	» » 12 der verschiedensten Sorten, ...	10 S. für	10	9992	» <i>lilacina</i>	18	2
9936	» » frühe feine Sorten gemischt.	9	2	9993	» <i>pallida</i>	25	3
9937	» 10 Duc van Thoil-Sorten, incl. weiss, carmoisin, gestreift.	25 S. zusammen für	18	9994	» <i>pinnata</i>	25	3
9938	» » Duc van Thoil	25	2	9995	» <i>saxatilis</i>	25	3
9939	» » » gemischt	25	2	9996	» <i>taurica</i>	—	4
9940	» » <i>gloria solis</i> , gefüllt	50	3	9997—10018	<i>Veronica alpina, austriaca, austriaca pinnatifida, bellidifolia, calycina, candidissima, Chamaedrys peduncularis, elatior, fruticulosa, gentianoides fol. varieg., latifolia, maritima, prostrata, Schmidtii, sibirica, spiciformis, suffruticosa, Teucrium, urticaefolia, virginica, virginica sibirica, Waldsteiniana</i> , separat jede	—	2
9941	» » <i>l'extrémité d'or</i>	25 S.	—	10019	<i>Veronica</i> etc. alle 40 Sort. zusammen für	—	60
9942	» » <i>Tournesol</i> , gefüllt	50	3	10020	» 12 schöne Species für	—	15
9943	» » 10 feine gefüllte Sorten, jede	25 S.	—	10021	<i>Vesicaria corymbosa</i>	9	2
9944	» » 10 feine gefüllte Sorten, zusammen für	—	18	10022	» <i>cretica</i>	25	2
9945	» » feine gefüllte in Rommel	25	2	10023	» <i>grandiflora</i>	12	2
9946	» » einfache späte 100 ausgezeichnete Sorten Bybloemen u. Byarden, jede	100 S.	—	Alle drei prächtige, äusserst dankbar blühende Stauden in verschiedenen Schattirungen von leuchtendem Gelb. Die dichten Büsche sind ebenmässig bedeckt mit grossen Blüthendolden, sehr effectreich in Gruppen sowie als markirende Einfassungen an grössern Wegen in Parkanlagen.			
9947	» » diese 100 Sorten	10 S. für	60	10024	<i>Vicia altissima</i>	—	3
9948	» » davon 12	10 S.	—	10025	» <i>amoena, purpur</i> , sehr hübsch	—	3
9949	» » Bybloemen und Bizarden in Rommel	18	2	10026	» <i>graciliflora</i>	—	3
9950	» » Papagoi-Tulpen in Rommel	50 S.	—	10027	» <i>pisiformis</i>	—	3
9951	<i>Tunica Saxifraga</i> , reizende, reichblühende Einfassung	4	1	10028	» <i>Pseudo-Orobis</i>	—	3
9952	» » <i>alba</i> , neu	25	3	10029	<i>Vincetoxicum nigrum</i>	—	3
9953	» » <i>coccinea</i> , neu	25	3	10030	<i>Viola blanda</i>	25 S.	—
9954	<i>Uropetalum serotinum</i>	—	4	10031	» <i>cornata Blue Perfection</i> , 150	—	6
9955	<i>Uospermum Dalechampi</i>	—	4	10032	» <i>magnifica</i>	—	6
9956	<i>Valeriana officinalis angustifolia</i>	—	3	10033	» <i>Mauve Queen</i>	14	2
	» <i>rubra</i> , siehe Sommergewächse.	—	—	10034	» <i>Purple Queen</i>	14	2
9957	» <i>tripteris</i>	—	3	10035	» <i>alba</i>	25	3
				Alle 4 ausgezeichnet schön für Gruppen.			
				10036	<i>Viola</i> : 1. canadensis, 2. canina, 3. canina bicolor, 4. collina, 5. cucullata, 6. hirta, 7. hybrida, 8. irkutskiana, 9. nitida, 10. oculata, 11. persicifolia, 12. palustris, 13. Patrini, 14. pennsylvanica, 15. pinnata, 16. Riviniana, 17. Roxburghi, 18. rubella, 19. uliginosa, j.	25 S. für	20
				10037	» Alle 19 Species	25 S. für	30

No.		20 Gr. Preise		No.		20 Gr. Preise
10038	<i>Viola lutea</i> , die neue reingelbe niedrige Species, andauernd reichblühend	20	3	10054	<i>Viola pedunculata</i> , neue californische Species 100 S. 15 <i>Spr.</i> 20 S.	— 4
10039	» » <i>grandiflora</i>	70	4	10055	<i>Vittadenia triloba</i> , die zierlichen, bellisähnlichen Blüthenköpfe haben röthliche Strahlenblüthen und bedecken die ganz niedr., sich rasenähnlich ausbreitenden Pflanzen ununterbrochen vom Frühjahr bis Spätherbst	25 3
10040	» » <i>splendens</i>	70	4	10056	<i>Wahlenbergia</i> (Platyodon) grandiflora	10 2
10041	» » <i>mirabilis</i> , reizend schön, 100 S. 18 <i>Spr.</i> 20 S.	—	4	10057	» » <i>grandiflora alba</i>	15 3
10041a	» » <i>odorata semperflorens</i>	20	2	10058	» » <i>alba duplex</i>	75 4
10041b	» » <i>fl. albo</i>	50	3	10059	» » <i>coerulea plena</i>	75 4
10041c	» » <i>atrocoerulea</i>	100 S.	4	10060	» » <i>striata</i>	75 4
10041d	» » <i>Barrenstein's Sämling</i> 100 S.	—	6	10061	» » <i>violacea</i>	75 4
10041e	» » <i>carnea</i>	100	—	10062	<i>Waldensteinia geoides</i>	— 4
10042	» » <i>coerulea plena</i>	50 S.	3	10063	<i>Wulfenia carinthiaca</i>	— 4
10043	» » <i>Czar</i> 1000 S. 40 <i>Spr.</i> 50	—	3	10064	<i>Wyethia inuloides</i>	— 4
10044	» » <i>fol. variegatis</i>	20	—	10065	<i>Xanthogalum purpurascens</i>	25 3
10045	» » <i>italica</i> 1000 S. 25 <i>Spr.</i> 100	—	4	10066	<i>Xerophyllum asphodeloides</i> , schöne Melanthaceae von Nordamerika mit langen Rispen von zierlichen weissen wohlriechenden Blumen	25 S. — 6
10046	» » <i>Lauchiana</i> 1000 S. 40 <i>Spr.</i> 50 S.	—	3	10067	<i>Zauschneria californica</i> 1000 S. 40 <i>Spr.</i> 60 S.	— 4
10047	» » <i>lilacina</i>	50	—	10068	» <i>species nevadensis</i> 100 S. 1 1/2 <i>Spr.</i> 10 S.	— 6
10048	» » <i>rubra plena</i> 1000 S. 75 <i>Spr.</i> 50 S.	—	6			
10049	» » <i>rossica</i> 1000 S. 40 <i>Spr.</i> 50	—	3			
10050	» » <i>tricolor fl. pl.</i>	20	—			
10051	» » <i>obliqua atrocoerulea</i>	25	—			
10052	» » <i>coerulea plena</i>	25	—			
10053	» <i>pedata</i> , amerikanische Species, schön	100 S. 15 <i>Spr.</i> 20 S.	— 4			

5. Topfgewächs-Blumen-Samen.

GRAINES DE PLANTES DE SERRE.

Die mit $\triangle$ bezeichneten sind Warmhaus-Pflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. Wo das Zeichen $\triangle$ hinter dem Gattungsnamen steht, gilt es für alle einzelnen Species der Gattung.

$\triangle$ Plantes de serre chaude; toutes les autres sont de serre froide.

S = Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. seme; span. semilla, Preise (Packet, Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.

No.				No.			
10069	<i>Abelia rupestris</i>	a Port.	3	10107	<i>Montgolfier</i>	100 S. 10 <i>Spr.</i> 20 S.	3
10070	» » <i>hybrida grandiflora</i>	»	4	10108	<i>roseum superbum</i>	100 » 10 » 20	3
10071	» » <i>tridora</i>	»	4	10109	<i>Souvenir d'Arago</i>	100 » 20 » 10	3
10072	» » <i>uiflora</i>	»	4	10110	» » <i>de Couchy</i>	100 » 3 » 20	3
10073	<i>Abelmoschus Manihot viridis</i> $\triangle$	5 S.	4	10111	» » <i>de Maximilian</i>	100 » 20 » 10	3
10074	» » <i>speciosus</i>	»	5	10112	<i>striatum</i>	1000 » 40 » 20	2
10075	<i>Abera caffra</i> , Kei-Apfel	»	6	10113	» » <i>foliis variegatis</i>	100 » 50 » 10	6
10076	<i>Abroma augusta</i> $\triangle$ 100 S. 8 <i>Spr.</i> 20	2	2	10114	<i>Thompsoni</i>	100 » 30 » 10	4
10077	» » <i>fastuosa</i> $\triangle$ 100 » 15 » 10	2	2	10115	<i>Tonellianum</i>	100 » 12 » 25	4
10078	» spec. Queensland 100 » 40 » 5	3	3	10116	<i>tubulosum</i>	100 » 25 » 10	4
10079	<i>Abrus praecatorius</i> , Paternosterbohne $\triangle$ 20 Gr. 25 <i>Spr.</i> 10 S.	3	3	10117	<i>van Houttei</i>	100 » 10 » 20	3
10080	» » <i>fr. albo</i>	4 » 4	4	10118	<i>venosum</i>	100 » 8 » 20	3
	Abutilon, Sammt-Malve.			10119	» <i>hybridum</i>	100 » 10 » 20	3
10081	<i>Alphonse Karr</i>	100 S. 10 <i>Spr.</i> 25	3	10120	<i>vesicarium</i>	100 » 12 » 20	3
10082	<i>arabicum</i>	100 » 12 » 25	4	10121	<i>verillarium</i>	100 » 20 » 20	5
10083	<i>aurantiacum</i>	100 » 10 » 25	3	10122	<i>violaceum grandiflorum</i> 100 » 10 » 20	4	4
10084	<i>Bedfordianum</i>	100 » 10 » 25	3	10123	<i>gemischt</i> , 1000 S. 60 <i>Spr.</i> 100 » 12 » 25	4	4
10085	<i>Beranger</i>	100 » 10 » 20	3		Acacia.		
10086	<i>canariense</i>	100 » 20 » 20	5	10124	<i>acanthocarpa (aculeaticarpa)</i> 20 Gr. 12 <i>Spr.</i> 50 S.	2	2
10087	<i>Duc de Malakoff</i>	100 » 8 » 20	3	10125	<i>acicularis</i>	100 » 10 » 20	4
10088	<i>esculentum</i>	100 » 8 » 25	3	10126	<i>acinnacea</i>	100 » 5 » 4	4
10089	<i>floribundum</i>	100 » 12 » 25	4	10127	<i>acuminata</i>	100 S. 15 <i>Spr.</i> 20	4
10090	<i>grandiflorum</i>	100 » 8 » 20	3	10128	<i>acutissima</i>	100 » 10 » 10	3
10091	<i>graveolens</i>	100 » 20 » 10	3	10129	<i>affinis</i> . Kil. 15 <i>Spr.</i> 20 Gr. 12	50 » 4	4
10092	<i>Humboldtii</i>	100 » 20 » 10	3	10130	<i>albicans</i>	100 » 12 » 20	2
10093	<i>hybridum</i>	100 » 8 » 20	3	10131	<i>amoena</i>	100 S. 40 » 10	6
10094	» » <i>Lemoinei</i>	100 » 20 » 10	3	10132	<i>Anapinda</i>	100 » 15 » 20	4
10095	» » <i>pictum</i>	100 » 12 » 20	3	10133	<i>arabica</i>	100 » 15 » 20	4
10096	<i>indicum</i>	100 » 10 » 20	3	10134	<i>arcuata</i>	100 » 20 » 20	5
10097	<i>insigne</i>	100 » 20 » 20	3	10135	<i>argyrophylla</i>	20 Gr. 15 » 20	2
10098	» » <i>pictum</i>	100 » 10 » 10	3	10136	<i>armata</i> . Kil. 10 <i>Spr.</i> 10	50 » 2	2
10099	<i>luteum album</i>	100 » 25 » 10	4	10137	» » <i>varietas</i>	— » 5	4
10100	<i>malvaeflorum</i>	100 » 10 » 20	3	10138	<i>aroma</i>	100 S. 20 » 20	5
10101	<i>Manetti</i>	100 » 20 » 20	5	10139	<i>asparagoides</i>	100 » 20 » 20	5
10102	<i>marmoratum</i>	100 » 20 » 20	5	10140	<i>balamea</i>	100 » 60 » 5	4
10103	<i>Medicis Spada</i>	100 » 10 » 20	3	10141	<i>Barthieriana</i>	100 » 12 » 25	4
10104	<i>miniata</i>	100 » 10 » 20	3	10142	<i>bispinosa</i>	100 » 12 » 25	4
10105	<i>molle</i>	100 » 20 » 10	3	10143	<i>brachybotrya</i>	20 Gr. 75 » 20	4
10106	<i>monstrosum</i>	100 » 25 » 10	4	10144	<i>Browni</i>	100 S. 12 » 25	4

No.	Acacia.	Gr.	S.	Gr.	No.	Acacia:	Gr.	S.	Gr.
10145	calamifolia	100	S.	12	10231	longifolia	20	Gr.	9
10146	» varietas			5	10232	» magnifica	50		20
10147	calamistrata	20	Gr.	15	10233	longissima elegans	16		20
10148	capensis	»	25	20	10234	» glauca pendula	3		20
10149	cavenia $\bigwedge$ Kil. 7 1/2 H.	»	8	20	10235	lophantha Kil. 3 H.	3		20
10150	ceastrifolia	»	15	20	10236	» borboniensis	100	S.	20
10151	chordophylla	100	S.	10	10237	» coarctata	20	Gr.	8
10152	coccinea	20	Gr.	12	10238	» discolor	100	S.	30
10153	cultriformis	»	9	20	10239	» magnifica	20	Gr.	50
10154	cyanophylla	»	9	20	10240	» Neumannii	»	4	20
10155	Cyclops	»	12	20	10241	» speciosa, echt	»	10	20
10156	dealbata, Kil. 10 H.	»	9	20	10242	lucida	100	S.	20
10157	decipiens	1000	S.	40	10243	lunata	»	8	20
10158	» major	100		15	10244	» similis	100		40
10159	decurrens, prachtv.	20	Gr.	25	10345	macrophylla	»	15	20
10160	» dealbata	»	50	20	10246	marginata	100		12
10161	decussata	»	15	20	10247	Meissneri	20	Gr.	10
10162	deitoides	100	S.	10	10248	» floribunda	100	S.	12
10163	dentifera	20	Gr.	10	10249	Melanoxylon	20	Gr.	25
10164	dictyocarpa	100	S.	8	10250	Mirbelii	»	25	20
10165	diffusa	100		15	10251	Mitchelli	400	S.	40
10166	discolor	20	Gr.	50	10252	modesta	20	Gr.	25
10167	distachya	»	18	20	10253	mollis	100	S.	20
10168	dodoneifolia	»	10	20	10254	mollissima	20	Gr.	13
10169	» nova var.	100	S.	8	10255	montana	100	S.	75
10170	dolabriformis	100		8	10256	mucronata	100		6
10171	Douglasii	100		12	10257	myriobotrya	20	Gr.	12
10172	Drummondii	100		12	10258	myrtifolia	»	15	20
10173	eburnea	20	Gr.	9	10259	Nandubay	»	60	3
10174	elata	»	50	20	10260	nematophylla	»	9	20
10175	ericioides	»	5	3	10261	nigra, Black Wattle	»	12	20
10176	excelsa	100	S.	20	10262	obliqua	100	S.	12
10177	exulans	20	Gr.	50	10263	obtusifolia	100		12
10178	» affinis	»	50	20	10264	oleifolia	20	Gr.	10
10179	falcata	»	50	20	10265	ornithophora	100	S.	20
10180	farinosa	»	25	20	10266	ovata	20	Gr.	20
10181	farnesicina, Kil. 2 1/2 H.	»	3	20	10267	ovoides	100	S.	10
10182	filicina $\bigwedge$	100	S.	12	10268	Oxycedrus	100		5
10183	floribunda	100		6	10269	paniculata semperflorens	»	10	3
10184	» latifolia	20	Gr.	12	10270	paradoxa	100	S.	10
10185	» minor	100	S.	10	10271	penninervis	100		20
10186	» pendula	20	Gr.	10	10272	peregrina	100		8
10187	glandulosa	»	5	20	10273	petiolaris	20	Gr.	12
10188	glauca pendula Kil. 50 Gr.	»	3	20	10274	pinifolia	100	S.	25
10189	glaucescens	»	15	20	10275	platycarpa	100		6
10190	» var.	100	S.	12	10276	platyptera	»	10	4
10191	» von der Laceroma-Insel.	100	S.	40	10277	plectrocarpa	100	S.	25
10192	glaucopteris	»	5	4	10278	plumosa	100		30
10193	glomerata	20	Gr.	5	10279	praemorsa	100		10
10194	grandis	100	S.	8	10280	procera	100		15
10195	graveolens	20	Gr.	12	10281	prominens	100		6
10196	gummifera senegaleensis	»	20	10	10282	prostrata	100		8
10197	hastulata	»	10	4	10283	pugioniformis	100		20
10198	heteroclada	»	50	20	10284	pulchella	100		40
10199	heterophylla	100	S.	8	10285	pulverulenta	20	Gr.	9
10200	Hickory	»	5	6	10286	pycnantha, schön	»	12	20
10201	hispidula	20	Gr.	50	10287	» superba	100	S.	40
10202	homalophylla	»	12	20	10288	reclinata	1000		40
10203	horrida	»	9	20	10289	retinoides	20	Gr.	9
10204	Hügelii	»	18	20	10290	» latifolia	100	S.	10
10205	imbricata	100	S.	12	10291	robusta	100		15
10206	implexa	20	Gr.	18	10292	rostellifera	100		30
10207	impressa	100	S.	20	10293	rotundifolia	20	Gr.	50
10208	itesaphylla	100		20	10294	rubra	100	S.	16
10209	ixiophylla	20	Gr.	9	10295	rupicola	100		12
10210	Julibrissin Kil. 50 Gr.	»	3	20	10296	salicifolia	20	Gr.	25
10211	» fl. roseo 120	»	4	20	10297	salicina	»	5	20
10212	» speciosa	»	9	20	10298	saligna	»	18	20
10213	» varietas	»	9	20	10299	» angustifolia	»	35	20
10214	juniperina	100	S.	12	10300	Seeressa	»	35	20
10215	lanata	»	3	6	10301	Sophorae	»	5	20
10216	lanceaefolia	20	Gr.	25	10302	species Californiae fol. glauc.	»	25	10
10217	languinosa	100	S.	20	10303	» ligno rubro	»	25	10
10218	latifolia	20	Gr.	25	10304	» sempervirens grandif.	20	Gr.	25
10219	Latrebei	100	S.	12	10305	» nova von Süd-Australien.	20	Gr.	25
10220	Leakeana	100		15	10306	» ähnlich cultriformis, schön.	20	Gr.	25
10221	Lebeck	100		15	10307	» Golden Wattle von Australien.	20	Gr.	12
10222	leptophylla	20	Gr.	12	10308	» I. Dandenong Ranges (Victoria).	100	S.	25
10223	» angustifolia	»	50	20	10309	» II. » Strauch	100	S.	25
10224	» varietas	»	50	20	10310	» III. » Baum	100	S.	25
10225	leprosa	100	S.	12					
10226	leptophylla	20	Gr.	3					
10227	» hybrida	»	20	20					
10228	leucocephala	»	4	20					
10229	linearifolia	»	5	3					
10230	linifolia	20	Gr.	50					

No.	Asacia:	Gr.
10311	species King George's Sound, stachelig.	100 S. 8 Gr. 20 S. 2
10312	» Keengurub	20 Gr. 12 » 20 » 3
10313	» Salt River (West-Austr.)	100 S. 30 » 25 » 8
10314	» nova, sehr distinct in Samen, v. West-Australien.	100 S. 75 Gr. 5 » 4
10315	speciosa (Mimosa)	100 » 15 » 20 » 4
10316	spectabilis	100 » — » 5 » 4
10317	» excoela	100 » 20 » 10 » 3
10318	spinosa	100 » 10 » 20 » 3
10319	stricta	100 » 15 » 20 » 4
10320	strigosa	100 » 25 » 10 » 3
10321	strombulifera	20 Gr. 12 » 25 » 2
10322	suaveolens	» 25 » 20 » 3
10323	tenuifolia	100 S. 10 » 20 » 3
10324	trapezoides	100 » 12 » 25 » 4
10325	trinervis	20 Gr. 8 » 25 » 2
10326	ulicina	100 S. 20 » 10 » 3
10327	undulata	100 » 8 » 20 » 2
10328	» magnifica	100 » 10 » 20 » 3
10329	urophylla	100 » 25 » 10 » 3
10330	urugensis	20 Gr. 25 » 20 » 3
10331	vera (Mimosa)	» 25 » 20 » 4
10332	verniciifera	» 25 » 20 » 4
10333	verticillata	» 20 » 20 » 2
10334	viminialis	100 S. 15 » 20 » 4
10335	virgata	100 » 20 » 20 » 5
10336	xylophyloides	20 Gr. 40 » 20 » 3
10337—10360	24 noch nicht bestimmte Species, gesammelt in Süd-Australien, Neu-Süd-Wales und Queensland, jede . . .	à 10 S. 4
10361	Alle obigen 236 Sorten Acacien in der am Ende ausgesprochenen Kornzahl im Werth von 25 Fl. 15 Gr. für 20 Fl.	zusammen für 72
10362	Acalypha species Mexico  , siehe Neuheiten	2 S. 6
10363	Achimenes  Dazzle	100 » 5
10364	» longiflora	100 » 3
10365	» » Carl Bouché	100 » 4
10366	» » lilicifolia	100 » 3
10367	» » Madame Rendatler	100 » 3
10368	» » picta	100 » 4
10369	» » sessilis	100 » 3
10370	» Napoleon Rossi	100 » 4
10371	» venusta	25 » 2
10372	» viele schöne Varietäten gemischt . . .	1000 S. 16 Gr. 100 S. 2
10373	Achras Sapota 	100 S. 75 Gr. 5 » 4
10374	Achyranthes borbonica 	» 25 » 4
10375	Achyrocline Saundersoni, reizende silberblättrige Einfassungspflanze . . .	100 S. 16 » 4
10376	Aecmea Kingi, australische Myrtaceae . .	100 » 20
10377	Aerotriche (Styphelia) depressa	100 » 30
10378	Adansonia digitata  , Baobab oder Affenbrotbaum	100 S. 60 Gr. 5 S. 4
10379	Adenanthera Pavonia  20 Gr. 12 Gr. à Port.	20 S. 3
10380	Adenocarpus frankenoides 100 S. 8 Gr.	20 S. 3
10381	» intermedius	100 » 12 » 20 » 4
10382	» lebenensis	100 » 25 » 10 » 3
10383	» telonensis	20 Gr. 10 » 100 » 3
10384	» viscosus	40 » 50 » 4
10385	Achadota  furcata	» 10 » 3
10386	» rostellularia	» 10 » 4
10387	Adriana Billardieri, austral. Rutaceae .	4 » 4
10388	Aechmea Luddemanni 	100 S. 30 Gr. 10 » 4
10389	» miniata discolor 100 » 25 » 10 » 3	
10390	Aegle Marmelos 	1 » 3
	Aeonium, siehe Succulenten.	
10391	Aerva sanguinolenta 	50 » 3
10392	Aeschynanthus speciosus 	100 » 12
	»	25 » 4
10393	Aeschynomene aspera  	20 » 5
10394	» paludosa  	10 » 4
10395	Aextoxium punctatum 20 Gr. 25 Gr.	10 » 4
10396	Aegapanthus umbellatus	18 » 100 » 4
10397	» » f. albo 100 S. 20 » 10 » 3	
10398	» multiflorus 20 Gr. 45 » 50 » 4	
10399	Agathaea celestis fol. var.	20 » 4
10400	Agati grandiflora	20 Gr. 25 Gr. à Port.
	Agave, siehe Succulenten.	
10401	Agonis flexuosa	50 S. 3

No.		Gr.
10402	Agonis marginata	50 S. 3
10403	Agrostachys odorata	50 » 4
	Aichrysum, siehe Succulenten.	
10404	Alectryon excelsum	5 » 4
10405	Aletrisites moluccana  , siehe Neuheiten	1 S. 12
10406	Algarobia (Prosopis) mendocina . . .	4 » 8
10407	Allamanda grandiflora	3 » 8
10408	» nerifolia	100 » 50
	»	10 » 6
10409	Alloplectus speciosus 	100 » 5
	Aloe, siehe Succulenten.	
10410	Alpinia  Allughas incarnata . . .	4 » 4
10411	» mutica	4 » 6
10412	» Roxburghi	3 » 4
10413	Alyxia daphnoides	19 » 6
10414	» ruscifolia	10 » 6
10415	Amarylly  aulica platypetala, 100 S. 40 Gr. 10 » 5	
10416	» formosissimaglauca 100 » 40 » 10 » 5	
10417	» grandiflora rubra 100 » 40 » 10 » 5	
10418	» Graviniae	100 » 40 » 10 » 5
10419	» kermesina	100 » 40 » 10 » 5
10420	» rutilans	100 » 40 » 10 » 5
10421	» striatula	100 » 40 » 10 » 5
10422	» Tettau (robusta), die schönste, dankbarste für Winterkult.	100 S. 40 » 5
	»	10 » 5
10423	» Tinei, schön	100 S. 75 Gr. 5 » 5
10424	» vittata	20 Gr. 35 » 50 » 3
10425	» 12 neueste Hybriden mit Namen von jeder 5 S. für	30
10426	» Samen von einem prachtvollen Sortiment in Rommel 100 S. 40 Gr. 10 S.	5
10427	Amirola nitida	20 Gr. 25 » 20 » 4
10428	Amomum  Danielsi	4 » 6
10429	Anacardolobus carneus, schöner Hypericum ähnlicher Blütenstrauch aus China 20 S.	4
10430	Andrographis paniculata 	25 » 6
10431	Androscepiagiantea  , eine Riesengraminee aus Ceylon 100 S. 40 Gr. 20 S.	8
10432	Angelonia  Gardneriana, 1000 S. 40 Gr. 50 » 4	
10433	» grandiflora	1800 » 40 » 50 » 4
10434	» salicarioides	1000 » 40 » 50 » 4
	Reizende Zimmerpflanzen von so leichter Cultur wie Heliotropium. Die Pflanze bildet einen elegant verzweigten Busch von gegen 45 Centimeter Höhe, geziert mit glänzenden lanzettförmigen Blättchen und niedlichen, leuchtendblauen, inwendig weiss punktierten Blumen in zahlreichen, dichten Rispen stehend. Die ganze Pflanze verbreitet einen feinen Moschusgeruch.	
10435	Angophora intermedia	5 S. 4
10436	» spec. nova Australiae, schön blühend	20 Gr. 50 Gr. 20 » 4
10437	Anguillaria dioica	100 S. 25 » 10 » 4
10438	Anigozanthus flavida	100 » 10 » 20 » 3
10439	Anisacanthus virgularis	10 » 5
10440	Anisomeria drastica	10 » 5
10441	Anona  Cherimolia, der Cherimolia-Flaschenbaum 20 Gr. 18 Gr. 10 S. 4	
10442	» muricata	» 5 » 6
10443	» aquamosa	100 S. 60 » 3 » 4
10444	» suavissima	20 Gr. 18 » 10 » 4
10445	Anopterus glandulosa 100 S. 20 » 10 » 3	
10446	Anthocercis picta	20 Gr. 9 » 50 » 2
10447	Anthurium  Beyrichianum	100 » 40
	»	10 » 4
10448	» consanguineum	» 10 » 4
10449	» nudicanie	100 S. 25 Gr. 10 » 4
10450	» podophyllum	5 » 6
10451	Antidesma paniculata 	5 » 4
10452	Antigonon leptopus  , 100 S. 5 Gr. 5 S. 8	
10453	» » atrocarineus, 100 S. 7 1/2 Gr. 4 S. 10	
10454	Aotus gracillima	100 S. 15 Gr. 20 » 4
10455	Aphelandra Brogniarti, siehe Neuheiten	2 S. 8
10456	» Rozeili, siehe Neuheiten	4 » 6
10457	Aphragma caracasana 	20 » 5
10458	Aralia australis 20 Gr. 75 Gr. à Port.	4
10459	» capitata 20 » 30 » 3	
10460	» catalpaefolia 20 » 30 » 3	
10461	» digitata  20 » 50 » 4	

vacat

vacat

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)